

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
หมู่ที่ ๑												
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านควนเคียน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนเคียน จากเขตเทศบาล-เขตตำบลคลองน้อย อ. ชัยบุรี ระยะทาง ๖x๙,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางน้ำราด (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบางน้ำราด ระยะทาง ๖x๑,๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนเคียน- เขตตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ควนเคียน-เขตตำบลคลองน้อย อำเภอ ชัยบุรี ระยะทาง ๖x๑๐,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท	
๔	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุพร้อมวางท่อ สายขอยสุขสวัสดิ์-ขอยพรไม้หัก (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุพร้อมวางท่อ สายขอยสุขสวัสดิ์-ขอยพรไม้หัก ระยะทาง ๖x๑,๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง	
๕	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุต่อจาก จุดสิ้นสุดโครงการเดิมสายขอยหนอง อินทนิล-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลไทรโสภา (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุต่อจาก จุดสิ้นสุดโครงการเดิมสายขอยหนอง อินทนิล-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลไทรโสภา ระยะทาง ๖x๕๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายขอย นวนุ่น-เขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายขอย นวนุ่น-เขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ระยะทาง ๕x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายขอย ลุงโหมง-เขตหมู่ที่ ๒ บ้านใต้โดน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายขอย ลุงโหมง-เขตหมู่ที่ ๒ บ้านใต้โดน ระยะทาง ๕x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (จำนวน ๒ แห่ง) ๑.จุดบ้านนายไมตรี ไทยเอียด ๒.จุดสวนยางนายชุมพล นิระโส (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภคในช่วง ฤดูแล้ง	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	ปรับปรุงระบบน้ำบ้านควนเคียน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ปรับปรุงระบบน้ำบ้านควนเคียน (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างบันไดทำน้ำคลองอปีน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้สถานที่	ก่อสร้างบันไดทำน้ำคลองอปีน (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ สถานที่เพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนสามารถใช้เป็น สถานที่ในการจัดกิจกรรม ตามประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อม ติดตั้งระบบ จุดบ้านนายบรรชา ชัยนาคิน (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับความ สะดวกในการใช้ สถานที่เพิ่มมาก ขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบางเตา (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตาจากถนน สาย ๔๐๐๙-ถนนเข้าเทิร์นสาย ๔๔ บ้านเกาะน้อย ระยะทาง ๘x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๑,๔๗๕,๐๐๐	๑,๔๗๕,๐๐๐	๑,๔๗๕,๐๐๐	๑,๔๗๕,๐๐๐	๑,๔๗๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๔	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุพร้อมวางท่อ สายซอยพรุไม้หัก -ซอยในปง (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุพร้อมวางท่อ ๓ จุด สายซอยพรุไม้หัก –ซอยในปง ระยะทาง ๖x๓,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายซอย ธารน้ำใจ ๑ – คลองบางหยด (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายซอย ธารน้ำใจ ๑ - คลองบางหยด ระยะทาง ๕x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยควนท่อน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย ควนท่อน ระยะทาง ๕x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๗	ยกระดับถนนสายบ้านควนเคียน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการยกระดับถนนสายบ้านควนเคียน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินสายบางเตา (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน สายบางเตา จำนวน ๒ แห่ง ๑.บ้านนายสมนึก เถาว์ทอง ๒.บ้านนางรัชดาวัลย์ เถาว์ทอง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓,๕๘๐,๐๐๐	-	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำมีจำนวนมาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน
๑๙	ก่อสร้างถังประปาบ้านควนเคียน (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างถังประปาบ้านควนเคียน (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำมีจำนวนมาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๒๐	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำมีจำนวนมาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๒๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้าน บ้านควนเคียนจากสระน้ำนายสุรเสรี อนันตวิทยาวงค์ (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย ประปาหมู่บ้านบ้านควนเคียนจากสระ น้ำนายสุรเสรี อนันตวิทยาวงค์ ระยะทาง ๖๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำมีจำนวนมาก ขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น สถานที่ในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๔ เมตร (หมู่ที่ ๑)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีมี สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม	ทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ พัฒนาสตรีมี จำนวนเพิ่มขึ้น	กลุ่มพัฒนาสตรีมีสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรม	กองช่าง
๒๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ขอยบางเตา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ขอยบางเตา) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า ๔๐-๖๐ เมตร หรือ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้ น้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมหลักชนิดสองชั้น กันน้ำขนาด ๒ แรงม้า ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งป้าย ประ ช า สัม พันธ์ โ ร ง ก ร ร รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ซอยบางน้ำราด) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (ซอยบางน้ำราด) หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐-๖๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเหล็กชนิดสองชั้น กันน้ำขนาด ๒ แรงม้า ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๖	ย้ายหอดึงประปา (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	ดำเนินการย้ายหอดึงประปา	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๗	ขยายเขตระบบส่งน้ำประปา (หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๒											
๒๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภคอย่างเพียงพอ (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำมีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกไต้โดน (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกคลองโหยน ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๐	ปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.ซอยแสงนคร (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล. ซอยบ้านนายสมบุญณ์ สมการดา ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๑	พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกไต้โดน (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม	ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกไต้โดน ให้มีความสวยงาม รณรงค์ให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดแก่คนภายใน ชุมชน (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวมี จำนวนเพิ่มขึ้น	นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และประชาชนในพื้นที่ที่มี อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบจ.
๓๒	บุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายฉลาด แฉงเศษ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายซอยบ้าน นายฉลาด แฉงเศษ ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายบ้านนาย สำเนา (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุ สายบ้านนายสำเนา ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๔	บุกเบิกถนนสายเลียบคลองอิปัน (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองอิปัน ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุสายซอย บ้านนายถนอม ดอนกลาย (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินผุ ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงนคร (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแสงนคร ระยะทาง ๘x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ ถนนสาย ๔๐๑๕-เข้าเทิร์นสาย ๔๔ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ ถนนสาย ๔๐๑๕-เข้าเทิร์นสาย ๔๔ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓,๓๐๐เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๘	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายบ้านนายชัยยงค์-บ้านนายเวม (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายบ้านนายชัยยงค์-บ้านนายเวม ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐,๐๐๐ ลิตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๒	ขุดสระเก็บกักน้ำ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดสระเก็บกักน้ำ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถังกรองน้ำ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างถังกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๔	ขุดบ่อน้ำตื้น (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการขุดบ่อน้ำตื้น กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดบ้านนายโกศล คงประพันธ์ (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โดน)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑-  ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดบ้านนายเวช (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โตน)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๘ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดสายซอยแสงนคร (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โตน)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐x๘ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๘	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๒ บ้านไต้โตน)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๓											
๔๙	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสวนนายสุพล คำบำรุง-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสวนนายสุพล คำบำรุง-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี ระยะทาง ๖x๑๐,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายสุพล คำบำรุง-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายสุพล คำบำรุง-เขตหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี ระยะทาง ๖x๑๐,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายนิยม จากสวนนางผิว แสงกุล-เขตหมู่ที่ ๗ ตำบลบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายนิยม จากสวนนางผิว แสงกุล-เขตหมู่ที่ ๗ ตำบลบางสวรรค์ ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๖,๓๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยlungเพิ่ม-เขตหมู่ที่ ๑ ตำบลบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยlungเพิ่ม-เขตหมู่ที่ ๑ ตำบลบาง สวรรค์ ระยะทาง ๕x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๕๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ ๓-ถนนเข้าเทิร์น (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ ๓-ถนนเข้าเทิร์น (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง อบจ.
๕๔	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้ง หอลังทั้งระบบ ความจุขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก บริเวณบ้านนายพิพัฒน์ศักดิ์ หนูคง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยกซอย แสนสุข-บ้านนายวิลาศ เรืองพันธ์ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากสามแยก ซอยแสนสุข-บ้านนายวิลาศ เรืองพันธ์ ระยะทาง ๕x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางสวรรค์ กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๕๖	ตัดถนนถนนสวนนายเจริญ สอนนง- เขตหมู่ที่ ๔ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ตัดถนนถนนสวนนายเจริญ สอนนง- เขต หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๕x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๕๗	ตัดถนนยกระดับถนนสายสวนนายนิยม- เขตหมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ตัดถนนยกระดับถนนสายสวนนายนิยม- เขตหมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา ระยะทาง ๖x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕			
๕๘	ปรับปรุงถนนสายซอยเขาชี้หนอน (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการปรับปรุงถนนสายซอยเขาชี้หนอน ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๕๙	ปรับปรุงถนนสายสวนนายนิมสวนนายทิว จิตรัตน์ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายสวนนายนิม- สวนนายทิว จิตรัตน์ ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยจากสวนนายชอบ- เข้าเทริน (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจากสวนนายชอบ-เข้าเทริน ระยะทาง ๕x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางสวรรค์ กำหนด)	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๖๑	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุดจากซอย ช่องเรือหลวง-เขตเทศบาล (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผู จากซอยช่องเรือหลวง-เขตเทศบาล ระยะทาง ๖x๓๘๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๒	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผูจากบ้านนาย สำเร็จ ฉิมเรือง-เขตเทศบาล (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผูจาก บ้านนายสำเร็จ ฉิมเรือง-เขตเทศบาล ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระยาจักรี จากบ้านนายสะอื่น คำบำรุง- บ้านนายสมชาย จากพันธ์ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระยาจักรี จากบ้านนายสะอื่น คำบำรุง- บ้านนายสมชาย จากพันธ์ ระยะทาง ๔x๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๔	บุกเบิกถนนจากซอยบางนา-เขตเทศบาล (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนจากซอยบางนา- เขตเทศบาล ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๕	บุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายจิ๊ต พุดทอง- บ้านนายประเสริฐ แก้วศิลา (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายซอย บ้านนายจิ๊ต พุดทอง- บ้านนายประเสริฐ แก้วศิลา ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บางสวรรค์ กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	บุกเบิกถนนสายจากสวนนางกัลยาณี บุญรัก-สวนนายถาวร จันทัก (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายจากสวนนางกัลยาณี บุญรัก-สวนนายถาวร จันทัก ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๗	บุกเบิกถนนจากสวนนางกัลยาณี บุญรัก-สวนนายวิชัย ไหมสีทอง (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนจากสวนนางกัลยาณี บุญรัก-สวนนายวิชัย ไหมสีทอง ระยะทาง ๖x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๓๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๖๙	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา จำนวน ๕ เครื่อง (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๗๐	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (รายละเอียดตามแบบแปลน)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดสวนนายปรีชา ศิริคาม (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่สามารถระบายน้ำได้ดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสวนนางสมานใจ นพรัตน์ (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่สามารถระบายน้ำได้ดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนายดวง ดวงเกิด-สวนนายสุพล คำบำรุง (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่สามารถระบายน้ำได้ดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ ศฤงกาล (หมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่สามารถระบายน้ำได้ดีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๔											
๗๕	ก่อสร้างถนน คสล.จากบางหล่อ- สำนักสงฆ์สันติบรรพต (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบางหล่อ- สำนักสงฆ์สันติบรรพต ระยะทาง ๕x๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๗๖	ปรับปรุงถนน คสล.เดิมสายบ้านนาย ประทีป จิตรรัตน์ เป็นถนนลาดยาง	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการปรับปรุงถนน คสล.เดิมสายบ้าน นายประทีป จิตรรัตน์ โดยทำการปูทับ ผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง ๔x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทวี ทองปาน- บ้านนายสุวัฒน์ คงสรรพ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้าน นายทวี ทองปาน-บ้านนายสุวัฒน์ คงสรรพ ระยะทาง ๔x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๗๘	ยกระดับและตัดระดับถนนจุดคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อปรับระดับถนนและ อำนวยความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ยกระดับและตัดระดับถนนจุดคลอง สวนหนึ่ง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๗๙	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุจากบ้านนาย ถนอม ชูศรี-เขตป่าสงวน (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุจากบ้าน นายถนอม ชูศรี-เขตป่าสงวน ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาแมว (บ่อขยะ) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาแมว (บ่อขยะ) ระยะทาง ๔x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๘๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ซอยบ้าน นายทวี ทองปาน-บ้านนายกิตติ คงสรรพ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ซอยบ้านนายทวี ทองปาน-บ้านนายกิตติ คงสรรพ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๒	ก่อสร้างถังประปา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างถังประปา ดังนี้ ๑.สายบางหล่อ ๒.บิ่มน้ำมันนายสามารถ นวลมุสิก ๓.วัดเขาอีก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนี้ (๑)บ้านลุงแจ้ (๕)บนนา (๒)บ้านนายโลม (๖)เขาอีก (๓)บ้านชายตึก (๗)บางหล่อ (๔)คลองสวนหนึ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๔	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปาบ้านเขาอีก (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา บ้านเขาอีก ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๕	บุกเบิกถนนจากสวนนายสุเมฆ – เขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่ ๓ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนจากสวนนายสุเมฆ – เขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (บ้านเขาอีก) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (บ้านเขาอีก) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๗	ขุดลอกสระเก่า (บ้านเขาอีก) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดลอกสระเก่า (บ้านเขาอีก) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๘	ขุดสระกักเก็บน้ำ (ซอยบนนา) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดสระกักเก็บน้ำ (ซอยบนนา) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๘๙	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ซอยชายตึก) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ซอยชายตึก) บ้านนายทวิ ทองปาน- บ้านนายกิตติ คงสรรพ (ซอยชายตึก) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ามี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๙๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ซอยบนนา) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ซอยบนนา) บ้านนายอรรถพล ส่งแสง- เขตหมู่ที่ ๖ (ซอยชายตึก) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ามี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๑	วางหินใหญ่พร้อมเทคอนกรีต (จุดควนท่อน) (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	วางหินใหญ่พร้อมเทคอนกรีต (จุดควนท่อน) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๒	ย้ายหอถังประปาพร้อมขยายเขต จุดบ้านขายตึก (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการย้ายหอถังประปา พร้อมขยายเขต จำนวน ๓ แห่ง ๑.สายบางหล่อ ๒.ปั้มน้ำมันบ้านนายสามารถ นวลมุสิก ๓.วัดเขาอีก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเบญจา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเบญจา ระยะทาง ๔x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๔	บุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจร หินผุสายคูน้ำชลประทานจากถนน สาย ๔๐๐๙-บ้านขายตึก (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจร หินผุสายคูน้ำชลประทานจากถนนสาย ๔๐๐๙-บ้านขายตึก ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๕	ยกระดับและตัดระดับถนน (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกยกระดับและตัดระดับ ถนนจากบางหล่อ-สำนักสงฆ์สันติ บรรพต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประทีป จิตรรัตน์ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย ประทีป จิตรรัตน์ ขนาด ๔x๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๗	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ พร้อมวางท่อจากสวนนายสวาท อุไรโรจน์- เขตหมู่ที่ ๓ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุพร้อมวางท่อ จากสวนนายสวาท อุไรโรจน์-เขต ม.๓ ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๙๘	ปรับปรุงถนนจากบ้านนายอรรถพล- เขตหมู่ที่ ๖ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนจากบ้านนายอรรถพล- เขตหมู่ที่ ๖ ขนาด ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด))	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๙	ก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงโม่-โครงการ อ่างเก็บน้ำพระราชดำริ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงโม่- โครงการเก็บน้ำพระราชดำริ ระยะทาง ๖x๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๐๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ดังนี้ ๑. สายซอยขายตึก ๑,๐๐๐ เมตร ๒. สายบ้านบางหล่อ ๒,๐๐๐ เมตร ๓. สายคลองสวนหนึ่ง ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๓๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังกรอง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างระบบประปาบ้านบางหล่อ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาบ้านบางหล่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๓	ก่อสร้างระบบประปาคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาคลองสวนหนึ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๔	ขุดสระน้ำดักตะกอน (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อดักตะกอนดินที่จะลงสู่ หน้าฝายสำนักสงฆ์สันติ บรรพต	ขุดสระน้ำดักตะกอนหน้าฝายสำนักสงฆ์ สันติบรรพต จำนวน ๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๕	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านขายตึก (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการติดตั้งเพิ่มถังกรองน้ำประปา บ้านขายตึก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๖	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบ้านบนนา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการติดตั้งปั้มแรงดันส่งน้ำพร้อม ถังพักน้ำ ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๐๗	ขุดลอกสระเก่าบ้านขายตึก (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดลอกสระเก่าบ้านขายตึก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑-๘๘๑๘ ยาว ๘ เมตร ดังนี้ ๑. สามแยกบ้านนางเมี้ยน ๒. บริเวณบ้านนายโสรัตน์ ฉิมเรือง ๓. หน้าบ้านนายถนอม ชูศรี ๔. ถนนสาย กม. ๓๓ - ควนท่อน ๖ จุด ๕. ถนนสายบางหล่อ ๕ จุด ๖. สวนนายสนาน สุขสวัสดิ์ ๗. สวนนายสมพร ศรีสมโภชน์ ๘. บริเวณสวนนายทวี ทองปาน ๙. สวนนายพิศ ๑๐. บ้านนายโลม ๑๑.บ้านตากลาด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๐๙	วางท่อระบายน้ำรูปตัวยู (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	วางท่อระบายน้ำแบบตัวยู จากบ้าน นายอรรถพล-บ้านนายวาด ระยะทาง ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๑๐	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองอิปันหมู่ที่ ๔- หมู่ที่ ๕ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองอิปัน ระยะทาง ๘x๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๑๑	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อขยายเขตระบบประปา ใช้ในหมู่บ้าน	ปรับปรุงขยายเขตระบบประปา (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว) โดย ดำเนินการวางท่อ พี.วี.ซี ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๔๐ เมตร ขุดวางท่อลึก ๐.๓๐- ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๙๔,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๑๒	ขยายเขตระบบไฟฟ้า (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใช้ใน ระบบประปาหมู่บ้าน	ดำเนินการปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น พาด สายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งชุดยึดโยง จำนวน ๑ ชุด	๔๓,๗๔๐.๕๓	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๑๓	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาดื่มได้ (หมู่ที่ ๔ บ้านสระแก้ว)	๑. เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด จำหน่ายในชุมชน ๒. เพื่อเพิ่มรายได้	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มบ้านสระแก้วและ บ้านไต้โดน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่ง ผลิตน้ำดื่ม เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและ ชุมชนมีรายได้	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๕											
๑๑๔	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ แห่ง ๑. บริเวณสองข้างถนนลาดยางสายบ้าน นายถาวร เพ็ชรโตรม นายบรรพจน์ เลิศไกร -หัวสะพานฝายท่า ๒. บริเวณถนนสายเศรษฐกิจจาก ถนนลาดยางสายหลักถึงหัวสะพาน คลองพวน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนถนนที่ สามารถระบาย ได้ดีมีจำนวน เพิ่มขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเศรษฐกิจ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย เศรษฐกิจจากจุดสิ้นสุดเดิม-หมู่ที่ ๘ ถ้าครอบน้ำ ระยะทาง ๔x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๑๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๓ จุด ๑.คลองพวน ๒.คลองบางแร่ ๓.คลองโพน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	
๑๑๗	บุกเบิกถนนสายวิญญู-คลองพวน (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนสายวิญญู-คลองพวน ระยะทาง ๕x๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๑๘	ก่อสร้างหอดังประปาพร้อมติดตั้งระบบ บริเวณสวนปาล์มนายนุสรณ์ อินทปัด (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างหอดังประปาพร้อมติดตั้งตั้ง ระบบ บริเวณสวนปาล์มนายนุสรณ์ อินทปัด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	
๑๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาน้อย (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาน้อยจากถนน สายหลัก-เขตหมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๕x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายเคน-บริเวณเดิมสวน นายบรรจบ บัวพันธ์ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายเคน-บริเวณเดิมสวน นายบรรจบ บัวพันธ์ ระยะทาง ๕x,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๑	บุกเบิกถนนจากสวนปาล์มนายเรวัต- เขตหมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนจากสวนปาล์ม นายเรวัต-เขตหมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๒	บุกเบิกถนนสายหน้าบ้าน นายสามารถ นวนุ่น-เขตหมู่ที่ ๘ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนาย สามารถ นวนุ่น-เขตหมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๘x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๓	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตจากเขตสามแยก-เขตหมู่ที่ ๑๓ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จากเขตสามแยก-เขตหมู่ที่ ๑๓ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๑๒๔	ปรับปรุงถนนสายน้ำตกคลองโหยน (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายน้ำตกคลองโหยน ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสว่าง (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสว่าง ระยะทาง ๔x๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายห้วง หนูคง (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายห้วง หนูคง ระยะทาง ๔x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๗	บุกเบิกถนนสายบ้านร่มสัก- ถนนสายหน้าอ้อมทรัพย์ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนสายบ้านร่มสัก- ถนนสายหน้าอ้อมทรัพย์ ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตลาด-บ้านนายสนั่น (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตลาด-บ้านนายสนั่น ระยะทาง ๔x๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายขอยน้ำตกศรีวิชัย (หมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยน้ำตกศรีวิชัย ระยะทาง ๔x๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๐	บุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสะอาด ศรีอินทร์-เขตคลองอี่ป็น (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายทางเข้าสวน นายสะอาด ศรีอินทร์-เขตคลองอี่ป็น ระยะทาง ๖x๑,๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๓๑	บุกเบิกถนนจากสวนนายสิทธิพร ศรีสวาท - สวนนายวินัย สายสุวรรณ์ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนจากสวนนายสิทธิพร ศรีสวาท-สวนนายวินัย สายสุวรรณ์ ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๓๒	บุกเบิกถนนซอยเขาชีจรรย์ ตั้งแต่สวนนายอิน อูโรโรจน์- นางปาน กาญจนรักษ์ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนซอยเขาชีจรรย์ ตั้งแต่สวนนายอิน อูโรโรจน์- นางปาน กาญจนรักษ์ ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๓๓	บุกเบิกถนนสายจากสามแยก เขาแป-หัวสะพานบ้านนางเหียง (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการบุกเบิกถนนสายจากสามแยก เขาแป-หัวสะพานบ้านนางเหียง ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๓๔	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดตั้งหอดัง ประปา (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบติดตั้งหอดัง ประปา จำนวน ๕ ถึง เพื่อให้ประชาชน มีน้ำดื่มที่สะอาด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๓๕	ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ (ขนาดกลาง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๓๖	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กรมทรัพยากรน้ำ
๑๓๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยเศรษฐกิจ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ แห่ง ๑. สวนนางพอง เลิศไกร ๒. สวนนายศิริพล หนูคง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๓๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยเขาน้อย (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑- ๑.๘x๑.๘ ยาว ๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.เชื่อมต่อหมู่ ๖ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๔๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หน้าบ้าน นายวสันต์ แสนหวาน (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๔๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยน้ำตก ศรีวิชัย (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๔๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพอยคลองบางปราบ (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๔๓	ก่อสร้างศาลที่พักผู้โดยสารสามแยกทางไป หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ก่อสร้างศาลที่พักผู้โดยสารสามแยกทาง ไปหมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๑๔๔	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๑๔๕	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มโพลาริส บรรจुขวด (หมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า)	๑. เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด จำหน่ายในชุมชน ๒. เพื่อเพิ่มรายได้	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มโพลาริสบรรจुขวด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนแหล่ง ผลิตน้ำดื่ม เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและมี ชุมชนมีรายได้	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๖											
๑๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาย ประสิทธิ์ โสมคล้าย-บ้านนายเสนีย์ ทองทิพย์ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้าน นายประสิทธิ์ โสมคล้าย-บ้านนายเสนีย์ ทองทิพย์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๑๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหนือคลองจากบ้านนายเขียว- บ้านนายอาตุร (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหนือคลอง จากบ้านนายเขียว-บ้านนายอาตุร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๑๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวไม้เรือ-ถนนหมายเลข ๔๐๐๙ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวไม้เรือ- ถนนหมายเลข ๔๐๐๙ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๑๔๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม - แบบ ๑- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ดังนี้ ๑. บริเวณบ้านนายมณี ชำนาญ ๒. บ้านอ่าวไม้เรือจุดบ้านลุงแดง ๓. บริเวณบ้านดีใจไชน้อย ๔. บริเวณบ้านนายนกน้อย ๕. บริเวณบ้านนางแดง คลองพวน - แบบ ๒- ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ดังนี้ ๑.บริเวณสวนนายถนอม สุขสวัสดิ์ ๒.สวนนายสุชาติ ชัยนาคิน ๓.สวนนายนิวรรณรัชน์ ชัยนาคิน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๕๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองอูบ้น วัดเขาพระ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองอูบ้น วัดเขาพระโดยการสร้างขั้นบันไดลง ทำน้ำคลองอูบ้น ระยะทาง ๒x๕๐ เมตร จำนวน ๓ ชั้น	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ สามารถจัด กิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๑๕๑	ยกระดับถนนบ้านเหนือคลองจากบ้าน นายเขียว-บ้านนายบุญเลิศ ดำไสย (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ยกระดับถนนบ้านเหนือคลองจากบ้าน นายเขียว-บ้านนายบุญเลิศ ดำไสย โดยยกระดับถนนสูง ๑x๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๒	ยกระดับถนนจากบ้านนายชิต ชูพุด- บ้านนายอดูร ไกรสิทธิ์ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ยกระดับถนนจากบ้านนายชิต ชูพุด- บ้านนายอดูร ไกรสิทธิ์ โดยยกระดับ ถนนสูง ๑x๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๕๓	ก่อสร้างสะพาน คสล. (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาระหว่างหมู่บ้าน	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอิปัน จุดเขาพระ ขนาด ๖x๖๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๑๕๔	บุกเบิกถนนสายใหม่จากบ้าน นายประยูร-บ้านนายดำ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนสายใหม่จากบ้าน นายประยูร-บ้านนายดำ ขนาดกว้าง ๖x๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวไม้เรือจากหน้า โรงเรียนบ้านหมาก-บ้านนายริม อุไรโรจน์ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่าวไม้เรือจาก หน้าโรงเรียนบ้านหมาก-บ้านนายริม อุไรโรจน์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๑๕๖	บุกเบิกถนนจากสวนสุราษฎร์- บ้านนายลาภมหา สัญจร (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนจากสวนสุราษฎร์- บ้านนายลาภมหา สัญจร ขนาดกว้าง ๖x๓,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายภูgul- บ้านนายสสิต (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายภูgul- บ้านนายสสิต ระยะทาง ๕x๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้านจากบ้าน นายชัย-บ้านนางอรญา ชัยนาคิน (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายในบ้านจาก บ้านนายชัย-บ้านนางอรญา ชัยนาคิน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๑๕๙	ก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากถนน คสล.- บ้านดีใจไชนัย (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากถนน คสล.- บ้านดีใจไชนัย ระยะทาง ๕x๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)		๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายภูgul- สวนสุราษฎร์ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายภูgul- สวนสุราษฎร์ ระยะทาง ๕x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๑	บุกเบิกถนนสายคลองพวน หมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๑๔ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนสายคลองพวนหมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๕x๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๖๒	ถมดินลูกรังถนนสายคลองพวน (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ถมดินลูกรังถนนสายคลองพวน ระยะทาง ๕x๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด))	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๖๓	บุกเบิกถนนจากสาย ๔๐๐๙ ผ่านบ่อขยะ- โรงเรียนบ้านหมาก (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนจากสาย ๔๐๐๙ ผ่านบ่อ ขยะ-โรงเรียนบ้านหมาก ระยะทาง ๖x๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๖๔	ก่อสร้างรั้วเหล็กบริเวณทางโค้งวัดเขาพระ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เส้นทางในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างรั้วเหล็กบริเวณทางโค้ง วัดเขาพระ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในการใช้มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ดังนี้ ๑. บ้านเหนือคลอง ๒. คลองพวน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๖๖	ขุดลอกคลองอิปัน (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดลอกคลองอิปัน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๖๗	ก่อสร้างโรงน้ำดื่ม (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างโรงน้ำดื่ม บริเวณจุดบ้านนายเม่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๖๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง แชมเปญสวนนายเล็ก (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง แชมเปญสวนนายเล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้างคุรระบายน้ำแบบตัวยู (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคุรระบายน้ำแบบตัวยู ดังนี้ ๑. บริเวณหัวควนบ้านนายดำ ๒. บริเวณหัวควนบ้านนายสัญชัย ๓. บริเวณหัวควนบ้านนายชิต (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๐	ซ่อมปรับปรุงหัวสะพานบ้านหมาก (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ซ่อมปรับปรุงหัวสะพานบ้านหมาก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๗๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบตัวยู (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบตัวยู (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๑๗๒	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพวน หมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๑๔ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพวน หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๑๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗๓	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน สายบ้านคลองพวน (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน ขนาด ๖x๑๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๗๔	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ในการดำเนิน กิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๑๗๕	ก่อสร้างศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การอ่านหนังสือ	ก่อสร้างศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ อ่านหนังสือ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ อ่านหนังสือ	กองช่าง
๑๗๖	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีมี สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม	ทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ พัฒนาสตรีมี จำนวนเพิ่มขึ้น	กลุ่มพัฒนาสตรีมีสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรม	กองช่าง
๑๗๗	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๑๗๘	ซ่อมแซมศาลาท่าน้ำวัดเขาพระ (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ซ่อมแซมศาลาท่าน้ำวัดเขาพระ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ศาลาประชุมหมู่บ้านได้รับ การปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพที่ดี	กองช่าง
๑๗๙	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญ บ้านหมาก (หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก)	๑. เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด จำหน่ายในชุมชน ๒. เพื่อเพิ่มรายได้	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่ง ผลิตน้ำดื่ม เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและ ชุมชนมีรายได้	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๗											
๑๘๐	ปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน บ้านผู้ใหญ่เอียน-หูเชื่อน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายหัวสะพาน บ้านผู้ใหญ่เอียน-หูเชื่อน ขนาดกว้าง ๘x๖ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยก บ้านนายประสิทธิ์-เขตหมู่ที่ ๕ ตำบลไพรโสภา (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามแยก บ้านนายประสิทธิ์-เขตหมู่ที่ ๕ ตำบลไพรโสภา ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๘๒	ปรับปรุงถนนสายสามแยก บ้านนางสำลี-เขตหมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนางสำลี- เขตหมู่ที่ ๓ บ้านบางสวรรค์ ขนาดกว้าง ๘x๖ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๘๓	ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อพัฒนาแหล่งเที่ยวในพื้นที่ ให้มีความสวยงาม	ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ท่องเที่ยวมี จำนวนเพิ่มขึ้น	เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและ เกิดรายได้แก่คนในชุมชน	กองช่าง
๑๘๔	ปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณสระน้ำ (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของคนในหมู่บ้าน	ปรับปรุงสวนสุขภาพบริเวณสระน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น	เป็นสถานที่พักผ่อนและออก กำลังกายให้กับประชาชนใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๑๘๕	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสำลี หมู่ที่ ๗- หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสำลี หมู่ที่ ๗- หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บริเวณจุดที่มีความเสี่ยง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๘๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านอุดมมิตรพัฒนา (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางจากถนน ๔๐๐๙ เขตหมู่ ๗ หมู่ ๑๒ ถึงเขตตำบล คลองน้อย อำเภอชัยบุรี ระยะทาง ๘x๑๑,๗๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง ทางหลวงชนบท

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๘	ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยบ้านนายจัด-สวนนายปรีชา (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างบุกเบิกถนนจากบ้านนายจัด-สวนนายปรีชา ระยะทาง ๘X๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๘๙	ปรับปรุงถนนสายสามแยกเขตหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๒ – อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายสามแยกเขตหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๒ – อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนึ่ง ขนาดกว้าง ๘x๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๙๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชายคลองถนนเดิม-คลองอิปัน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยชายคลองถนนเดิม-คลองอิปัน ขนาดกว้าง ๘x๖ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง ทางหลวง
๑๙๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายโสภณ ชูทอง-หมู่ที่ ๑ บ้านควนเคียน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายโสภณ ชูทอง-หมู่ที่ ๑ บ้านควนเคียน ขนาดกว้าง ๘x๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๙๒	ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่เอี้ยน-อ่างเก็บน้ำพระราชดำริ (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่เอี้ยน-อ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๑๙๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณซอยหู่เขื่อน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๙๔	ต่อท่อส่งน้ำจากระบบส่งน้ำคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ต่อท่อส่งน้ำจากระบบส่งน้ำคลองสวนหนึ่ง ๒ ข้างทาง รวมระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ชลประทาน
๑๙๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๙๖	ย้ายหอถังประปา (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ย้ายหอถังประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่ได้ใช้ใช้น้ำมีจำนวนมากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. บริเวณบ้านนายจรูญ อนุพัฒน์ ๒. บริเวณสวนนางสาวอรอุมา เพ็งสกุล ๓. บริเวณคลองสวนหนึ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๙๘	ขุดเจาะบ่อบาดาลขอยบ้านนางสำลี (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลขอยบ้านนางสำลี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๑๙๙	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กรมทรัพยากรน้ำ
๒๐๐	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบตัววี (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	แบบ ๒ ข้างทาง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จากบ้านนางกิมเสียน แก้วคง-บ้านนาย ประจักษ์ กัมเสาร์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๐๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถึง ประปาขอยหูเขื่อน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑-  ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร บ้านนายจู (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๐๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขอยบ้านใต้บริเวณบ้านนายสมพร แก้วมณี (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. แบบ ๑-  ๑.๘x๑.๘ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๐๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ๒ ข้างทาง จากหัวสะพานบางเหริยง- บ้านนายเต็ม ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๐๔	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๕	ก่อสร้างสะพาน คสล. จุดสามแยกบ้านผู้ใหญ่เอียน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน ๓ แห่ง ๑. สะพานข้ามคลองอึป็น หมู่ที่ ๗ ๒. จุดบ้านนายปุ่น ๓. จุดบ้านผู้ใหญ่เอียน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๒๐๖	ฝังท่อ คสล. (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา	ฝังท่อ คสล. (ท่อเหลี่ยม ๒ ช่องทาง) (๑๐๐x๑๐๐) ซอยบ้านนายหมูน จำนวน ๓ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐๗	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น สถานที่ในการจัดกิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๒๐๘	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ที่ ประชุมหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	ประชาชนมีสถานที่ในการจัด กิจกรรม	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ที่ประชุม หมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ในการจัด กิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรม	กองช่าง
๒๐๙	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีมี สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม	ทำการก่อสร้างศูนย์พัฒนาสตรี จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ พัฒนาสตรีมี จำนวนเพิ่มขึ้น	กลุ่มพัฒนาสตรีมีสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรม	กองช่าง
๒๑๐	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๗ บ้านอุดมมิตรพัฒนา)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๘											
๒๑๑	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังภายใน หมู่บ้านจำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๑๒	ก่อสร้างหอกระจายข่าว (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ข่าวสารต่าง ๆ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับรู้ข่าวสาร เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ทางราชการได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	กองช่าง
๒๑๓	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาสตรี (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีสถานที่ใน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา สตรี	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ได้ดำเนิน กิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	กลุ่มสตรีมีสถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๒๑๔	ก่อสร้างคูระบายน้ำจุดสำนักสงฆ์ ถ้ำครอบน้ำ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างคูระบายน้ำจุดสำนักสงฆ์ ถ้ำครอบน้ำ รูปตัววี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๕	ก่อสร้างถนนฝายน้ำผ่าน (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างถนนน้ำผ่านบริเวณภายใน หมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางแก้ว-หมู่ที่ ๙ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางแก้ว-หมู่ที่ ๙ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๘x๑๐,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง อบจ.
๒๑๗	บุกเบิกถนนซอยประเสริฐพัฒนาจากบ้าน นายประเสริฐ ติ้วตั้ง – สวนนายชำนาญ รัตนคม (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนซอยประเสริฐพัฒนาจาก บ้านนายประเสริฐ ติ้วตั้ง – สวนนาย ชำนาญ รัตนคม ระยะทาง ๖x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๘	บุกเบิกถนนซอยบ้านนายดุสิต ดวงสวัสดิ์ – เขตหมู่ที่ ๙ บ้านคลองโหยน (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนซอยบ้านนายดุสิต ดวงสวัสดิ์ – เขตหมู่ที่ ๙ บ้านคลองโหยน ระยะทาง ๖x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๙	ก่อสร้างฝายแบบมีชีวิต (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในช่วง ฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายแบบมีชีวิต จำนวน ๓ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๒๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์ ถ้ำน้ำลอด (ป่าชุมชน) (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและ ดำเนินกิจกรรมทางพุทธ ศาสนา	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์ ถ้ำน้ำลอด (ป่าชุมชน) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ในการดำเนิน กิจกรรมทาง พุทธศาสนามี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนและดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ทางด้านพุทธศาสนา	กองช่าง อบจ.
๒๒๑	ขุดลอกคลองสายบางเตาบริเวณถ้ำสำนัก สงฆ์ถ้ำน้ำลอด (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ขุดลอกคลองสายบางเตาบริเวณ ถ้ำสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำลอด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการใช้สถานที่	กองช่าง
๒๒๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณบ้านนาย อติเทพ – คลองบางเตา (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขัง	ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณบ้านนาย อติเทพ – คลองบางเตา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบันเทิง – เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบันเทิง – เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า ระยะทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๒๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายเขาแก้ว – เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขัง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายเขาแก้ว – เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝายท่า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๒๕	ปรับปรุงถนน คสล.เดิมสายคลองเคียน – หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนน คสล.เดิมสายคลองเคียน – หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเสริฐพัฒนา (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเสริฐ พัฒนา-สวนยางนายวิชาญ ทีวีงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกคอกหมู- บ้านนายทวีศักดิ์ สังข์เทวฤทธิ์ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกคอกหมู- บ้านนายทวีศักดิ์ สังข์เทวฤทธิ์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางแก้ว (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางแก้ว จากบ้านนายสมพร อนุพัฒน์-เขตหมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง กรมส่งเสริม (สอ.)
๒๒๙	บุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านนายสำราญ- สวนนางอาลัย อินทร์ชसानต์ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนสายสามแยกบ้านนาย สำราญ-สวนนางอาลัย อินทร์ชसानต์ ระยะทาง ๘X๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ ถ้ำน้ำลอด (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำลอดถึงเขตหมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำครอบน้ำ- บ้านนายไสว แมนเมือง (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำครอบน้ำ- บ้านนายไสว แมนเมือง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๓๒	ปรับปรุงถนนสายถ้ำครอบน้ำ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายถ้ำครอบน้ำจากบ้าน นายโชคดี เต็มเปี่ยม-บ้านนายทวีศักดิ์ สังข์เทวฤทธิ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๓๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านฝ้ายท่า จากถนน ๔๐๐๙-หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาย พระยา (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านฝ้ายท่า จากถนน ๔๐๐๙-หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาย พระยา ขนาดกว้าง ๘ x ๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง ทางหลวงชนบท
๒๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวันชัย ศรีสว่างถึงบ้านนายมนตรี อินทปัน (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวันชัย ศรีสว่างถึงบ้านนายมนตรี อินทปัน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอกวัว- บ้านนายวิเชียร ปรีชารัตน์ (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอกวัว-บ้านนาย วิเชียร ปรีชารัตน์ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากหัวสะพาน บ้านนางเหียง-เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากหัวสะพานบ้าน นางเหียง-เขตหมู่ที่ ๕ บ้านฝ้ายท่า ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๓๘	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปาจากเขต ม.๑๔-เขต ม.๕ ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปล(รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กำหนด) ที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๓๙	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๘๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง กรมทรัพยากรน้ำ
๒๔๐	ชุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อใช้ในภาคการเกษตร	ชุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน ๔ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ใช้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในภาค การเกษตร	กองช่าง กรมทรัพยากรน้ำ
๒๔๑	ก่อสร้างสะพาน คสล.สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำลอด (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพาน คสล. ยาว ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากสายหน้าโรงเรียน ปัญหาประชาอุทิศ-คลองบางเตา (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำจากสายหน้า โรงเรียนปัญหาประชาอุทิศ- คลองบางเตา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๔๓	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๙											
๒๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนจากบ้านนางจินอมร ไทยทาปะ – เขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนจากบ้านนางจินอมร ไทยทาปะ – เขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ ระยะทาง ๕x๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายส้อง จันทร์รอด – เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายส้อง จันทร์รอด – เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง ระยะทาง ๕x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้อยจากบ้านนางอิว ถนิมกาญจน์ – เขตหมู่ที่ ๕ ตำบลบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้อยจากบ้านนางอิว ถนิมกาญจน์ – เขตหมู่ที่ ๕ ตำบลบางสวรรค์ ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.จากหลังโรงเรียนบ้านคลองไทร – เขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากหลังโรงเรียนบ้านคลองไทร – เขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ ระยะทาง ๔x๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายสมโชค เทพศิริ – หน้าถ้ำครอบน้ำ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายสมโชค เทพศิริ – หน้าถ้ำครอบน้ำ ระยะทาง ๔x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมานิจ บริเพ็ชร – สวนนายสมศักดิ์ มีศรี (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมานิจ บริเพ็ชร – สวนนายสมศักดิ์ มีศรี ระยะทาง ๔x๔,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านป่าจิตร (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่ถูกกัดเซาะ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านป่าจิตร แบบ ๑ ช่องทาง ดังนี้ ๑.สายเขาน้อยจำนวน ๒ จุด ๒.สายบ้านป่าจิตร จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและกัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังและถนนไม่กัดเซาะ	กองช่าง
๒๕๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเขาน้อยเชิงอนุรักษ์ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำเขาน้อยเชิงอนุรักษ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถสร้างงานและรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน	กองช่าง อบจ.

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๒	ขุดลอกฝายประชาอาสา (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกฝายประชาอาสา (รายละเอียดตามที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำ ที่สามารถใช้ได้มี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๕๓	ก่อสร้างศาลากลางน้ำฝายประชาอาสา (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการ จัดงานประเพณีลอยกระทง	ก่อสร้างศาลากลางน้ำฝายประชาอาสา จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ ในการจัด กิจกรรมเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้สถานที่ใน การดำเนินกิจกรรมตาม ประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๒๕๔	ขุดเจาะบ่อบาดาลสวนนายรินทร์ จรเอียด (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด ดังนี้ สวนนายรินทร์ จรเอียด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๕๕	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายพินิจ เกตุแก้ว (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายพินิจ เกตุแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ได้ ใช้น้ำมีจำนวน มากขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพรชัย เกลี้ยงสุวรรณ-สี่แยก บ้านส้องบ้านนายส้อง จันทรรอด (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายพรชัย เกลี้ยงสุวรรณ-สี่แยกบ้านส้อง บ้านนายส้อง จันทรรอด ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๒๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านคลองไทรจากบ้าน นายประกอบ-เขตหมู่ที่ ๘ บ้านเสด็จ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน บ้านคลองไทร จากบ้านนายประกอบ- เขตหมู่ที่ ๘ บ้านเสด็จ อ.เคียนซา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง สปก.
๒๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาแสนสุขจากสี่แยกบ้านส้อง บ้านนายส้อง จันทรรอด-เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาแสนสุข จากสี่แยกบ้านส้องบ้านนายส้อง จันทรรอด-เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาน้อย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๐	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยเขาแสนสุข จากสวนนายวิชาญ ธรฤทธิ์-สามแยก บ้านนายณเรศ ประดิษฐ์ผล (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยเขาแสนสุข จากสวนนายวิชาญ ธรฤทธิ์-สามแยก บ้านนายณเรศ ประดิษฐ์ผล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยครูปรารณาจากสวนยางนายมานิตย์ ชูแก้ว-สามแยกนายกำธร แก้วซัด (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยครูปรารณาจาก สวนยางนายมานิตย์ ชูแก้ว-สามแยก นายกำธร แก้วซัด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๖๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านป่าจืด-บ้านนายโกสน ยอดเสน (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านป่าจืด- บ้านนายโกสน ยอดเสน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-		-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๖๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนางสุรัตน์ ชูพักตร์-เขตหมู่ที่ ๘ บ้านเสด็จ อ.เคียนซา (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านนางสุรัตน์ ชูพักตร์-เขตหมู่ที่ ๘ บ้านเสด็จ อ.เคียนซา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๖๔	บุกเบิกถนนจากสามแยก บ้านนายเคโซ เกลี้ยงสุวรรณ-เขตหมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนจากสามแยกบ้านนายเคโซ เกลี้ยงสุวรรณ-เขตหมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด ขนาดกว้าง ๕x๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๖๕	ปรับปรุงถนนจากบ้าน นายบรรหาร ชูพักตร์-บ้านนายถวิล อนุมาตร (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนจากบ้านนายบรรหาร ชูพักตร์-บ้านนายถวิล อนุมาตร ขนาดกว้าง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๖๖	ติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปา (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปา จำนวน ๓ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ประชาชนที่ สามารถใช้น้ำได้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๖๗	ก่อสร้างและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างและขยายเขตระบบจำหน่าย ประปาหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นประชาอาสา (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นประชา อาสา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำ ที่สามารถใช้ได้มี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๖๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๓ แห่ง ๑. หน้าบ้านนายพินิจ เกษแก้ว ๒. หน้าบ้านนายสมพงษ์ ไทยแก้ว ๓. บ้านนายตั้ง ชูมอ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำ ที่สามารถใช้ได้มี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๗๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยเขาน้อย (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ๑.๘x๑.๘ ยาว ๑๐ เมตร ๑.นางอ้ว ถนิมกาญจน์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๗๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายหน้า โรงเรียนและถนนสายหลังโรงเรียน ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๗๒	ก่อสร้างถนนน้ำผ่านจากสามแยก บ้านนายเดโช เกลี้ยงสุวรรณ-เขตหมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน (๑.๕x๑.๕ เมตร) จากสามแยกบ้านนายเดโช เกลี้ยง สุวรรณ-เขตหมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๗๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำตัววี (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำตัววี ซอยบ้านนายทักษิต สืบเสน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๗๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๗๕	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๖ เมตร (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๖ เมตร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๒๗๖	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรม	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๒๗๗	ปรับปรุง ศสมช. (หมู่ที่ ๙ บ้านคลองไทร)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ทำการปรับปรุง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๐											
๒๗๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางหยด – หน้าเขื่อน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางหยด – หน้าเขื่อน ระยะทาง ๕ x ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักจาก เข้าเทิร์น-บ้านนายจรัญ จังโ齡 (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักจากเข้า เทิร์น-บ้านนายจรัญ จังโ齡 ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๒๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากโรงเรียน ตชด.- บ้านนายอิพงษ์ สุขศรี (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากโรงเรียน ตชด.- บ้านนายอิพงษ์ สุขศรี ขนาดกว้าง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๘๑	ก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรหินผุจากสาม แยกบ้านนายข้องถึงบ้านนายสุรียา (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างบุกเบิกผิวจราจรหินผุจากสาม แยกบ้านนายข้องถึงบ้านนายสุรียา ระยะทาง ๖x ๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๘๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประสิทธิ์ ขวัญชุม-สามแยกบ้านนายอรุณ จังโ齡 (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ประสิทธิ์ ขวัญชุม-สามแยกบ้าน นายอรุณ จังโ齡 ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๘๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุเทพ - บ้านนายสุรียา (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุเทพ - บ้านนายสุรียา ระยะทาง ๕ x๓,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๘๔	ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยบ้านเสด็จ (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยบ้านเสด็จ ระยะทาง ๖x ๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๒๘๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประจวบ – เขตตำบลไทรโสภา (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางประจวบถึงเขตตำบลไทร โสภา ระยะทาง ๕x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๘๖	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินซอยในปง (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินซอยในปง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘๗	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บริเวณบ้านนายวิญญา ทองรอด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๘๐,๐๐๐	-	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ
๒๘๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยบ้านสตึง (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยบ้านสตึง แบบ ๑ - ๑ ๑.๕x๑.๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๘๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดบ้านนายซ้อง (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.จุดบ้านนายซ้อง แบบ ๑ - ๑ ๑.๕x๑.๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๒๙๐	ก่อสร้างถนน คสล.น้ำผ่านจุดบ้านนายสุรพล (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนน คสล.น้ำผ่านจุดบ้านนายสุรพล (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยควนไทรงาม (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยควนไทรงาม ระยะทาง ๕x ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๙๒	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเทิริน- คลองบางเตา (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเทิริน- คลองบางเตา ระยะทาง ๖x๔๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๒๙๓	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีชา แซ่คู- บ้านนายอรุณ จังโล้ง (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีชา แซ่คู- บ้านนายอรุณ จังโล้ง ระยะทาง ๖x ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๙๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเข้าเทิริน (ผ่านวัด)-ถนนสายหลักของหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน เข้าเทิริน (ผ่านวัด)-ถนนสายหลักของ หมู่บ้าน ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๙๕	ก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุจาก สามแยกบ้านนายมนัส-เขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านสตึง (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุจาก สามแยกบ้านนายมนัส-เขตหมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านสตึง ขนาด ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๒๙๖	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ซอยควนไทรงาม (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ซอยควนไทรงาม(สร้างท่อน้ำสูง ๒๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมขยายเขต) (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙๗	ชุดสระน้ำสาธารณะ (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ชุดสระน้ำสาธารณะ จำนวน ๕ แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๙๘	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลชอยบ้านเสด็จ (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมชุดเจาะ บ่อบาดาลชอยบ้านเสด็จ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒๙๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน ๔ แห่ง ๑. ที่คลองบางเตา ๒. ที่คลองบางหยด ๓. หน้าบ้านนางนงเยาว์ ๔. ชอยบ้านเสด็จ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๐๐	ก่อสร้างฝายแม่ั่ว (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายแม่ั่ว จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. บ้านนายสยมพร ๒. บ้านนายพินิจ ๓. บ้านนายถวิล ๔. บ้านนางนงเยาว์ ๕. สวนนายทำนอง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๐๑	ก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำบางเตา (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำและ ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำบางเตา (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๐๒	ก่อสร้างหอดึงประปาพร้อมระบบจ่ายน้ำ (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างหอดึงประปาพร้อมระบบจ่ายน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ
๓๐๓	ก่อสร้างศาลากลางน้ำอ่างเก็บน้ำคลอง บางเตา จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๖ เมตร (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ก่อสร้างศาลากลางน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๓๐๔	ก่อสร้างศาลาศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การอ่านหนังสือ	ก่อสร้างศาลาศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓x๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ อ่านหนังสือ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ อ่านหนังสือ	กองช่าง
๓๐๕	ก่อสร้าง ศสมช. (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ก่อสร้าง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๓๐๖	ปรับปรุงต่อเติม ศสมช. (หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางเตา)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ปรับปรุงต่อเติม ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๑											
๓๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนาย ประไพ ขวัญชุมถึงเขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนายประไพ ขวัญชุมถึงเขตหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา ระยะทาง ๕x ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๓๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายขาว หมู่ที่ ๑๔-สามแยกบ้าน นายแต้ม หมู่ที่ ๑๑ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายขาว หมู่ที่ ๑๔ -สามแยกบ้านนายแต้ม หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๖x ๒,๖๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๓๐๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน-หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองชะอุ่น (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน-หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองชะอุ่น ระยะทาง ๖x๑,๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๓๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศิริพร เพ็ชรน้อย-หัวถนนน้ำผ่าน (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางศิริพร เพ็ชรน้อย-หัวถนนน้ำผ่าน ระยะทาง ๖x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๓๑๑	ปรับลดระดับถนน (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ทำการปรับลดระดับถนน จำนวน ๔ แห่ง ๑. จุดควนช่องลมจากบ้านห้วยแห้งถึง เขตตำบลคลองชะอุ่น ระยะทาง ๘x๕๐๐ เมตร ๒. ถนนควนนายไวพจน์ เขตช่องลม ระยะทาง ๖x๒๐๐ เมตร ๓. เขตราษฎร์พัฒนา บริเวณควนบ้าน นายสุรพงษ์ ชูโชติ (ระยะทาง ๖x๔๐๐ เมตร) ๔. ซอยบรรทม ระยะทาง ๒๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๑๒	ขยายถนนสายซอยสำนักสงฆ์-เขตป่าเอฟ ปีที่ ๒๕/๑ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ขยายถนนสายซอยสำนักสงฆ์ เขตป่าเอฟปีที่ ๒๕/๑ กว้าง ๕x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง
๓๑๓	ยกระดับถนนพร้อมฝังท่อ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ยกระดับถนนพร้อมฝังท่อซอยหน้าบ้าน นายประไพ ขวัญชุม สูง ๑.๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑๔	บุกเบิกถนนสายซอยราษฎร์บำรุงจากบ้าน นายศิริ สว่างวงศ์-เขตอ่าวตันยวนหมู่ที่ ๑๑ อำเภอพนม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	บุกเบิกถนนสายซอยราษฎร์บำรุงจาก บ้านนายศิริ สว่างวงศ์-เขตอ่าวตันยวน หมู่ที่ ๑๑ อำเภอพนม ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑๕	บุกเบิกถนนสายซอยหลังโรงเรียน- บ้านนายเอกพงศ์ ทิพย์เกิด (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	บุกเบิกถนนสายซอยหลังโรงเรียน- บ้านนายเอกพงศ์ ทิพย์เกิด ระยะทาง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเล็ก ด้วงราม –หมู่ที่ ๑๑บ้านตันยวน อำเภอพนม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเล็ก ด้วงราม –หมู่ที่ ๑๑ บ้านตันยวน อำเภอ พนม ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์ ระยะทาง ๕x๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.จากหัวถนน คสล. สี่แยกช่องลม –เขตหมู่ที่ ๙ตำบลคลองชะอุ่น (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.จากหัวถนน คสล. สี่แยกช่องลม – เขตหมู่ที่ ๙ ตำบลคลองชะอุ่น ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเล็ก ดวงราม – เขตหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตันยวน อำเภอพนม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางเล็ก ดวงราม – เขตหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตันยวน อำเภอพนม ระยะทาง ๕x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนนายธีระวัฒน์ ธรฤทธิ์ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนนายธีระวัฒน์ ธรฤทธิ์ ระยะทาง ๕x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนบ้านนาธราพร เพ็งสกุล (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนบ้านนาธราพร ระยะทาง ๕x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนสวนยางพารานายประไพ ขวัญชุม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. เขตรราษฎร์พัฒนา จุดควนสวนยางนายประไพ ขวัญชุม ระยะทาง ๕x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.แยกซอยบรรทม-ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอพนม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยบรรทม- ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม ระยะทาง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒๔	ปรับปรุงถนนโดยการวางท่อกลม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ปรับปรุงถนนโดยการวางท่อกลม ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๑ จุด ๑.เขตรราษฎร์พัฒนา จำนวน ๓ จุด ๒.เขตบรรทม จำนวน ๔ จุด ๓.ซอยสำนักสงฆ์ จำนวน ๒ จุด ๔.สวนปาล์มผู้ใหญ่นายประไพ ขวัญชุม – หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๒๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ๑๐๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๒๖	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินใหญ่หน้า-หลัง ท่อเหลี่ยม (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมา	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินใหญ่หน้า- หลังท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ จุด ๑.จุดบริเวณข้างสวนยางนายไวยพจน์ โมฬี (ช่องลม) ๒.จุดบริเวณบ้านนายเสถียร มุนิสงษ์ (ราษฎร์พัฒนา) (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๔ แห่ง ๑. จุดเขตรบรทม ๒. ซอยคลองเคียน ๓. จุดเขตเขาพันธุ ๔. ซอยสำนักสงฆ์ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๒๘	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา เขตราชภูรพัฒนา (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา เขตราชภูรพัฒนา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๒๙	ขุดลอกหน้าฝาย (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น จำนวน ๒ แห่ง ๑. จุดข้างบ้านนายนัฐพัชร จงดู ๒. จุดหลังโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน ๕ แห่ง ๑. ซอยราชภูรบำรุงเขตช่อง ข้างสวนบ้านนายแถม ๒. ข้างสวนนายไวพจน์ โมฬี ๓. ข้างสวนนายสุชาติ ทองบำรุง ๔. ข้างบ้านนายสมชาย คงทอง ๕. จุดบ้านนายประสิทธิ์ บุญช่วย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๑	ขุดสระน้ำ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดสระน้ำเขตเขาพันธุบริเวณ ๑.ข้างบ้านนายวัฒนา ละเอียด ๒.ข้างบ้านนายขจิตร ภักดี (ซอยเขาพันธุ) ๓.สวนนางละออง อนุอินทร์ (เขตห้วยควน) (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๒	ก่อสร้างฝายแม้ว (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายแม้วจำนวน ๖ จุด ๑. จุดบ้านนายเขียว ๒. จุดบ้านนายศิริ สว่างวงศ์ ๓. จุดบ้านนายวัฒนา ละเอียด ๔. จุดสวนปาล์มนายเสนห์ ๕. จุดบ้านนายประเสริฐ สุกใส ๖. จุดบ้านนายขจิต ภักดี (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓๓	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำ ที่ใช้อุปโภค มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๔	ซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมชุดลอกถนนน้ำ ผ่านซอยราษฎร์พัฒนา (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมชุดลอก ถนนน้ำผ่านซอยราษฎร์พัฒนา (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง และถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๓๕	ปรับปรุงพร้อมชุดลอกหน้าฝายซอยหลัง โรงเรียน (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ช่วง ฤดูแล้ง	ปรับปรุงพร้อมชุดลอก หน้าฝายซอยหลังโรงเรียน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำ ที่ใช้สามารถใช้ อุปโภคมีจำนวน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๓๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ดังนี้ ๑. จุดบ้านนายวิโรจน์ อนุปาน แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๒. จุดสวนยางนางบุญรัตน์ (ช่องลม) แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๓. จุดข้างบ้านนายเดโช จอง แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๔. จุดสวนปาล์มนายสุชาติ ทองบำรุง แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๕. จุดข้างสวนยางนายเขาวลิตร เพชร น้อย แบบ ๑ - ☐ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๖. จุดข้างสวนยางนายแก้ว สุขเจริญ แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๗. บริเวณเขาพันธุ แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๘. จุดหลังโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง แบบ ๒ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๙. จุดบ้านนายบุญนำ กลับชัย (เขต บรรทม) แบบ ๒ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๑๐. จุดบ้านนายเสนห์ (ซอยราษฎร์บำรุง) แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๑๑. จุดบ้านนายไพจิตร วงดีย์ (ซอยราษฎร์พัฒนา) แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้เกิดท่วมขัง และถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๑๒. จุดบ้านนายวิโรจน์ วิรัตน์ (เขตเขา พันธุ์) แบบ ๑ - ๑.๘ ๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๑๓. จุดบ้านนายไข่ (นายไมตรี บุญช่วย) (ซอยราษฎร์บำรุง) แบบ ๑ - ๑.๘ ๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)								
๓๓๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายครุฑ สุวรรณประดิษฐ์-หน้าบ้านผู้ใหญ่ (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายครุฑ สุวรรณประดิษฐ์-หน้าบ้านผู้ใหญ่ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๓๘	ก่อสร้าง ศสมช. (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ก่อสร้าง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๓๓๙	ซ่อมแซม ศสมช. (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ซ่อมแซม ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๓๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์พัฒนา (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมา และการ ลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์ พัฒนา (หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง) ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่น้อย กว่า ๙๑๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินผุ เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบแปลน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกใน การสัญจรไปมาและการลำเลียง พืชผล	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๒											
๓๔๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยวัดคีรีราษฎร์พัฒนาราม (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยวัดคีรีราษฎร์พัฒนาราม ขนาด ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๔๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยบางดินสอ ขนาด ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร ๑.จุดหน้าบ้านพี่ศรี ๒.จุดหน้าบ้านพี่ดำ ๓.จุดหน้าบ้านสฤชดีแดง ๔.หน้าบ้านสุนทร ภิญโญ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๔๓	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินใหญ่ขอยหน้าสำนักงานป่าไม้ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินใหญ่ขอยหน้าสำนักงานป่าไม้ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองสวนหนึ่ง ระยะทาง ๕x๘,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๓๔๕	ขุดลอกแหล่งน้ำ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ๑.อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนึ่ง ๒.อ่างเก็บน้ำบางดินสอ ๓.คลองบางดินสอ ๔.คลองบางเรือโกรน ๕.คลองบางสวนหนึ่ง ๖.คลองบางสวนหนึ่งน้ย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบจ.
๓๔๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน ๒ แห่ง ๑.น้ำตกเขาห้ายอด ๒.ถ้ำเรือโกรน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน	กองช่าง อบจ.
๓๔๗	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดังทรงแบบแป้นและติดตั้งทั้งระบบ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดังทรงแบบแป้นและติดตั้งทั้งระบบ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง อบจ.

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔๘	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภคในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง อบจ.
๓๔๙	ก่อสร้างโรงกรองน้ำตามแบบกรมอนามัย (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค- บริโภค	ก่อสร้างโรงกรองน้ำตามแบบกรม อนามัย (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง อบจ.
๓๕๐	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พัดลมของหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่ออำนวยความสะดวกใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พัดลมของหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครุภัณฑ์ มีจำนวน เพียงพอต่อการ ใช้งาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิ่ง อำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	กองช่าง อบจ.
๓๕๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม หมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	หอประชุม หมู่บ้านได้ มาตรฐาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง อบจ.
๓๕๒	ปรับปรุงถนนซอยบางดินสอ จากถนน คสล.ซอยบ้านนางนที- บ้านนางประภา เทพมาตร (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนซอยบางดินสอ จากถนน คสล.ซอยบ้านนางนที- บ้านนางประภา เทพมาตร ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๓	ปรับปรุงถนนสายซอยกาแฟ- เขตคลองน้อย อำเภอชัยบุรี (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายซอยกาแฟ- เขตคลองน้อย อำเภอชัยบุรี ระยะทาง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๔	ปรับปรุงถนนซอยลำตวน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนซอยลำตวน ระยะทาง ๖x๑,๖๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๕	ปรับปรุงขยายผิวจราจรซอยสำนักงาน ป่าไม้ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงขยายผิวจราจร ซอยสำนักงานป่าไม้ ขนาดกว้าง ๖x๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๖	ยกระดับถนนจากบ้านนายประภาส เพชรมณี – บ้านนายไพโรจน์ หนูสองแพรก (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ยกระดับถนน จากบ้านนายประภาส เพชรมณี – บ้านนายไพโรจน์ หนูสองแพรก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๗	ปรับปรุงถนนสายไร่ยาวพร้อมฝังท่อ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนสายไร่ยาวพร้อม ฝังท่อ ขนาด ๑.๒๐x๑.๐๐ ยาว ๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ ขนาด ๕x๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนบ้าน หน้าเขา-บ้านนายชิตหมู่ที่ ๗ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียน บ้านหน้าเขา-บ้านนายชิต หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๓๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาหวง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตาหวง ขนาดกว้าง ๔x๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๖๑	ปรับปรุงขยายผิวจราจรบ้านนายประดิษฐ์- เขตหมู่ที่ ๓ ตำบลบางสวรรค์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงขยายผิวจราจร บ้านนายประดิษฐ์-เขตหมู่ที่ ๓ ตำบลบางสวรรค์ ขนาดกว้าง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๖๒	ตัดถนนยกระดับสายเขตหมู่ที่ ๗- สำนักสงฆ์สันติบรรพต (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ตัดถนนยกระดับสายเขตหมู่ที่ ๗ - สำนักสงฆ์สันติบรรพต ขนาดกว้าง ๖x๑,๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๖๓	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ดังนี้ ๑.ถนนสายหลักจากสามแยก- เขตหมู่ที่ ๔ ต.คลองน้อย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๒.ซอยกาแฟ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ๓.ซอยสำนักสงฆ์ฯ ระยะทาง ๕๐๐เมตร ๔.ซอยลำดวน ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ๕.สายไไร่ยาว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๖๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๖๕	ก่อสร้างบ่อบักน้ำ จุดบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างบ่อบักน้ำ จุดบางดินสอ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖๖	ก่อสร้างระบบประปา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๖๗	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางดินสอและซ่อมแซม ระบบประปา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางดินสอและ ซ่อมแซมระบบประปา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	ชลประทาน
๓๖๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสวนหนึ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๖๙	ย้ายหอดึงประปา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ย้ายหอดึงจากจุดบ้านนายโสภาส อ่อน เย็นไปตั้งที่บริเวณบ้านนายวุฒิ เลิศไกร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๗๐	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา จุดบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๗๑	ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ (แบบกรมอนามัย) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๓๗๒	ก่อสร้างระบบประปาถังกระจายน้ำ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างหอดึงพร้อมระบบกระจายน้ำ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กรมทรัพยากรน้ำ
๓๗๓	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓,๕๘๐,๐๐๐	-	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กรมทรัพยากรน้ำ
๓๗๔	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน ขอยสำนักสงฆ์คีรี ราษฎร์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน (๕x๘ เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๗๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายขอยบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๒ จุด แบบ ๑ -  ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๗๖	ขุดลอกคลองบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ทำการขุดลอกคลองบางดินสอ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายไร่ยาว (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๗๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายหลัง สنج.ป่าไม้ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๗๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายสำนัก สงฆ์สันติบรรพต (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายขอยลำตวน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำด้านข้าง ศพด. บ้านหน้าเขา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๑๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๒	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสวนหนึ่ง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสวน หนึ่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๓	ก่อสร้างถนนน้ำผ่านซอยหลังสำนักงาน ป่าไม้ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนนน้ำผ่านซอยหลังสำนักงาน ป่าไม้ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐			-	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๔	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนน สายหน้า ศพด.บ้านหน้าเขา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนน สายหน้า ศพด.บ้านหน้าเขา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๕	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมสายบางแก้ว (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	โดยการถมดินเทปูนเพื่อป้องกันดินสไลด์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยสำนักสงฆ์คีรี ราษฎร์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ -  ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๗	ขุดลอกคูระบายน้ำสายสำนักสงฆ์คีรี ราษฎร์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ขุดลอกคูระบายน้ำสายสำนักสงฆ์คีรี ราษฎร์ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๘	ขุดลอกคูระบายน้ำสายโรงเรียนบ้านหน้าเขา- เขตบ้านนายชิด (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ขุดลอกคูระบายน้ำสายสำนักสงฆ์คีรี ราษฎร์ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง
๓๘๙	ขุดลอกคูระบายน้ำจากสามแยก บ้านนางนที – โรงเรียนบ้านหน้าเขา (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ขุดลอกคูระบายน้ำจากสามแยก บ้านนางนที –โรงเรียนบ้านหน้าเขา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ ท่วมขังและถนนไม่ถูกน้ำ กัดเซาะ	กองช่าง
๓๙๐	ก่อสร้างศาลาริมน้ำที่อ่างเก็บน้ำ คลองสวนหมัง (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ทำการก่อสร้างศาลาริมน้ำที่อ่างเก็บน้ำ คลองสวนหมัง จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๓๙๑	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรม	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ใน การจัดกิจกรรม เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ	กองช่าง
๓๙๒	ซ่อมแซม ศสมช. (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ซ่อมแซม ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นจาก ศูนย์ ศสมช.	กองช่าง สำนักปลัด รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๓๙๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกาแฟ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกาแฟ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินผุเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา และการลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางดินสอ (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินผุเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา และการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๙๕	ปรับปรุงไหล่ทางซอยลำดวน (หมู่ที่ ๑๒ บ้านหน้าเขา)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	ดำเนินการปรับปรุงไหล่ทางซอย ลำดวน ระยะทาง ๓x๓๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรไปมา และการลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๓											
๓๙๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองคักดี (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองคักดี ระยะทาง ๔x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๙๗	ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านราวังค์ - สายซอยหนองคักดี (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านราวังค์ -สายซอยหนองคักดี ระยะทาง ๔x๑,๒๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๙๘	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายบ้านนายสถิต เทพารักษ์- ซอยบ้านนายเสรี พลายแก้ว (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายบ้านนายสถิต เทพารักษ์- ซอยบ้านนายเสรี พลายแก้ว ระยะทาง ๔x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๓๙๙	ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ มีสถานที่ในการออกกำลังกาย	ก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ดังนี้ สนามวอลเลย์บอลและสนามเซปัก ตะกร้อ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี สถานที่ออก กำลังกายเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	กองช่าง
๔๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายเขารักษ์เริ่มจาก หัวถนนคอนกรีต ม.๑๓-เขต ม.๘ ต.บ้าน เสด็จ อ.เคียนซา (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๔๐๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายทับใหม่เริ่มจากหัว ถนนคอนกรีตหมู่ ๑๓ -เขต หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยคูน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง
๔๐๒	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๐๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประปา บ้านนายจรูญ พลายแก้ว (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประปา กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายขัด ศรีมุก-เขตหมู่ที่ ๙ ชนซอยบ้านป่าศรี (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายขัด ศรีมุก-เขตหมู่ที่ ๙ ชนซอยบ้านป่าศรี ระยะทาง ๖๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๔๐๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าอ่างน้ำผุด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๐๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมจุดเจาะ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมจุดเจาะบ่อบาดล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๐๗	ติดตั้งถังกรองน้ำประปา (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ติดตั้งถังกรองน้ำ จำนวน ๓ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๐๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ซอยบ้านป่าฉีก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๐๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ๑ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร บริเวณบ้านนายจัด หวานสนิท (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๑๐	ก่อสร้างศาลาทรงไทยหน้าอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ก่อสร้างศาลาทรงไทยหน้าอ่างน้ำผุด จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ จัดกิจกรรม เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง
๔๑๑	ก่อสร้างศาลาข้อมูลข่าวสารบ้านอ่างน้ำผุด สามแยกบ้านนายวิจิตร ร่วมพันธ์ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การอ่านหนังสือ	ก่อสร้างศาลาข้อมูลข่าวสารบ้าน อ่างน้ำผุด สามแยกบ้านนายวิจิตร ร่วมพันธ์ ขนาด ๔x๔ เมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ อ่านหนังสือ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔๑๒	ก่อสร้าง ศสมช. (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการ ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ ประชาชน	ก่อสร้าง ศสมช. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนศูนย์ ศสมช.เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับบริการด้าน สุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ ศสมช.	กองช่าง รพ.สต.บ้านเกาะน้อย รพ.สต.บางสวรรค์
๔๑๓	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุด (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ พักผ่อนของนักท่องเที่ยวและ ประชาชน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว	-ประชาชนมีสถานที่ ท่องเที่ยวพักผ่อนร่วม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กองช่าง อบจ.

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขารักษ์ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด)	เพื่อความสะดวกในการ สัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขารักษ์ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านอ่างน้ำผุด) ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๙๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ ทางหินผุเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
หมู่ที่ ๑๔											
๔๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยก อสม.-หมู่ที่ ๑๔ ปลายพระยา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก อสม.-หมู่ที่ ๑๔ ปลายพระยา ขนาดกว้าง ๖x๒,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวงชนบท
๔๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลักจากศาลาหมู่บ้าน-เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักจากศาลาหมู่บ้าน-เขตหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแห้ง ขนาดกว้าง ๖x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยางน้ำใส (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยางน้ำใส ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยช่องด่านเหวียง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยช่องด่านเหวียง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๑๙	ก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจร หินผุจากบ้านนายภิรมย์ นุ่นรักษา- บ้านนายมนี สุขใส (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ จากบ้านนายภิรมย์ นุ่นรักษา- บ้านนายมนี สุขใส ระยะทาง ๖x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองพวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางสวรรค์-เขตหมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองพวน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางสวรรค์-เขตหมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ระยะทาง ๘x ๕,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ.
๔๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคดี (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคดี ระยะทาง ๔x๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนางหนูพุ่ม จิตมั่น-คลองพวน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำฆ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นางหนูพุ่ม จิตมั่น-คลองพวน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง อบจ. ทางหลวง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒๓	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุขอยจากบ้านางอุไร ชาร์ตัน-ควนเขียว (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนขอยจากบ้านางอุไร ชาร์ตัน-ควนเขียว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๔	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุจากบ้านนายสมภพ ฉิมเรือง-สวนนายเสนห์ ศักดิ์ดีดา (ม.๑๔)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยภูผาธานีจากบ้านนายมรรคา ศิริรัตน์ – บ้านนายประจักษ์ ราชธานี บ้านนายไหวพริบ ปรีชา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยภูผาธานีจากบ้าน นายมรรคา ศิริรัตน์ – บ้านนายประจักษ์ ราชธานี บ้านนายไหวพริบ ปรีชา ระยะทาง ๔x๑,๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๖	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุขอยจากสามแยก อสม.-บ้านนายประจักษ์ ราชธานี (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	บุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุขอยจากสามแยก อสม.-บ้านนายประจักษ์ ราชธานี ระยะทาง ๖x๒,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๒๗	ขุดลอกหน้าฝาย (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ขุดลอกหน้าฝาย ดังนี้ ๑. จุดบ้านนายอุดม ราชธานี ๒. จุดบ้านนายวิรัช แมนเมือง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔๒๘	ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔๒๙	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา (บริเวณที่ดินนายอนุชา ราชรักษ์) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔๓๐	ปรับปรุงแหล่งน้ำผิวดิน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ปรับปรุงแหล่งน้ำผิวดินบริเวณ บ้านนายอุดม ราชธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔๓๑	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซีเมนต์ (ช่องด่านหริ่ง) (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซีเมนต์ ขนาด (๓x๖x๒ เมตร) ความจุ ๓,๖๐๐ ลบ.ม. ฐานสี่เหลี่ยม (ช่องด่านหริ่ง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๓๒	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ทำการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บริเวณบ้านนายอุดม ราชธานี	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๓	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ดังนี้ ๑. ซอยเขาพันธุ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ๒. ซอยบางน้ำใส ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ๓. ซอยคลองพวน ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ๔. ซอยช่องเหรีียง ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ๕. ซอยบางแก้ว (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๔	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๒๐,๐๐๐ ลิตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๕	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๖	ก่อสร้างระบบประปา (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑. เขตเขาพันธุ ๒. เขตช่องแหม่ม ๓. เขตคลองพวน ๔. ช่องด้านเหรีียง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภคบริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ดังนี้ ๑. คลองพวน ๒. บริเวณบ้านนายวิสุทธิ์ รอดเจริญ	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค	กองช่าง
๔๓๘	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองพวน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ -  ๑.๘x๑.๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๓๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดบ้านนายณรงค์ รักนุกูล (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ -  ๑.๕x๑.๕ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๐	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองพวน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างสะพาน คสล. จุดหน้าลานเท ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรไปมาและการ ลำเลียงพืชผล	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดสวนยาง นายสามารถ สนิทใจ (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ - ☒ ๑.๘x๑.๘ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดสวนยาง นายนิกร ชื่นเพชร (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดสวนยาง นายบุญพัชร เพ็ชรสงค์ (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ - ☒ ๑.๘x๑.๘ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จุดสวนยาง นายสุเทพ ศรีสว่าง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๒ - ☒ ๑.๘x๑.๘ เมตร ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดบ้านนายประสิทธิ์ จินเมือง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๕x๑.๕ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จุดสวนปาล์มนายสุรรัตน์ ประภัทร (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ ๑ - ☒ ๑.๘x๑.๘ ยาว ๘ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังและ กัดเซาะถนน	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๗	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง และกัดเซาะถนน	ก่อสร้างถนนน้ำผ่าน ๓ จุด ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ดังนี้ ๑. บริเวณที่พังก้านกสงษ์ฯ ๒. บริเวณสวนยางนายอรุณ เชื้อพุทธ ๓. บริเวณสวนยางนางเฉลิมศรี ทองเดช (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๘	ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน รพช. (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการลำเลียงพืชผล	ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน รพช. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วม ขังและถนนไม่ถูกน้ำกัดเซาะ	กองช่าง
๔๔๙	ก่อสร้างศาลาที่พักด่านช่องเหวียง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน การจัดกิจกรรมประเพณี	ก่อสร้างศาลาที่พักด่านช่องเหวียง จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔x๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ที่ ใช้จัดกิจกรรมมี จำนวนเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ	กองช่าง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕๐	ปรับปรุงถนนลาดยางเดิม โดยทำการปูทับผิวจราจรด้วย (PARA AC) จากบ้านนายรัตนผล พัฒน์จร (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)-สามแยกช่องด่านเหียง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	ปูทับผิวจราจรด้วย (PARA AC) จากบ้านนายรัตนผล พัฒน์จร (หมู่ที่ ๘ บ้านถ้ำครอบน้ำ)-สามแยกช่องด่านเหียง (หมู่ที่ ๑๔ บ้านถ้ำซ้อง) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๔๕ เมตร หรือปริมาณผิวจราจร (PARA AC) ไม่น้อยกว่า ๘,๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน	-	๓,๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการลำเลียงพืชผล	กองช่าง
๔๕๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและผู้สัญจร	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔๕๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วทุกครัวเรือน	ประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วทุกครัวเรือน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔๕๓	ปรับปรุงเสียงตามสาย	เพื่อให้ราษฎรภายในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง	ทำการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านทุกจุดให้ใช้งานได้	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน	ราษฎรภายในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔๕๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแต่ละจุด (ระบบเปิด-ปิด)	เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและผู้สัญจร	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงทุกจุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก ปลอดภัยในยามค่ำคืน	กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค