

ປະກາສກຽມການຂໍ້ສຳຫາງບກ

ເຮື່ອງ ເກີນທີການພິຈານາຈຳນວນທີ່ນີ້ ການຈັດວາງທີ່ນີ້ຂອງຮອຍນີ້ນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ
ຫຼືອນ້າໜ້າກຮອບຂອງຮອຍນີ້ບໍຣທຸກທີ່ຈະຂອ້ວຍຄວາມເຫັນຂອບກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ

ພ.ສ. 二五五三

ຕາມທີ່ໄດ້ມີປະກາສກຽມການຂໍ້ສຳຫາງບກ ເຮື່ອງ ເກີນທີການພິຈານາຈຳນວນທີ່ນີ້ຂອງຮອຍນີ້ນີ້
ຫຼືອນ້າໜ້າກຮອບຂອງຮອຍນີ້ບໍຣທຸກທີ່ຈະຂອ້ວຍຄວາມເຫັນຂອບກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ ພ.ສ. 二五五四
ລົງວັນທີ ๑๕ ພຸດຍກາມ ພ.ສ. 二五五四 ໄວແລ້ວ ນັ້ນ

ໂດຍທີ່ເປັນການສົມຄວນປັບປຸງປະກາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກຳຫົນດໍໃຫ້ກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ
ເປັນໄປຕາມວັດຖຸປະສົງການໃຊ້ຈາກທີ່ແກ່ຈິງ ອາຫຍໍາຈຳນວນຕາມຄວາມໃນຂ້ອງ ຕ ຂອງຮະບູນການຂໍ້ສຳຫາງບກ
ວ່າດ້ວຍກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ນີ້ສ່ວນບຸກຄຸທີ່ມີທີ່ນີ້ເກີນສົບສອງທີ່ນີ້ ແລະຮອຍນີ້ບໍຣທຸກສ່ວນບຸກຄຸ
ທີ່ມີນ້າໜ້າກຮອບເກີນສອງພັນສອງຮ້ອຍກິໂລກຣິມ ພ.ສ. 二五五四 ອີບຕີການຂໍ້ສຳຫາງບກອກປະກາສີໄວ້
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຂ້ອ ๑ ໃຫຍັດເລີກປະກາສກຽມການຂໍ້ສຳຫາງບກ ເຮື່ອງ ເກີນທີການພິຈານາຈຳນວນທີ່ນີ້ຂອງ
ຮອຍນີ້ນີ້ຫຼືອນ້າໜ້າໜ້າກຮອບຂອງຮອຍນີ້ບໍຣທຸກທີ່ຈະຂອ້ວຍຄວາມເຫັນຂອບກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ
ພ.ສ. 二五五四

ຂ້ອ ๒ ການພິຈານາຈຳນວນທີ່ນີ້ຂອງຮອຍນີ້ນີ້ທີ່ຈະຕ້ອງຂອ້ວຍຄວາມເຫັນຂອບກາຈດທະບູນຮອຍນີ້
ສ່ວນບຸກຄຸ ໃຫຍັດເລີກເກີນທີ່ຜູ້ຜົລິຕິກຳຫົນດໍຈຳນວນທີ່ນີ້ສູງສຸດ ແຕ່ລະແບບ/ຮຸ່ນຂອງຮອຍ ຫຼືອເກີນທີ່
ການຈັດວາງທີ່ນີ້ຕາມວັດຖຸປະສົງການໃຊ້ຈາກທີ່ແກ່ຈິງ ແລ້ວແຕ່ກຣົນີ

ຂ້ອ ๓ ໃນກຣົນີທີ່ນາຍທະບູນຮອຍພິຈານາແລ້ວເຫັນວ່າ ຮອຍນີ້ນີ້ໄດ້ມີການຈັດວາງທີ່ນີ້ໄມ່ເປັນໄປ
ຕາມເກີນທີ່ຜູ້ຜົລິຕິກຳຫົນດໍຈຳນວນທີ່ນີ້ສູງສຸດ ໂດຍມີຈຳນວນໄມ່ເກີນສົບສອງທີ່ນີ້ກະຈາຍອຍ່າງສົມໍາເສນອ
ຕາມຄວາມຍາວພື້ນທີ່ບໍຣທຸກ ທີ່ມີການຈັດວາງທີ່ນີ້ຕາມຕົວຢ່າງແນບທ້າຍປະກາສີນີ້ ໃຫ້ຮັບຈົດທະບູນຮອຍນີ້
ໂດຍໄມ່ຕ້ອງຂອ້ວຍຄວາມເຫັນຂອບກາຈດທະບູນຮອຍນີ້ສ່ວນບຸກຄຸ

ຂ້ອ ๔ ໃນກຣົນີທີ່ຜູ້ຜົລິຕິໄມ່ໄດ້ກຳຫົນດໍຈຳນວນທີ່ນີ້ຂອງຮອຍນີ້ນີ້ ໃຫ້ພິຈານາຈຳນວນທີ່ນີ້
ໂດຍຈຳນວນຈາກພື້ນທີ່ໂດຍສາກົນທີ່ວັດຈາກຮະຍະດ້ານຫັ້ງພັນກົມພົງຄົນຂັ້ນຕົ້ງດ້ານຫ້າຍສຸດກາຍໃນໜ້ອງໂດຍສາກ
ໂດຍກຳຫົນດໍທີ່ນີ້ຕາມຄວາມກວ້າງກາຍໃນຂອງຕົວຮອຍທີ່ ៤០ ເຊນຕີເມຕີຣ ຕ່ວ່າ ១ ທີ່ນີ້ ແລະກຳຫົນດໍທີ່ນີ້
ຕາມຄວາມຍາວກາຍໃນຂອງຕົວຮອຍທີ່ ៤០ ເຊນຕີເມຕີຣ ຕ່ວ່າ ១ ແລ້ວທີ່ນີ້ ໂດຍທີ່ນີ້ແຕ່ລະແກວກ່ອນແກວສຸດທ້າຍ
ໃຫ້ເວັນຂ່ອງທາງເດືອນ ២៥ ເຊນຕີເມຕີຣ ແລະໃຫ້ຮົມທີ່ນີ້ຄົນຂັ້ນ ១ ທີ່ນີ້ແລະທີ່ນີ້ທີ່ອູ້ຕອນເດືອນກັບຄົນຂັ້ນ
ອີກ ១ ທີ່ນີ້

หน้า ๑๙

เล่ม ๑๖๗ ตุลาพิเศษ ๓๑ ๒

ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๕ การพิจารณาหนังสือรับทราบเรื่องการจดทะเบียน
รายงานตัวส่วนบุคคล ให้ถือตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดน้ำหนักกรณสูงสุด แต่ละแบบ/รุ่นของรถ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จิรุตม์ วิศาลจิตร


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ตัวอย่างแบบการจัดวางที่นั่งที่ดำเนินการจดทะเบียนโดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล แบบท้ายประภากกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจำนวนที่นั่ง การจัดวางที่นั่งของรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลหรือน้ำหนักรถของรถยนต์บรรทุกที่จะขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวอย่างแบบที่ ๑ รถยนต์นั่ง ๔ ตัน จำนวน ๑๑ ที่นั่ง



ตัวอย่างแบบที่ ๒ รถยนต์นั่ง ๔ ตัน จำนวน ๑๒ ที่นั่ง



เงื่อนไขการจัดวางที่นั่ง

๑. ที่นั่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง จัดวางตามความกว้างของตัวรถหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน โดยมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอตามความยาวพื้นที่บรรทุก
๒. ที่นั่งแต่ละตอนต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตรต่อ ๑ ตอนที่นั่ง และต้องไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะจัดวางที่นั่งเพิ่มเติมได้อีก หรือต้องไม่มีพื้นที่ว่างด้านหลังของที่นั่งตอนสุดท้ายที่มีความยาวมากกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๓. ที่นั่งก่อนตอนสุดท้าย (ตอนที่ ๓) ต้องเว้นทางเดินขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร
๔. ลักษณะและขนาดของที่นั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกรรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการกำหนดน้ำหนักรถ น้ำหนักบรรทุก น้ำหนักรวม น้ำหนักกล่องเพลา และจำนวนคนโดยสาร สำหรับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม