

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ  
บอน้ำบาดาลด้วยชีมันต์หรือคินเนี่ยวนบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่เพื่อได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่กับอุคคลบบอน้ำใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๖๒๐

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองแดง อนุพันธ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๖๒๐  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนน ๑๗๓๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/ซอย หนองแคน อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๓๕๖๒๐

E : ๐๓๒๒๖๖๗

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ

### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เพื่อได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องห้ามค้าขายต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปีอ  
กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๑๗

## คู่ฉบับ ทบ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตสาหะ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยชิ้นแบบหรือคืนหนี้รายวาร์สูญ  
ตั้งแต่กันไปจนถึงปีก่อนปัจจุบัน

แบบ นบ.๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประจนะ สิงห์เนตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๙  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๐๙  
หมู่ที่ ๑๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมธานี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาป้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๖๙๑๒

E : ๐๓๒๒๐๕๕

ผู้พิมพ์ ?	2/9/๒๕๖๒	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ		

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีบันทึกการออกใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องคิดตั้งครึ่งว่าว่าตัวปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปัจจัยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๗

# คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ห้ามจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน คณะต้องทำการอุดกัล  
บ่อน้ำบาดาลค่าวัสดุเหมือนที่หรือคืนเงินช่วงบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปักบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเพชร สิงห์อินทร์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๗๘  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๖ ถนนที่ดิน เลขที่ ๓๘๖  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/ซอย - ตำบล/ซอย ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมวัฒ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๗๔๕๕

E : ๐๓๒๒๔๕๐

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
2/9/๒๕๖๗	ผู้ตรวจสอบ

**โปรดทราบ**  
เมื่อทำนายนักเขียนบันทึกน้ำยาดalem ทำนายนักเขียนบันทึกน้ำยาดalem ที่ต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดalem ประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บันทึกน้ำยาดalem ด้วยซึ่งมีผู้ติดเนื้อยานริสก์  
ดังเดียวกับบันทึกน้ำยาดalem ที่ต้องแจ้ง  
แบบ ๖๖.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปฏิบัติงานและ  
เพื่อเดินทาง ส่วนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บคำขอต่อค่ายใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางเครื่องวัดปริมาณน้ำประจันบ่อกับ  
กากใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๖๑๒

### ใบอนุญาตใช้น้ำยาดalem

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอำนวย จันทร์ฟ้าง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดalem จากบันทึกน้ำยาดalem หมายเลข..... ๖๑๐๖๖๒-๐๖๙๕  
ขนาดบันทึกน้ำยาดalem ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนที่ดิน เลขที่ ๒๘๐๗๗  
หมู่ที่ ..... ๑๒ ตำบล/แขวง ..... หนองแค อำเภอ/เขต ..... ปทุมวัฒ์ จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ..... หนองแค

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดalem เพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบันทึกน้ำยาดalem ก่อนกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดalem เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดalem ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดalem ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดalem พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำยาดalem สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดalem ต่อพนักงานน้ำยาดalem ต่อพนักงานน้ำยาดalem  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๖ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยันต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดalem

### พิกัดบันทึกน้ำยาดalem

GPS N : ๑๗๓๖๒๒๙๑

E : ๐๓๒๑๓๖๕

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดความนำ้ประจำอยู่ทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๑๑

## ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีน้ำที่อุดตันเหนือบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนู บางสร้อย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๙๗  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓๐๕  
หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง หนองแคน อำเภอ/เขต ปทุมวัฒ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๘๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ P N : ๑๗๓๕๕๒๗

E : ๐๓๒๑๑๙๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

26/03/2024

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปฏิบัติเมยและ  
เห็นได้ร้าย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตัวเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๓๓

## คู่ฉบับ ทบ.



### ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ้งเม้นต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสุพจน์ จันทร์ฟ้าง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๘  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๗๐๑  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล ตำบล หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อประโยชน์อุตสาหกรรมต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๗๗๗๒

E : ๐๓๒๓๗๔๔

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ
๒๗๐๗๒๐		

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำยาดาลด้วยซึ่งมีตัวอักษรในเนื้อยานรูปสุกี้  
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

#### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเขียนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุก  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๖๑๔

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเบอร์ ศรีตะสังข์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๒-๐๔๗๑  
ขนาดบอน้ำยาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๔๗  
หมู่ที่..... ๑๒... ตรอก/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง..... หนองแคน  
อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๖..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลื้นอายุวันที่ ..... ๕..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

#### พิกัดบอน้ำยาดาล

GPS N : ๑๗๓๗๕๐๐

E : ๐๓๒๓๔๒๕

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่ เท่านั้น
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๑๖

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือคิมเนียนขาวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นบ่อบอกบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายไสว ศรีประดุ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๒-๐๔๙๗  
ขนาดบ่อบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๙๙  
หมู่ที่.... ๑๒ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองแคน  
อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์ จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. .... หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีอวัยที่ ..... ๖ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๘๗๑๔๕

E : ๐๓๒๓๖๑๓

ผู้พิมพ์	.....
ผู้ท่าน	.....
ผู้ตรวจ	.....

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปฏิบัติ業務และ  
เป็นได้รับอนุญาตที่สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องเก็บค่าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดบริการน้ำประปาทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๑๕

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตุกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีกน้ำ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางมัย เนทะ芳

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๑  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนที่ดิน เลขที่ ๖๘๕๗  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมวัฒ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) .....

(นายสายยินดี สีหาบว)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๗๗๑๕

E : ๐๓๒๒๐๘๗

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำยาดอล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดอลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกalon  
บอน้ำยาดอลด้วยชิ้นไม้หรือคินเนี่ยวนาริกุลส์  
ซึ่งแต่กันบ่อนจึงปักบ่อ

แบบ นบ.๕

# คู่ฉบับ ทบ.



## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปฏิบัติและ  
เห็นได้ชัด ยัน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีบันคากอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประปาทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๖๑๗

## ใบอนุญาตใช้น้ำยาดอล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอัมพร อิงอาจ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดอลจากบอน้ำยาดอลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๗  
ขนาดบอน้ำยาดอล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๖๗ ถนนที่ดิน เลขที่ ๖๘๕๕  
หมู่ที่.....๑๒ ตำบล/แขวง..... หนองแคน อำเภอ/เขต.....ปทุมธานี จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดอลเพื่อ ..... เกษตรกรรม .....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำยาดอลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดอลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดอลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดอลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดอล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดอล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดอลต่อพนักงานน้ำยาดอลต่อพนักงานน้ำยาดอล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยันต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดอล

## พิกัดบอน้ำยาดอล

GPS N : ๑๓๓๓๖๐๖

E : ๐๓๒๒๓๓๗๒

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เป้าหมายและ  
เพื่อได้รับ ก. สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเข็นค่าเช่าที่อยู่ใบอนุญาตที่  
ใบอนุญาตเคลื่อนอยู่
๓. ต้องดูดทั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําปีทุกๆ  
ปีใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๐๙

# คู่ฉบับ ทบ.



## โครงการ

เมื่อห้ามเลิกใช้น้ำบาดาล ห้ามจะต้องจ่าย  
เป็นหนี้สือให้พนักงานน้ำบาดาลจะจ่ายค่าที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลตัวของมันหรือติดเนินยิบบริสุทธิ์  
คงแลกันป้องน้ำปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายณรงค์ บางสร้อย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๔  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๔๔  
หมู่ที่ ๑๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลิ้นอายวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายินต์ สีหบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๓๗๖๑๗

E : ๐๓๒๓๕๐๓

ผู้พิมพ์ ?	ผู้ท่าน
๙/๑๐๔๓	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผยและ  
ให้ได้รับทราบที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นค่าเชื้อภัยในอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกวัน  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๒๑

**ประกาศ**  
เมื่อท่านเลือกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำบาดาลด้วยซึมบ์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบอนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสหภาพ นฤมลสัตย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบอน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๖๒๑  
ขนาดบอน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๕๗๑๒  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมธานี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
นายสายยนต์ สีหาบวัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบอน้ำบาดาล

ແຂວງ N : ๑๗๓๖๐๐๖

E : ๐๓๒๒๗๗๗๓

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้น้ำยาดalive ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านบุกงานน้ำยาดalive ประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกซับบ่อน้ำยาดalive ด้วยขี้มันต์หรือคิมเบนีชิวบริสุทธิ์ ตั้งแต่กันย์จนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๔

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่นี่โดยเด็ดขาด  
เพื่อได้รับอนุญาตให้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บค่าอาชญากรรมก่อนที่  
ใบอนุญาตเสร็จสิ้นอย่าง
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประปาเข้ากับทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต  
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๖๒

## ใบอนุญาตใช้น้ำยาดalive

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมบูรณ์ ปัสสำราญ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดalive บ่อน้ำยาดalive ขนาดบ่อน้ำยาดalive ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๘๕ ถนนที่ดิน เลขที่ ๖๘๔๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล - ตำบล ตำบล/แขวง หนองแคน อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดalive เพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดalive เกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดalive เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำยาดalive ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดalive ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำยาดalive พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำยาดalive สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดalive ต่อพนักงานน้ำยาดalive ต่อพนักงานน้ำยาดalive ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาป้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดalive

### พิกัดบ่อน้ำยาดalive

ແຊP N : ๑๗๓๖๒๖๓

E : ๐๓๒๒๔๔๕

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

..... ผู้ออกใบอนุญาต  
..... ผู้พิมพ์  
..... ผู้ท่าน<sup>พ</sup>  
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

โปรดทราบ

เมื่อห่านเลิกใช้บอน้ำยาคลาส ห่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานบอน้ำยาคลาสประจำห้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอกบอน้ำยาคลาสด้วยซึ้งแต่หรือคืนเหมือนบริสุทธิ์ตั้งแต่กันบอนจนถึงปางๆ

ແບບ ນບ. ៥



๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
  ๒. ต้องเป็นค่าเชื้อต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
  ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๒๓

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... นางบัวลี พนาจารย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาลจากบ่อน้ำดาลหมายเลข.....๖๑๐๖๖๒-๐๔๕  
 ขนาดบ่อน้ำดาล.....๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โนนดีดิน เลขที่ ๕๗๗  
 หมู่ที่.....๑๒..... ต路口/ซอย..... - ..... ถนน..... - ..... ตำบล/แขวง..... หนองแคน  
 อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... หนองแคน  
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สบหน้าจากบ่อน้ำดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดลเพื่อบริโภคตองปรับปรุงคุณภาพน้ำใหเป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบากลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานนำบากลประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบากาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบากาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบากาลต่อพนักงานน้ำบากาลต่อพนักงานน้ำบากาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายส้ายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาล

## พิกัดบ่อน้ำนาดาล

ଓଡ଼ିଆ P N : ଗୋଟିଏଟାଙ୍କ

E : ମାତ୍ରମାତ୍ର

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่นัดหมายและ  
ให้ได้รับทราบสถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องเก็บค่าอัตราขึ้นใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่บ้าน  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๒๔

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตสาหะ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยศรีเมืองที่รือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมบัติ บัวเย็น

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๒-๐๖๒๔  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๗๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๘๗  
หมู่ที่..... ๑๒ ..... ตรอก/ซอย..... - ..... ถนน..... - ..... ตำบล/แขวง..... หนองแคน  
อำเภอ/เขต..... ปทุมธานี ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. ..... หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อประโยชน์ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้ประโยชน์ได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๖๔๐๒

E : ๐๓๒๑๑๑๔

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องคิดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๖๔

# คู่ฉบับ ทสจ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเน้นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสัญญา กำหัวเรือ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๙๖  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๐๐  
หมู่ที่ ๑๒ ถนน ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ปทุมธานี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหابัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຂ່ງ N : ๑๗๓๖๗๔๙

E : ๐๓๒๒๗๗๗

ผู้พิมพ์ / ..... ..... .....	ผู้ท่าน / ..... ..... .....	ผู้ตรวจสอบ / ..... ..... .....
---------------------------------------	--------------------------------------	---

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๒๗

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำดาดลด้วยซีเมนต์หรือตินเนียวนิวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันป่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายไอม ศรีใสภานุ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาลหมายเลข ..... ๖๑๐๖๖๒-๐๔๘๗  
ขนาดบ่อน้ำดาล..... ๑๕๐ ... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐ ... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๐๓  
หมู่ที่..... ๑๒ ... ตรอก/ซอย..... - ... ถนน..... - ... ตำบล/แขวง... หนองแคน  
อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์ ... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด ... เขตเทศบาล/อบต.... หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

## พิกัดบ่อน้ำดาดล

GPS N : ๑๗๓๖๕๐๕

E : ๐๓๒๒๓๖๓

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดเตล็ด  
เพื่อได้รับอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประปาทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๒๖

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบ่อน้ำาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ  
บ่อน้ำาดาลด้วยซีเมนต์หรือคิ่นเนี่ยวนวิสุทธิ์  
ด้วยดินกันน้ำอ่อนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายแแดง บัวแม้ม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๔๕  
ขนาดบ่อน้ำาดาล ๑๕๐ มลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๖๗๙  
หมู่ที่ ๑๒ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแค อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแค

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อปริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำาดาลที่ใช้ปริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

### พิกัดบ่อน้ำาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๖๕๕๓

E : ๐๓๒๒๗๕๕๗

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลือกใช้บันทึกน้ำยาดกล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดกลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุ่นกลบ  
บันทึกน้ำยาดกลด้วยเชิงมั่นที่หรืออุ่นเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อบอกถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๔

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดเตล็ด  
เพื่อติดต่อ ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บค่าเช่าต่อค่ายในอนุญาตเท่านั้นที่  
ใบอนุญาตสืบค่าย
๓. ต้องติดตั้งเครื่องร่องรอยกิจกรรมที่ประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๖-๐๖๖๙

### ใบอนุญาตใช้น้ำยาดกล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอุทัย เดชวงศ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดกลจากบ่อน้ำยาดกลหมายเลข ..... ๖๑๐๖๖๖-๐๔๗๙  
ขนาดบ่อน้ำยาดกล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๐๘๐  
หมู่ที่ ..... ๖ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง หนองแคน  
อำเภอ/เขต ..... ปทุมธานี จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดกลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดกลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดกลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดกลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดกลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดกล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำยาดกล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดกลต่อพนักงานน้ำยาดกลต่อพนักงานน้ำยาดกล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๖ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดกล

### พิกัดบ่อน้ำยาดกล

GPS N : ๑๓๓๕๓๔๘

E : ๐๓๒๑๖๕๗

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๑๐

## ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ  
บ่อน้ำดาดลด้วยจิมมค์หรือคินเนนเบร์สุธอร์  
ตั้งแต่กันป่องถึงปากบอย

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประยม โสภกติ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๘๘๒  
ขนาดบ่อน้ำดาล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง หนองแคน อำเภอ/เขต ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

GPS N : ๑๗๓๖๐๔๑

E : ๐๓๒๐๘๕๕

ผู้พิมพ์	2/12/2023	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ		

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄວ້ໃນທີ່ເປີດແຍ້ແລະ  
ເຫັນໄດ້ຈ່າຍ ສການທີ່ຮະບູໄວ້ໃນໃບອນຸຍາດ
๒. ต้องມີນຳມົດທ່ອງຍຸດໃບອນຸຍາດກ່ອນທີ່  
ໃບອນຸຍາດສິນອາຍ
๓. ต้องຕືດຕໍ່ກ່ຽວຂ້ອງວັດປະມານນຳປະຈຳນໍ້າທຸກປີ  
ກ່າຍໃນ ๓๐ ວັນນັດຕັ້ງທ່ອງກິບໃບອນຸຍາດ

ໃບອນຸຍາດເລກທີ ๖๑-៥๐៥១២-០៦៣៥

## ໂປຣທຣານ

ເມື່ອທ່ານເລີກໃຊ້ບ່ອນໜ້າບາດາລ ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງ  
ເປັນໜັງສືວ່າໄຫ້ພັກງານນ້ຳບາດາລປະຈຳທ່ອງທີ່  
ທຣາບກ່າຍໃນ ๑๕ ວັນ ແລະຕ້ອງທ່ານກ່າຍໃນ

## គຸ່ອບັບ ທບ.



ແບບ ນບ.៥

## ໃບອນຸຍາດໃຫ້ນ້ຳບາດາລ

ໃບອນຸຍາດฉบັບນີ້ໄທໄວ້ແກ່ ນາຍບັນພຣ ແສງຈັນທຣ

ເພື່ອແສດງວ່າເປັນຜູ້ຮັບອນຸຍາດໃຫ້ໃຫ້ນ້ຳບາດາລຈາກບ່ອນໜ້າບາດາລໝາຍເລຂ..... ๖๑๐៥១២-០៦៣៥  
ຂາດບ່ອນໜ້າບາດາລ..... ១០០ ..... ມີລິລິມຕຣ ຄວາມລຶກ..... ១៨ ..... ເມຕຣ ຕັ້ງຢູ່ເລຂທີ່ ໂຄນທີ່ດິນ ເລຂທີ່ ៣៣៥៧  
ໜູ້ທີ່..... ១៩ ..... ຕຣອກ/ໜ້ອຍ..... - ..... ດນນ..... - ..... ຕຳບລ/ແຂວງ ..... ນາມເມືອງ  
ອໍາເກວ/ເຂົາ..... ເສລກງວມ..... ຈັງຫວັດ..... ຮ້ອຍເອັດ..... ເຂດເທັນບາລ/ອຸ້ຫາຕ..... ນາມເມືອງ  
ໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳບາດາລເພື່ອ ..... ແກ່ທຣກຣມ

ຂ້ອ ២ ຕ້ອງໄມ່ສູນນ້າຈາກບ່ອນໜ້າບາດາລເກີນກວ່າເດືອນລະ ..... ៦០០ ..... ລູກບາສກົມຕຣ

ຂ້ອ ៣ ກຣນີໃຫ້ນ້ຳບາດາລເພື່ອບຣິໂກຄຕ້ອງປັບປຸງຄຸນກາພນ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາຕຣຮູນ  
ນ້ຳບາດາລທີ່ໃຊ້ບຣິໂກຄໄດ້

ຂ້ອ ៤ ໃນກຣນີທີ່ພັກງານນ້ຳບາດາລປະຈຳທ່ອງທີ່ ພຣົມທັນທະນາທີ່ຕາມພຣະຣາຊບໍ່ມີມູນ  
ນ້ຳບາດາລ ພ.ສ. ២៥៦០ ພິຈາຣາເຫັນວ່າເປັນພື້ນທີ່ທ່ອງທີ່ຈ່າຍສັງລັກຮະບບທ່ອສັກຍາກາພນ້ຳບາດາລ ສິ່ງແວດລ້ອມແລະ  
ສຸຂພາບ ໄກສູ່ຮັບໃບອນຸຍາດສັງລັກຮະບບວິເຄຣະທ່ອຄຸນກາພນ້ຳບາດາລຕ່ອພັກງານນ້ຳບາດາລຕ່ອພັກງານນ້ຳບາດາລ  
ປະຈຳທ່ອງທີ່ກ່າຍໃນ ៣០ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບແຈ້ງ

ໃບອນຸຍາດນີ້ອຳກິດໄໝມີວັນທີ ..... ១២ ..... ເດືອນ ..... ອັນວາຄມ ..... ພ.ສ. ២៥៦២  
ສິນອາຍວັນທີ ..... ១១ ..... ເດືອນ ..... ອັນວາຄມ ..... ພ.ສ. ២៥៦១

(ລັງຊື່) ..... ຜູ້ອຳກິດໃບອນຸຍາດ  
(ນາຍສາຍຍິນຕໍ ສີຫາບັງ)

ຕໍ່ແໜ່ງ ຜູ້ອຳນວຍກາສຳນັກງານທຣພຍາກຮຣມ໇າຕີແລະສິ່ງແວດລ້ອມຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ  
ຜູ້ໄດ້ຮັມອົບໝາຍໃຫ້ອຳກິດໃບອນຸຍາດແກ່ນອົບດີກຣມທຣພຍາກນ້ຳບາດາລ

## ພິກັດບ່ອນໜ້າບາດາລ

ແຊQ N : ៣៣៥០៣៣

E : ០៩៨៥៥៣១

..... ຜູ້ພິມພົມ ?  
..... ຜູ້ຖານ /  
..... ຜູ້ຕຽບ

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ขายไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๖๗

## โปรดทราบ

เมื่อห้ามเลิกใช้น้ำบาดาล ห้ามจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งเมนต์หรือคินเนนแบบสูง  
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมบูรณ์ เสียงสาย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๙๔  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๖๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๓๐๘๕  
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง หัวช้าง อำเภอ/เขต จตุรพักรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หัวช้าง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหานว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๘๔๕๓๗๓

E : ๐๓๔๕๕๓๘๐

ผู้พิมพ์	ผู้ท่านที่	ผู้ตรวจสอบ
27/09/2023		

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตได้ไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๒-๐๖๗๔

# คู่ฉบับ ทบ.



## ประกาศ

เมื่อห้ามเลิกใช้น้ำบาดาล ห้ามจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายรัศมี สังวิเศษ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๐๖๖๐-๒๘๓๔  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ ..... มิลลิเมตร ความลึก ..... ๒๗ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ น.ส.๓๐๙  
หมู่ที่ ..... ๑๕ ..... ตำบล/ซอย ..... - ..... ถนน ..... - ..... ตำบล/แขวง ..... ขามเปี้ย  
อำเภอ/เขต ..... โพธิ์ชัย ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อชต. ..... ชัยวารี  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๗ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยันต์ สีหาบบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๕๐๖๕๕๔

E : ๐๓๖๘๙๒๙

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๒-๐๖๔๒

คู่ฉบับ ทบ.ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ  
ป่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีแต่หรือคินเนี่ยวนารีสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประเสริฐ ติพชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๔๐๑  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖๕  
หมู่ที่ ..... ๑ ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง เมืองสรฯ  
อำเภอ/เขต เมืองสรฯ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรฯ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม  
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ๑๒ จำนวน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนยศบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๕๑๐๗๘

E : ๐๓๖๔๕๖๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่บ่อ<sup>ก</sup>  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๙๒-๐๖๔๙

## ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำค่าล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำค่าลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัล  
บ่อน้ำค่าลด้วยซึ่งมีตัวอักษรดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นงอกจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำค่าล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายพิชิต พิมพา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำค่าลจากบ่อน้ำค่าลหมายเลข.....๖๑๗๖๙๒-๐๖๔๙  
ขนาดบ่อน้ำค่าล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๘... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๑๑  
หมู่ที่.....๕... ตรอก/ซอย..... - ...ถนน..... - ...ตำบล/แขวง... เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต... เมืองสรวง... จังหวัด... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อชza... เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำค่าลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำค่าลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำค่าลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำค่าลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำค่าลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำค่าล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำค่าล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่าลต่อพนักงานน้ำค่าลต่อพนักงานน้ำค่าล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๖..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสาวยินดี สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำค่าล

## พิกัดบ่อน้ำค่าล

GPS N : ๑๗๕๐๒๐๐

E : ๐๓๖๔๒๕๒

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ท่าน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่ เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีน้ำหนักต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๖๗๗

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ้งเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่กันป่าจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางจันทima เวียงสมทร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๔๗๓  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๘๘๕  
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง โนนทา  
อำเภอ/เขต เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. โนนทา  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยันต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຜ P N : ๑๗๖๕๕๙

E : ๐๓๕๕๐๕๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๖-๐๖๗๓

# คู่ฉบับ ทบ.



**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ้งมันหรือดินเนียนยานบริสุทธิ์  
ดังแม่กันป่าจนถึงปางบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำบูร พลก้อน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๔๒๐  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๙๑  
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง เมืองสรวง อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง<sup>๑</sup>  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ออกใบอนุญาต  
(ลงชื่อ) .....  
(นายสายยนต์ สีหาน้ำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗°๔๗'๗" E : ๑๐๖°๔๙'๙"

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ

ผู้พิมพ์  
ผู้ท่าน<sup>๑</sup>  
ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๖๖๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ้งน้ำดินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังแต่กันบ่อนลึกลึกลงไปบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประจักษ์ ทวินันท์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๗๗๖๒-๐๔๓๓  
ขนาดบ่อ'n้ำบาดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๒๕  
หมู่ที่.....๕... ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง... หนองผือ<sup>+</sup>  
อำเภอ/เขต... เมืองสร้าง... จังหวัด... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อชต. ... เมืองสร้าง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม .....
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๑๗ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๙๕๑๖๒๕

E : ๐๓๖๓๕๕๑

ผู้พิมพ์?	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ  
บอน้ำาดาลด้วยชิ้นเม้นต์หรือติดเนินยานริสูห์  
ตั้งแต่กันบ่อบุนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดແຍและ  
เพ็บด้วย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่อวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๒๖๒-๐๖๗๖

### ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวลักษณ์ สารฤทธิ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ..... ๖๑๒๖๒-๐๖๗๖  
ขนาดบ่อน้ำาดาล ..... ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๐๐๒  
หมู่ที่ ..... ๑๒ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง ..... ขามเปี้ย  
อำเภอ/เขต ..... โพธิ์ชัย จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ..... ชัยวารี  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

### พิกัดบ่อน้ำาดาล

GPS N : ๑๙๐๔๕๕๖

E : ๐๓๗๒๔๕๕

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ทํางาน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่ เนื่องได้รับอนุญาตสถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๖๒

# คู่ฉบับ ทสจ.



## ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลด้วยชิมเนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ดังแก้กันบ่อน้ำบาดาล

แบบ นบ.๔

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางประยุทธิพิพิธ พรมจอม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๔๖๐  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒๗๑  
หมู่ที่.....๕ ตำบล.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....หนองปือ<sup>๑</sup>  
อำเภอ/เขต.....เมืองสรวง จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม .....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๑๗ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) .....

(นายสายยันต์ สีหابัว)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๔๐๔๑

E : ๐๓๖๑๓๒๙

ผู้พิมพ์ ?	ผู้ท่าน
27/06/๖๗	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจักรปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกบ  
าภัยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต  
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๔๙

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายนันทพงษ์ สิทธิจักร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๓๘๗  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง เมืองสรง  
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อช. เมืองสรง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยินดี สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๕๐๐๘๗

E : ๐๓๖๔๑๖๕

ผู้พิมพ์  
นายอุดม ผู้ทาน  
ผู้ตรวจ

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุໄว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องจัดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๒-๐๖๖๔

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวเนียง สุวรรณศรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลขอ. ๖๑๗๖๒-๐๔๒๒  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒๐  
หมู่ที่..... ๕ ..... ตรอก/ซอย..... - ..... ถนน..... - ..... ตำบล/แขวง หนองผึ้ง  
อำเภอ/เขต เมืองสรวง ..... จังหวัด ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๗ ..... เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๒ ..... เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายส้ายยนต์ สีหาป้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๕๒๐๒๗

E : ๐๓๖๔๐๘๖

.....	.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	.....	ผู้ท่าน
.....	.....	ผู้ตรวจ

### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตได้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๒-๐๖๕๕

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุ่นกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นจนถึงปากบ่อ

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางไกรสร ตัวเรือง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๖๒-๐๖๐๕  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒๓  
หมู่ที่ ๒ ถนน..... ตำบล/แขวง เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลักษณะวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๘๖๘๘

E : ๐๓๖๕๘๘๘

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้ตรวจ	

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๓๕ วัน และต้องทำการยุคกลบ  
บอน้ำยาดาลด้วยเชิงต์หรือคิณเนยนานิสุกที่  
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อนปี

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่อค่ายในอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๒-๐๖๗

## ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ นางนิตยา ชุมเนตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข ๖๑๑๖๒-๐๖๗  
ขนาดบอน้ำยาดาล ๑๐๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๘ ถนนที่ดิน เลขที่ ๘๙๙  
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง หนองบัว อำเภอ/เขต อาจสามัคคี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองบัว<sup>โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</sup>

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

### พิกัดบ่อน้ำยาดาล

ແຊP N : ๑๗๕๒๕๒

E : ๐๓๖๕๕๘

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำยาดาลด้วยเชิญยันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๒-๐๖๔

### ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนิตยา ชุมเนตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข ๖๑๖๒-๐๓๙๖  
ขนาดบอน้ำยาดาล ๑๐๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๘๙๑  
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง หนองบัว อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองบัว<sup>๑</sup>  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

### พิกัดบอน้ำยาดาล

ແຊP N : ๑๗-๕๒๑

E : ๐๓๖๕๘๘๘

ผู้พิมพ์	ผู้ทํางาน
๒๕๖๒	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่  
ให้ได้ยิน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอุทกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๔๙

## โครงการ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือคินเนียร์บริสุทธิ์  
ดังเดิมกันเบื้องต้นถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสุศิริ สิงห์มาศ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๒-๐๓๗  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘๘ ถนนที่ดิน เลขที่ ๑๙๔๘  
หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองขาม  
อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๘๐

(ลงชื่อ) นายสายายนต์ สีหาบัว

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายายนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๗๖๘๘๒

E : ๐๓๗๕๓๒๐

ผู้พิมพ์	นายสายายนต์ สีหาบัว
ผู้ทบทวน	.....
ผู้ตรวจสอบ	.....

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง<sup>เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่</sup>  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ<sup>บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์</sup>  
<sup>ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ</sup>

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๒-๐๔๗

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายคำมูล เสนน้ำเที่ยง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๖๒-๐๓๗๗  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๐๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนดีดิน เลขที่ ๑๘๘๒  
หมู่ที่..... ๕ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองขาม  
อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. .... หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๕ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๓๑ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๕๕๘๔

E : ๐๓๘๖๐๐๖

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ท่าน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำท่อทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๘๕๗

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังที่กำหนดไว้ในแบบ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมกิจ สมสอด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๘๐๒  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๓๑  
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนยังคงได้กรรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๘๘๑

E : ๐๓๖๕๘๗

.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๖-๐๖๔๑

## คู่ฉบับ ทบ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายธงชัย พรมพิมพ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๘๐  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๒๕ ..... มิลลิเมตร ความลึก ..... ๓๐ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... โนนดีดิน เลขที่ ๓๘๘๔  
หมู่ที่ ..... ๕ ..... ตรอก/ซอย ..... - ..... ถนน ..... - ..... ตำบล/แขวง ..... หนองผือ .....  
อำเภอ/เขต ..... เมืองสรง ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อชต. ..... หนองผือ .....  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหานัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรัฐธรรมชาติ

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๕๒๐๐๔

E : ๐๓๖๔๑๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๖๔๒

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังแต่กันบ่อนลึกลงไปกว่าบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางไพบูลย์ ศรีเวียง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๙๑  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ ตารางเมตร ความลึก ..... ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘๕๓  
หมู่ที่ ..... ๕ ตำบล ..... หนอง อำเภอ/เขต ..... เมืองสร้าง จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสร้าง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาป่า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๔๕๕๓๒

E : ๐๓๖๖๓๔๕๕

ผู้พิมพ์	.....
ผู้ท้า	.....
ผู้ตรวจ	.....

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เพื่อได้รับ ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตัวเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๖๔๓

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกบล  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังเดิมก่อนก่อจนถึงปางบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนิคร เดชพละ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๙๒  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๗๓๐  
หมู่ที่ ..... ๕ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) .....

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสุไยน์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๘๘๖๔

E : ๐๓๖๔๑๒๗

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ท่าน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบดាល ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบดាលประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำบดាលด้วยเชิญมันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๒๖๒-๐๖๔๔

## ใบอนุญาตใช้น้ำบดាល

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบัวผัน ໂຄหง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบดាលจากบ่อน้ำบดាលหมายเลข..... ๖๑๒๖๒-๐๓๙๓  
ขนาดบ่อน้ำบดាល..... ๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนทีติน เลขที่ ๔๐๙๐  
หมู่ที่..... ๕.... ตรอก/ซอย..... -.... ถนน..... -.... ตำบล/แขวง เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบดាលเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบดាលเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบดាលเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบดាលที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบดាលประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบดាល พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบดាល สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบดាលต่อพนักงานน้ำบดាលต่อพนักงานน้ำบดាល  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๑๒ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายินต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบดាល

### พิกัดบ่อน้ำบดាល

ແຊP N : ๑๗๔๘๘๕๕

E : ๐๓๖๓๘๘๑

.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	ผู้ท่าน ?
.....	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีน้ำหนักต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดความเร็วตามน้ำประจําบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วัน</sup> แต่ถ้าติดตั้งแล้วจะยกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๔๔

# คู่ฉบับ ทบ.



**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุ้นกลบ  
บ่อน้ำบาดาลคุณสมบัติหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทุมมา อวนศรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๔๔  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ เมตร ความลึก..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนที่ดิน เลขที่ ๖๑๒๔  
หมู่ที่ ..... ๑ ตำบล/ซอย ..... - ถนน ..... - อำเภอ/เขต ..... เมืองสรวง จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๑๒ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗°๕๐'๓๓"

E : ๐๓๖°๕๑'

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํานาย
.....	ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ไว้ที่เบ็ดແຍและ  
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีคนค้ำครองอยู่ในอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือคินเน็ตวิธีบูรณาการ  
ภายใน ๓๐ วันนี้ถ้าไม่ได้จะถูกปรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๖-๐๖๔๙

## ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อ่น้ำบ่อฯ ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อ่น้ำบ่อฯ ทราบที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุศกอบ  
บ่อ่น้ำบ่อฯ ด้วยเชิงมั่นคงหรือคืนเหมือนริสกุล  
ตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงไฟไหม้

แบบ ฉบับ

## คู่ฉบับ ทสจ.



### ใบอนุญาตใช้น้ำบ่อฯ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายบัญลีศ จันคุณเมือง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ่อฯ จากบ่อ่น้ำบ่อฯ หมายเลข..... ๖๑๒๖๖-๐๖๔๙  
ขนาดบ่อ่น้ำบ่อฯ ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๗๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘  
หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ่อฯ เพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อ่น้ำบ่อฯ กินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ่อฯ เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบ่อฯ ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อ่น้ำบ่อฯ ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบ่อฯ พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ่อฯ สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อฯ ต่อพนักงานบ่อ่น้ำบ่อฯ ต่อพนักงานบ่อ่น้ำบ่อฯ  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๑๒ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ่อฯ

พิมพ์บนน้ำบ่อฯ

แบบ N : ๑๓๕๑๒๖๖

E : ๐๓๖๕๕๒๖๖

ผู้พิมพ์? ผู้ท่าน<sup>8</sup>  
ผู้ตรวจ<sup>2/๐๘๓</sup> ผู้ตรวจ

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลือกใช้น้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุ้มครอง  
บ่อน้ำยาดาลด้วยขั้นตอนหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังแก่กันน่อจนถึงปีก่อน

แบบ ฉบับ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเขียนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่อรัตประภาน้ำประจำบ่อทุกป่า  
กษาใน ๓๐ วันนี้ถ้าแต่ละภาคใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๗-๔๑๒๖๒-๐๖๗๔

### ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายกรกฎราช เศรษฐบุบผา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบ่อน้ำยาดาลหมายเลข ๖๑๒๖๒-๐๖๗๔  
ขนาดบ่อน้ำยาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๘๘  
หมู่ที่.....๙..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต..... เมืองสรวง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๗ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายลายณัต สีนาบุร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

พิกัดบ่อน้ำยาดาล

GPS N : ๑๗๔๘๘๒๔

E : ๐๓๖๗๗๘๒

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดเตล็ด  
เพื่อได้รับอนุญาตที่จะเข้ามาในบ้าน
๒. ต้องเป็นค่าเช่าอยู่ในอนุญาตก่อนที่  
จะเข้ามาอยู่
๓. ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านทุกบ้าน  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่เดือนกันยายน

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ้านค่าประจ้าท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอก  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิญต์หรือดินเนียวนรีสูห์  
ตั้งแต่กันยายนจนถึงปีกันยายน

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๒-๐๖๖๓

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางวีระ ศรีตะวัน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๗๖๒-๐๖๖๓  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๑  
หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองผือ<sup>+</sup>  
อำเภอ/เขต เมืองสรฯ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรฯ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม  
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) .....

ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยินดี สีหาบว)

ผู้รับใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๕๑๓๓๙๒

E : ๐๓๖๔๗๒๒

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องดูด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอุทก  
ภัยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๒๖๗-๐๖๕๔

# คู่ฉบับ ทบ.



**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันป่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตบันทึกไว้แก่ นางทองบุน ไชยพาลี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๗-๐๖๐๓  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๕.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๗๒  
หมู่ที่.....๗ ถนน..... ตำบล/แขวง.....เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต.....เมืองสรวง จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. ....เมืองสรวง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ .....เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ .....๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ .....๑๒ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ .....๑๓ .....เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๕๒๐๘๗

E : ๐๓๖๒๑๕๕

.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

..... ผู้พิมพ์  
..... ผู้ทํา.....  
..... ผู้ตรวจ.....

### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖-๐๖๕๖

## คู่ฉบับ ทบ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นไปจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายฉัตร พานา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๗๖๒-๐๔๐๕  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ ..... มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๒ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๘๔๙  
หมู่ที่ ..... ๒ ..... ตรอก/ซอย ..... - ..... ถนน ..... - ..... ตำบล/แขวง ..... เมืองสรวง  
อำเภอ/เขต ..... เมืองสรวง ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อชต. ..... เมืองสรวง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๑๖ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๘๘๔๕๕

E : ๐๓๖๕๔๒๒

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ทาน
.....	.....	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่ เนื่นได้รับอนุญาตให้ใช้บ้าน้ำาดาล
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำาดาลภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๖-๐๖๕๗

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ บ่อน้ำาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ซึ่งแต่กันบ่อน้ำาดาลถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนิตยา สมบูรณ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๔๐๖ ขนาดบ่อน้ำาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖๕ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง เมืองสรวง อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหานา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

พิกัดบ่อน้ำาดาล

GPS N : ๑๗๘๘๘๘๘

E : ๐๓๖๓๕๕๒

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๒-๐๖๐๒

แบบ นบ.๕

# คู่ฉบับ ทสจ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันนบ่อน้ำที่ปักบ่อ

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมพร ทุมพร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๗๙  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๔๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ..... ๕ ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... หนองขาม  
อำเภอ/เขต ..... อาจสามารถ จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๓ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยันต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแบบอิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๗๗๑

E : ๐๕๗.๕๕๐๕๓

ผู้พิมพ์ ?	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานบอน้ำยาดาลประจำห้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบอน้ำยาดาลด้วยซีเมนต์หรือคิมเนียนไวนิลสูตรทึ้งแต่กันบอนุจั่งปานก่อ

ԱՅՍ ԽՎ.Հ



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
  ๒. ต้องเก็บคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
  ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ໃບອນນູມາຕເລຂທີ ៦១-៥៨២៦២-០៩៥៩

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเรียน จันทร์ขอนแก่น

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๒-๐๔๐๐  
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐....มิลลิเมตร ความลึก.....๕๗....เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โนนดีดิน เลขที่ ๘๐๒๒  
 หมู่ที่.....๑ ตรอก/ซอย.....- ถนน.....- ตำบล/แขวง.....เมืองสรวง  
 อำเภอ/เขต.....เมืองสรวง จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ.....เมืองสรวง  
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔ ต้องใช้น้ำดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบนำ้จากบ่อน้ำดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำยาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบากาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบากาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบากาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบากาดาลต่อพนักงานน้ำบากาดาลต่อพนักงานน้ำบากาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบฯ ๑๗๖ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสุวัฒน์ สีหานันท์)

~~ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตฯ ก่อนอื่นดีกิจกรรมทรัพยากรน้ำบาดาล~~

พิกัดบ่อน้ำนาดาล

ଫାନ୍ଦିମ୍ ପରିକଳ୍ପନା

E : ഓൺലൈൻ

ผู้พิมพ์ }  
กีรติ  
ผู้อ่าน  
ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาคล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาคลประจ้าที่กองที  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำยาคลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นจนถึงปากปล่อง

ແບບ ນບ. ៥

គ្រូនាំប័ណ្ណ នគរាមេណ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
  ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีในอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
  ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๔๙๖

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเทียนทอง มณีสร้อย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าน้ำบดาลาจากบ่อน้ำบดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๒๒-๐๓๗๒  
 ขนาดบ่อน้ำบดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๖๖๔  
 หมู่ที่....๗... ตรอก/ซอย..... - ..ถนน..... - ..ตำบล/แขวง... หนองขาม  
 อำเภอ/เขต... อาจสามารถ .. จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. .... หนองขาม  
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

## ເຕັມເງອນໄຂ ດົງຕອບເປັນ

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำขนาดเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดลาเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบานดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในการณีที่พนักงานน้ำบากาลาประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบากาลา พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบากาลา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบากาลาต่อพนักงานน้ำบากาลาต่อพนักงานน้ำบากาลาประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) .....  ผู้อพงใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหบัง)

ดำเนินการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

## พิกัดบ่อน้ำภาค

ଓଡ଼ିଆ P N : ଗୋଟିଏକାଳେ

E : ଓଣଦ୍ରତେଜ୍ଜୟ

.....  
.....  
.....

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำดาดลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และหันได้easy ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖-๐๖๐๘

## ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ .... นางทองคำ ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข..... ๖๑๗๖๖-๐๓๘๔  
ขนาดบ่อน้ำดาดล.... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.... ๕๙..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โนนตีดิน เลขที่ ๑๘๒๐  
หมู่ที่.... ๕... ตำบล/ซอย..... - ... ถนน..... - ... ตำบล/แขวง... หนองขาม  
อำเภอ/เขต... อาจสามารถ ..... จังหวัด... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. .... หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ..... ๕ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๓ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

### พิกัดบ่อน้ำดาดล

GPS N : ๑๓๔๕๕๗๗

E : ๐๓๗๕๖๒๗

ผู้พิมพ์	.....
ผู้ท่าน	.....
ผู้ตรวจ	.....

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖-๐๖๐๔

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายจินดา จำปานวน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๗๖๖-๐๓๘๑  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๙... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๒๑๘  
หมู่ที่.....๗... ตำบล/แขวง.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองขาม  
อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. .... หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม .....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๕ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๓ ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗°๕๖'๕๒"

E : ๐๓๘๑๕๖๖

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๗๘

## คู่ฉบับ ทบ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนุลิน จันทร์แดง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๗๒๖๒-๐๖๗๘  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ ตารางเมตร ความลึก ..... ๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๗๐๐  
หมู่ที่ ..... ๗ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง ..... กกกรุง  
อำเภอ/เขต ..... เมืองสรง ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. ..... กกกรุง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๒๗ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๒๖ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการปaine ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๙๓๒๖๕๕

E : ๐๓๖๘๗๗๘๘

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
ให้ได้รับสถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๗๗

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลນ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมั่นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีกน้ำบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมปอง หวานยา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๘๗  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๑๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๔๕  
หมู่ที่ ..... ๑ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง ..... ภูเก็ต  
อำเภอ/เขต ..... เสลงาม ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. ..... ภูเก็ต  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม .....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยันต์ สีหาบว)



ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗.๐๐๗๐

E : ๐๔๐๐๒๕๑

ผู้พิมพ์ ?
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบําดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบําดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ  
บอน้ำบําดาลด้วยซึ่งมณฑหรือติดเนื้อวัวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทสจ.



### คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องนำคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๖-๐๖๐๖

### ใบอนุญาตใช้น้ำบําดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวจี ปั้งสือ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบําดาลจากบ่อน้ำบําดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๖๒-๐๓๘๒  
ขนาดบ่อน้ำบําดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๙๙๗  
หมู่ที่ ..... ๕ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง ..... หนองขาม  
อำเภอ/เขต ..... อาจสามารถ ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. ..... หนองขาม

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบําดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบําดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบําดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบําดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบําดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบําดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบําดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบําดาลต่อพนักงานบําดาลต่อพนักงานบําดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลํานายวันที่ ..... ๓ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบําดาล

### พิกัดบ่อน้ำบําดาล

GPS N : ๑๓๑๔๒๐๗

E : ๐๓๗๕๕๖๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่กับ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๒-๐๖๐๔

### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ  
บ่อน้ำบาดาลค้ำยเชิงมันต์หรือคินเนี่ยวนรีสูหัส  
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

### คู่ฉบับ ทสจ.



### ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายจรินทร์ โลเกต

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๓๘๐  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล/แขวง หนองขาม อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองขาม โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

### พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๑๐๔๙๖

E : ๐๓๘๐๒๘๑

ผู้พิมพ์  
ผู้ทบทวน  
ผู้ตรวจ

## คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออัยยวัฒน์ในอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องดิดตัวเครื่องวัดความเร็วตามน้ำประจําบ่อกุ่ม  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖-๐๔๙๙

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อบำบัด ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อบำบัดทราบล่วงหน้า  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอกบ่อบำบัด  
บ่อบำบัดตัวบ่อบำบัดหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันบ่อบำบัดถึงปีก่อน

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบำบัด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายทองนุ พุ่มพร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบำบัดจากบ่อบำบัดหมายเลข.....๖๑๑๒๖๒-๐๓๗๕  
ขนาดบ่อบำบัด.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๗ ตำบล/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หนองขาม  
อำเภอ/เขต.....อาสามารชน์.....จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.....หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบำบัดเพื่อ .....เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อบำบัดเกินกว่าเดือนละ .....๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบำบัดเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบำบัดที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อบำบัดประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบำบัด พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบำบัด สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบำบัดต่อพนักงานบ่อบำบัดต่อพนักงานบ่อบำบัด  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ .....๕ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ .....๓ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาปว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบำบัด

## พิกัดบ่อบำบัด

GPS N : ๑๓๑๐๕๗๕

E : ๐๓๗๔๗๗๗

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํางาน
.....	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีน้ำหนักต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประปาทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๒-๐๖๓๖

## ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประเมินว่า  
ทราบภายใต้ ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเทินหรือดินเหนียวเรียบๆ  
ทั้งหมดกันก่อนจะมีการปักบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวศุภารัตน์ หวานเด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๗๖๖๒-๐๓๙๖

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ ..... มิลลิเมตร ความลึก ..... ๑๒ ..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... น.ส.๓๓. เลขที่ ๑๒๕๕

หมู่ที่ ..... ๑๑ ตำบล/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง ..... กูเงิน

อำเภอ/เขต ..... เสลภูมิ จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ..... กูเงิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) .....

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยินต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຂວງ : ๑๗๖๖๒

E : ๐๘๐๒๖๖๙๑

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้ท่าน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

..... ผู้พิมพ์  
..... ผู้ท่าน<sup>1</sup>  
..... ผู้ตรวจสอบ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๒-๐๖๕๐

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำบาดาลค่าวัสดุไม่น้อยกวาระบุสูงสุด  
คั่งแค้นกันจนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๔

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเกศสุดา ใจจิต

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบอน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๖๒-๐๖๕๐  
ขนาดบอน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๑๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๐  
หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง เมืองสรง อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/เขต เมืองสรง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบอน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๕๑๖๒๕๒

E : ๐๓๖๕๑๒๘

ผู้พิมพ์  
ผู้ทบทวน  
ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๒-๐๖๖๖

## คู่ฉบับ ทบ.



### โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บันนำดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานนำดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๙๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บันนำดาลด้วยซึ้งมันค์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ดังແຕ้กันก่อนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวท. สินโพธิ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาลจากบันนำดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๒-๐๔๔๔  
ขนาดบันนำดาล ..... ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๑๐๖  
หมู่ที่ ..... ๕ ตรอก/ซอย ..... - ถนน ..... - ตำบล/แขวง หนองผือ<sup>+</sup>  
อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสร้าง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบันนำดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานนำดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาลต่อพนักงานนำดาลต่อพนักงานนำดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาล

### พิกัดบันนำดาล

GPS N : ๑๗๘๖๐๗๗๙

E : ๐๓๖๓๐๓๕

.....	.....	ผู้พิมพ์
.....	.....	ผู้งาน
.....	.....	ผู้ตรวจสอบ

.....

.....

.....

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อภายในวันที่ใบอนุญาตออกนั้นที่  
ใบอนุญาตสั่งราย
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนน้ำประจำก่อนทุกปัจจัยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๖๘-๐๖๐๐

## proc. ทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำยาดอล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดอลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการถูกกฎหมาย  
บ่อน้ำยาดอลค่าวัสดุมีมูลค่าต่ำกว่า ๕๐๐ บาท  
ตั้งแต่กันไปจนถึงปีก่อน

แบบ นบ.๔

## คู่ฉบับ ทสจ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำยาดอล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายทักษิณ ทีบแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดอลจากบ่อน้ำยาดอลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๒-๐๓๗๙  
ขนาดบ่อน้ำยาดอล.....๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก.....๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โนนคีดิน เลขที่ ๒๓๑๑  
หมู่ที่.....๕ ตำบล.....- ตำบล/แขวง.....หนองขาม  
อำเภอ/เขต.....อาจสามารถ จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ....หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดอลเพื่อ .....เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดอลเกินกว่าเดือนละ .....๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดอลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำยาดอลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดอลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำยาดอล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภากาแฟน้ำยาดอล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดอลต่อพนักงานน้ำยาดอลต่อพนักงานน้ำยาดอล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ .....๕ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลํานายวันที่ .....๓ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยันต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดอล

## พิกัดบ่อน้ำยาดอล

ແຊP N : ๑๗๑๖๗๗๙

E : ๐๓๗๕๐๙

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๒-๐๖๖๙

# คู่ฉบับ ทสจ.



## ประกาศ

เมื่อกำลังเลิกใช้บ่อน้ำacula ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำacula ประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดคลอด  
บ่อน้ำacula ด้วยเชิงบ่อหรือตันเหมือนบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน้อจนถึงปีกน้อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำacula

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบุญเคียง สารัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำacula จากบ่อน้ำacula หมายเลขอี๊ด๑๗๖๒-๐๔๑๕  
ขนาดบ่อน้ำacula ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนที่ดิน เลขที่ ๗๗๗  
หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง หนองผือ อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสร้าง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำacula เพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำacula เกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำacula เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำacula ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำacula ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำacula พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดกั้นน้ำacula สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำacula ต่อพนักงานน้ำacula ต่อพนักงานน้ำacula  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสไยยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำacula

## พิกัดบ่อน้ำacula

GPS N : ๑๗๘๘๗๕๕๘

E : ๐๓๖๐๔๐๑

ผู้พิมพ์ / ร.พ.๒๖๙	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ	

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ร้าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๒-๐๖๐๗

## procgran

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัณ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชมานต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันน่องจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางไพรบูรณ์ จันดา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๗๒๖๒-๐๓๘๓  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๔๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๙๐๒  
หมู่ที่ ..... ๕ ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... หนองขาม  
อำเภอ/เขต ..... อาจสามารถ ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อบต. ..... หนองขาม

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม  
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ลักษณะวันที่ ..... ๓ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายินต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๕๘๕

E : ๐๓๗.๕๗๐๘

ผู้พิมพ์	มี.๖๗๗
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่อภายในใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั่งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๒-๐๖๐๗

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้น到ขอบถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนิยม น้อมระวี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ..... ๖๑๑๒๑๒-๐๓๗๙  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ..... ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๘๘  
หมู่ที่ ..... ๕ ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง หนองขาม  
อำเภอ/เขต ..... อาจสามารถ ..... จังหวัด ..... ร้อยเอ็ด ..... เขตเทศบาล/อปท. หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ..... ๕ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๓ เดือน ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๕๘๐

E : ๐๓๗.๕๕๐๖

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทบทวน
.....	ผู้ตรวจสอบ

## คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องรับปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๒-๐๖๐๑

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดคลบ  
บ่อน้ำดาดลด้วยซีเมนต์หรือคิณเนียบริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันป้องกันลึกลึกป่าบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนูเก หมื่นหวานค์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๒-๐๓๗๗  
ขนาดบ่อน้ำดาดล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๓๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนตีกิน เลขที่ ๒๐๙๘๐  
หมู่ที่.....๔ ตำบล/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง.....หนองขาม  
อำเภอ/เขต.....อาษานมารถ จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ....หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ .....เกษตรกรรม  
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ .....๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

### น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ .....๕ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สิ้นอายุวันที่ .....๓ เดือน .....ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับใบอนุญาต  
(นายสุรยาบุตร สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

### พิกัดบ่อน้ำดาดล

ແຊP N : ๑๗๑๖๓๖๑

E : ๐๓๗๖๒๖๒๘๔

..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

ผู้พิมพ์

ผู้ทาน

ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

โปรดทราบ

เมื่อห้ามเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ห้ามจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานบ้านบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการยุติคดีบ่อน้ำบาดาลด้วยชั้มเน้นหรือคืนเงินจำนวนที่ตั้งแต่ก่อนบอนจึงทางบ่อ

၁၂၅



๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เบ็ดเตล็ด  
เพื่อได้รับ ณ สถานที่ระบุให้ในใบอนุญาต
  ๒. ต้องยืนคำขอตลอดอายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
  ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ้านทุกบ่อ<sup>ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต</sup>

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๒-๐๖๔๑

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... องค์กรบริหารส่วนตำบลลูกดัน罢了

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลขอ....๖๑๐๒๖๒-๐๓๔๗  
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก....๔๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่...บส. เลที่ ๑๗๔/๒๕๐๗  
 หมู่ที่...๑ ครอบฯอย... - ถนน... - ตำบล/แขวง... กุดน้ำใส  
 อำเภอ/เขต... พนมไพร จังหวัด... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต... กุดน้ำใส  
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ ..... อุปโภค

ข้อ ๖ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๑๖๐๐ ..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

## น้ำดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบากาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบากาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบากาดล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบากาดลต่อพนักงานน้ำบากาดลต่อพนักงานน้ำบากาดลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สันนิษฐานวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายศิริพงษ์ พนวศิน)

นักวิชาการป้าไม้ช้านานุการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำนาดาล

డిప్పను: శెర్కెర్కెల్లా

E : ମାତ୍ରମନ୍ଦୀ

ผู้พิมพ์  
ผู้ท่าน  
ผู้ตรวจ

## คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ  
เห็นได้ง่าย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๖๕๘

# คู่ฉบับ ทบ.



## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตกลบ  
บ่อน้ำบาดาลด้วยศิริมันต์หรือดินเหนียวริสุทธิ์  
ตั้งแต่กันย์จนถึงปีก่อน

แบบ นบ.๕

## ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายพินกร ศรีตะวัน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖-๑๑๐๖  
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๗  
หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง เมืองสรง  
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรง  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ..... ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ..... ๑๒ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ..... ๑๑ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต  
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

## พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๕๘๓๓๔

E : ๐๓๖๕๑๐๙

ผู้พิมพ์	.....
ผู้ท่าน	.....
ผู้ตรวจ	.....

## คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๒-๐๖๔๐

## โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำาดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ  
บ่อน้ำาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นปล่องถึงปากปล่อง

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ ทบ.



## ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสหศิริ เรืองมะณี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ๖๑๐๒๖๑-๓๒๘๘  
ขนาดบ่อน้ำาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๙๕๗๖  
หมู่ที่ ๖ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ศรีวิลัย  
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ศรีวิลัย

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ อุปโภค

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
น้ำาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

## พิกัดบ่อน้ำาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๕๕๗๗

E : ๐๘๐๐๗๗๗

.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	ผู้กาน ?
.....	ผู้ตรวจ

**โปรดทราบ**  
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบ้าดาล ท่านจะต้องแจ้ง  
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบ้าดาลประจำท้องที่  
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ  
บอน้ำบ้าดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์  
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

## คู่ฉบับ พบ.



### คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄว้ในที่เปิดเผยแพร่  
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
  ๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
  ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต
- ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๒-๐๔๙๕

### ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบัญเทิง สิงห์มาร์ต

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ้าดาลจากบอน้ำบ้าดาลหมายเลข ๐๖๔๙-๑๗๗๘  
ขนาดบอน้ำบ้าดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนน ๑๘๗๙๒  
หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง หนองขาม อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองขาม  
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ้าดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบ้าดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ้าดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

#### น้ำบ้าดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบ้าดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
น้ำบ้าดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ้าดาล สิ่งแวดล้อมและ  
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้าดาลต่อพนักงานน้ำบ้าดาลต่อพนักงานน้ำบ้าดาล  
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยันต์ สีหาบ้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ้าดาล

#### พิกัดบอน้ำบ้าดาล

GPS N : ๑๗๔๖๑๔๘

E : ๐๓๗๖๐๔๒

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

..... ผู้พิมพ์  
..... ผู้ท่าน<sup>พ.</sup>  
..... ผู้ตรวจ<sup>พ.</sup>