

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดเพย়และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่
อยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๓๓๕

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซิเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ซึ่งแต่กันบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางวนิช คำชาญ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๖๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๑๐
หมู่ที่ ๑๐ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง คุเมือง
อำเภอ/เขต เมืองสรง สังฆะ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. คุเมือง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสาวยินดี สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๘๐๑๑๙

E : ๐๓๖๕๗๖๖

ผู้พิมพ์
ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยแพร่ เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๒๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีตัวอักษรคันเทียนบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ พ.ท.ถนน วงศ์พิมล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๗๐ ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๔๗ หมู่ที่..... ๑๑ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง ขอนแก่น อำเภอ/เขต เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ขอนแก่น โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ก. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายส้ายยนต์ สีหานา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๓๐๒๓

E : ๐๓๔๘๘๗๑

..... ผู้พิมพ์ ผู้ท่าน
.....
..... ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกวัน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๐๙๙

โปรดทราบ

เมื่อทำน้ำเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ห้ามจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันป่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางดวงมาลา วงศ์ทอง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๓๓๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๘๗๔๕๔
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ถนน ตำบล/แขวง เมืองทอง
อำเภอ/เขต เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. เมืองทอง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ล้านอายุวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๖๐๓๐๓๕

E : ๐๓๔๘๘๘๐

ผู้พิมพ์	ผู้ทาน	ผู้ตรวจสอบ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๑๐๐

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมันหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
คึ้งแต่กันบ่อนลึกลงไปบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวกุลธิดา สาระมูล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๑๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๖๐๒
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง เมืองทอง
อำเภอ/เขต เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. เมืองทอง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๙๖๑๕๓

E : ๐๓๔๕๕๕๓

ผู้รับเอกสาร	ผู้พิมพ์
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเก็บคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องพิดถั่งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำทุกวัน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๐๗๓

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีค่าบริการสูงสุด
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำหล้า เขียวสนาม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๒๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มลลิเมตร ความลึก ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ใจดีที่ดิน เลขที่ ๔๔๔๒
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สารคุ
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารคุ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๙๒๘๘๓๑๔

E : ๐๓๗๒๘๖๕

ผู้พิมพ์,

ผู้ท้า

ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นค่าเช่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ก่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๑๑

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลน
บ่อน้ำบาดาลด้วยชีมันต์หรือคินเนี่ยวนบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำไปกว่า

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่ นางนริสา วงศ์ทอง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๖๓-๐๑๑๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล....๑๐๐.... มิลลิเมตร ความลึก....๓๓.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๑๖
หมู่ที่....๖.... ตำบล/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง.... น้ำคำ
อำเภอ/เขต.... สุวรรณภูมิ..... จังหวัด.... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต.... น้ำคำ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๖..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิชิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๘๘๕๕๑

E : ๐๓๗๓๐๙๓

ผู้พิมพ์
ผู้งาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องมีน้ำยาอ่อนโยนที่ไม่ทำลายสิ่งของ
ในบ้าน
- ต้องติดตัวเครื่องวัดความชื้นในบ้านประจำอยู่ทุกบ่อ
กากใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๙๑

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำยาดាស ห้ามจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำยาดាសประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำยาดាសด้วยเชิงเทียนหรือคินเนชันริสหูฟ์
ดึงแค่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำยาดាស

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสิรินทร์ มะธุเสน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดាសจากบ่อน้ำยาดាសหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๐๗๑
ขนาดบ่อน้ำยาดាស.....๑๕๐ มลลิลิตร ความลึก.....๔๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....๑๐๖๐๓
หมู่ที่.....๓ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง.....วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต.....พนมไพร จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต.....วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดាសเพื่อเกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดាសเกินกว่าเดือนละ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดាសเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำยาดាសที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดាសประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำยาดាស พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดាស สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดាសต่อพนักงานน้ำยาดាសต่อพนักงานน้ำยาดាស
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดាស

พิกัดบ่อน้ำยาดាស

GPS N : ๑๗๓๖๒๒๗๖

E : ๐๓๗๔๔๒๕

.....	ผู้พิมพ์/
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุกคาม
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิญตั่งหรือคืนเนิน Mayer สูตร
ตั้งแต่กันบ่อน้ำที่ปางบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ไว้ในที่ปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๗๐

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวทัศริน สุภะโภ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๒๖๓-๐๐๗๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ ตารางเมตร ความลึก ๗๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนน
หมู่ที่ ๗ ตำบล ตำบล อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๒๑๓๓๒

E : ๐๓๘๘๖๗๗

ผู้ลงนาม	ผู้พิมพ์
.....	ผู้งาน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄວ่ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตลินาย
๓. ต้องติดตัวเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำปัจจุบัน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๗๑

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งเก็บหรือคืนเงินยานบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก่อนจนถึงปัจจุบัน

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมร น้อยบัวทิพย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๗๑
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนตีดิน เลขที่ ๑๙๐๙๑
 หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... วารีสวัสดิ์
 อำเภอ/เขต..... พนมพิร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศรีพงษ์ พนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๔๒๑๘

E : ๐๓๘๘๘๕๕

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ห้องและตู้ใบอนุญาตให้ไว้ที่บ้านเลขและ
เป็นได้ทาง ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ห้องที่นี่ต้องสะอาดภายในใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ่งของ
๓. ห้องต้องด้านเครื่องใช้ต้องเก็บให้ประจําอยู่ก่อน
ก่อนใบ ๓๐ วันนี้แล้วถ้าไม่เก็บไว้ใบอนุญาต

ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ้านท่าฯ ท่านจะต้องรับ
เป็นหนึ่งข้อให้บ้านของน้ำบ้านท่าฯ ประจำที่
ทราบภาษาไทยใน ๓๐ วัน และต้องทำการอุดกัล
บ่อน้ำบ้านท่าฯ ต่อหน้าผู้ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
ดังนั้นจึงขอมาประกาศ

แบบ ฉบับ

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๗-๔๑๒๖๓-๐๐๗๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางส้มเรียง คำสัตย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ้านจากบ่อน้ำบ้านหม้ายเลข..... ๖๗๑๒๖๓-๐๐๗๒
ขนาดบ่อน้ำบ้าน..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๗๙
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมพิร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ้านเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบ้านเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ้านเพื่อประโยชน์ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบ้านที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบ้านประจําท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบ้าน พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ้าน สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้านต่อพนักงานน้ำบ้านต่อพนักงานน้ำบ้าน
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิเศษ)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ้าน

พิกัดบ่อน้ำบ้าน

ແຊP N : ๑๗๓๔๕๕๘

E : ๐๓๔๕๕๐๙

.....
.....
.....

..... ผู้พิมพ์ ?
..... ผู้ท่าน
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำท่อทุกปี
ภายใน ๓๐ วันบัญทึ้ดต่อจากใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๖๙

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเทินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางอาภาพร พันทะโคตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๖๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๐๕๓
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๒๓๕๕

E : ๐๓๕๘๖๑๖

.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันบังตัวแต่ละกอกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๖๗

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือตินเนียบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำศรี เสาร์สมบูรณ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๖๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ที่ดิน เลขที่ ๒๖๕๗
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมพิร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๙ P N : ๑๗๓๒๖๕๓

E : ๐๓๕๘๘๕๕

วันที่	ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๖๗

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันป่าจนถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่ นางรุ่งฤทธิ์ พรรณาม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๔๒๖๓-๐๐๖๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๒๔๙
หมู่ที่..... ๗ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต..... พนมไพร จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ล้านอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๒๖๑๑

E : ๐๓๘๘๕๕๖๗

2/๑๖๗	ผู้พิมพ์ ๗
.....	ผู้ทํางาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำacula ห้ามจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำacula ประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำacula ด้วยซีเมนต์หรือคิมเนี่ยวนรีสูท์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๗-๐๐๖๖

ใบอนุญาตใช้น้ำacula

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองใบ สุภารา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำacula จากบ่อน้ำacula หมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๖๖
ขนาดบ่อน้ำacula ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๙
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำacula เพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำacula เกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำacula เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำacula ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำacula ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำacula พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำacula สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำacula ต่อพนักงานน้ำacula ต่อพนักงานน้ำacula
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำacula

พิกัดบ่อน้ำacula

ແຊP N : ๑๗๓๒๗๗๔

E : ๐๘๐๐๐๒๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

2/000 ผู้พิมพ์
.....
.....
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกบ่อ^ก
ภายใน ๓๐ วันบังเอิญแต่ละใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๘๙

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเทินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... นางบุญยิ่งค์ พิมพ์พา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๘๙
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนตีดิน เลขที่ ๒๕๐๔๙
 หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สารแก้ว
 อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารแก้ว
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิชิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๒๖

E : ๐๓๘๑๐๕๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๒-๐๖๗๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงผึ้งหรือคินเนียนริสูทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาว บัววงศ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๒-๐๕๒๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗๗
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล ตำบล/แขวง กกฯ
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. กกฯ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่ ๒๖ เดือน ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๘๓๔๐๐

E : ๐๓๖๕๕๐๐

ผู้พิมพ์	ผู้หัก	ผู้ตรวจสอบ
ผู้หัก	ผู้หัก	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๔๔

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลตัวอย่างเช่นเดิมที่หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังเดิมก่อนท่องถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายพรหมา ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๔๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ สป.๔-๐๑๑ เลขที่ ๒๖๐
หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง หนองทิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อช. หนองทิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลื้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๒๐๑

E : ๐๓๗๒๑๙๕๐

ผู้ออกใบอนุญาต	ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าอยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ้งมันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายนิรันดร พลาผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘๐๓
หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรรายุธยา จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน^{โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้}

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๐๘๓

E : ๐๓๗๑๔๗๙

ผู้พิมพ์
ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๔๗

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเม่นต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังແກ່ກันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางพิน ไชยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๒๖๓-๐๐๔๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๒๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๙๐๔
หมู่ที่.....๗ ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวนศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯ สำนักงานพิเศษ รักษาธาราการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๔๔๕

E : ๐๓๗.๓๗๖๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๒๖๓-๐๐๔๙

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลบ
บ่อน้ำบาดาลต่อผู้ดูแลหรือติดเนินทางเริ่มที่
ตั้งแต่ก้นคลองถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางธนัญญา แก้วกวาง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๔๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๒๖๓
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯน้ำบาดาลพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗.๔๕๓๘๘

E : ๐๓๗.๔๗๒๖๓

ผู้พิมพ์	ผู้งาน
ผู้ตรวจ	

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตัวเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนื่องหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังนี้ถ้าไม่เช่นนั้นถือเป็นปลาดปลอม

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสำราญ ไชยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๗๖๓-๐๐๔๙
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๗
 หมู่ที่..... ๗... ตำบล/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง... หนองหิน
 อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓.....
 สิ้นอายุวันที่ ๙..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายศิริพงษ์ พุนวิศิว์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແນວ N : ๑๗๔๕๐๑

E : ๐๘๓๔๔๖๗

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ทำงานไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นค่าเช่าต่อรายในใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางเครื่องบินด้วยสายการบินหรือเดินทางโดยทางบก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๗-๐๐๘๖

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บัตรน้ำบานาชาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบานาชาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตสาหะ
ป้องน้ำบานาชาลค่าวัสดุเบิกบุหรือคืนเงินเดือนรัฐธรรม์
ตั้งแต่วันที่ออกถึงปัจจุบัน

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบานาชาล

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่ นายสุวัฒน์ พรมลี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบานาชาลจากบ่อน้ำบานาชาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๗-๐๐๘๖
ขนาดบ่อน้ำบานาชาล..... ๑๒๕.... มลลิเมตร ความลึก..... ๒๕.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙๕๐
หมู่ที่ ๑๐ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... นานา
อำเภอ/เขต..... พนมพิร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. นานา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบานาชาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบานาชาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบานาชาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบานาชาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบานาชาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบานาชาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบานาชาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบานาชาลต่อพนักงานน้ำบานาชาลต่อพนักงานน้ำบานาชาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรีพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบานาชาล

พิกัดบ่อน้ำบานาชาล

ແຊ P N : ๑๗๒๕๒๙๙

E : ๐๘๐๗๙๖๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท้า
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั่งเครื่องวัดปริมาณ้ำประจำอยู่ทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๗๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอน
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีผู้ติดต่อคุณเนินย่างริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำที่ปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายมงคล ศรีแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๗๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ใจดีดิน เลขที่ ๓๐๑๗๗
หมู่ที่ ๑๑ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๓๒๒๗๔

E : ๐๓๘๕๘๗๘

ผู้พิมพ์ ผู้ท่าน ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องกันคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๓-๐๐๘๗

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบอน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องนำการอุดกลบ
บอน้ำบาดาลตัวเองยืนตัวอยู่บริเวณที่สูญเสีย^{ดังแมกันเบื้องตึงปากบ่อ}

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสาวาด อ่อนสา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบอน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๖๓-๐๐๘๗
ขนาดบอน้ำบาดาล ๑๐๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๒๔๘
หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สารแก้ว
อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารแก้ว

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบอน้ำบาดาล

ແຂວງ N : ๑๗๓๔๓๖๑

E : ๐๘๐๐๔๕๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทบทวน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๒๐

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิญยันหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังแต่กันปอกจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางดวงพร สุธิชา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๑๔
หมู่ที่ ๒ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແນວ N : ๑๗๔๗๕๓๒

E : ๐๓๗๐๖๖๓

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๑๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกบล
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังนี้กันจนถึงปางบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองล้วน ไชยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๑๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ สปก.๔-๐๑. เลขที่ ๒๑
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๕๕๒

E : ๐๓๗๐๒๗๔

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผยแพร่และ
ให้ได้ยิน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อภายในใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกชั่ว
ภาคีใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๕๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำดาดลด้วยซึมเน้นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองย้อย ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๕๙

ขนาดบ่อน้ำดาดล ๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๑๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔๘๓

หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน

อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลําดับอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวนิช)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

ແບບ N : ๑๗๔๔๔๔

E : ๐๓๗๒๕๗๘

ผู้พิมพ์	ผู้ทํางาน	ผู้ตรวจ
ผู้ทํางาน	ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเขียนคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตัวเครื่องดัชนีประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๕๑

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกับ
บ่อน้ำบาดาลตัวยึดมั่นหรือคืนเนินยิบาริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน่อจนถึงปีกันบ่อ

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองใส ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๕๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ ตารางเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๙๘๘
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๔๔๔๑๕

E : ๐๓๗๔๒๒๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำก่อนที่
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ค่าดูแลใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๕๑

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุ้มคลุม^บบ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีผู้ที่รือดินเนื้อยานบริสุทธิ์
ซึ่งแต่ก่อนก่อลงเรียกว่าปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนฤมล ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๕๑
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๒๗... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... น.ส.๓๙. เลขที่ ๒๔๔๕
 หมู่ที่..... ๙... ตรอก/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง... หนองหิน
 อำเภอ/เขต..... เมืองสรฯ... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อชศ. ... หนองหิน
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๓๕๕

E : ๐๓๓๒๖๓๗

.....	ผู้รับ
.....	ผู้รับ
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้เจ้าของ ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องมีค่าเชื้ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ้ำประจำอยู่กับ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๔๓

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำแพง พรมพิลา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๒๖๓-๐๐๔๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๖๘
หมู่ที่ ๙ ตำบล หนอง ถนน ตำบล หนอง หมู่ที่ ๙
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนอง หมู่ที่ ๙
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๔๐๓๓

E : ๐๓๗๒๖๔๐

ผู้พิมพ์	2๙๖๓
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนยันว่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๕๔

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอุ สอนคณ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๕๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๗ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ สป.๔-๐๑๑ เลขที่ ๑๙๐
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรวจน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้


ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิคิน)



ตำแหน่ง นักวิชาการป้าแม่ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๔๙

E : ๐๓๗๒๐๑๙

ผู้ออก	ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ร่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๐๕๕

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ซึ่งแต่กันป้องนิ่งปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางผ่องศรี ปันกอ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑-๔๑๖๓-๐๐๕๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๓๙๐
หมู่ที่..... ๕ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชช. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๙๐๕๕

E : ๐๓๗๓๓๓๔๑

ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้ยิน สтанท์ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจักรบริการน้ำประจำอยู่บ่อ
กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๔๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเม่นต์หรือคินเนี้ยวนาริสุทธิ์
ด้วยตัวเองก่อนเดินทางไปก่อน

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายทวี สารเกต

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๗๖๗-๐๐๔๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘-๐๑๑ เลขที่ ๑๐๗
หมู่ที่..... ๓ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯ สำนักการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๘๔๗๕๗

E : ๐๓๗๒๘๐๗

ผู้พิมพ์	2๖๖๓
ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๗

procgran

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังแก่กันนี้ก่อนถึงปีกบบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวสุย โคชา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๔๐๑ ถนน ๑๓๘
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง หนองที่ ๑ อำเภอ/เขต เมืองสรฯ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อช. หนองที่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๕๕๔

E : ๐๓๗๒๖๑๒

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
.....
.....
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้กับที่เบ็ดแยงและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีค่าอาถรรพ์อยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางเครื่องดื่มไมกาน้ำประจําบ่อทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๔๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อข้าวนาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำนาดาลประจำท่อที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอน
ข้อบ่นนาดาลด้วยที่เม้นต์หรือดินเหนียวเริสหอล
ด้วยตัวเองก่อนจึงจะนำไปบ่อ

แบบ บบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำนาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางไพร สุขเสริม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำนาดาลจากบ่อน้ำนาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๔๙
ขนาดบ่อน้ำนาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ สปก.๔-๐๑๑ เลขที่ ๑๐๐
หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำนาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำนาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำนาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำนาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำนาดาลประจำท่อที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำนาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำนาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนาดาลต่อพนักงานน้ำนาดาลต่อพนักงานน้ำนาดาล
ประจำท่อที่ภายนใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนาดาล

พิกัดบ่อน้ำนาดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๑๖๓

E : ๑๐๓.๒๕๕๓

ผู้รับ	ผู้พิมพ์ }
ผู้ท่าน	
ผู้ตรวจสอบ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่นัดหมายและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตนั้นออก
๓. ต้องติดตัวเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวทุกบุคคล
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๓-๐๐๖๙

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บันทึกศาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ้านศาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุทกษา
บ่อน้ำบ้านศาลาตัวยศเมินต์หรือดินเนื้อยานบวชอุทก์
ศึ่งแต่ก่อนบ่อน้ำบ้านเชิงปากบ่อ

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายแสน หมื่นหวานศร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ้านจากบ่อน้ำบ้านศาลาหมายเลข.....๖๑๑๖๓-๐๐๕๙
ขนาดบ่อน้ำบ้าน.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๗... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... น.ส.๓๔. เลขที่ ๑๐๑๖
หมู่ที่... ๓... ตรอก/ซอย..... - ... ถนน..... - ... ตำบล/แขวง... หนองหิน
อำเภอ/เขต... เมืองสรวง... จังหวัด... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อชต... หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ้านเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบ้านเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ้านเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบ้านที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ้านศาลาประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบ้าน พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ้านศาลา สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้านศาลาต่อพนักงานบ้านศาลาต่อพนักงานบ้านศาลา
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรบ้านศาลา

พิกัดบ่อน้ำบ้าน

ແບບ N : ๑๗-๕๐๐

E : ๐๘๗๗๗๗๗๗

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๘๙

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมันต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังต่อไปนี้ก่อนถึงไฟก่อน

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ ... นางหนูภาค ทุมชาติ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๒๖๓-๐๐๘๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๓... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๓๗๑
หมู่ที่..... ๙... ตรอก/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง... สารแก้ว
อำเภอ/เขต..... พนมไพร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศาชล/อบต. สารแก้ว
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อปริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้ปริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พนวชิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๕๑๕๙

E : ๐๘๐๐๓๖๔

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตได้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๑๕

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำดาดลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำดาดลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปางบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมการ ศิรินุช

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข ๖๑๑๗๖๓-๐๑๑๖
ขนาดบ่อน้ำดาดล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๑๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๙
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง โทรก/ซอย ถนน สำราญ เทศบาล/อบต. โทรก
อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โทรก
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานบ่อน้ำดาดลต่อพนักงานบ่อน้ำดาดล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

ແຊP N : ๑๗๕๐๖๕๙

E : ๐๓๗๑๔๗

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจสอบ

.....
.....
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๒๖

ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำดาด ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำดาดด้วยซึมเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันปีจนถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำดาด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอุนทร ศรีปัญญา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดจากบ่อน้ำดาดหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๑๑๗
ขนาดบ่อน้ำดาด...๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก....๒๘... เมตร ตั้งอยู่เลขที่...โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๙๙
หมู่ที่...๓... ตำบล/แขวง...โนน... อำเภอ/เขต...อาจสามารถ... จังหวัด...ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อบต...โนรา
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำดาดที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาด พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นเพื่อการส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาด สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดต่อพนักงานน้ำดาดต่อพนักงานน้ำดาด
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาด

พิกัดบ่อน้ำดาด

ແຊP N : ๑๗๔๙๗๔๗

E : ๐๓๗๒๗๗๖

ผู้พิมพ์	
ผู้ท่าน	
ผู้ตรวจสอบ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่นี่โดยเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็น สถานที่จะเข้าไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นค่าเช่าต่อรายเดือนในอนุญาตก่อนที่จะเข้ามาอยู่
๓. ต้องเดินทางกลับเมืองไทยภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๒๓

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ้านน้ำาดาล ห้ามจะต้องยัง
เป็นหนี้สินให้บ้านกานน้ำาดาลประจําท้องที่
ทรายภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุศกอบ
ป้อมน้ำาดาลค่าเช่าเดือนที่รือคืนเงินทุบตื้อ
ตั้งแต่กันออกถึงปีก่อน

แบบ ๖๖.๔

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาว กานดา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๒๓
ขนาดบ่อน้ำาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐๓๐
หมู่ที่ ๓ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล ตำบล/แขวง โทร
อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โทร
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในการนําที่พนักงานน้ำาดาลประจําท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามช้านายการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

พิกัดบ่อน้ำาดาล

๔๙ P N : ๑๗๔๕๙๔๙

E : ๐๓๗๔๖๖๒

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทํางาน
	ผู้ตรวจสอบ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่บ้าน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๒๒

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยดินซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ด้วยตนเองจนถาวร ก่อนปล่อยน้ำ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเศษ พันธุ์วงศ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๒๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ใจดีดิน เลขที่ ๔๘๗๙
หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง โทร้า
อำเภอ/เขต อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โทร้า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๙๕๕๒

E : ๐๓๗๒๗๓๐๑

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันบังคับใช้แต่ละปีใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๒๒

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลคู่ยึดมั่นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นปลูกถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองจันทร์ เศษบูบพา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๒๕... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๑
หมู่ที่.....๒... ตรอก/ซอย.....ถนน..... ตำบล/แขวง... หนองหิน
อำเภอ/เขต.....เมืองสรวง..... จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่๕..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่๓๑..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิช)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๙ P N : ๑๗๔๗๘๗๘

E : ๐๓๗๑๕๑๑

ผู้พิมพ์	ผู้ทาน	ผู้ตรวจ
.....
.....
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๓๗

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลบ
บ่อน้ำบาดาลตัวยกเมมฟ์หรือคืนเหมืองบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันปีจนถึงปีก่อนปีก่อน

แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสาย สื้อยสุวรรณ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๓๗
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๓๖
 หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
 อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๗๒๕๔

E : ๐๓๖๗๒๒๗

ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจามือทุกปี
ภายใน ๓๐ วันบ้างตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๓๔

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลับ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีแต่หรือคินเนียบริสุทธิ์
ดังແທกันเบื้องตนถึงปากป่า

แบบ นบ.๔

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวบัวลوج สวนมณฑล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๓๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๓
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๕ P N : ๑๗๔๒๗๗

E : ๐๓๗๕๓๑๖

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันบังตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๑

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยศิริเมนต์หรือคัมเนียบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางอ่อนตา สุดชา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๗ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๖๗
หมู่ที่ ๒ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพบ่อน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๗๐๕๘

E : ๐๓๗๑๐๕๙

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจสอบ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจ่ายปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๑๑๕

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำดาดลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวสารณรัมณ์ รังไสย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๖
ขนาดบ่อน้ำดาดล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๗๖๕๒๓
หมู่ที่ ๙ ถนน ตำบล/แขวง หัวโขน
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หัวโ烘
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำดาดล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)
ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

GPS N : ๑๗๓๕๒๑๕

E : ๐๓๗๖๕๐๙

ผู้พิมพ์	
ผู้ทาน	
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่กับอ
กาศใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๑๐๒

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายแคน ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๙๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก... ๔๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๓
หมู่ที่... ๕... ตำบล/ซอย... -... ถนน... -... ตำบล/แขวง... หนองหิน
อำเภอ/เขต... เมืองสร้าง... จังหวัด... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/ชุมชน... หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๔๔

E : ๐๓๗๔๕๕๓๐

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
.....
ผู้ตรวจ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัจฉริยะบันทึกประจำปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๑๐๓

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังແຕ้กันบ่อน้ำที่ถูกป่า

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบุญตา สนิพจน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๖๓-๐๐๙๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๑ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๕ ถนน..... ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/ชุมชน หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຜ. N : ๑๗๗๑๐๑

E : ๐๓๓๒๒๖๓

ผู้พิมพ์	28/07/2023	ผู้ท้า
ผู้ตรวจ		

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๐๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเน้นหรือคืนเนื้อที่ที่ริสูห์
ตั้งแต่กันป่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเหม วงศ์เสนา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๙๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓๐ หมู่ที่ ๘ ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/ชุมชน หนองหิน โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการปามัยน้ำน้ำบาดาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ P N : ๑๗๐๗๕๓

E : ๐๓๓๗๗๗๗๗

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๐๕

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยศิเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมร ไพบูลย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๙๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๙๑
หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/ชุมชน หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิคิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯ สำนักงานพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๔๓๐๙๐

E : ๐๓๗๓๔๒๗

ผู้พิมพ์	ผู้งาน
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตล่วงอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๑๙

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดก่อน
บ่อน้ำบาดาลด้วยดินเผือกตามเงื่อนไขข้อตกลง
ที่ลงนามกันก่อนถึงปีก่อนปี

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นาย ชัยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๕๗๖๗-๐๐๑๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๕.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....สปก.๔-๐๑๑ เลขที่ ๔๕
หมู่ที่.....๒ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง.....หนองหิน
อำเภอ/เขต.....เมืองสรฯ จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต.หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลื้นอายุวันที่๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແນບ N : ๑๗๔๐๐๕๕

E : ๐๓๓๑๕๓๔

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจักรปริมาณน้ำประจำอยู่บ่อ^ก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๑๒๑

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเน้นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางจันทร์ศรี จันทร์มาก

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๑๒๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๔๒... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๖
หมู่ที่..... ๕... ตำบล..... -... ตำบล/แขวง..... อาจสามารถ
อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/ชบต..... อาจสามารถ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๙๐๐... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຂ່ງ N : ๑๗๔๑๐๒๘

E : ๐๓๓๗๒๑๕

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๔๕

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรืออินเนียร์บริสุทธิ์
ตั้งแต่กันป่า詹ถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนน หัดที

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๔๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนที่ดิน เลขที่ ๑๘๐๓๓
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๔๗๔๘

E : ๐๓๗๓๔๐๔

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำท่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๑๑

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบัวสอน ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๖๔๘
หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง น้ำคำ
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. น้ำคำ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແນບ N : ๗๗๗๐๐๗

E : ๐๓๗๕๕๕๕

ผู้พิมพ์
ผู้ท้าทาย
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๙

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังต่อไปนี้ก่อนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายพิทูรย์ สุธิประภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑
หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการบำรุงรักษาภารพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๖๗๖๑

E : ๐๓๘๒๙๒๓

.....	ผู้พิมพ์ /
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เท็จได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวทุกบ'
ภัยใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๒๖๓-๐๐๖๑

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลค่วยซึ่งมีตนตัวหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังแต่กันก่อนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมเกียรติ วงศ์ลคร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๒๒๖๓-๐๐๖๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ใจดี๑๒๓
หมู่ที่..... ๒ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต..... พนมไพร จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ายชื่อนายการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๓๓๓๘๖๐

E : ๐๓๔๕๓๕๕๖๖

..... ผู้พิมพ์ /
..... ผู้งาน
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๖๒

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บนน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังเดิมก่อนอ่อนตึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่ นางดวงจันทร์ หันตรา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๖๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก ๖๘... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓๗๗
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมพิริ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๑๓๑๑๕๗

E : ๐๓๙๘๐๒๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํางาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องอ่านบาร์โค้ดในใบอนุญาต
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๐๖๗

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บัตรน้ำบากาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบากาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บัตรน้ำบากาลถาวรที่มีตัวอักษรหนังสือบิลลิ่ง
ตั้งแต่กันเบื้องตนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบากาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายคนายทร ขันวัตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบากาลจากบัตรน้ำบากาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๐๖๗
ขนาดบ่อน้ำบากาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๗... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๘
หมู่ที่.....๙..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต..... พนมเพร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบากาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบากาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบากาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบากาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบากาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบากาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุกicityภาพน้ำบากาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบากาลต่อพนักงานน้ำบากาลต่อพนักงานน้ำบากาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาธาราภารแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบากาล

พิกัดบ่อน้ำบากาล

๔๕ P N : ๑๗๓๓๕๖

E : ๐๓๔๕๘๗๙

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
.....

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อค่ายในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันบัญชีแต่ละครกในอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๖๔

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเดินเข้าไปบ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตสาหะ
บ่อน้ำบาดาลตัวเองไม่นานกว่าหนึ่งเดือนเท่านั้น
ตั้งแต่วันเดือนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางไสวลัย บังทอง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๖๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๓..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๕
หมู่ที่..... ๕..... ตำบล..... บ้าน..... ตำบล/แขวง..... วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต..... พนมเพร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๓๓๒๒๓๓

E : ๐๘๘๘๘๘๘๘

ผู้พิมพ์.....	ผู้ท้าว.....
ผู้ตรวจ.....	ผู้ตรวจสอบ.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีคน陪伴ต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๔๙

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีตัวหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังแต่ก่อนก่อนถึงปีก่อน

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางระเบียง วงศ์เสนา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๔๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๗ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ใจดีดิน เลขที่ ๔๔๙
หมู่ที่ ๗ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อช. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ช้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๔๔๖๗๒

E : ๐๓๗๔๕๑๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท้า
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการยุคกลับ
บอน้ำบาดาลด้วยเชิงมั่นคงหรือติดเน้นยิวนริสุทธิ์
ดังแต่กันบ่อนถึงปากบ่อ

แบบ บบ.๔

คู่ฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ห้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อค่ายใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุก
ภาคใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๐๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ นายบันทิตย์ ประเสริฐสังข์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๐๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๘๗๙
หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๖๕๔๑

E : ๐๓๘๒๔๑๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท้า
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่บ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้ก่อใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๗

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีน้ำที่ร่องรอยหล่อ
ตั้งแต่กันป่าจนถึงปางปลื้ม

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางรัณพร ประเสริฐสังข์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๐๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๖๗
หมู่ที่ ๙ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຂວງ N : ๑๗๘๖๐๒๖

E : ๐๓๘๒๖๗๔

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ
2/๒๖๗		

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้เดิมพัน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจามาก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๑

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยตัวเองหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปีกบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมศรี สุทธิประภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๐๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๖๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนดีดิน เลขที่ ๖๔๕๙
หมู่ที่ ๙ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๒๐๘๘

E : ๐๓๘๔๘๗๗

๒๕๖๗ ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางเครื่องวัตประมานน้ำประจำป่าทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๐๗

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำาดาลด้วยซึมเนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองม้วน สุดารี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำาดาลจากบ่อน้ำาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๙๘
ขนาดบ่อน้ำาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๓๙๒
หมู่ที่ ๑๗ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สารคุ
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารคุ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำาจากบ่อน้ำาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาลต่อพนักงานน้ำาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิศน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาดาล

พิกัดบ่อน้ำาดาล

๔๘ P N : ๑๗๓๐๕๑๑

E : ๐๓๗๓๗๕๕๕

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจสอบ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ค่าจดทะเบียน

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๔๙

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุ้มกลบ
บ่อน้ำบาดาลตัวเองเมื่อต้องการรีสูทธ์
ตั้งแต่กำเนิดจนถึง死去ก่อน

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนุช เรืองมนตรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๗๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนทีดิน เลขที่ ๒๓๕๕๘
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล วารีสวัสดิ์ อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๓๗๓๔

E : ๐๓๙๖๒๐๔

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่จะรับใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ้ำประปาทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๗๗

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำดาด ห่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ้านดาดประจ้าห้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุบัติ
บ่อน้ำดาดคู่น้ำดื่มคู่น้ำดื่มน้ำดื่มบริสุทธิ์
ซึ่งแก้กันก่อนถึงปาก่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำดาด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางตึก ศรีแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดจากบ่อน้ำดาดหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๗๗
ขนาดบ่อน้ำดาด..... ๑๒๕... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๘... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๕๓๖
หมู่ที่..... ๑๑ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต..... พนมไพร จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต..... วารีสวัสดิ์

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำดาดที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาด พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำดาด สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดต่อพนักงานน้ำดาดต่อพนักงานน้ำดาด
ประจำห้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาด

พิกัดบ่อน้ำดาด

ແຊP N : ๑๗๓๗๓๗๓๒

E : ๐๓๙๖๘๘๔

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๐๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเดินหรือดินเนียนยวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำดี สุธิประภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๐๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๘... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๘๘
หมู่ที่.....๕..... ตำบล/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต..... เสลภูมิ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต..... ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖..... เดือน .. มกราคม .. พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕..... เดือน .. มกราคม .. พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ามช่างน้ำยาภรณ์เชค รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๘๔๐๓๘

E : ๐๓๘๒๗๔๑

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ
.....
.....
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันบังคับต่ออุปกรณ์ใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๐๕

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยชิเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ทั้งหมดกันบ่อน้ำที่ถูกบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... นายสุพจน์ ทองวงศ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๐๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๗๘๙๙
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/เขต ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่เข้าริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิชิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้องกันฯ สำนักงานพิเศษ รัฐภาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ Q N : ๑๗๘-๔๗๒๒

E : ๐๓๔๑๖๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจําบ่อกุํ
ากายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๓๑

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีตัวหรือคินเนนยาบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำทั้งหมด

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมร สนิพจน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๒๒๖๓-๐๐๓๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘๕๕
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวุฒิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๕๖๔

E : ๐๓๗๔๓๑๙

ผู้พิมพ์	ผู้ทํางาน
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ห้ามแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้เห็นได้ร้าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องดูดปริมาณน้ำประปาบริเวณ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๓๓

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงบ่อหรือคินเน้นบัวริสุทธิ์
ดังเดิมกันอย่างถาวรสิ่งของข้ามบ่อ

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมจิตร ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๙๗
หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบอน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๗๓๘๕๕๑

E : ๐๓๗๔๒๐๘

วันที่ออก	๒๕๖๓	ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ		

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องดับปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ-

ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๓๐

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกบล
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นถึงจุดคงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางช้อน ทีบแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๓๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๔๐๙
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิมพ์บ่อน้ำบาดาล

肆 P N : ๑๗๔๐๐๔๒

E : ๐๓๗๗๖๖๕๑

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจักรปริมาณน้ำประจำบ่อทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๑๑๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยชิ้นเม้นต์หรือตันเนินทรายบริสุทธิ์
ดังแต่กันบ่อลนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองมี ทองวิเศษ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๗-๐๑๐๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๒๖๕๕๔
หมู่ที่ ๙ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หัวโขน
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หัวโคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ P N : ๑๗๓๔๐๖๔

E : ๐๓๗๗๘๗๑

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจสอบ
๒๗/๐๗/๒๕๖๓		

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้ยิน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่อค่ายในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๑

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการยุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยดินเผาหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นจรดถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางกัญญา ประเสริฐแท่น

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนน ๑๘๘๘
หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/ซอย ถนน ๑๘๘๘ ตำบล/แขวง หัวโขน
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หัวโคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๙๘ N : ๑๗๓๔๗๗๓

E : ๐๓๗๗๕๑๖๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ

[Signature]

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตล่วงอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๐๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอก
บ่อน้ำบาดาลคัวยซึ่งมีตนหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นถึงลิ่งปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... นางอินทร์ตา ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๑๕๑
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง น้ำคำ
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. น้ำคำ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชนาฎการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๔๑๒๒๔

E : ๐๓๗๓๒๖๔

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าอยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอุทกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๖๗-๐๑๐๙

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตกลน
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมันหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ซึ่งแต่กันนบ่อน้ำก็คงปานบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเชิด ศรีรักษ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๙๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๓๕๘๖๖
หมู่ที่ ๙ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง สารภี
อำเภอ/เขต สรຽณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารภี
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดกัณฑ์น้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรีพงษ์ พุนวิศน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๒๗๒๐๗

E : ๐๓๗๔๔๕๖

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจสอบ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน แล้วต้องทำการคุกกลบ บอน้ำยาดาลด้วยศิริเม้นต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ดังเดียวกับบ่อน้ำยาดาล

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ ใบอนุญาตล่วงอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องอวัสดน์ปริมาณน้ำประจำบ่อ กากใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๐๔

ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางมนตรี หมื่นหวานศรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๐๔
ขนาดบอน้ำยาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
หมู่ที่ ๙ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

พิกัดบอน้ำยาดาล

ແຊ P N : ๑๗๔๓๑๔๕

E : ๐๓๗๒๐๓๘

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทบทวน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๓๖

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้อจนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำกอง ชุมเนตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๓๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๔๙๘
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง เมืองสรวง
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. เมืองสรวง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)


ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๙ P N : ๑๗๔๗๔๓

E : ๐๓๖๕๕๔๐



โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บอน้ำบดาลด้วยเชิงมันต์หรือดินเนื้อยานบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ'
กากใน ๓๐ วันบ้างตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๔๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำปลาย ผลผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบดาลจากบอน้ำบดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๔๐
ขนาดบอน้ำบดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๑... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๙
หมู่ที่..... ๗ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบดาลต่อพนักงานน้ำบดาลต่อพนักงานน้ำบดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศรีพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการบำรุงรักษาภาร弥เชษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบดาล

พิกัดบอน้ำบดาล

GPS N : ๑๗.๔๕๓๒๘

E : ๐๓๗๓๙๒๗

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต่อไปการอุตกลง
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีค่าบริโภคใหม่เริ่มต้นที่
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจ่ายดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๔๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสุพรรณ พวงพันธ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๔๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐๘
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน^{โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้}

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษิภาน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๐๖๘

E : ๐๓๗๔๖๕๐

.....
.....
.....

..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ท่าน^{.....}
..... ผู้ตรวจสอบ^{.....}

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตได้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๔๓

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงมั่นต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังเดิมกันบ่อน้ำดึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางชื่อ หน่องhin

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๔๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕..... มิลลิเมตร ความลึก ๓๓..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๘๘
หมู่ที่ ๗..... ตรอก/ซอย -..... ถนน -..... ตำบล/แขวง หน่องhin
อำเภอ/เขต เมืองสรุว จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หน่องhin
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๙๘๘๗๗๖๓

E : ๐๓๗๕๗๖๓

..... ๒/๐๖๓ ผู้พิมพ์ ผู้ทบทวน
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องปริมาณ้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๑๑๖

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังแม่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางณัฐพัชร ภูมิมาศภิญโญกุล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนที่ดิน เลขที่ ๕๕๗๑
หมู่ที่ ๙ ตำบล/ซอย - ตำบล - ตำบล/แขวง หัวโคน
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หัวโคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ พุนวิชัย)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง

นักวิชาการป้ามีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๕ P N : ๑๗๓๘๕๔๖๗

E : ๐๓๗๖๒๓๓๓

ผู้พิมพ์ ผู้ท้าทาย ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องจักรปริมาณน้ำประจำก่อนที่
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๒๖๓-๐๑๗

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำทิ้งปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเรืองศิลป์ ภูมิมาศ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนน..... ๑๐๘
หมู่ที่..... ๙ ตำบล/แขวง..... หัวโคน อำเภอ/เขต..... สุวรรณภูมิ จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หัวโคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๓๕๕๓๕

E : ๐๓๗๗๒๐๓

ผู้พิมพ์? _____
ผู้ทบทวน _____
ผู้ท้าว _____
ผู้ตรวจ _____

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๓๒

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัลນ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือตินเนียนริสูห์
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อนปีน้ำ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางยัณฑ์ ปัญญาพิลา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๓๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มลลิเมตร ความลึก ๑๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๕๑
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ตงสิงห์
อำเภอ/เขต จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ตงสิงห์
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยันต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ N : ๑๗๘๘๗๕๗

E : ๐๓๔๙๕๐๕

.....	ผู้พิมพ์ /
.....	ผู้ท่าน /
.....	ผู้ตรวจ /

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประปาอยู่ทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๘๒

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ
บ่อน้ำบาดาลตัวร่วมกับผู้ดูแลบ่อน้ำบาดาลที่
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อนปี

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... นางชลชนก ลาภานิช

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๗๗
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๖๖๔
 หมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
 อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวนศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๓๕๕๗๘

E : ๐๓๙๘๐๒๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท้า
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันว่าต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในห้องประชุมทุกห้อง
ภายใน ๓๐ วันนี้/ถ้าแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๗-๐๐๖๒

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำห้องที่
ทราบภัยใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุบัติ
ป้อน้ำยาดาลด้วยศีเมนต์หรือดินเนียบเรซิสูท
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อนปี

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสุภาพร วิเศษวงศ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๖๒
ขนาดบอน้ำยาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๗๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ นส. เลขที่ ๘๐ ถนน
หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง วารีสวัสดิ์
อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. วารีสวัสดิ์

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล
ประจำห้องที่ภัยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

พิมพ์บอน้ำยาดาล

แฟกซ์ N : ๑๗๓๓๕๕๕๘

E : ๐๓๙๕๒๕๙๖

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจ



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บัตรน้ำบดala ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบดala ประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุกคาม
บ่อน้ำบดala ตัวจะมีมินต์หรือตินเนี่ยนบริสุทธิ์
ที่แม่บ้านบ่อจะถูกป่าเบื้อง

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เพื่อได้รับ ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเป็นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๒๖๓-๐๐๗๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบดala

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางจามเนยร หันตรา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบดala จากบ่อน้ำบดala หมายเลข..... ๖๑๗๒๖๓-๐๐๗๙
ขนาดบ่อน้ำบดala..... ๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๓๕๓๓๕
หมู่ที่..... ๑..... ตำบล/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... สารแก้ว
อำเภอ/เขต..... พนมพิร..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. สารแก้ว

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบดala เพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบดala เกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบดala เพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบดala ที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบดala ประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบดala พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบดala สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบดala ต่อพนักงานน้ำบดala ต่อพนักงานน้ำบดala
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๓๑..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบดala

พิกัดบ่อน้ำบดala

ແຊP N : ๑๗๓๓๔๖๗

E : ๐๔๐๐๖๕๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกับ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่องเหล็กปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



- คำเตือน**
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
 ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๗๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประเสริฐ เสาร์สมบูรณ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๒๖๓-๐๐๗๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ที่ดินเลขที่ ๒๔๔๓๐
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง สารแก้ว
อำเภอ/เขต พนมพิร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารแก้ว

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๓๕๐๘๘

E : ๐๔๐๐๒๘๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท้า
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เป็นได้ภายในสถานที่ราชการไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีน้ำยาอุดตันอยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ่นมา
๓. ต้องดูดตัวเครื่องรับปริมาณน้ำประจำปัจจุบัน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๓

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้บังคับบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการถูกถอน
บ่อน้ำบาดาลค่าเชื้อมิเน่าหรือคืนเงินท่านไว้สุทธิ
ตั้งแต่กันย์จนถึงปีก่อนนี้

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางลักษณ์ ใจยะกา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๗๗
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรุวงศ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๗๗๑

E : ๐๘๗๑๖๕๓

ผู้พิมพ์
ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัดเจน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๑๑

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนื่องหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมชาย หันน้ำเที่ยง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๐๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนที่ดิน เลขที่ ๔๘๘๘
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง น้ำคำ
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. น้ำคำ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗.๓๗๑๑๕

E : ๑๐๗.๐๔๗๗๔

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้บันทึกน้ำบดคล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบดคลประจำห้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุคคลบ
บันทึกน้ำบดคลด้วยพิมพ์หรือดินเนื้อชูบลิสท์
ตั้งแต่กันออกจนถึงปีก่อน

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่รับบุกรุ่นใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำอยู่บ่อ^ก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๐๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบดคล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนฤมลัย ดีพลงาม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบดคลจากบันทึกน้ำบดคลหมายเลข ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๐๔
ขนาดบันทึกน้ำบดคล ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก ๕๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนน - ตำบล/แขวง น้ำคำ
หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. น้ำคำ

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบดคลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบันทึกน้ำบดคลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบดคลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบดคลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบดคลประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบดคล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบดคล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบดคลต่อพนักงานน้ำบดคลต่อพนักงานน้ำบดคล
ประจำห้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบดคล

พิกัดบันทึกน้ำบดคล

๔๕ P N : ๑๗๑๖๔๖๕

E : ๐๓๗๖๑๓๓

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้รับ อ่านพานิชไม่ได้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประจำทุก
ภาคใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๔

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อขุดน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตุกอบ
บ่อน้ำบาดาลค่าวัสดุเย็นต์หรือตันเนนเยนบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันยายนถึงปีกันบ่อ

แบบ นบ.๔

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบัวคำ สุทธิประภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๙... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๕๑๐
หมู่ที่..... ๕ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต..... เสลภูมิ จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เกษตรกรรม

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลังชื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้มานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๘๒๓๕๐

E : ๐๓๘๐๐๓๕

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลือกใช้น้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำยาดาลประจำท่านที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุตสาห
บ่อน้ำยาดาลตัวเขียนต์หรือคิณเทบีแบบรัฐธง
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ห้ามแสดงใบอนุญาตไว้ในที่บีบียและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ห้ามก่อค้าขายต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ห้ามติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุก
กรณี ๓๐ วันขึ้นตัวแต่ละครั้งใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๐๐๗

ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวทองนาค ศรีษะสูร্য

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบ่อน้ำยาดาลหมายเลข.....๖๑๑๖๓-๐๐๐๗
ขนาดบ่อ'n้ำยาดาล.....๑๐๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๖..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....๑๐๘๙๖
หมู่ที่.....๖ ตำบล.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต.....เสลภูมิ..... จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำยาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาลต่อพนักงานน้ำยาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

พิกัดบ่อน้ำยาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๒๓๒๙

E : ๐๓๘๐๑๘๕

.....
.....
.....

..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ทํา.....
..... ผู้ตรวจ.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณ้ำประจำทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๒

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังແຕ้กันป่องถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางคำพันธ์ พิมพล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๐๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๔
หมู่ที่ ๖ ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิสิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรัฐธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๗๙๗๙

E : ๐๓๔๒๘๗๗

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเขียนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องจดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจามากกว่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑๔๑๒๖๓-๐๑๑๐

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำดาดล ห้ามจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำดาดลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุ้กกลบ
บ่อน้ำดาดลด้วยเชิงเทินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันนอจนถึงปีก่อนบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายอวานิช ศรีดวงดี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข.....๖๑๔๑๒๖๓-๐๑๑๐
ขนาดบ่อน้ำดาดล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๕๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....๗๐๘ ถนน..... ตำบล/แขวง.....หัวโขน
หมู่ที่.....๖ ตรอก/ซอย..... อำเภอ/เขต.....สุวรรณภูมิ จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต.....หัวโคน
จำนวน.....๑๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พนวิศิล)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

ແຊP N : ๑๗๓๘๕๕๕๒

E : ๐๓๓๘๖๖๓๗

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีบันค่าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๓๓

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ
เมื่อท่านเลิกใช้บัน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอก
บัน้ำบาดาลด้วยธูเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันป่องจนถึงไฟไหม้

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางรำไพ สุทธาราม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบัน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๗๖๓-๐๐๓๓
ขนาดบัน้ำบาดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๔๕ ... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๗๐๒
หมู่ที่..... ๙ ตรอก/ซอย..... -ถนน..... - ตำบล/แขวง..... เมืองสรวง
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชศ. เมืองสรวง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบัน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบัน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๖๓-๐๐๓๓

E : ๐๓๖๖๐๕๐

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ	

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบ่อสาธารณะ ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบ่อสาธารณะประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกบบ
บ่อน้ำบ่อสาธารณะด้วยซึมเนตหรือคิบเนบี้ยวนาริสก์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุໄว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องเขียนคำขอต่อค่ายใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปก
ากใน ๓๐ วันน้าต้าแต่ละครกในใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๑๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบ่อสาธารณะ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางรำไพ วงศ์โยธา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ่อสาธารณะจากบ่อน้ำบ่อสาธารณะหมายเลข ๖๑๑๗๖๓-๐๐๑๑
ขนาดบ่อ ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ ถนนที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๗
หมู่ที่ ๕ ตำบล ตำบล อำเภอ อำเภอ จังหวัด จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หัวเมือง
อำเภอ/เขต เสลจภมี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หัวเมือง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ่อสาธารณะเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบ่อสาธารณะเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ่อสาธารณะเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบ่อสาธารณะที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบ่อสาธารณะประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบ่อสาธารณะ พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบ่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อสาธารณะต่อพนักงานน้ำบ่อสาธารณะต่อพนักงานน้ำบ่อสาธารณะ
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้ายไม้สำนักงานพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ่อสาธารณะ

พิกัดบ่อน้ำบ่อสาธารณะ

ແຊQ N : ๑๗๘๓๒๗๖

E : ๐๓๘๓๔๑๕

ผู้พิมพ์	ผู้ทาน	ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์	ผู้ทาน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๑๐

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำค่าล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำค่าลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกlob
บ่อน้ำค่าลด้วยซึ่งมีเงินตัวอุดน้ำบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันเยื่อนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำค่าล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวี บุตรพรหม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำค่าลจากบ่อน้ำค่าลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๗-๐๐๑๐
ขนาดบ่อน้ำค่าล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๒... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โนนที่ดิน เลขที่ ๔๐๙๓
หมู่ที่..... ๒... ตำบล/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต..... เสลงาม..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำค่าลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำค่าลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำค่าลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำค่าลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำค่าลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำค่าล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำค่าล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่าลต่อพนักงานน้ำค่าลต่อพนักงานน้ำค่าล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำค่าล

พิกัดบ่อน้ำค่าล

ແຂງ N : ๑๗๘๓๐๔๕

E : ๐๓๘๔๖๐

ผู้ที่ออกใบอนุญาต	ผู้ที่รับใบอนุญาต
ผู้ที่ตรวจ	ผู้ที่รับ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่อวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๑๗

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอก
บ่อน้ำบาดาลด้วยชิมานต์หรือดินเหนียวการรีสูตร
ตั้งแต่กันจนถึงแกนบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวอง ประไพ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๒๖๓-๐๐๑๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ๑ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั้นอายุวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวงศ์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຂວງ : ๑๗๘๗๖๗๗

E : ๐๘๑๗๗๗๐๐

ผู้พิมพ์
ผู้ท้า
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้ยิน สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องรีบนำค่าใช้จ่ายภายในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดต่อเครื่องดื่มบริษัทเดิมที่ประจำอยู่ทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๑๖

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้หนังสานบอน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัณฑ์
บอน้ำบาดาลตัวตนโดยอัตโนมัติหรือดินเหนียวเรียกว่าสูญ
ซึ่งแต่กันบ่อนจึงไปกับบ่อ

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางฤทธิรัตน์ สุทธิประภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบอน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๑๖
ขนาดบอน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๕๙๙๑
หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ล้านอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิศิว)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบอน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๑๐

E : ๐๓๘๐๘๓๔

.....	ผู้พิมพ์ ?
.....	ผู้ทาน ?
.....	ผู้ตรวจ

คำเดือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อค่ายในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้โอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๑๕

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางจารุวรรณ สิทธิเดช

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๖๓-๐๐๑๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๙๒๔๓
หมู่ที่..... ๓..... ตำบล/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต..... เสลงาม..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊ Q N : ๑๗๘๗๗๖

E : ๐๓๘๑๒๐๒

ผู้พิมพ์	ผู้ท่าน	ผู้ตรวจสอบ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เบ็ดเตล็ดและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออยู่ในอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางร่วมกับภรรยาที่ประจำบ้านทุก
ภาระใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๑๔

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำชาด ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำชาดทราบทันที
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุทกบน
บ่อน้ำชาดคู่บุตรเมื่อคืนเหมือนเดิมทุกครั้ง
ที่มาเข้าเยือนบ้านท่าน

แบบ บบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำชาด

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางจีรัตน์ บุณประภาครี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำชาดจากบ่อน้ำชาดหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๑๔
ขนาดบ่อน้ำชาด ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๘๙
หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ท่าม่วง อำเภอ/เขต เศลkovii จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ท่าม่วง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำชาดเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำชาดเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำชาดเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำชาดที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำชาดประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำชาด พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำชาด สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำชาดต่อพนักงานน้ำชาดต่อพนักงานน้ำชาด
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำชาด

พิกัดบ่อน้ำชาด

GPS N : ๑๗๘๔๐๗๗๗

E : ๐๓๘๒๑๗๗

.....	ผู้มีอำนาจ
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอุโมงค์
ภายใน ๓๐ วันบังตัวเดือนก่อนนำไปปลูก

ประกาศ
เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัป
บ่อน้ำบาดาลค่าวัสดุมีจำนวนเท่ากับจำนวนรากที่
ตั้งแต่กันไปจนถึงปากปลูก

แบบ นบ.๔

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๓๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ นางทองใบ อาทิตย์ดั้ง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๑๖๓-๐๐๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๑๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๙
หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ท่าม่วง
อำเภอ/เขต เสลงาม จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/เขต ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊQ N : ๑๗๔๑๓๓๐

E : ๐๓๔๕๓๓๕

.....	ผู้พิมพ์ /
.....	ผู้ทาน /
.....	ผู้ตรวจสอบ /

ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บอน้ำยาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบอน้ำยาดาลประจำห้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บอน้ำยาดาลด้วยเชิญย์เม็นหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ้ำประจำอยู่ทุกบ่อ^{ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต}

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๑๖๓-๐๐๑๒

ใบอนุญาตใช้น้ำยาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสมใจ อากิตีย์ดัง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำยาดาลจากบอน้ำยาดาลหมายเลข..... ๖๑๖๓-๐๐๑๒
ขนาดบอน้ำยาดาล..... ๑๐๐.... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๒.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๐๗๘
หมู่ที่..... ๑.... ตรอก/ซอย..... -.... ถนน..... -.... ตำบล/แขวง.... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต.... เสลงามี..... จังหวัด.... ร้อยเอ็ด.... เขตเทศบาล/แขวง.... ท่าม่วง
โดยมิเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำยาดาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบอน้ำยาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำยาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำยาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบอน้ำยาดาลประจำห้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำยาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำยาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาดาลต่อพนักงานบอน้ำยาดาลต่อพนักงานบอน้ำยาดาล
ประจำห้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๖..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิศน์)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าแม่ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยาดาล

พิกัดบอน้ำยาดาล

ແຊQ N : ๑๗๘๓๒๗๙

E : ๐๓๘๓๔๑๕

๒๖๐๓๙๙	ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ดูง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกบ
ากภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๒๖๓-๐๐๒๔

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อน้ำถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางวนิษฐ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๗๒๖๓-๐๐๒๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๒๓ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๐๑
หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน.....

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๔๗๗๑๔

E : ๐๓๖๕๓๐๕

ผู้พิมพ์	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจสอบ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออยู่ใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องเดินทางเครื่องดื่มปริมาณน้ำประจําวันอุทกฯ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๒๕

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกอน
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเน้นย้ำบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันปุ่มนึงปากบ่อ

แบบ บบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายทวีคุณ รุตตังติ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๔๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ สปก.๔-๐๑๗.เลขที่ ๔๗
หมู่ที่..... ๕ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลํานายวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป้ามช่างน้ำยุการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๐๖๓๙๗

E : ๐๓๗๒๗๗๗๙

ผู้พิมพ์	๒๕๖๓
ผู้ท้า	+
ผู้ตรวจ	+

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ให้ได้รับ อ ย ย สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องมีน้ำหนักต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตัวเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปอ
กการใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๗-๐๐๒๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ห้ามจะค้างแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยดินเทือกจันทน์หรือหินบริสุทธิ์
ดังແຕ้กันบ่อกจนถึงปีกบ่อ

แบบ บบ.๔

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทอง หมื่นหวานศรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๗-๐๐๒๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๖๗
หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองหิน อำเภอ เชียงใหม่ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๗๙๗๑๒๐

E : ๐๓๗๓๔๖๕

ผู้พิมพ์	2/09/๒๕๖๓
ผู้ทบทวน	
ผู้ตรวจสอบ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ให้เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อภายในใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ห้ามติดต่อเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ได้ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๗๖๓-๐๐๒๙

คู่ฉบับ ทสจ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกซบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีตัวหรือติดเนินเทียนบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นถึงจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายคำพัน ชัยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๓๘๐
หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสรรง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสักษภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวิคิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป้ามีชำนาญการพิเศษ รักษาธาราการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๐๘๘๘๘

E : ๐๓๓๓๖๗๑

ผู้พิมพ์ ?	ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ
.....

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนยันคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตัวเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๙

คู่ฉบับ ทบ.



ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกบນ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีผู้อุดบันทีที่มีใบอนุญาต
ตั้งแต่กันนี้จนถึงปีกบ่อ

แบบ บบ.๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางเพ็ญศรี ขัยรัตน์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนนที่ ๔๓๔
หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย ๑๐๘ ถนน ๑๐๘ ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต เมืองสรง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร


ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาลต่อพนักงานบ่อน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๖๘๗๓

E : ๐๓๗๓๘๗๘

ผู้พิมพ์	ผู้ทํางาน
ผู้ตรวจ	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๒-๐๖๗๒

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงน้ำหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ด้วยตนเองก่อนจะนำไปปลูก

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ... องค์การบริหารส่วนตำบลกดน้ำใส

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๒๖๒-๐๓๙๘
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐... มลลิเมตร ความลึก.....๔๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... นสส. เลขที่ ๑๗๔๙/๒๕๐๗
หมู่ที่... ๑... ตรอก/ซอย..... - ... ถนน..... - ... ตำบล/แขวง... กุดน้ำใส
อำเภอ/เขต... พนมไพร จังหวัด... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ... กุดน้ำใส

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ อุปโภค

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มีวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สิ้นอายุวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิชิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๙๘๐๐

E : ๐๓๙๘๗๐๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๙๕

ประกาศ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการถูกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยชี้มีนต์หรือตินเนี่ยงบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันเชื่อมถึงปีก่อนน้อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ เทศบาลตำบลลีนพ้า

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๐๙๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๒๕ มลลิเมตร ความลึก.....๓๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๗๑
หมู่ที่.....๓ ตรอก/ซอย.....- ถนน.....- ตำบล/แขวง.....ลีนพ้า
อำเภอ/เขต.....จตุรพักรพิมาน จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. ลีนพ้า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกัดภายน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๔๔๑๒๐

E : ๐๓๓๓๔๑๑

ผู้พิมพ์	๒๙/๒๖๓
ผู้ทบทวน	+
ผู้ตรวจ	+

คำเตือน

- ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ้ำประจำทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๐๒๗

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประยงค์ วงศ์แก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๐๒๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โนนติดิน เลขที่ ๕๓๑๙
หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสร้าง จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกปรกภาน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

GPS N : ๑๓๗๗๘๕๕

E : ๐๓๗๓๕๗๓

ผู้พิมพ์ ?
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าทุกป่า
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๐๗๔

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ่อน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งมีน้ำหรือดินเนื้อทรายบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นจรดปากบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมัย วงศ์สารคุ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๓-๐๔๒๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐๓๔
หมู่ที่ ๕ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง สารคุ
อำเภอ/เขต สรຽณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สารคุ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๐๓๐๕

E : ๐๓๗๔๗๐๘

ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจามือทุกๆ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๐๗๕

proctran

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้หน่วยงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกัป
บ่อน้ำบาดาลค่าวัสดุมีมูลค่าเริ่มต้นที่สูงถึง
ตั้งแต่กันจนถึงปีก่อน

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่ นางนันทร พนัชราศร์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๐๖๖๒-๐๕๑๕๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๗... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙๒๓
หมู่ที่.....๗... ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....สารคุ
อำเภอ/เขต.....สุวรรณภูมิ..... จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.สารคุ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่๑๓..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ้นอายุวันที่๑๒..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๒๙๖๓๗

E : ๐๓๗๔๐๔๔

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ท่าน
.....	ผู้ตรวจสอบ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่รับไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตลื้นอายุ
๓. ต้องคิดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำปีทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๐๗๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการคุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึมเนื่อติดเนินยานริสูทธิ์
ตั้งแต่กันเยื่อนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางกอบแก้ว ระวีเรือง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๒๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๕... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๘๔
หมู่ที่..... ๗... ตรอก/ซอย..... -... ถนน..... -... ตำบล/แขวง... สารคุ...
อำเภอ/เขต... สุวรรณภูมิ... จังหวัด... ร้อยเอ็ด... เขตเทศบาล/อบต... สารคุ...
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๒... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๓๒๘๗๗๑

E : ๐๘๗๗๑๐๕

ผู้พิมพ์
ผู้ทານ
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตໄວ่ในที่ปิดเผยแพร่และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องอัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปัจจัยใน ๓๐ วันนี้ต่อแต่ละเดือนโดยไม่ขาดหายไปกับปัจจัย

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๐๑

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านแลกใช้บอน้ำบ้าดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบ้าดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกกลบ
บ่อน้ำบ้าดาลด้วยซึมมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ซึ่งแต่กันบ่อนลึกลงไปกับบ่อ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมใจ พลงวน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ้าดาลจากบ่อน้ำบ้าดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๒๐
ขนาดบ่อน้ำบ้าดาล.....๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๑๑
หมู่ที่.....๗ ตรอก/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... สระศรี
อำเภอ/เขต.....สุวรรณภูมิ จังหวัด.....ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. สระศรี

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ้าดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบ้าดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ้าดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบ้าดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบ้าดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบ้าดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ้าดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้าดาลต่อพนักงานน้ำบ้าดาลต่อพนักงานน้ำบ้าดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ้าดาล

พิกัดบ่อน้ำบ้าดาล

GPS N : ๑๓๒๘๗๑๘๔

E : ๐๓๗๓๔๕๕๕

ผู้ออก	ผู้พิมพ์
ผู้รับ	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่และ
ให้ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกบ่อ
กว้าง ๓๐ วันบันทึกโดยคลอกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๗-๐๐๓๒

คู่ฉบับ ทสจ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลือกใช้บ่อน้ำดาดล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำดาดลด้วยเชิงมีนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำดาดล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวภา แสงแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำดาดลจากบ่อน้ำดาดลหมายเลข.....๖๑๐๒๖๗-๐๕๙๖
ขนาดบ่อน้ำดาดล.....๑๕๐... มิลลิเมตร ความลึก.....๖๐... เมตร ตั้งอยู่เลขที่... โนนที่ดิน เลขที่ ๓๒๖๖
หมู่ที่.....๓..... ตำบล/ซอย..... - ถนน..... - ตำบล/แขวง..... บ้านดู่
อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. บ้านดู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำดาดลเพื่อ อุปโภค

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำดาดลเกินกว่าเดือนละ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำดาดลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำดาดลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำดาดลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำดาดล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำดาดล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดลต่อพนักงานน้ำดาดล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ล้านอายุวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พุนวิศิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำดาดล

พิกัดบ่อน้ำดาดล

GPS N : ๑๗๕๕๘๗๐

E : ๐๓๖๕๕๐

ผู้พิมพ์
ผู้ทบทวน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อ
กายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๑

คู่ฉบับ ทบ.



โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทรายภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซึ่งเม้นต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ดังແຕກกันบ่อน้ำที่ปักก่อนนี้

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสบวรรณ หนูน้ำคำ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑-๕๗๖๓-๐๑๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๒.... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๔๐
หมู่ที่.....๒..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... น้ำคำ
อำเภอ/เขต..... สุวรรณภูมิ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. น้ำคำ
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อประโยชน์ใดๆ ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้ประโยชน์ได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๑๖..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พุนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการปaine ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗๓๘๐๑๒

E : ๐๓๗๘๗๗๕

ผู้พิมพ์ ?	ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เพื่อได้รับอนุญาตที่จะบุกรุกในอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำอยู่ทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๓๗

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยเชิงเม่นหรือคินเนียนริสูห์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวสายหยุด เชียงศรี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๑๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๑๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๙๔
หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง คุณเมือง อำเภอ/เขต เมืองสร้าง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. คุณเมือง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้มื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายหยุด สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

ແຊP N : ๑๗/๓๙๖๔๗

E : ๐๓๖๓๙๘๐

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยแพร่ เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำป่าอย่างน้อย ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๓๓

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบ่อภาค ท่านจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบ่อภาคประจำท้องที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ บ่อภาคตามด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่กันน้ำจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบ่อภาค

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนุม บุญขันธ์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ่อภาคจากบ่อภาคหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๑๐ ขนาดบ่อภาค ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๐๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/ซอย ถนน ตำบล/แขวง คุเมือง อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. คุเมือง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ่อภาคเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อภาคเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ่อภาคเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน น้ำบ่อภาคที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบ่อภาคประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบ่อภาค พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบ่อภาค สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อภาคต่อพนักงานน้ำบ่อภาคต่อพนักงานน้ำบ่อภาคประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
นายสายยนต์ สีหาบว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบ่อภาค

พิกัดบ่อน้ำบ่อภาค

GPS N : ๑๓๔๐๖๑๐

E : ๐๓๖๔๕๗๗

ผู้พิมพ์
ผู้ท่าน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำทุกปี
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๓๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบ้าดาล ทำนงจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานบ้าดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบ้าดาลด้วยซึ้งน้ำดินหรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่ฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบ้าดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเนตรนินทร์ เศษโภ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบ้าดาลจากบ่อน้ำบ้าดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๕๐๓
ขนาดบ่อน้ำบ้าดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ถนน ๗๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง คุเมือง ตputed/เขต คุเมือง อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. คุเมือง โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบ้าดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบ้าดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบ้าดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบ้าดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานบ้าน้ำบ้าดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบ้าดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพบ่อน้ำบ้าดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้าดาลต่อพนักงานบ้าน้ำบ้าดาลต่อพนักงานบ้าน้ำบ้าดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรบ้อน้ำบ้าดาล

พิกัดบ่อน้ำบ้าดาล

GPS N : ๑๗๕๐๐๓๐

E : ๐๓๖๕๐๐๑

ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจสอบ