

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๓-๐๑๗๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางนิม จันทร์ใส

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๙๘๓
หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง โนนสง่า
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขต เขตเทศบาล/อบต. โฉนดสง่า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๖๔๕๗

E : ๐๓๒๐๖๑๕

<u>.....</u>	ผู้พิมพ์
<u>.....</u>	ผู้ทวน
<u>.....</u>	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุก
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๔๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายธงชัย สร้อยโย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๑๒๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๔..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๓๕๙๑
หมู่ที่..... ๕..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ท่าม่วง
อำเภอ/เขต..... เสลภูมิ..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... ท่าม่วง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๕..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่..... ๕..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวสิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘Q N : ๑๗๘๓๐๖๑

E : ๐๓๘๓๐๓๗

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๕๓

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่กับบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ท.จ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายกัน วิระสอน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๑๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๕๔..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๒๑๔
หมู่ที่..... ๘..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองฮี
อำเภอ/เขต..... หนองฮี..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อสมท. หนองฮี
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๑๑..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่..... ๑๐..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศศยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๐๗๓๒๔๙๑

E : ๐๓๙๕๑๘๒

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางลำจวน จันทร์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๘
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๙๒๗
หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง โนนสง่า
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โนนสง่า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๔๖๕๐

E : ๐๓๒๑๕๑๒

.....	ผู้พิมพ์
๒/๕๑๗	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก่อนจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๘๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางชมัยพร วัฒนโยธิน

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๖๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๗๑๖
หมู่ที่ ๗ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง โคกสูง
อำเภอ/เขต โพธิ์ทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. โคกสูง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘Q N : ๑๗๙๑๐๖๓

E : ๐๓๘๓๕๙๗

<u>[Signature]</u>	ผู้พิมพ์
<u>[Signature]</u>	ผู้ทํา
<u>[Signature]</u>	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๔๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนูบาง บัวภา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๖๖ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๙ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๑๔๔ หมู่ที่ ๘ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองหิน โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวั)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๔๐๑๓

E : ๐๓๗๒๙๕๗

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๕๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสุภาพร ผลาผล

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๓-๐๐๐๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๑..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๒๔
หมู่ที่.....๒..... ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... หนองหิน
อำเภอ/เขต..... เมืองสระบุรี..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... หนองหิน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหามัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๔๔๒๖

E : ๐๓๗๐๗๔๐

	ผู้พิมพ์ 2
	ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๔๗

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบัวเรียน จันทรเหลือง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๒๗

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๕๕

หมู่ที่ ๖ ตระก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง พระเจ้า

อำเภอ/เขต เชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. พระเจ้า

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล

ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘Q N : ๑๗๘๓๒๖๗

E : ๐๓๖๓๖๕๓

<u>.....</u>	ผู้พิมพ์?
<u>.....</u>	ผู้ทวน
<u>.....</u>	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการถอดกลับ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือคินเหนียวบริษัท
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๔๐

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางฉวี ตังก้อง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๓-๐๐๐๓
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๕..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๓๗
 หมู่ที่..... ๑..... ตระก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองหิน
 อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... หนองหิน
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล
 ๔๘P N : ๑๗๔๖๔๓๖
 E : ๐๓๗๒๖๗๓

ผู้พิมพ์
 ผู้ทาน
 ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๖๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประสิทธิ์ พิมพ์วิชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๒-๐๔๔๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘๓๐๒
หมู่ที่ ๖ ตระก/ชอย ถนน ตำบล/แขวง ดงแดง
อำเภอ/เขต จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. ดงแดง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘PN : ๑๗๕๓๒๗๔

E : ๐๓๔๙๐๕๙

.....	ผู้พิมพ์
๒/๑๗๓	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑๑๒๖๓-๐๑๖๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาววัชรพร อ้วนสูงยาง
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๖๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๑๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕๕๕
หมู่ที่ ๑ ต.รอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาใหญ่
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. นาใหญ่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๗๐๘๗

E : ๐๓๖๖๕๕๕

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการรูดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๘๘

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายภูมิภัทร วิชัย
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๑๗๐
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๒๔..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๓๑๗
หมู่ที่.....๕.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง นาใหญ่
อำเภอ/เขต.....สุวรรณภูมิ.....จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.นาใหญ่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๒๑.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่.....๒๐.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....
(นายสายยนต์ สีหาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล
๔๘P N : ๑๗๓๗๘๕๐
E : ๐๓๗๐๑๓๖

..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ทาน
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนเอจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๘๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวสวย คาระมาตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๖๖๓-๐๐๐๖
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๗ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๓๓
 หมู่ที่ ๔ ต.ตรอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองหิน
 อำเภอ/เขต เมืองสุวรรณ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อ.ชต. หนองหิน
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๖๒๔๓

E : ๐๓๖๙๑๒๔

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทาสี
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต


ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๒๑๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนูกาย บุญภา
 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๐๖๖๓-๐๐๓๘
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๑๕๕
 หมู่ที่.....๗.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....ดงแดง
 อำเภอ/เขต.....จตุรพักตรพิมาน.....จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.ดงแดง
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม.....
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่๒๘..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓.....
 สิ้นอายุวันที่๒๗..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘.....

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล
 ๔๘ P N : ๑๗๕๑๖๔๕
 E : ๐๓๕๕๖๑๑

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทํา
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๕๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายจรูญ ราร่องคำ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๓๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๐๖๑
หมู่ที่ ๑ ต.ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง นาใหญ่
อำเภอ/เขต สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. นาใหญ่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหามบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘ P N : ๑๗๓๖๑๑๘

E : ๐๓๖๖๖๐๘

OK	ผู้พิมพ์
	ผู้ทวน
2/1/63	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๒๑๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายกันหา มุลมณี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๐๖-๑๓๖๘

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๕๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ นส.๓ก. เลขที่ ๒๔๒

หมู่ที่.....๑..... ตระก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ดงแดง

อำเภอ/เขต..... จตุรพักตรพิมาน..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. ดงแดง

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๕

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประมวล บุญทา
 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๔
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๖๕..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๑๕
 หมู่ที่..... ๖ ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... โนนสง่า
 อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... โนนสง่า
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)
 (นายสายยนต์ สีหาบัว) ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๕๖๕๔
 E : ๐๓๒๐๘๗๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาสี
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ **ตั้งแต่ก่อนจนถึงปากบ่อ**
แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ท.จ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางประยัติ สุขจิตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๑๕
หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง โนนสง่า
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โนนสง่า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๕๕๒๐
E : ๐๓๒๐๕๐๑

<u>[Signature]</u>	ผู้พิมพ์
	ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางประยติ สุขจิตร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๕
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๖๔..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๔๑๕
 หมู่ที่.....๖..... ต.รอก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... โนนสง่า
 อำเภอ/เขต.....ปทุมรัตต์..... จังหวัด.....ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... โนนสง่า
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๕๕๒๐

E : ๐๓๒๐๕๐๑

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

คู่มือ ทสจ.



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๒๑๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ ชื่นวัฒนา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๒-๐๕๕๓

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๔๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๖๒๐๖

หมู่ที่.....๑๒..... ต.รอก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ขอนแก่น

อำเภอ/เขต..... เมืองร้อยเอ็ด..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. ขอนแก่น

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๒๑..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่..... ๒๐..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๖๘๘๒๕

E : ๐๓๔๗๘๘๗

..... ผู้พิมพ์
 ผู้ทาน
 ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุกกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ท.จ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๘

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายปรีชา คณะสา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๙๑๘
หมู่ที่ ๖ ต.รอก/ชอย ถนน ตำบล/แขวง โนนสง่า
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โนนสง่า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๕๖๗๐

E : ๐๓๒๑๔๓๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๖๓-๐๑๗๗

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางวาสนา มุลจันทร์
 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๖๖๓-๐๑๕๖
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๖๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๘๓๙
 หมู่ที่.....๖..... ต.รอก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... โนนสง่า
 อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตน์..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... โนนสง่า
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม.....
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๑๔..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่..... ๑๓..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาม้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๒๔๗๖๕

E : ๐๓๑๘๘๑๔

.....	ผู้พิมพ์
2/10/๒๓	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๙๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางอรทัย กิจไพศาล


เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๓-๐๐๐๕.....
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๒๖..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๔๗๖
 หมู่ที่..... ๒..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... เมืองสรวง
 อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... เมืองสรวง
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม.....
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๗๓๑๒

E : ๐๓๗๑๓๒๒

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บลจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๙๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล


ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวนงลักษณ์ บัวเลิง

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๙๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๕๐๘
หมู่ที่ ๑๐ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง กกกุง
อำเภอ/เขต เมืองสรวง จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. กกกุง
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
๒. ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๓. กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔. ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหามัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๕๘๕๖

E : ๐๓๖๖๑๕๕

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทวน
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ **๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๘๓**

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางลำไย วงศ์เสนา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๐๖๖๓-๐๐๐๗
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๓๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๙๖๑
 หมู่ที่.....๗..... ตระกอก/ขอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองหิน
 อำเภอ/เขต..... เมืองสรวง..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อ.ช.ต..... หนองหิน
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม.....
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่นี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๔๔๕๖

E : ๐๓๗๔๔๓๐

.....	ผู้พิมพ์
<u>2/Jan</u>	ผู้ทำน
<u>[Signature]</u>	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๖๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๗๙๗
หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง โคนก้าม
อำเภอ/เขต จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โคนก้าม
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๕๘๕๒

E : ๐๓๔๒๗๙๑

.....	ผู้พิมพ์ ?
2/1๓	ผู้ทาน ?
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ **๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๖๗**

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางกุสุมา ขมกลาง


เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๑๔๖
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๓๔
 หมู่ที่..... ๔..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง หัวช้าง
 อำเภอ/เขต จตุรพักตรพิมาน..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อนต. หัวช้าง
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
 ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๒๓๐๐
 E : ๐๓๔๗๐๔๕

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทวน
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ปากบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๐๘๕๐

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๐๘๕
ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๒๕..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๖..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๒๘๓๒
หมู่ที่..... ๔..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ลิ้นฟ้า
อำเภอ/เขต..... จตุรพักตรพิมาน..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... ลิ้นฟ้า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๔..... เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวสิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๔๒๙๒๔

E : ๐๓๓๓๐๑๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางหนูพวน ศรีประคู้

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๑
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๓๘๙
หมู่ที่ ๑๔ ต.รอก/ชอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแคน
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
๒. ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
๓. กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔. ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๔๖๔๐

E : ๐๓๒๗๙๙๕

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๗๐

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายเสรี ภูธร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๙

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๓๙

หมู่ที่ ๔ ต.ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแคน

อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล

ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๗๐๒๙

E : ๐๓๒๕๙๘๖

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ
แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๖๘

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางกานต์วี สมดี

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๗
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๓๔๒
หมู่ที่ ๑๓ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแคน
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหามัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๔๒๕๕

E : ๐๓๒๕๑๖๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทาน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๘๐

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสุเวช นันโท

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๖๑๑๒๖๓-๐๑๕๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๖๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๕๔๐
หมู่ที่..... ๒..... ต.รอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... โนนสง่า
อำเภอ/เขต..... ปทุมรัตต์..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต. โนนสง่า
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๑๔..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่..... ๑๓..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘ P N : ๑๓๒๓๘๕๐

E : ๐๓๒๓๒๓๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๖๙

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางทองสี ดันจาม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๖๙
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐๕๕๖
หมู่ที่ ๑๓ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแคน
อำเภอ/เขต ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองแคน
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายสวายนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๓๓๖๙๑๑๑

E : ๐๓๒๖๐๖๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๓-๐๑๘๗

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ ทสจ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ เทศบาลตำบลโคกล่าม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๐๒๖๒-๐๕๘๘
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๗๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ นสล. เลขที่ ๑๘๗๑๔
 หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ชอย อ.ถนน ตำบล/แขวง โคกล่าม
 อําเภอ/เขต จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. โคกล่าม

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ อุปโภค

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘PN : ๑๗๕๗๔๕๒

E : ๐๓๔๓๔๕๔

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๒๖๓๐-๐๑๘๘

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บบ.



ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ เทศบาลตำบลโคกล่าม

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๐๒๖๒-๐๕๙๙
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๗๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... นสล. เลขที่ ๑๙๗๑๔
 หมู่ที่.....๒..... ต.รอก/ชอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... โคกล่าม
 อำเภอ/เขต..... จตุรพักตรพิมาน..... จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... โคกล่าม
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภค.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ๕๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่๑๗..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่๑๖..... เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)
 (นายสายยนต์ สีหามัน) ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๗๙๕

E : ๐๓๔๓๘๙๑

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
ท่านต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

แบบ นบ.๔

คู่มือ ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๐๕๘

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายประสาน พนาสันต์
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๔๘๗๗ หมู่ที่ ๕ ต.รอก/ชอย.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....โทรา.....อำเภอ/เขต.....อาจสามารถ.....
จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.....โทรา.....
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
จำนวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ ๖๑๐๖๖๓-๐๐๕๘
ข้อ ๒ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และไม่เกิน ๑๐๐ เมตร
ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุบ่อน้ำบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุน้ำบาดาลตอนล่างสุด
ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้ง
เลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวสิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๓๕๐๐

E : ๐๓๗๐๔๑๐

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทวน
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
ท่านต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

แบบ นบ.๔

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๐๕๖

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางบุญพันธ์ ชันบุรี
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๕๐๒ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... หนองบัว อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ
จังหวัด..... ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองบัว
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
จำนวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ ๖๑๐๖๖๓-๐๐๕๖

ข้อ ๒ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ...๒๐... เมตร และไม่เกิน...๑๖๐... เมตร

ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ...๑๕๐... มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุบ่อน้ำบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุน้ำบาดาลตอนล่างสุด

ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้ง
เลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๓๘๕๕

E : ๐๓๖๙๗๗๓

..... ผู้พิมพ์
..... ผู้ทาน
..... ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล แล้วเสร็จ
ท่านต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

แบบ นบ.๔

คู่มือ บ.ทสจ.



คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๐๖๐

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสมพร กางแก้ว

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๑๓ หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... โทรา อำเภอ/เขต..... อาจสามารถ

จังหวัด..... ร้อยเอ็ด..... เขตเทศบาล/อบต..... โทรา

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

จำนวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ ๖๑๐๖๖๓-๐๐๖๐

ข้อ ๒ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรบ่อน้ำบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรน้ำบาดาลตอนล่างสุด

ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้ง
เลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็น
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๕๑๓๔๒

E : ๐๓๗๐๐๓๓

..... <u>[Signature]</u>	ผู้พิมพ์?
..... <u>[Signature]</u>	ผู้ทาน
..... <u>[Signature]</u>	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านได้ดำเนินการเจาะน้ำบาดาล แล้วเสร็จ ท่านต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

แบบ นบ.๔

คู่มือ บบ.



คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๔๐๖๖๓-๐๐๔๖

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายจารึก พิมพ์หอม
 เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๕๓ หมู่ที่ ๓.....ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....ชุมพร.....อำเภอ/เขต.....เมยวดี
 จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.....ชุมพร
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....เกษตรกรรม
 จำนวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ ๖๑๐๖๖๓-๐๐๔๖

ข้อ ๒ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และไม่เกิน ๙๐ เมตร

ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรูบ่อน้ำบาดาล
 ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรูน้ำบาดาลตอนล่างสุด

ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทำนองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ำบาดาลพร้อมทั้งเลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
 (นายศิริพงษ์ พูนวสิน) ผู้ออกใบอนุญาต

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘Q N : ๑๘๐๖๓๒๔
 E : ๐๓๙๗๓๒๔

.....OK.....ผู้พิมพ์
ผู้ทาน
ผู้ตรวจ

คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ปากบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บบ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๐๖๖๓-๐๑๔๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข (ที่ดินนางสาวคุณธ์ สีหาจันทร์) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๕๗๑๑E๐๓๔ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๒๔ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๗๗๖ หมู่ที่ ๑๓ ตระก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง แสนสุข อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. แสนสุข โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นอายุวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ออกใบอนุญาต
(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล
๔๘P N : ๑๗๔๑๒๐๖
E : ๐๔๐๒๘๒๘

[Signature] ผู้พิมพ์
..... ผู้ทาน
..... ผู้ตรวจ

คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
3. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทบ.



ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๕๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวอานพร ศุภฤกษ์เดชากร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๓๔
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๖ หมู่ที่ ๖ ต.รอก/ชอย อ.ถนน ตำบล/แขวง หนองฮี
 อําเภอ/เขต หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อชต. หนองฮี
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๐๗๓๑๕๔๒

E : ๐๓๙๕๐๕๙

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

คำเตือน

1. ต้องแสวงใบบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด ณ สถานที่ระบุไว้ในใบบอนุญาต
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบบอนุญาตก่อนที่ใบบอนุญาตสิ้นอายุ
3. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน 30 วันนับตั้งแต่ออกใบบอนุญาต

ใบบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๔๖

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่กันบ่ลงจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บบ.



ใบบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสาวอนุลักษณ์ อุดมมาลา

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๒๖
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๒๕ มิลลิเมตร ความลึก ๓๕ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โหนดที่ดิน เลขที่ ๓๘๙๒๐ หมู่ที่ ๗ ต.รอก/ชอย อ...... ถ...... ตำบล/แขวง บ้านดู่
 อําเภอ/เขต อางสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. บ้านดู่
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้ผู้รับใบบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ผู้ออกใบบอนุญาต

(นายศิริพงษ์ พูนวศิน)

ตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘ P N : ๑๓๕๕๒๒๔

E : ๐๓๖๒๐๖๕

.....	ผู้พิมพ์
.....	ผู้ทํา
.....	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือ บบ.



คำเตือน

- ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
- ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๕๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นายสร้อย ศุภฤกษ์เดชากร


เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๑๑๒๖๓-๐๑๓๖
 ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๙
 หมู่ที่ ๘ ต.รอก/ชอย อ.ถนน ตำบล/แขวง หนองฮี
 อําเภอ/เขต หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด เขตเทศบาล/อบต. หนองฮี
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ เกษตรกรรม
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
 น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
 ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ้นอายุวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ออกใบอนุญาต
 (นายสายยนต์ สีหาวัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
 ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๐๕๗๙

E : ๐๓๙๕๙๙๘

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทาน
	ผู้ตรวจ

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก่อนจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕

คู่มือฉบับ ทบ.



คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑-๕๑๒๖๓-๐๑๕๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ นางสุพรรณิ ชมชื่น

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๖๑๑๒๖๓-๐๑๓๕

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก.....๖๐..... เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๐๓๕

หมู่ที่.....๖.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หนองฮี

อำเภอ/เขต.....หนองฮี.....จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....เขตเทศบาล/อบต.....หนองฮี

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....เกษตรกรรม.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....๖๐๐..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล

ประจำท้องที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๑๑.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ้นอายุวันที่.....๑๐.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(นายสายยนต์ สีหาบัว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ได้รับมอบหมายให้ออกใบอนุญาตแพนอธิบัติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

พิกัดบ่อน้ำบาดาล

๔๘P N : ๑๗๓๐๗๖๘

E : ๐๓๙๔๙๙๓

	ผู้พิมพ์
	ผู้ทํา
	ผู้ตรวจ