

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการยกเลิกการเรียกเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน เพื่อการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขต หรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

“คณะอนุกรรมการเขต” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัด ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร และเขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คำขอ” หมายความว่า คำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ นบ./๒๑ ท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น

กรณีปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีแก้ไขให้ถูกต้องได้

ข้อ ๗ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๘ การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบด้วย

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๐ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อบอนบนสุดน้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลที่มีใช้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร)

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๒ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๑๒๕ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๑๒๕ มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการนับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

ข. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการนับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้นํ้าบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร)

ส่วนคำขอแก้ไขปริมาณการใช้นํ้าบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐) ขึ้นไปหรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้นํ้าบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ

๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๙,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นภายในหนึ่งวันทำการนับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๓

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑๔ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ได้รับคำขอและลงทะเบียนรับคำขอแล้วให้รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ

และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาต ภายในหนึ่งวัน
ทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

หมวด ๔

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ บรรดาคำขอแก้ไขใบอนุญาต ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จงจิตร นีรนาทเมธิกุล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอเลขที่.....
วันที่รับ...../...../.....
ผู้รับคำขอ.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นฝักรอก)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอแก้ไขใบอนุญาต

ให้ทำเครื่องหมาย “✓” ลงในช่อง ☐ โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๑) ข้อมูลผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต

☐ บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

☐ นิตិบุคคล ข้าพเจ้า.....

(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

โดย..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี

(ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ)

เป็นผู้รับใบอนุญาตในนามของ.....

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....หมายเลขโทรสาร.....e-mail.....

๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ขอแก้ไข

☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่.....

☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่.....

๓) ความประสงค์ในการขอแก้ไขใบอนุญาต

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต

☐ แก่ใจชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น.....

☐ แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น.....

☐ แก้ววัตถุประสงค์การเจาะน้ำบาดาล เป็นเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....

☐ แก้วไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล เป็นไม้น้อยกว่า.....เมตร และไม่เกิน.....เมตร

☐ แก้วขนาดบ่อน้ำบาดาล เป็นไม้เกิน..... มิลลิเมตร

☐ แก้ไขประเภทการใช้งานน้ำบาดาล เป็นประเภท.....

☐ แจ้งปริมาณการใช้ น้ำบาดาล เป็นเดือนละไม่เกินกว่า..... ลบ.

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต

๔) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแก้ไขใบอนุญาต (สำเนาหลักฐานทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง”)

☐ ใบอนุญาตจะนํ้าบาดาล (ต้นฉบับ) ☐ ใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล (ต้นฉบับ) ☐ ใบอนุญาตระบายนํ้าลงบ่อนํ้าบาดาล (ต้นฉบับ)

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
☐ (๑) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) ☐ (๒) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต) ☐ (๓) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาตจากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต) ☐ (๔) สำเนารายงานการใช้นํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด - ขยายกำลังผลิต หรือการลด - เพิ่มจำนวนผู้ใช้นํ้า (กรณีแก้ไขปริมาณการใช้นํ้าบาดาล)	☐ (๑) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง) ☐ (๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ เลขที่..... ☐ (๓) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต) ☐ (๔) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาตจากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต) ☐ (๕) สำเนารายงานการใช้นํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด - ขยายกำลังผลิตหรือการลด - เพิ่มจำนวนผู้ใช้นํ้า (กรณีแก้ไขปริมาณการใช้นํ้าบาดาล)
สำหรับสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแก้ไขใบอนุญาตของนิติบุคคล ข้อ (๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเองโดยให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว	

ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

๑. ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแล้ว ถูกต้องครบถ้วน
และรับชำระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่.....
.....

ลายมือชื่อ)..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
(.....)
ตำแหน่ง

บันทึกสำหรับพนักงานนํ้าบาดาลประจำท้องที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....
(.....)

พนักงานนํ้าบาดาลประจำท้องที่เขตนํ้าบาดาลจังหวัด.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....

ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ ๒ เป็น ความลึกของบ่อน้ำบาดาล
จะต้องไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน เมตร
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๓ เป็น
ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรูบ่อน้ำบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรูบ่อน้ำบาดาลตอนล่างสุด
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณการสูบน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ำหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลงบ่อน้ำบาดาล
ตามข้อ ๓ เป็น ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล จะต้องไม่เกินกว่า
เดือนละ ลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น

.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....
.....
.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /