

## ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา  
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล  
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

### หมวด ๑

หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาต  
ประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๔ การตรวจสอบสถานที่การประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต

การแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางโทรสาร หรือส่งมอบหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับมอบอำนาจ หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ ทำนองเดียวกัน และสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้

ข้อ ๕ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) กรณีการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

(๒) กรณีการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือข้อมูลที่ใช้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) กรณีการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และข้อมูลที่ใช้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลเพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต และเสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา โดยไม่ต้องดำเนินการตรวจสอบสถานที่

พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ พื้นที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล หรือพื้นที่ใกล้แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม หรือใกล้บ่อกักน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาล หรือสภาพพื้นที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ในรัศมีไม่เกิน ๑ กิโลเมตรจากพื้นที่เจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๗ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ เช่น น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ ลำคลอง ลำธาร ห้วย หนองน้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ บ่อกักเก็บน้ำ สระน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำสามารถนำมาใช้ได้ ทั้งเพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจ และเพื่อเกษตรกรรม และให้รวมถึงน้ำประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคที่ไม่ใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตน้ำประปา ซึ่งสามารถบริการน้ำประปาถึงและเชื่อมระบบน้ำประปาใช้ได้

(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง เช่น สถานประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน สถานประกอบธุรกิจบริการ ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสถานที่ทำการเกษตรกรรม ซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลหรือนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล เขตบริการน้ำประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล

(๓) สภาพบ่อน้ำบาดาล เช่น บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียงว่ามีสภาพบ่อเป็นเช่นใด ใช้การได้ หรือชำรุดมีขนาดบ่อและความลึกเช่นใด

(๔) ปริมาณน้ำบาดาล เช่น ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลของเขตน้ำบาดาลนั้นหรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง

(๕) คุณภาพน้ำบาดาล เช่น คุณภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาลหรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งคุณภาพน้ำบาดาลของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียงว่ามีคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมตามที่ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลไว้หรือตามที่บ่งชี้ในแผนที่น้ำบาดาล หรือมีลักษณะทางกายภาพเช่นไร

(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น การสูบน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่อนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและที่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล โดยการสูบน้ำบาดาลนั้นไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาล หรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่นำขึ้นมาใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม

#### หมวด ๒

### การดำเนินการตรวจสอบสถานที่

#### ส่วนที่ ๑

### การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๘ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตามข้อ ๕ ข้อ ๖ (๑) (๒) และข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) สถานที่เจาะน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๙ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๘ แล้วเสร็จ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ ความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการเขตหรือคณะกรรมการในส่วนกลางซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

#### ส่วนที่ ๒

### การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ดำเนินการตามข้อ ๕ ข้อ ๖ (๑) (๒) และข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๑ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๐ แล้วเสร็จ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบให้ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จงจิตร นีรนาทเมธีกุล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ ต.๑

## บันทึกการตรวจสอบ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <input type="radio"/> | จ. ....  |
| <input type="radio"/> | ช. ....  |
| <input type="radio"/> | ตจ. .... |
| <input type="radio"/> | ตช. .... |

สถานที่บันทึก .....

บันทึกนี้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันที่ ..... เวลา ..... น.  
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ประกอบด้วย

๑. .... ๓. ....  
๒. .... ๔. ....

ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของผู้ประกอบการชื่อ .....

ตั้งอยู่เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ถนน ..... กม.ที่ .....

ตรอก/ซอย ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... โทร ..... โทรสาร .....

ก่อนการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แสดงตนและแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามที่  
ร้องขอแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดังนี้

### สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำดิบ

- |                                   |                               |                                    |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> น้ำในแม่น้ำ | <input type="radio"/> ทะเลสาบ | <input type="radio"/> ลำคลอง       | <input type="radio"/> ลำธาร |
| <input type="radio"/> อ่างเก็บน้ำ | <input type="radio"/> สระน้ำ  | <input type="radio"/> อื่น ๆ ..... |                             |

เขตการบริการของการประปา ☐ การประปานครหลวง ☐ การประปาส่วนภูมิภาค

☐ การประปาบริการถึง

☐ ใช้น้ำประปาแล้ว

ติดตั้งมาตรประปาขนาด  $\varnothing$  ..... มม. หมายเลข ..... อ่านค่าได้ ..... ลบ.ม.

ใช้น้ำประปา ..... ลบ.ม./เดือน ชำระค่าใช้น้ำประปา ..... บาท/เดือน

ติดตั้งมาตรประปาขนาด  $\varnothing$  ..... มม. หมายเลข ..... อ่านค่าได้ ..... ลบ.ม.

ใช้น้ำประปา ..... ลบ.ม./เดือน ชำระค่าใช้น้ำประปา ..... บาท/เดือน

ติดตั้งมาตรประปาขนาด  $\varnothing$  ..... มม. หมายเลข ..... อ่านค่าได้ ..... ลบ.ม.

ใช้น้ำประปา ..... ลบ.ม./เดือน ชำระค่าใช้น้ำประปา ..... บาท/เดือน

☐ ไม่ได้ใช้น้ำประปา เนื่องจาก .....

☐ การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อประปาขนาด  $\varnothing$  ..... มม. ระยะทางประมาณ ..... เมตร

เขตการบริการของการประปา ☐ เทศบาล ☐ อบต. ☐ หมู่บ้าน ☐ เอกชน ☐ อื่นๆ.....

ปริมาณ..... ลบ.ม./เดือน

### สภาพการใช้น้ำประปา/น้ำผิวดิน

☐ ในการอุปโภค-บริโภค ..... ลบ.ม./เดือน

☐ ในกระบวนการผลิต ..... ลบ.ม./เดือน กำลังการผลิต ..... ต่อ/เดือน

☐ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ..... ลบ.ม./เดือน กำลังการผลิต..... ต่อ/เดือน

☐ ใช้ในการเกษตร ..... ลบ.ม./เดือน

☐ อื่นๆ ..... ลบ.ม./เดือน

สภาพสถานที่/สถานที่ตั้ง

- ☐ บ้านพักอาศัย ..... หลัง      ☐ หมู่บ้านจัดสรร ..... หลัง
- ☐ อาคารพาณิชย์ ..... คูหา      ☐ โรงงานอุตสาหกรรมผลิต .....
- ☐ เกษตรกรรม      ☐ เพาะปลูก      ☐ เลี้ยงสัตว์
- ☐ อื่นๆ .....
- ☐ จำนวนคน ..... คน      พักประจำ ..... คน    ไป - กลับ ..... คน
- ☐ อยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล      ☐อยู่นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

สภาพบ่อน้ำบาดาล/ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้หรือต้องการใช้

- ☐ บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้ว จำนวน ..... บ่อ ขนาดบ่อ ..... มม. (ตามลำดับ)  
ลึก ..... เมตร (ตามลำดับ)
- ☐ ชำรุด ..... บ่อ
- ☐ ปริมาณการใช้น้ำบาดาล รวมทุกบ่อ จำนวน ..... ลบ.ม./เดือน
- ☐ บ่อน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียง จำนวน ..... บ่อ ขนาดบ่อ ..... มม. (ตามลำดับ)  
ลึก ..... เมตร (ตามลำดับ)

สภาพการใช้น้ำบาดาลปัจจุบัน

- ☐ ในการอุปโภค-บริโภค ..... ลบ.ม./เดือน
- ☐ ในกระบวนการผลิต ..... ลบ.ม./เดือน      กำลังการผลิต ..... ต่อ/เดือน
- ☐ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ..... ลบ.ม./เดือน      กำลังการผลิต..... ต่อ/เดือน
- ☐ ใช้ในการเกษตร ..... ลบ.ม./เดือน
- ☐ อื่นๆ ..... ลบ.ม./เดือน

ปริมาณน้ำตามใบอนุญาตไม่เกิน ..... ลบ.ม./เดือน    ใช้จริง ..... ลบ.ม./เดือน

- ☐ เหมาะสม    ☐ ไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ส่งรายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ตามกำหนดเวลาแล้ว

สัดส่วนการใช้น้ำ (ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล) น้ำประปา ..... % น้ำบาดาล ..... %

คุณภาพน้ำบาดาลทางกายภาพ (สี/กลิ่น/รส) .....

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- ☐ น้ำมีคุณลักษณะที่เป็นพิษ
- ☐ มีแหล่งมลพิษ (ฝังกลบขยะมูลฝอย, สารพิษหรือของเสียอุตสาหกรรม, บ่อพักน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, เหมืองแร่, ฯลฯ) ในรัศมี ๑ กิโลเมตร
- ☐ การสูบน้ำบาดาลอาจมีผลกระทบต่อศักยภาพบ่อน้ำบาดาลข้างเคียง
- ☐ อื่น ๆ .....

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้

- ☐ ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
- ☐ ไม่ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

บันทึกเพิ่มเติม .....

.....

.....

บันทึกสภาพบ่อน้ำบาดาล

| - ใบอนุญาตที่<br>- หมายเลขบ่อ<br>- วันสิ้นอายุ<br>- ค่าพิกัด (UTM) | บ่อน้ำบาดาล                 |               |             | เครื่องสูบน้ำ                                                                                     |                         |                         |             | เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | อนุญาต<br>(ลบ.ม./<br>เดือน) | ขนาด<br>(มม.) | ลึก<br>(ม.) | ชนิด<br>เครื่องสูบน้ำ                                                                             | จำนวน<br>แรงม้า<br>(HP) | ขนาด<br>ท่อดูด<br>(มม.) | ลึก<br>(ม.) | - ยี่ห้อ<br>- รุ่น<br>- หมายเลขมาตร | ขนาด<br>$\varnothing$<br>(มม.)                                                                                                                                                                                                 | - อ่านได้ (ลบ.ม.)<br>- ขับเคลื่อนตัวเลข<br>ระบบแม่เหล็ก<br>- อัตราการไหล<br>(ลบ.ม./ช.ม.) |
|                                                                    |                             |               |             | <input type="radio"/> Submersible<br><input type="radio"/> Turbine<br><input type="radio"/> ..... |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                    |                             |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                    | คุณภาพน้ำบาดาล              |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| N = .....<br>E = .....                                             |                             |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     | <input type="radio"/> ติดตั้งถูกต้อง <input type="radio"/> ติดตั้งไม่ถูกต้อง<br><input type="radio"/> ฝนีกตะกั่วประทับตรา (เดิม)<br>ทบ. หมายเลข .....<br><input type="radio"/> ฝนีกตะกั่วประทับตรา (ใหม่)<br>ทบ. หมายเลข ..... |                                                                                          |
|                                                                    |                             |               |             | <input type="radio"/> Submersible<br><input type="radio"/> Turbine<br><input type="radio"/> ..... |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                    |                             |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|                                                                    | คุณภาพน้ำบาดาล              |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| N = .....<br>E = .....                                             |                             |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     | <input type="radio"/> ติดตั้งถูกต้อง <input type="radio"/> ติดตั้งไม่ถูกต้อง<br><input type="radio"/> ฝนีกตะกั่วประทับตรา (เดิม)<br>ทบ. หมายเลข .....<br><input type="radio"/> ฝนีกตะกั่วประทับตรา (ใหม่)<br>ทบ. หมายเลข ..... |                                                                                          |
| หมายเหตุ<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                       |                             |               |             |                                                                                                   |                         |                         |             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |

อนึ่ง ในการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้บังคับ ชูเชิญ หรือกระทำให้ด้วยประการอื่นใดต่อผู้นำตรวจสอบ ทั้งไม่ได้เรียก  
 รับ ยอมจะรับ เอาไป หรือทำให้เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นำตรวจสอบ  
 หรือสถานที่ซึ่งตรวจสอบแต่อย่างใด ได้อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้ว และเข้าใจดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้นำตรวจสอบ/ผู้ให้ข้อมูล  
 (.....)

ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) ..... (พยาน)  
 (.....)

ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ/บันทึก  
 (.....)

ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ) ..... (พยาน)  
 (.....)

ตำแหน่ง .....



# แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ของ.....xxxxxxxxxxxxxxxx


สถานที่ตั้ง เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

ค่าพิกัดจาก UTM DATUM WGS 84 ZONE 47 P

หมายเลขบ่อ..... N = ..... E = .....

หมายเลขบ่อ..... N = ..... E = .....




..... (ผู้เขียน)


(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....


ภาพถ่ายการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล  
คำขอที่ xx/xx ใบอนุญาตที่ xx - xxxxx - xxxx หมายเลขบ่อ xxxx - xxxx  
ช่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
เลขที่ xx หมู่ที่ xx ซอย xxxxxxxxxxx ถนน xxxxxxxxxxx  
ตำบล xxxxxxxxxxx อำเภอ xxxxxxxxxxx จังหวัด xxxxxxxxxxx



ทางเข้าสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล




บ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.



เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล อ่านค่าได้ 277803 ลบ.ม.



ฉลากแท็กเครื่องหมาย ทบ. หมายเลข 001070



เครื่องวัดปริมาณน้ำประปา อ่านค่าได้ 01068723 ลบ.ม.

ภาพถ่ายจากสถานที่จริงเมื่อวันที่ xx เดือน xxxxx พ.ศ. xxxx


.....  
( xxxxxxxx xxxxxxxx )

ตำแหน่ง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ของ..... XXXXXXXXXX  
 สถานที่ตั้ง เลขที่..... หมู่ที่..... XX ซอย..... XXXXXXXXXX ถนน..... XXXXXXXXXX  
 แขวง/ตำบล..... XXXXXXXXXX เขต/อำเภอ..... XXXXXXXXXX จังหวัด..... XXXXXXXXXX  
 คำพิกัดจาก UTM DATUM..... WGS 84 ZONE..... 47 P.....  
 หมายเลขบ่อ..... XXX-XXX N = ..... E = .....  
 หมายเลขบ่อ..... ZZZZ-ZZZZ N = ..... E = .....



..... ( ผู้เขียน )

(..... XXXXXXXX.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....