

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การไม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การไม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดและนายอำเภอสิชล จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การไม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด แล้ว ๑๕ วัน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

บรรดาข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“โรงไม่หิน” หมายถึง อาคาร สถานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าเท่ากับห้าแรงม้าขึ้นไปเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวดทราย หรือดินสำหรับการก่อสร้างอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การม่ การบด การปั่นหรือย่อยหิน การขุด หรือลอกกรวด การร่อน หรือคัดกรวด หรือทราย

“เครื่องจักร” หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซ ไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายรวมถึงเรื่องอุปกรณ์ ไฟล์วีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน

“เหตุรำคาญ” หมายถึง การกระทำใด ๆ ให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตรายหรือมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

“ของเสีย” หมายถึง มูลฝอย สิ่งปฏิกูล อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ

“มูลฝอย” หมายถึง เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ เศษวัสดุอุปกรณ์ของสินค้า วัสดุพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ขี้เถ้า มูลสัตว์ และซากสัตว์ เป็นต้น

“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“คนงาน” หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทำงานฝ่ายธุรการ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทการระเบิด การม่ การปั่นหินด้วยเครื่องจักร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๖ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่จะกำหนดในข้อบัญญัตินี้ ดังนี้

- (๑) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
- (๒) เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต
- (๓) การควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
- (๔) การจัดการมลพิษ
- (๕) การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ
- (๖) มาตรฐานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๘ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงโม่หิน

๘.๑ ห้ามตั้งโรงโม่หินที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ในบริเวณดังต่อไปนี้

(๑) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

(๒) ภายในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดวาอาราม หรือศาสนสถานอื่น โบราณสถาน โรงพยาบาล แหล่งคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสถานทำการของหน่วยราชการ ยกเว้นสถานที่ทำการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทำการเพื่อการควบคุม กำกับดูแล อำนวยความสะดวกหรือการให้บริการแก่การดำเนินกิจการของโรงโม่หินนั้น ๆ

๘.๒ ห้ามตั้งโรงโม่หินที่ใช้เครื่องจักรในการผลิตเกิน ๕๐ แรงม้า ในบริเวณ ดังต่อไปนี้

(๑) บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัยและบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย

(๒) ภายในระยะห่าง ๑๐๐ เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนสถาบันการศึกษา วัดวาอาราม หรือศาสนสถานอื่น โบราณสถาน โรงพยาบาล แหล่งคุ้มครองและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสถานที่ทำการของหน่วยราชการ ยกเว้นสถานที่ทำการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทำการ เพื่อการควบคุม กำกับ ดูแล อำนาจความสะดวก หรือการให้บริการแก่การดำเนินงานกิจการของโรงโม่หิน ๆ

๘.๓ ที่ตั้งโรงโม่หินต้องมีเขตกันชน (Buffer Zone) โดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และห่างจากทางหลวงแผ่นดินและแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร

๘.๔ ในกรณีขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงโม่หินที่มีกำลังการผลิตรวมน้อยกว่า ๑๕๐ ตัน/ชั่วโมง หรือขนาดปากโม่ชุดแรก (Primary Crusher) เล็กกว่า ๔๐ x ๓๐ นิ้ว และตั้งอยู่ในรัศมีเกินกว่า ๑ กิโลเมตร จากแหล่งชุมชน โรงเรียนหรือสถานศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐและแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อ ๙.๒ (๒) ๑๐.๑ (๓) (๔) (๕) ๑๑.๒ (๒) และ ๑๑.๔ (๔) แต่ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำในจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกจุด

ข้อ ๙ การจัดวาง ลักษณะและองค์ประกอบของเครื่องจักร และอาคารโรงโม่หิน

๙.๑ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงโม่หินต้องเป็น ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องจักร อุปกรณ์ต้องมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน

(๒) ใช้เครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโดยรอบในรัศมีไม่ต่ำกว่า ๕๐ เมตร สำหรับโรงโม่หินที่มีอัตราการผลิตไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เมตร สำหรับโรงโม่หินที่อัตราการผลิตเกิน ๕๐ แรงม้า

(๓) มีเครื่องป้องกันอันตรายอันเกิดจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๔) เครื่องลำเลียงขนส่งวัสดุหิน ซึ่งมีสายลำเลียงผ่านเหนือบริเวณซึ่งมีคนปฏิบัติงานหรือทางเดินต้องมีเครื่องป้องกันของตกหล่นและรองรับของตก ต้องมีเครื่องบังคับที่ทำให้สายลำเลียงหยุดได้เองเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

๙.๒ อาคารโรงโม่หิน

(๑) พื้นอาคารต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้ำขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

(๒) สร้างอาคารปิดคลุม ๓ ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่องบดชุดแรก (Primary Crusher) ยั่งรับหินใหญ่ (Hopper) และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Sealping Sercem) พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณปากยั่งรับหินใหญ่

(๓) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการโรงโม่หินตามขนาดประเภท หรือชนิดของโรงโม่หิน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย

(๔) มีประตูหรือทางออกให้พอกับจำนวนคนในโรงโม่หินที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันทั่วๆ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น บานประตูเปิดออกได้ง่าย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร

(๕) บันไดต้องมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาดและจำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงโม่หินชั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด บันไดและพื้นทางเดินที่อยู่สูงจากระดับพื้นตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ต้องมีราวบันไดที่มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม

(๖) ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ ความเข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์

(๗) จัดให้มีสายล่อฟ้าตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๐ การควบคุมและการจัดการอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน

๑๐.๑ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

(๑) ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

(๒) ตรวจสอบบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

(๓) เครื่องบดชุดที่ ๒ (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ ๓ (Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย และตะแกรงร่อนคัดขนาดหินจะต้องมีฝาครอบหรืออุปกรณ์ที่ปิดคลุมป้องกันฝุ่นและต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด

(๔) ระบบสายพานลำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด

(๕) บริเวณปลายสายพานลำเลียงที่เทกองหินคัดขนาดแล้ว ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำหรือเครื่องป้องกันฝุ่นในการเทกองหินคัดขนาดแล้ว

๑๐.๒ ระบบไฟฟ้าภายในโรงโม่หิน

- (๑) จัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในสถานประกอบการทั้งหมด
- (๒) ตรวจสอบสายไฟฟ้าตลอดเวลา หากชำรุด ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- (๓) จัดให้มีการติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า ในบริเวณโรงโม่หิน

๑๐.๓ ความร้อน

(๑) ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๔๕ องศาเซลเซียส ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดระดับความร้อนให้น้อยลง หรือมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

(๒) ตรวจวัดความร้อนบริเวณเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทำให้กำเนิดความร้อนหรือไอน้ำ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

- (๓) จัดระบบป้องกันภัยบริเวณที่มีอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

๑๐.๔ การป้องกันอัคคีภัย

(๑) จัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังหิ้วติดตั้ง ตู้เก็บสายและหัวฉีดน้ำดับเพลิง และมีหัวจ่ายน้ำให้รถน้ำและรถดับเพลิงโดยเฉพาะ

- (๒) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหรือเครื่องป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ

- (๓) ต้องจัดให้มีสัญญาณแจ้งภัยอันตรายอย่างน้อย ๒ ที่ ในลักษณะกริ่ง/เสียง

(๔) จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยและจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินให้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง

๑๐.๕ การทำงานของคนงาน

(๑) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจจากฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย รองเท้ายางหุ้มแข้ง โดยให้เหมาะกับลักษณะงาน

(๒) ออกระเบียบบังคับให้คนงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะทำงานทุกครั้ง

(๓) จัดฝึกอบรมความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง แก่คนงาน

(๔) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานและพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละครั้ง

๑๐.๖ การสุขาภิบาล

(๑) จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ห้องน้ำ และห้องสุขาภายในโรงโม่หินอย่างพอเพียง โดยห้องส้วม อย่างน้อยในอัตราคนงานไม่เกิน ๑๕ คนต่อที่นั่ง คนงานไม่เกิน ๔๐ คน ต่อ ๒ ที่นั่ง หากมีคนงาน ชาย - หญิง รวมกัน ๑๕ คน ให้จัดส้วมแยก

(๒) จัดให้มีสถานที่ทำความสะอาดร่างกาย วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานตามความจำเป็น และเหมาะสม

(๓) จัดให้มีการระบายถ่ายเทอากาศให้เพียงพอสำหรับห้องส้วม ห้องปัสสาวะ

(๔) รักษาความสะอาดภายในโรงโม่หินให้ปราศจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีภาชนะรับรองมูลฝอยอย่างเพียงพอ

(๕) หลังเสร็จสิ้นการผลิต ให้ทำความสะอาดท่อลำเลียง ขนถ่าย และเก็บวัสดุดิบ อย่างน้อยวันละครั้ง

๑๐.๗ ความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุระเบิดและเชื้อเพลิง

(๑) วัตถุระเบิดทุกชนิดและเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุระเบิดต้องมีการเก็บไว้ในที่ที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย

(๒) ที่เก็บวัตถุระเบิดต้องมีการล็อกกุญแจไว้ตลอดเวลา

(๓) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษาความปลอดภัย วัตถุระเบิดเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเบิกวัตถุระเบิดมาใช้งานเท่านั้น

(๔) ทำบัญชีวัตถุระเบิดอย่างละเอียด ของจำนวนทั้งหมด ทั้งจำนวนที่นำไปใช้งานแล้ว และจำนวนที่เหลืออยู่

(๕) นำวัตถุระเบิดมาเก็บไว้ในคลังรวมทุกวัน วัตถุระเบิดที่มีอยู่ก่อนต้องนำไปใช้งานก่อน

(๖) วัตถุระเบิดที่มีจำนวนน้อย ๆ อาจแบ่งใส่ในกล่องบรรจุวัตถุระเบิดประจำวัน กล่องบรรจุดินดำหรือกล่องบรรจุที่มีการออกแบบเพื่อการใช้งานนั้น ๆ โดยเฉพาะ

(๗) คลังเก็บวัตถุระเบิดในรัศมี ๒๖ ฟุต ต้องไม่มีหญาแห่งหรือสารที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดใด ๆ ถูหรือภาชนะอื่น ๆ ที่ใช้บรรจุวัตถุระเบิด ควรมีการทำลายอย่างถูกวิธีและห้ามนำกลับไปเก็บในคลังวัตถุระเบิด

(๘) ห้ามสูบบุหรี่หรือให้มีเปลวไฟหรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดเปลวไฟเข้าใกล้คลังวัตถุระเบิดในรัศมี ๕๐ ฟุต

(๙) การขนวัตถุระเบิดเข้าสู่คลังหรือนำออกจากคลังต้องทำด้วยความระมัดระวัง

ข้อ ๑๑ การจัดการมลพิษของสถานประกอบการ

๑๑.๑ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) ต้องรักษาโรงโม่หินให้สะอาดปราศจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดให้มีที่รองรับหรือที่กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) ต้องแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัดให้มีการกำจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

(๓) ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วยพร้อมทั้งวิธีการเก็บ การทำลายฤทธิ์ กำจัดทิ้ง ฝัง เคลื่อนย้ายและการขนส่ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๓๑ แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๑๑.๒ ระบบระบายน้ำ

(๑) ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโรงโม่หิน เว้นแต่ได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ำทิ้งอยู่ในระดับมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

(๒) สร้างคูระบายน้ำโดยรอบโรงโม่หิน และมีบ่อดักตะกอน

๑๑.๓ ระบบระบายอากาศเสีย

(๑) ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงโม่หิน เว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าที่กำหนดในกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

๑๑.๔ การป้องกันฝุ่นละออง

(๑) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

(๒) ติดตั้งระบบควบคุม ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในทุกกระบวนการผลิตที่เกิดฝุ่นละออง

(๓) ใช้อุปกรณ์กำจัดฝุ่นแบบมีประสิทธิภาพสูง ตามปริมาณของฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต

(๔) ถนนภายในโรงโม่หิน ต้องเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต หรือพื้นที่เก็บกองหินต้องเป็นลานลาดหรือคอนกรีตหรือหินบดอัดแน่น พร้อมทั้งมีระบบการทำความสะอาดและการระบายน้ำที่ดี

ข้อ ๑๒ การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ

(๑) ต้องทำการกำจัดกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าถ่านที่เกิดขึ้นจากโรงงานมิให้เป็นเหตุเดือดร้อนหรือเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

(๒) ขั้นตอนการผลิตและการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดกลิ่นและฝุ่นละออง ควรทำในระบบปิดภายในโรงงาน

(๓) ทำการควบคุมกลิ่นและฝุ่นละอองจากขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องดูดอากาศและระบบกำจัดหรือบำบัดอากาศก่อนระบายออกสู่ภายนอก

(๔) ต้องดูแลรักษาระบบเก็บเสียง ท่อไอเสีย หม้อพักของเครื่องต้นกำลังให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา

(๕) จัดทำแนวคันดิน และแนวต้นไม้ทรงสูงแน่นทึบปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการ

๑๓.๑ มาตรฐานควบคุมระดับเสียง

(๑) ภายในสถานประกอบการ คนงานที่ทำงานไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน จะต้องได้รับเสียงดังติดต่อกันไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล เอ (Leq ๘ hr)

(๒) ในชุมชนทั่วไปที่ตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกับสถานประกอบการระดับเสียงในเวลากลางวัน-กลางคืน (Ldn) คือ กลางวัน (๐๗.๐๐- ๒๒.๐๐ น.) ไม่เกิน ๕๕ เดซิเบล เอ กลางคืน

(๒๒.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.) ไม่เกิน ๔๕ เดซิเบล เอ และเสียงดังที่ได้รับติดต่อกันไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง (Leq ๒๔ hr) ต้องดังติดต่อกันไม่เกิน ๗๐ เดซิเบล เอ

(๓) การวัดระดับเสียงกระทบ (Impulse noise)

๓.๑ กรณีเหมืองหินแยกออกจากโรงโม่หิน

(๑) เหมืองหินต้องอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ทำการตรวจวัดระดับเสียงกระทบ (Impulse noise) บริเวณหน้าเหมือง ห่างจากจุดระเบิดประมาณ ๕๐๐ เมตร ระดับเสียงจากการทำเหมืองของขั้นตอนการระเบิดหินที่เหมาะสมเท่ากับ ๑๑๕ เดซิเบล เอ (Lmax)

(๒) ขณะระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง เสียงกระทบ (Impulse noise) จากแหล่งระเบิดถึงชุมชนใกล้เคียงจะต้องมีระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และระดับเสียงระเบิดที่ชุมชนได้รับจะต้องดังไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล เอ (Lmax)

(๓) รถบรรทุกขนส่งวัตถุหินจากแหล่งระเบิด (หน้าเหมือง) ถึงปากโม่จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการเสียงดังและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและต้องฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทางขนส่ง

๓.๒ กรณีเหมืองหินอยู่ในบริเวณโรงโม่หิน

(๑) เหมืองหินต้องอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ทำการตรวจวัดระดับเสียงกระทบ (Impulse noise) บริเวณหน้าเหมือง ห่างจากจุดระเบิดประมาณ ๕๐๐ เมตร ระดับเสียงจากการทำเหมืองของขั้นตอนการระเบิดหินที่เหมาะสมเท่ากับ ๑๑๕ เดซิเบล เอ (Lmax)

(๒) ขณะระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง เสียงกระทบ (Impulse noise) จากแหล่งระเบิดถึงชุมชนใกล้เคียงจะต้องมีระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และระดับเสียงระเบิดที่ชุมชนได้รับจะต้องดังไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล เอ (Lmax)

๑๓.๒ มาตรฐานควบคุมระดับฝุ่นละออง

(๑) ภายในสถานประกอบการ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๘ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๑๕.๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) ต้องไม่เกิน ๕.๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๒) บรรยากาศโดยทั่วไปของชุมชน ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) ต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๑๔ โรงโม่หินที่ดำเนินการก่อนมีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ได้ ในระยะเวลาที่สมควร ทั้งนี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดำเนินการก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ที่สถานที่หรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการ

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สูญหาย หรือถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด

ใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินคราวละ ๑๕ วัน

ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่จะทำให้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้อีก หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จะทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าวอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๑ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสี่ขีดรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สำคัญ ศรีสุข

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีซัด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด
การโม้ การป่นหินด้วยเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	ประเภทกิจการ	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ปี)	หมายเหตุ
๑.	การระเบิด การโม้ การป่นหินด้วยเครื่องจักร		
	ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน ๕๐ แรงม้า	๓,๐๐๐	
	ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า	๕,๐๐๐	
	ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า	๗,๐๐๐	
	ง. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงม้า	๑๐,๐๐๐	

แบบคำขอรับใบอนุญาต

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.....

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).....พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย ดังนี้คือ

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ดำเนินการ
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการและทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
- ☐ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
- ☐ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการ
- ☐ หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- ☐ หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ☐ หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ☐ เอกสารหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอรับใบอนุญาต

(.....)

(ด้านหลังคำขอรับใบอนุญาต)

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ

() เห็นสมควรอนุญาต และควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้.....

.....
.....

() เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ

.....
.....

(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

() อนุญาตให้ประกอบกิจการได้

() ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ)เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการการระเบิด การม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร

เล่มที่.....เลขที่...../.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....

ข้อ ๑. ประกอบกิจการที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.....
..... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..... ตั้งอยู่
บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ.....
จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์..... โทรสาร.....
มีพื้นที่ประกอบการ..... ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรมีกำลังขนาด..... แรงม้า
จำนวนคนงาน..... คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..... บาท (.....)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..... เลขที่..... ลงวันที่.....

ข้อ ๒. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การม่ การปนหินด้วยเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๓.๑

๓.๒

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ออกให้ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม

วันที่/เดือน/ปีที่ ออกใบอนุญาต	วันที่/เดือน/ปี ที่หมดอายุ				ลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	

คำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการการระเบิด การไม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร

เขียนที่.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการระเบิด การไม่
การป่นหินด้วยเครื่องจักร เล่มที่.....เลขที่...../.....โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....โทรสาร.....

ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการระเบิด การไม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักรซึ่งจะ
หมดอายุลงใน วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อม
หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ดำเนินการ
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการและทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
- ☐ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
- ☐ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการ
- ☐ หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- ☐ หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ☐ หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ☐ เอกสารหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา

ขอรับรองว่าข้อความเอกสารแนบคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/ ผู้รับมอบอำนาจ

แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการการระเบิด การโม้ การปนหินด้วยเครื่องจักร

เขียนที่.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการการระเบิด การโม้
การปนหินด้วยเครื่องจักร เล่มที่.....เลขที่...../..... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า..... ตั้งอยู่
บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์..... โทรสาร.....

ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการการระเบิด การโม้ การปนหินด้วยเครื่องจักรต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้างดลงข้างต้นได้ ☐ สูญหาย ☐ ถูกทำลาย ☐ ชำรุด
ในสาระสำคัญโดยได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้

- ☐ สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายหรือ
ถูกทำลายทั้งหมด
- ☐ ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ดำเนินการ
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการและทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ
- ☐ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มี
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
- ☐ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการ
- ☐ หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- ☐ หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ☐ หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ☐ เอกสารหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอรับรองว่าข้อความเอกสารแนบคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ ผู้รับมอบอำนาจ

แบบคำขอแจ้งบอกเลิกการดำเนินการ
ประกอบกิจการการระเบิด การโม้ การปั่นหินด้วยเครื่องจักร

เขียนที่.....
วัน.....เดือน.....พ.ศ.....
ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ การระเบิด การโม้
การปั่นหินด้วยเครื่องจักร เล่มที่.....เลขที่...../.....ประเภท.....
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.....ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....โทรสาร.....

ขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการการระเบิด การโม้ การปั่นหินด้วยเครื่องจักรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เนื่องจาก.....
และได้เลิกการดำเนินกิจการเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยได้แนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้

- ☐ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.....เลขที่...../.....
- ☐ ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เล่มที่.....เลขที่...../.....
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต
- ☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- ☐ หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับมอบอำนาจ
- ☐ หลักฐานการแจ้งขอเลิกการประกอบกิจการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ☐ เอกสารหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพิ่มเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระจากการประกอบกิจการ ก่อนเลิกการประกอบกิจการ
และขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ผู้ขอแจ้งบอกเลิกการดำเนินการ/ ผู้รับมอบอำนาจ