



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง

ที่ ชม ๕๗๙๐๑/๓๓๖

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกิจการตลาด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขัวมุง ที่ ชม ๕๗๙๐๑/๑๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง ที่ ๐๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาต หรือขอต่อใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมจำนวน ๑๑ ราย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

การขอรับใบอนุญาต หรือขอต่อใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ว่ากิจการนั้น ถูกสุขลักษณะหรือเป็นไปตามเทศบัญญัติของท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต ทั้งในกรณีที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการใหม่ และกรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบการ

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

- ๑) นายธวัชพงศ์ หิริญบดินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง
- ๒) นางสาวอารีรัตน์ สายวงศ์อินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ๓) นายสาโรจน์ เอี่ยมโพธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๔) นางพรทิพย์ พรหมจักร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- ๕) นายรังสรรค์ ปันทะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ร่วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ ท่าน คือ นางขวัญฟ้า ทาอินคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง ได้ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ บริษัท เชียงใหม่อินเตอร์มีท จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบการ ประเภท ห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๑.๑) ผู้ประกอบการได้ดำเนินการทำร่องรางน้ำเพื่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่ารางน้ำดังกล่าวทำในเขตทางสาธารณสุขประโยชน์หรือไม่ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบและหาเหตุผลที่ดินเพื่อยืนยันอีกครั้ง หากทำในเขตทางสาธารณสุขประโยชน์ ต้องดำเนินการแก้ไขให้รางน้ำดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการเท่านั้น อีกทั้งเน้นย้ำเรื่องของการระมัดระวังเรื่องน้ำและการจราจร

(๑.๒) ผู้ประกอบการ ...

(๑.๒) ผู้ประกอบการได้วางบ่อปูนซีเมนต์สำหรับทิ้งขยะไว้บริเวณหน้าร้านซึ่งอยู่บนทางสาธารณะประโยชน์ เจ้าพนักงานให้ดำเนินการย้ายบ่อปูนซีเมนต์ดังกล่าวให้อยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไข ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมทั้งหาหลักหมุดที่ดินพบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่ารางน้ำดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของผู้ประกอบการ

(๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจกิจการตลาด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย นางจันดี ดวงทิพย์ ๒) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย วัดป่าเตื่อ ๓) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย นายสำราญ ตุ่นคำ

จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า ตลาดสดทั้ง ๓ แห่ง ยังต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง ตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการ การลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังต่อไปนี้

- การจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ขายของ ดังนี้

๑) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๒) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดจัดเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และมีน้ำซัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือ พื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์

๓) มีแผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารบางแผงที่ต้องปรับปรุง โดยให้ทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

๔) มีน้ำประปา หรือน้ำสะอาดเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

๕) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิดทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง ในกรณีจำเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจกำหนดให้จัดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้

๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม หรือ สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง

- การให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ

๑) จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน ๕๐ เมตร

- จัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ

๑) จัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

- ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามมาตรการ

- ๑) จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิลูกค้า และผู้ซื้อ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนำหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที
- ๒) กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน และกำหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้า และผู้ซื้อตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร
- ๓) กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
- ๔) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส หรือ จุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อทั้งก่อนและหลังเข้าตลาด
- ๕) จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์ สดทุกวันด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้น้ำสะอาดล้างล้างทางเดิน ฝานั่ง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล (Big Cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
- ๖) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับ สายชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และหลอดประตูดึง หรือ ลูกบิด
- ๗) กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดหรือผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากากอนามัยจากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ลูมมียาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบตักขยะใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- ๘) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์คำแนะนำดังกล่าวให้ผู้ค้าและผู้ซื้อทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากการตรวจกิจการตลาดสดป่าเตื่อ โดย นางจันดี ดวงทิพย์

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่ามีห้องน้ำ ๑ ห้อง ให้ปรับปรุงระยะทางเดิน จัดเตรียมโต๊ะ แผงวางสินค้าให้มีความมั่นคงแข็งแรง และระดับความสูงของโต๊ะในบางจุด ขอให้แจ้งผู้ขายทำความสะอาดและปรับปรุงเตาคว้นไฟให้สะอาด โครงสร้างอาคารโดยรวมมีความมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ทางเทศบาลจะแจ้งให้กองช่างเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตลาดอีกครั้ง แนะนำให้ทำป้ายไวนิลทางเข้า - ออก ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ตลาดได้มีการจัดเตรียมสมุดลงชื่อผู้เข้าตลาด , เครื่องวัดอุณหภูมิ และอ่างล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเบื้องต้นแล้ว ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินตามปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทศบัญญัติตำบลขามเือง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ประกอบกับมาตรการในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ประกอบการตลาดดำเนินการปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ หากผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ๒ ใหม่อีกครั้งเพื่อทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะได้ดำเนินการตรวจกิจการ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากการตรวจ ...

จากการตรวจกิจการตลาดสดป่าเตื่อ โดย วัดป่าเตื่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่า ภายในตลาดมีห้องน้ำบริการจำนวน ๑ ห้อง โครงสร้างเป็นไม้ ซึ่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ ทางเดินให้ปรับระยะห่างให้ถึง ๒ เมตร ทั้งนี้ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเทศบาลจะแจ้งกองช่างเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินตามปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามเทศบัญญัติตำบลขามเือง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ประกอบกับมาตรการในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ประกอบการตลาดดำเนินการปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ หากผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ๒ ใหม่อีกครั้ง เพื่อทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะได้ดำเนินการตรวจกิจการ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากการตรวจกิจการตลาดสดป่าเตื่อ โดย นายสำราญ ตุ่นคำ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่า ควรมีการปรับทางเดินให้ได้ระยะห่าง ๒ เมตร โตะและหลังคาส่วนที่เลยออกเข้าไปในเขตถนนให้ดำเนินการรื้อถอนออก ปรับระดับความสูงของแผงจำหน่ายสินค้าให้ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร แนะนำให้ดำเนินการปรับโครงสร้างตลาดให้มีความมั่นคง แข็งแรง ในส่วนของห้องน้ำ ห้องส้วม ใช้ภายในวัดป่าเตื่อ ทั้งนี้ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเทศบาลแจ้งกองช่างเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ดำเนินตามปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามเทศบัญญัติตำบลขามเือง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๔ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ประกอบกับมาตรการในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ประกอบการตลาดดำเนินการปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ หากผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ประเภทที่ ๒ ใหม่อีกครั้ง เพื่อทางเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะได้ดำเนินการตรวจกิจการ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจสถานประกอบการ นายปรการ อารีย์เจริญกุล ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผาโดยใช้เครื่องจักร (พื้นที่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามเือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๓.๑) เจ้าพนักงานสาธารณสุข แนะนำให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ครบทุกคน ควรมีมาตรการวัดไข้ เว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือ อ่างล้างมือ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง พนักงานควรตรวจสุขภาพประจำปี ภาชนะในห้องน้ำควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่

(๓.๒) ควรดำเนินการปรับโครงสร้างเตาเผา และเสาอาคารที่คลุมเตาเผา

(๓.๓) บริเวณเตาเผา ควรกันสแลมกันฝุ่นและควัน

(๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ นางสาวแสงเดือน เหลืองทา ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ่น เคี้ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๔.๑) โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

(๔.๒) สถานประกอบการมีการดำเนินการเป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อยดี

(๔.๒) มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(๕) เวลา ๑๐.๕๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ ขวัญการเกษตร ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การสะสมปุ๋ย ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๕.๑) ถึงระดับเพลิงไหม้อายุ จำนวน ๒ ถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะนำให้ดำเนินการเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๕.๒) โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

(๕.๓) จัดของเป็นระเบียบเรียบร้อย

(๕.๔) มีป้ายให้สวมหน้ากากอนามัย มีที่ล้างมือ

(๖) เวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ นางมณีรัตนา ธิโวนา ชื่อสถานประกอบการ มณีชา เอิร์ป ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักร (กำลังรวมมีารวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๖.๑) โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

(๖.๒) มีการแบ่งห้องดำเนินการต่าง ๆ เป็นสัดส่วน และมีความสะอาด

(๖.๓) มีที่สำหรับล้างมือ

(๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ นางปวีศา กันทา ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การเลี้ยงผึ้ง (จำนวนเกิน ๑๐๐ ถึง ต่อ ๑ พันธุ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๗.๑) มีการเลี้ยงผึ้ง บริเวณสวนลำไย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขัวมุง และอยู่ห่างจากที่พักอาศัย

(๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ องค์กรเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเชียงใหม่ ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

(๘.๑) โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง

(๘.๒) มีสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

(๘.๓) ถึงระดับเพลิงไหม้อายุ จำนวน ๑ ถึง เจ้าพนักงานท้องถิ่น แนะนำให้ดำเนินการเปลี่ยนถังใหม่ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

(๙) เวลา ๑๔.๓๐ น. ตรวจสอบสถานประกอบการ บ้านน้ำปิง โฮมคูกัก ขอต้อใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท การผลิตขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปียะ ขนมอบอื่น ๆ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบว่า

- (๙.๑) โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง
- (๙.๒) การจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้เป็นระเบียบ
- (๙.๓) มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

๓. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ๓.๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๔๘ เตรส
- ๓.๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓.๓ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๓.๔ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ขอพิจารณามุมติ และลงนามในบันทึก/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการในข้อ ๒ จำนวน ๓ ราย เพื่อแจ้งคำแนะนำในการให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง สถานประกอบการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

- (๑) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย นางจันดี ดวงทิพย์
- (๒) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย วัดป่าเตื่อ
- (๓) ตลาดสดป่าเตื่อ โดย นางสาวราญ ตุ่นคำ

๔.๒ พิจารณาลงนามอนุญาต การขอรับอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการตามรายละเอียดในข้อ ๒

- (๑) บริษัท เชียงใหม่อินเตอร์มีท จำกัด โดย นางสาวพรทิมล ตนสิงห์
- (๒) นายปรการ อารีย์เจริญกุล
- (๓) นางสาวแสงเดือน เหลืองทา
- (๔) ขัวมุงการเกษตร
- (๕) นางมณีนรีตนา ธิโวณา
- (๖) นางปวิศา กันทา
- (๗) องค์กรเกษตรกรกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเชียงใหม่
- (๘) บ้านน้ำปิง โฮมคูกัก

จึงเรียนมาเพื่อ ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวอารีรัตน์ สายวงศ์อินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายสาโรจน์ เอี่ยมโพธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นางพรทิพย์ พรหมจักร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายรังสรรค์ ปันทะ)
พนักงานขับรถ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ดำเนินการตาม

(นายสมชาย ดวงทวี)
ปลัดเทศบาลตำบลขี้มุ่ม

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

ดำเนินการตาม

(นายสมชาย ดวงทวี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลขี้มุ่ม