


สำเนาถูกต้อง
ที่ กนพ.(ปช.) 1285 /2565
เรียน รผก. และ ผชก.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
จ.นครราชสีมา
เลขที่รับ 5838
วันที่ 5 ส.ค. 2565
เวลา

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


(นางปวงพร ศุภการ)
รผ.วก. ปฏิบัติงานแทน อผ.วก.
- 5 ส.ค. 2565

อ้างถึง.....
ที่ จ.๓ กอก.(บพ.) ๒๖๓๑ / ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เรียน ☒ อผ.ปบ.จ.๓ ☒ อผ.วบ.จ.๓ ☒ อผ.บพ.จ.๓
☒ อก.อก.จ.๓ ☒ สชก.(จ๓) ☒ ผจก.ภพฟ.ชั้น ๑,๒,๓
☐ เพื่อทราบ ☒ รก.นล.จ.๓ (คุณธมน)
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายรุ่งอรุณ แก้วมณี)
รผ.ปบ.จ.๓ รักษาการแทน ผชก.(จ๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กณพ.

เลขที่ กณพ.(ปช.) 1222 /2565

เรื่อง มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 11/2565

เรียน อ.ผ.ว. ผ่าน ร.ผ.ว.(ป)

๒ ส.ค. 2565

ถึง ผวก.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

สรก.(วท)
เลขที่ 1702
วันที่ 2 ส.ค. 2565
1507.๙

กองประสานนโยบายและพัฒนาระบบ
วันที่ 5 ส.ค. 2565
เลขที่รับ 1222
เวลา 09.00 น.

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 2760 วันที่ 1/8/65
สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขที่รับ 2186 วันที่ 1/8/65

ผู้ว่าการ
วันที่ 2 ส.ค. 2565
เลขที่รับ 3036

ตามที่ ผวก. ได้ประชุม บส. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นั้น กณพ. ได้สรุป
รายงานและประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

เรื่องนำเสนอก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพ (Surveillance Audit)
ระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 ของ กฟภ.

รผก.(ทส) รายงานว่า กฟภ. มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ IT Governance (ITG) ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2564 กฟภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
38500:2015 ในขอบเขต “ระบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” และยังคงการดำเนินงานด้าน ITG อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2565
ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพ (Surveillance Audit) จากผู้ตรวจประเมินภายนอก บริษัท บูโร เวอร์ริทัส
เชอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบเขตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟภ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการ
ดำเนินงานด้าน ITG ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การประชุมหารือร่วมกับ กสทช. เกี่ยวกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2565 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) สรุปบทบาทหน้าที่ ระหว่าง กฟภ. และ กสทช.

- กฟภ. : ปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการจัดระเบียบฯ, จัดหา ติดตั้งคอน/Cable Tray,
ชี้แจงมาตรฐาน และสนับสนุนสถานที่จัดประชุมตามที่ กสทช. ขอความอนุเคราะห์

- กสทช. : กำหนดแผนงาน, จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ติดตามความคืบหน้า, ตรวจสอบ
ปิดงาน และสรุปผล

- 2) กสทช. ภาค 1-4 รับดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) การจัดระเบียบสายสื่อสารในไตรมาส 3-4/2565 หาก กฟภ. มีแผนเพิ่มเติมให้จัดส่ง กสทช. เพื่อบรรจุในแผนงานต่อไป โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร (ค่ารถถอนและกำจัดซาก) แก่ผู้ประกอบการเฉพาะเส้นทางที่จัดอยู่ในแผนงานเท่านั้น
- 4) ให้ กฟภ. สำรวจและจัดส่งเส้นทางที่จะดำเนินการในปี 2566 ให้ กสทช. พิจารณาประกาศเป็นแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารในปี 2566 ต่อไป

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย อผ.บร., อผ.คฟ., อผ.วร., รผ.พต.(คุณธิตติพงศ์), อก.รส., ทผ.วน. กวฟ. และ ผวศ.

1.3 การผ่อนผันระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 สำหรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) สำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยการผ่อนผันข้อกำหนดฯ ภายในปี 2565 ดังนี้

- 1) กรณีกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าโครงการ Solar PV Rooftop ภาคประชาชนที่ขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (ขายไฟฟ้า) กำลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 5 kWp ต่อมิเตอร์ ให้อยกเว้นการพิจารณาขีดจำกัดของปริมาณกำลังไฟฟ้าที่รับซื้อตามข้อกำหนดฯ
- 2) กรณีกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar PV เพื่อผลิตไฟใช้เอง ที่ขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (ไม่ขายไฟฟ้า) มีกำลังการผลิตติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 5 kWp ต่อมิเตอร์ ให้อยกเว้นการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตามข้อกำหนดฯ

1.4 เร่งรัดติดตาม ตัวชี้วัดในความรับผิดชอบที่ยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

- 1) ความสำเร็จในการร่วมลงทุนในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า (RE100) (รผก.(ย))
- 2) ความสำเร็จของงานจัดหาพร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ (Phase 2) (รผก.(ธต))
- 3) ความสำเร็จของการติดตั้ง Smart Meter ในพื้นที่เมืองใหญ่หรือเมืองสำคัญ (รผก.(ว))
- 4) ความสำเร็จในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ Supply Chain ของ PEA (รผก.(สอ))

1.5 พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระรัตนมนีศรีวิโรภาส” ประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกำหนดจัดพิธีในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ขอให้ทุกสายงานจัดทำหนังสือนิมนต์พระเกจิอาจารย์ และหนังสือเชิญบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้า คู่สัญญา กับ กฟภ. เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระในวันดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ *
2. ขอให้สำรวจและจัดส่งเส้นทางที่จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี 2566 ให้สายงาน (ธต) เพื่อรวบรวมจัดส่งให้ กสทช. พิจารณาประกาศเป็นแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2566 ต่อไป (รผก.(ธต) รผก.(ภ1-4) และ ผวก.(12 เขต))
3. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลข้อเสนอแนะให้กับคณะทำงานเพื่อศึกษาหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารอย่างยั่งยืนต่อไป (ทุกสายงาน)
4. ขอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบที่ยังดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวมีความสำคัญต่อ KPI ขององค์กร (รผก.(ย) รผก.(ธต) รผก.(ว) และ รผก.(สอ))

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม บส. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม . รับรอง

วาระที่ 3 Executives Direct

วาระที่ 3.1 การพัฒนาการใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System: PLMS)
รผก.(ทส) รายงาน การพัฒนาการใช้ระบบการประชุมแบบไร้กระดาษ (Paperless Meeting System: PLMS)
(เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. พิจารณารวบรวมข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง นำไปปรับปรุง Function การทำงานของระบบ PLMS ให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งาน เช่น การนำ Digital Signature มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม และระบบการแจ้งเตือนก่อนการประชุม รวมถึงพิจารณาปรับปรุงระบบ PEA Life ให้ง่ายต่อการเข้าถึงในทุกระบบ (IOS และ Android) (รผก.(ทส))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ทส)

วาระที่ 5 การติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ ผวก. มอบหมายให้ดำเนินการ

วาระที่ 5.1 สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปัจจุบัน

รผก.(บ) รายงาน สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปัจจุบัน (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

1. ประมาณการกำไรสุทธิ ปี 2565 (ช่วงเดือนสะสม)
2. ประมาณการกระแสเงินสด ปี 2565
3. ค่า Ft ที่เรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2559 – 2565
4. ค่าไฟฟ้าต่อรายเดือนของบ้านที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้า 150 หน่วยต่อเดือน
5. ผลกระทบการปรับขึ้นค่า Ft ต่อกำไรของ กฟผ.
6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับขึ้นค่า Ft รอบใหม่
7. รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี 2565 สถานะวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
8. การเบิกจ่ายงบลงทุน แยกตามสายงาน สถานะวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (CAPEX-EX)
9. สถานการณ์เบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (CAPEX-EX)
10. หน่วยงานคาดการณ์การเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2565

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมากที่สุด (ทุกสายงาน)
3. ขอให้ติดตามตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและการบริหารจัดการหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษา/ปกป้องทรัพย์สินและระบบจำหน่ายของ กฟผ. รวมทั้ง ช่วยให้มีสภาพคล่องกลับเข้าสู่ระบบ (รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
4. ขอให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2565 (ทุกสายงาน) ดังนี้
 - 1) เร่งรัดการจัดซื้อและบริหารพัสดุ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 - 2) เร่งรัดดำเนินการเริ่มประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ของงานที่มีการยกเลิกประกวดราคา
 - 3) เร่งรัดเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของงานที่ได้รับอนุมัติงบเงินแล้ว
 - 4) เร่งรัดงานที่สามารถเบิกจ่ายได้มาดำเนินการก่อนหรืองานที่มีเป้าหมายเบิกจ่ายสูงในไตรมาส 4 ให้เร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 3

5. พิจารณาแนวทางการให้บริการธุรกิจเสริมด้านพลังงานทดแทนและเร่งดำเนินการ เช่น การติดตั้ง Solar Rooftop การให้บริการ Energy Storage โดยจัดทำเป็นรูปแบบ Package ในการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดตั้งทีมติดตั้งอุปกรณ์ รวมไปถึงการดูแล Maintenance ให้กับลูกค้าของ กฟผ. (รผก.(ธต) รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
6. พิจารณาจัดทำ Platform ที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ AMI เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการให้บริการลูกค้าและในการดำเนินธุรกิจต่อไป (รผก.(ว) และ ผชก.(ดท))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บ)

วาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
รผก.(ย) รายงาน ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน 2565) (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คะแนนประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด รวมทั้งติดตามตัวชี้วัดที่คาดว่าจะได้คะแนนต่ำกว่าเป้าหมายอย่างใกล้ชิด (ทุกสายงาน)
3. ขอให้ผู้รับผิดชอบเกณฑ์ Enabler ของแต่ละสายงาน พิจารณาจัดทำแผน/กิจกรรม เพื่อบูรณาการจัดทำข้อมูล/แนวปฏิบัติ/แผนงาน ตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด ให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคะแนนประเมินให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องรอที่ปรึกษา เนื่องจากเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวมีความสำคัญต่อผลคะแนนประเมินองค์กร และเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำคัญที่ทาง สคร. กำหนด (รผก.(ย) รผก.(ธต) รผก.(ทส) รผก.(บก) รผก.(ว) ผชก.(ดท) และ ผชก.(ตภ))
4. ด้านที่มีผลการประเมินที่ต่ำกว่า 3 ให้พิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรหรือ PMS ของผู้บริหาร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อน (รผก.(ย))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

วาระที่ 5.3 การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

รผก.(ทส) รายงาน การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้กำชับพนักงานในสังกัดปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ของสายงาน (ทส) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ทส)

วาระที่ 5.4 การตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า

รผก.(ป) รายงาน การตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า (เอกสารแนบ 5)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. หมั่นตรวจสอบไม่ให้เกิดการละเมิดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่สังกัด โดยบูรณาการวิธีการตรวจสอบ/แก้ไขของแต่ละเขตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้ U_Cube ในการตรวจสอบข้อมูล การใช้กล้องส่องความร้อนตรวจสอบการละเมิด การตรวจสอบการติดตั้ง Solar Rooftop ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น (รผก.(ก1-4) และ ผชก.(12 เขต))
3. ในการดำเนินคดีทางด้านกฎหมายสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบได้ว่าการละเมิด ขอให้เก็บหลักฐานที่ตรวจพบโดยละเอียดและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีต่อไป (รผก.(ก1-4) และ ผชก.(12 เขต))
4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในการติดตาม/ตรวจสอบ/ป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของ กฟภ. เพื่อนำเสนอในหัวข้อ PEA Tips ในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป (ผชก.(ย))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(ย)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 การพิจารณาประเมิน/แต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในสังกัด

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ในการแต่งตั้งผู้บริหาร ขอเน้นย้ำให้ใช้ Credit Score ในการประเมิน/แต่งตั้ง ผู้บริหารในสายงาน เนื่องจากเป็นเกณฑ์การพิจารณาที่ครอบคลุมการประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการประเมิน/แต่งตั้ง (ทุกสายงาน)

วาระที่ 6.2 การประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กำหนดประชุมในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบ Online และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบ Onsite

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กนพ. จะได้แจ้งเวียนหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน รผก.(วก)(พ) ผ่าน ผชก.(วก)(ศ)

นางสาว นลินี พรหมอินคำ
(นางนลินี พรหมอินคำ)

อก.นพ.

2 ส.ค. 2565

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กนพ. เสนอต่อไป

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กนพ.
เสนอต่อไป

(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)

อผ.วก.

เห็นชอบตามเสนอ

2 ส.ค. 2565

(นางพิบูลรัตน์ วงศ์ลมาย)

รผก.(วก)

- 2 ส.ค. 2565

รท.นพ.(อ)

รท.นพ.(อ)

ผช.ก.

ผช.ก.

อก.นพ.

5 ส.ค. 2565

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผวก.

- 3 ส.ค. 2565

ผช.ก.

4 ส.ค. 2565

รฟ.อก.(อ)

กพพ.

ผบช. กนพ.

5165

4 ส.ค. 2565 (แนบ)