


ที่ กนพ.(ปช.) 323 / 2566
เรียน รพก. และ ผชก.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
จ.นครราชสีมา
เลขที่รับ 1183
วันที่ 22 ก.พ. 2566
เวลา


เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางดารารรรณ พรหมกลสิกร)

อฝ.วก.
22 ก.พ. 2566

อ้างถึง.....
ที่ อ.๓ กอก.(บพ.)..... ก.๔๕ / ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖
เรียน ☒ อฝ.ปบ.ฉ.๓ ☒ อฝ.วบ.ฉ.๓ ☒ อฝ.บพ.ฉ.๓
☒ อก.อก.ฉ.๓ ☒ สชก.(ฉ๓) ☒ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๓,๒,๓
☐ เพื่อทราบ ☐
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชูชาติ ชัยอุดม)
อฝ.วบ.ฉ.๓ รักษาการแทน ผชก.(ฉ๓)

22 ก.พ. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ฝ่ายงานผู้ว่าการ เลขที่รับ 615 วันที่ 16/2/66
สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ ประจำผู้ว่าการ เลขที่รับ 475 วันที่ 16/2/66
ผู้ว่าการ วันที่ 17 ก.พ. 2566 เลขที่รับ 735

จาก กนพ.

ถึง ผวก.

เลขที่ กนพ.(ปช.) 258/2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 2/2566

เรียน อผ.วก. ผ่าน รผ.วก.(ป)จรท
17 ก.พ. 2566

ตามที่มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED และผ่านระบบ Webex โดยมี ผวก. เป็นประธานในการประชุม นั้น

ในการนี้ กนพ. ได้สรุปรายงานและประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม บส. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 5 การติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ ผวก. มอบหมายให้ดำเนินการ

วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ Solar Rooftop ภาคประชาชน

ผชก.(ชต) รายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการ Solar Rooftop ภาคประชาชน (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณา Business Model ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ Solar Rooftop ของ กฟภ. โดยครอบคลุมการบริหารจัดการครบวงจรและรายได้ผลตอบแทน ที่ กฟภ. จะได้จากธุรกิจดังกล่าว (รผก.(ชต))
3. ขอให้พิจารณาจัดทำ Platform สำหรับธุรกิจ Solar Rooftop ของ กฟภ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่รับคำร้องขอติดตั้ง Solar Rooftop ของลูกค้าไปจนถึงการคำนวณราคาโดยใช้โปรแกรม SketchUp หรือ AutoCad ในการออกแบบ (รผก.(ทส) และ รผก.(ชต))
4. ในกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อวัสดุคงคลัง ขอให้คำนึงถึงการให้บริการหลังการขายที่ต้องพิจารณา มาตรการและแผนรองรับที่เหมาะสมในการจัดซื้อวัสดุให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า (รผก.(ชต) รผก.(ล) รผก.(ป) รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
5. ขอความร่วมมือให้ทุกสายงานสื่อสารให้พนักงานในสังกัดช่วยเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมให้กับ กฟภ. โดยเฉพาะการไฟฟ้าเขตต่าง ๆ ที่ควรเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมให้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่ และยึดหลักการทำธุรกิจแบบต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนสูง (ทุกสายงาน)
6. ขอให้ทบทวน Rebrand ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ Solar Rooftop (รผก.(ชต))

7. ขอให้ใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้ติดตั้ง Solar เนื่องจากเป็นข้อมูลที่คู่แข่งมีความต้องการสูง (ทุกสายงาน)
8. ขอให้พิจารณาข้อความในแบบฟอร์มแบบตอบรับการให้บริการก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop ให้มีเนื้อหาที่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ทำให้ กฟผ. เสียเปรียบ (รผก.(บก) และ รผก.(ธต))
9. กรณีมีหน่วยงานราชการสนใจติดตั้งผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop ของ กฟผ. ขอให้นำเสนอข้อมูลของลูกค้าให้กับสายงาน ธต. เพื่อนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าต่อไป และหากติดขัดปัญหาอุปสรรคใด ขอให้แจ้งสายงาน ธต (รผก.(ธต) รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
10. ขอให้พิจารณาติดตั้งระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และขอให้บรรจุไว้ในแผน Up-Skill ของผู้ปฏิบัติงานด้วย (รผก.(ธต) รผก.(บก) รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
11. ขอให้ PEA Encom ทบทวนระเบียบให้สามารถดำเนินการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง (EPC) ทั้งของการไฟฟ้าหน่วยงาน และการไฟฟ้าเขต รวมถึงสร้าง Business Model ด้านการติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาสถิตภัณฑ์ Solar Rooftop โดยเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน คู่ขนานไปกับ กฟผ. ที่เน้นกลุ่มลูกค้าภาคราชการ (รผก.(วก)(จ))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ธต)

วาระที่ 5.2 การบริหารจัดการดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : vDI)

อผ.บส. รายงาน การบริหารจัดการดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index : vDI) (เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้กำกับดูแลพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง ว่าฝึกซ้อมได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กำหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ำให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (WeSafe) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (รผก.(บก) รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานหรือลูกจ้างต้องหยุดงานเกิน 3 วัน/สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต ขอให้ ผชก. ในพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุรายงาน รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในที่ประชุม บส. (รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))
4. ขอให้สำรวจความรู้ความเข้าใจของพนักงานในการใช้งานโปรแกรม WeSafe หากมีข้อสงสัย/เสนอแนะ ให้แจ้งสายงาน บก. เพื่อจัดทีมเข้าไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน (รผก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

วาระที่ 5.3 สรุปผลการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2565

ผชก.(ทส) รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2565 (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่อาจเกิดขึ้นในทุกขณะ โดยดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์ขององค์กร (รมก.(ทส))
3. ขอให้พิจารณาการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฯ และช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรต่อไป (รมก.(ทส))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รมก.(ทส)

วาระที่ 5.4 โครงการ กฟผ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน

ผชก.(ย-กอ) รายงานโครงการ กฟผ. ห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน (เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้การไฟฟ้าเขตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซ้ำซาก หรือพื้นที่ที่พิจารณาแล้วมีสถิติไฟดูดเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ สามารถของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกเดือดร้อน เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนใช้อย่างปลอดภัย (รมก.(ย) รมก.(ภ1-4) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รมก.(ย)

วาระที่ 5.5 ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

อผ.นศ รายงาน ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ (เอกสารแนบ 5)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้บริหารจัดการต้นทุน รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้ กฟผ. มากที่สุด หากสายงานใดมีแนวคิด/วิธีการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ขอให้นำเสนอในที่ประชุม บส. เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติให้กับองค์กรต่อไป (ทุกสายงาน)
3. ขอให้พิจารณาทบทวนรูปแบบการลงทุน โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินของ กฟผ. เป็นสำคัญ หากพิจารณาแล้วการลงทุนนั้นอาจส่งผลให้สถานะทางการเงินของ กฟผ. ติดลบหรือเป็นการลงทุนในแผนงาน/โครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขอให้ชะลอไปก่อน เพื่อลดภาระการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 และเพิ่มสภาพคล่องให้ กฟผ. มากขึ้น (ทุกสายงาน)
4. ขอให้ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าล่วงเวลาพนักงาน 2) ค่าพาหนะเบี่ยเลี้ยงเดินทาง 3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 4) ค่าประชาสัมพันธ์ 5) ค่าวัสดุทั่วไป 6) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ 7) ค่าใช้จ่ายควบคุมได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1) - 6) (ทุกสายงาน)

5. ขอให้บริหารจัดการการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ให้ครบอายุการใช้งาน เพื่อลดการขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินก่อนหมดอายุ (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

วาระที่ 5.6 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟผ. ประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565)
อผ.นย. รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟผ. ประจำปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565) (เอกสารแนบ 6)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณารายละเอียดการดำเนินงานที่มีผลคะแนนน้อยกว่าปี 2564 โดยหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ กฟผ. ประจำปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 แผนประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ประจำปี 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

อก.นพ. รายงานแผนประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ประจำปี 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (เอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(วก)(ศ)

วาระที่ 6.2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อก.นพ. รายงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย กฟผ. เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 3 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2566 (เอกสารแนบ 8)


มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอความร่วมมือทุกสายงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ กฟผ.1 และ กฟผ.3 เข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ผวก. จะจัดทำหนังสือเชิญให้ทราบอีกครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(วก)(ศ)

วาระที่ 6.3 การประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2566 กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น. ในรูปแบบ Onsite
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.
รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายโชคดี สุวรรณประเสริฐ)
รท.นพ. รักษาการแทน อก.นพ.

เรียน ผชก.(วก)(ศ)

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก.
ให้ความเห็นชอบต่อไป

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)
อผ.วก.
17 ก.พ. 2566


(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
ผชก.(วก)
17 ก.พ. 2566

ดณ.

21 ก.พ. 2566

รท.อก.(ช) 
กพ.

21 ก.พ. 2566

เห็นชอบตามเสนอ


(นายภาณุภาค ลิ้มสุวรรณ)
รพท.(ว), รักษาการแทน ผวก.
20 ก.พ. 2566

รท.นพ.
จก.นพ. 
มยจ.
จก.นพ.
20 ก.พ. 2566

แผนกประสานนโยบายและข้อมูล
โทร. 5165