



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

แผนกบริหารงานทั่วไป
กฟจ.กำแพงเพชร

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

เลขที่ ๒๖๖/วส.๑๕.๕๕.น.

จาก กอก.(น.2) ถึง กฟน.2
เลขที่ น.2 กอก.(สส.)- ๖๖/๒๕๕๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการ PEA รักษาน้ำสร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๙
อ้างถึง
เรียน อช.น.๒

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ กคส.(จค.๒) ๕๑๘/๒๕๕๙ ลว ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ ให้ กฟช. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชุมชนที่มีความต้องการ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยใช้วัสดุคอนกรีตขำรุด เสื่อมสภาพ เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอน คอร. เป็นต้น มาก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ในการสำรวจวิเคราะห์ออกแบบฝายชะลอน้ำ ประเมินผลกระทบของการดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำของ PEA ที่เกิดขึ้นต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙ แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และพันธมิตร (เอกสารแนบ ๑)

2. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กฟน.๒ ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินโครงการ PEA รักษาน้ำสร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๙ ตามบันทึก กคส. (จค.๒) ๕๑๘/๒๕๕๙ ลว ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๒) จำนวน ๒๐ ฝาย ดังนี้

๑. กฟอ.ชาณุวรลักษบุรี	จำนวน ๖	ฝาย
๒. กฟจ. กำแพงเพชร	จำนวน ๕	ฝาย
๓. กฟจ. น่าน	จำนวน ๓	ฝาย
๔. กฟจ. อุตรดิตถ์	จำนวน ๒	ฝาย
๕. กฟจ. ตาก	จำนวน ๔	ฝาย

๒.๒ งบประมาณในการดำเนินโครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ กฟน.๒ ได้แบ่ง ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ค่าปรับปรุงทัศนียภาพ และ ค่าทำป้ายโครงการ ฝายละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ฝาย รวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจัดพิธีเปิดและส่งมอบฝายให้ชุมชน ของ กฟผ.กฟ. , ตาก. , อด. , นน. และ กฟอ.ชาณุฯ ฝายละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจากงบทำการ กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี ๕๓๐๖๕๐๕๐ ศูนย์ ต้นทุน กคส. Z105022000

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

กอก.(น.๒) ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องใน วิโรภาส ปี ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเป็นไปทาง แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา PEA ข้อ ๗ การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมพันธมิตร ตลอดจนเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA จึงเห็นควรอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ กฟภ.อ.ชาณุฯ ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ในพื้นที่ ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 ในวงเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

3.2 ให้ กฟภ.กพ ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ในพื้นที่ ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 ในวงเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3.3 ให้ กฟภ.นน ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ในพื้นที่ ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 ในวงเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3.4 ให้ กฟภ.อต ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ในพื้นที่ ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 ในวงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3.5 ให้ กฟภ.ตก ดำเนินการจัดทำโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ในพื้นที่ ตามรายละเอียด ข้อ 2.1 ในวงเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

3.6 ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม 2559 พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่าย พร้อมภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ ให้ กฟน.2 ทราบเพื่อรวบรวมสรุปรายงาน ให้ กคส. ทราบต่อไป

3.7 ให้ ผจก. กฟภ.กพ. , ตก. , อต. , นน.และชาณุฯ มีอำนาจอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง และสั่งจ่ายเงิน ได้ตามระเบียบของ กฟภ. ในการดำเนินโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ตามข้อ 3.1 - 3.5

3.8 ให้ ผสส.(น.2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับ กฟพ. ที่ดำเนินโครงการฯ และสรุปผลการดำเนินงานให้ กคส.

3.9 หากมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตาม ข้อ 3.1 - 3.9

(นายณรงค์ หิรัญพงษ์)

รก.อก.(น.๒) ปฏิบัติงานแทน อก.อก.(น.๒)

๕ เม.ย. ๕๙

ที่ น.2 กอก.(สส.)

เรียน อก.อก.(น.2) ,ผจก.กพ. ,ตก. ,อต. ,นน. และชาณุฯ

อนุมัติตาม ข้อ 3.1 - 3.9 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิเชษฐ์ เกียรติใหญ่)

ผ.จก.(น.2) รักษาการแทน อก.น.2

๕ เม.ย. 2559

เรียน	☒ รก.(ท) (บ)
	☐ ผจก.กพส.,กพอ.,กพจ.ตก
	☐ ผชน.
	☒ ทพ. กฟภ.นน.และ
☒ เพื่อทราบ	☐ เพื่อพิจารณา
☐ เพื่อดำเนินการ	☒ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ เพื่อดำเนินการ	☐ เว้นทราบ

13 เม.ย. ๕๙ ผจก.กพ.กพ.

เพื่อโปรดทราบ

๕ เม.ย. 2559

(นายวันชัย เพชรมา)

รจก.(ท) กฟจ.กพ.

(นายวันชัย เพชรมา)

รจก.(ท) กฟจ.กพ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพจ.กพ.

๕ เม.ย. ๕๙

- ทพ

ว่าที่ ร.ต.

(สุชาติ พิมพ์โพธิ์)

ผจก.กฟจ.กพ.

๕ เม.ย. ๕๙

อ้างถึง กคส.(จค.2) 518/2559

อนุมัติ ผวก. ลว. 31 มี.ค. 2559

เรียน อช.ทุกเขต

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ด้วย ทั้งนี้ กคส. ฝสส. ได้แนบแบบป้ายถาวรโครงการฯ
มาด้วยแล้ว

ดวงจิต มงษ์สิน

(นางสาวดวงจิต มงษ์สิน)

ชก.คส. รักษาการแทน อก.คส.

- 1 - ใส.ธ. 2559

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร. 9926



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ผู้ว่าราชการ
เลขรับที่ 1819
วันที่ 30 ส.ค. 2559
เวลา 14.11.4

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 มิ.ค. 2559
เลขรับที่ 2901

สำนักผู้ว่าราชการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ 1007
วันที่ 28 มิ.ค. 2559

จาก กคส. ถึง ผสส.
เลขที่ กคส. (จค. 2) 518 /2559 วันที่ 25 ส.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย เฉลิมพระเกียรติ
เรียน อ.ผสส. ผ่าน ร.ผสส. (ร.ผสส. 59)

สำนักผู้ว่าราชการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลขรับที่ 1086
วันที่ 30 มิ.ค. 59

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 แผนงานสวัสดิการและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 2) โครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย ให้สร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุคอนกรีตชำรุดเสื่อมสภาพ ในพื้นที่ PEA รวม 24 แห่ง (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก.ลว.11 ก.พ.2559 ให้ PEA ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84-พรรษา 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 4 กิจกรรม โดยโครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

กฟช. 12 เขต และ กคส. ผสส. ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 4 มิ.ค. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 โดยมี ผวก.(ส) เป็นประธานที่ประชุม ได้กำหนดสถานที่สร้างฝาย 84 ฝาย (เอกสารแนบ 3) ดังนี้

- กฟน.1 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 11 ฝาย
- กฟน.2 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 20 ฝาย
- กฟน.3 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 10 ฝาย
- กฟอ.1 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 7 ฝาย
- กฟอ.2 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 9 ฝาย
- กฟอ.3 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 13 ฝาย
- กฟก.1 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 4 ฝาย
- กฟก.2 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 7 ฝาย
- กฟก.3 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 2 ฝาย
- กฟต.1 ฝายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 1 ฝาย

3. ข้อพิจารณา

จากเรื่องเดิมและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กคส. ผสส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนสิงหาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

3.1 เห็นควรเปลี่ยนชื่อ โครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน แทน โครงการ PEA รัชชาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สั้นกระชับ เหมาะสม ง่ายแก่การจดจำ

3.2 เปลี่ยนแผนงานจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ข้อ 2 โครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 โดยให้แผนการสร้างฝาย 24 ฝาย ตามข้อ 1.1 เป็นโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน ตามข้อ 1.2 จะทำให้ PEA มีการสร้างฝาย ในปี 2559 จำนวน 84 ฝาย รายละเอียดตามข้อ 2

4. ข้อเสนอแนะ

จากข้อพิจารณา กคส. จึงขออนุมัติ ดังนี้

4.1 ขอเปลี่ยนชื่อ โครงการ PEA รักษาสร้างฝาย 84 ฝาย เอลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เป็น โครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

4.2 ขอเปลี่ยนแผนงานจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ข้อ 2 ตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 เป็นโครงการ PEA รักษาสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน รายละเอียดตามข้อ 3.2

4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ในวงเงินทั้งสิ้น 13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 11 ก.พ. 2559 ข้อ 3.2.2 เบิกจ่ายจากงบบริหาร กคส. ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รหัสบัญชี 53065050 ศูนย์ต้นทุน กคส. Z105022000 มีรายละเอียด ดังนี้

4.3.1 ค่าดำเนินการจัดทำฝายของ กฟช.ตามข้อ 2 ฝายละ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 84 ฝาย รวมเป็นเงิน 12,600,000.- บาท (สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยให้ กฟช. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ กฟผ.

4.3.2 ค่าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ของ ผปส. เป็นเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยให้ กปส. และ กสอ. เป็นเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ กฟผ.

4.4 ให้ ผสส. กอก. ของทุก กฟช. รวบรวมรูปภาพและรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงาน จนถึงพิธีเปิดและการส่งมอบฝายให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษา ส่งให้ กคส. ผสส. ภายในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อรวบรวมจัดส่งให้ ผปส. จัดทำรายงานส่งสำนักพระราชวังและกระทรวงมหาดไทย

4.5 ให้ กฟช. สรุปรายค่าใช้จ่ายให้ กคส. ผสส. ทราบภายหลังจากการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.6 หากมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติอีก ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส) พิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.6 ต่อไป

อนุมัติตามข้อ 4

กคส.

(นายบรรจง ลายมะนะตา)

อก.คส.

(นายเสริมสกุล คล้าย

เรียน รผก.(ส) ผ่าน ผชก.(ส)

๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.6 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางนิรมาน เอนจรัสสกุล)

อ.ผ.สส.

(นายสมภพ เต็งทับทิม)
รผก.(ส)

อ.คส.

(นายสมภพ เต็งทับทิม)
รผก.(ส)

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม
โทร. 9926 โทรสาร 9929

31 มี.ค. 2559

กคส.

30 มี.ค. 2559

(นายสมภพ เต็งทับทิม)
ร.คส. รักษาการแทน อ.ผ.สส.

1. ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes)
สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
ความถี่ในการดำเนินงานตามแผนแม่บท
CSR

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

5. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับสายงาน

17 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 80

CSR ประจำปี

แผนงาน/โครงการ/งาน

แบบปฏิบัติ

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)

สถานที่ ช่วงเวลา

หน่วยงาน

งบประมาณ

รวม

หลัก

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(1) ลงทุน

(2) ทำการ

แผนงาน/โครงการ/งานและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

1) โครงการ PEA ปูนล รั้งน้ำ

กฟน.

ไตรมาส 1-4

กคส, กฟน.

(2) 4.771

4.771

2) ศึกษาและสรุปประเมินผล

2) โครงการ PEA รั้งน้ำ สร้างฝาย

กฟน.

ไตรมาส 1-4

กคส, กฟน.

(2) 3.442

3.442

1) สร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กทางไฟฟ้า ในพื้นที่ PEA รวม 24 แห่ง

3) โครงการสนับสนุน PEA พื้นที่ทุรกันดาร

กฟน.

ไตรมาส 1-4

กคส, กฟน.

(2) 3.344

3.344

2) ศึกษาและสรุปประเมินผล

4) งานสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ติดตามและสรุปประเมินผล

ทุกหน่วยงาน

ไตรมาส 1-4

กคส.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วันที่ 12 ก.พ. 2559
เลขรับที่ 100
เวลา 08.43

เลขรับที่ 826
วันที่ 16 ก.พ. 2559
เวลา 15.02 น.

วันที่ 16 ก.พ. 2559
เลขรับที่ 325

กองกิจการฉนวนไฟฟ้า
วันที่ 12 ก.พ. 2559
เลขรับที่ 340

สำนักผู้ว่าการ
วันที่ 12 ก.พ. 2559
เลขรับที่ 699
เวลา 08.47

สำนักงานผู้ว่าการ
กิจการสังคมและ
เลขรับที่ 39
วันที่ 16 ก.พ.

จาก กคส.

ถึง ผสส.

เลขที่ กคส.(ก) 252/2559

วันที่ 14 ก.พ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

เรียน ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส. 4 ก.พ. 59

1. ข้อเท็จจริง

ในวโรกาสปี 2559 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

2. ข้อพิจารณา

2.1 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง PEA ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเฉลิม พระเกียรติในโอกาสที่สำคัญนี้ จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

1) โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโลหิตให้สภากาชาดไทย โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง PEA รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต (อนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.พ. 2559)

2) โครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย (เอกสารแนบ 2)

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร เป็นการบรรเทาภัยแล้ง ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยสร้างฝายจากวัสดุคอนกรีตขารุดที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น เสาไฟฟ้า คอนสายไฟฟ้า เสาดอมอ กลับมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) สนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด ลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย

4) สนับสนุนมูลนิธิสืบช้างสุธรรมชาติ จัดหาช้างปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 เชือก (โครงการ คืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559) (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ช้างไทย

ในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในรูปต่างๆ เช่น การจัดงานแถลงข่าว การจัดทำสื่อสัปดาห์ การเผยแพร่ข่าวทางสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้เห็นควรรวบรวมรูปภาพและผลการดำเนินงานจัดทำเป็นรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ภายในองค์กร และรายงานต่อสำนักพระราชวัง

2.2. กคส. ฝสส. ได้จัดทำประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 3 กิจกรรม (กิจกรรม 2-4) ดังนี้

2.2.1. โครงการ PEA รักษา สร้างฝ่าย 84 ฝ่าย	เป็นเงิน 13,000,000.- บาท
2.2.2. ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน	เป็นเงิน 8,400,000.- บาท
2.2.3. สนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ	เป็นเงิน 20,000,000.- บาท
2.2.4. ค่าจัดทำสื่อสัปดาห์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 4 โครงการ	เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
โครงการละ 1,000 ตัวๆ ละ 250 บาท	
2.2.5. ค่าจัดทำรูปเล่มรวมภาพและผลงานกิจกรรม	เป็นเงิน 300,000.- บาท
จำนวน 100 เล่มๆ ละ 3,000 บาท	

2.3. ตามระเบียบ กพก. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 กำหนดในข้อ 10 และ ข้อ 11 (เอกสารแนบ 5)

ข้อ 10 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำดอกผลจากกองทุนไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และ/หรือเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การฝึกอบรม แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับความปลอดภัย และความประหยัดในการใช้ไฟฟ้า

(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นควรอนุมัติ

ข้อ 11 ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 10 ไม่เกินคราวละ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) กรณีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของผู้ว่าการ ให้นำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3. ข้อเสนอแนะ

จากข้อพิจารณาข้างต้น เห็นควรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่จะมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงเห็นควรขออนุมัติดังนี้

3.1 ให้ PEA ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 4 กิจกรรม รายละเอียดตามข้อ 2.1

3.2 มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการดังนี้

3.2.1 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 84 ล้านซีซี ดำเนินการตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 ก.พ. 2559

3.2.2 โครงการ PEA รักษา สร้างฝ่าย 84 ฝ่าย จำนวน 13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กคส.

3.2.3 สนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 84 ชุมชน จำนวน 8,400,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ให้ใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามระเบียบ กพก. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ตามข้อ 10(2) และ ข้อ 11

3.2.4 สนับสนุนมูลนิธิขึ้นข้างสุธรรมชาติ จัดหาข้างปล่อยคืนสุธรรมชาติ จำนวน 8 เชือก จำนวน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้ใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ตามข้อ 10(4) และ ข้อ 11

3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ 2.2.4 - 2.2.5 จำนวน 1,300,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบทำการ กปส. และ กสอ.

3.3 ให้ ผปส. ดำเนินการตามข้อ 2.2.4 - 2.2.5


3.4 ให้ กฟช. และ กคส.ผส. ดำเนินการ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานให้แล้วเสร็จในปี 2559


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รพท.(ส) ผ่าน ผชท.(ส) พิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติตามข้อ 3.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3-3.4 และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3.2.3-3.2.4 ต่อไป




(นายบรรจง ลายมะนะตา)

อก.คส.

เรียน รพท.(ส) ผ่าน ผชท.(ส)  ผ.กฟ. ๒๕๕๙
เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. อนุมัติ
ตามข้อ 3.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3-3.4 และเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3.2.3-3.2.4
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3-3.4 และเสนอ
คณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3.2.3-3.2.4
ต่อไปด้วย




(นางนิรมาน เจริญรสกุล
อ.ผ.ส.)

- 4 ก.พ. 2559

(นายสมภาพ เต็งทับทิม
รพท.(ส))

อนุมัติตามข้อ 3.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3-3.4 A ก.พ. ๒๕๕๙

รพท. เสนอคณะกรรมการ กฟผ.
พิจารณาตามข้อ 3.2.3-3.2.4




(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผวก.

๒.๑ ก.พ. 2559




12 ก.พ. 2559

รพท. (ส)
กฟช.



12 ก.พ. 2559

รพท. 
รพท.
อ.ผ.ส.
12 ก.พ. 2559

ชื่อโครงการ โครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย 84 ฝาย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงห่วงใยประชาชน ในชนบทที่ยากจนเพราะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ได้ผล เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ทรงตระหนักดีว่า “น้ำ” มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของราษฎรในชนบททั้งน้ำใช้บริโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการด้านพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 55 ปี นอกจากมีหน้าที่ในการบริการด้านกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอับความต้องการของประชาชนแล้ว PEA ยังได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และธรรมชาติโดยรอบชุมชน จึงได้เริ่มโครงการ PEA รักษาน้ำ สร้างฝาย ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
- 2) เพื่อให้เกิด Community Partnership การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ในการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม
- 3) เพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆ เช่น เสื่อไฟฟ้า เสื่อตอม่อ คอน ที่ไม่ใช้งานหรือชำรุดให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีดำเนินการโครงการ

- ให้ กฟช. ที่มีความพร้อมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำดำเนินการ ดังนี้
- สำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น (พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่)
 - การเลือกพื้นที่และจำนวนฝาย ให้แต่ละเขตพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
 - ให้คงยอดบัญชีผลิตภัณฑ์คอนกรีตชำรุด เสื่อมสภาพ โดยสำรองไว้ให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในโครงการฯ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจำหน่ายวัสดุ
 - ออกแบบฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่และเชิงแรงทันทันต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 - วัสดุในการสร้างฝาย หากผลิตภัณฑ์คอนกรีตชำรุดมีไม่เพียงพอ ให้จัดหาวัสดุในท้องถิ่นที่เหมาะสม และปลอดภัยเพิ่มเติมได้
 - ให้ อบ. เป็นผู้อนุมัติการส่งมอบผลิตภัณฑ์คอนกรีตชำรุดดังกล่าวและ กบญ. เขต จัดทำเอกสารรายการส่งมอบพัสดุฯ รับมอบไว้ต่อกันเพื่อเป็นหลักฐาน
 - สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
 - แจ้งกำหนดการพิธีเปิดและการส่งมอบฝายชะลอน้ำ ให้ กคส. ผสส. ทราบ
 - ให้ กฟช. และ กคส. ผสส. ร่วมกันจัดพิธีเปิดและส่งมอบฝายให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลรักษา

เป้าหมาย

ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ขี้อวด เช่น เส้าไฟฟ้า เส้าตอม่อ คอน จำนวน 84 ฝาย ในพื้นที่บริการของ PEA

ระยะเวลาดำเนินการ

ม.ค. -ธ.ค. 2559

งบประมาณ : จากงบทำการของ กฟผ. วงเงิน 13,000,000.-บาท

- ค่าดำเนินการของ กฟผ. ในสำรวจความคิดเห็นหรือจัดทำประชาคม ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าจัดทำป้ายโครงการฯ ฝายละ 130,000.- บาท จำนวน 84 ฝาย รวม 10,920,000.- บาท

- ค่าจัดพิธีเปิดและส่งมอบฝายให้ชุมชน (ของ กฟผ.) ฝายละ 20,000.-บาท จำนวน 84 ฝาย รวม 1,680,000.- บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ (ของ ผปส.) เป็นเงิน 400,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยคืนความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
2. ลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น
3. กักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย ช่วยยืดอายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ดินชั้นล่างคุณภาพของน้ำมีตะกอนปะปนน้อยลง
4. ช่วยลดความรุนแรงของไฟฟ้าในฤดูแล้ง
5. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่ จากการที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ความหนาแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากขึ้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
6. ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การประเมินผล

กฟผ. ร่วมกับ กคส. ผสส. สรุปและติดตามผลรายงาน ภายหลังการจัดกิจกรรม

ตารางแสดงสถานที่ดำเนินการสร้างฝาย ทั้ง 12 เขต รวม 84 ฝาย

โครงการ PEA รักษ์น้ำ รักษ์ฝาย ปี 2559

สถานที่ดำเนินการ		กฟน.
1	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	กฟน.1
2	บ้านสองธาร ม.1 ต.บ้านหับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	
3	บ้านกองกาย ต.บ้านหับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	
4	บ้านป่าหนา ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	
5	ลำห้วยแม่พริกบน ม.4 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง	
6	บ้านน้ำดิบ ม.3 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง	
7	บ้านแม่วะแล้ง ม.4 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง	
8	บ้านเคยชัย ม.5 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง	
9	บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ม.7 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง	
10	ลำห้วยบริเวณศาลเจ้าพ่อผีปันน้ำ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	
11	ลำน้ำแยกแม่ธิ บริเวณบ้านดอยเวียง (หน้าวัดดอยเวียง) ม.9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน	
รวมของ กฟน.1 จำนวน 11 ฝาย		
12	บ้านเกาะแก้ว ม.6 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	กฟน.2
13	บ้านแก่งเกาะใหญ่ ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	
14	บ้านมอสมบูรณ ม.11 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	
15	บ้านศรีสมบูรณ ม.19 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	
16	บ้านศรีโคตร ม.16 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	
17	บ้านทรัพย์เจริญ ม.17 ต.ปางมะค่า อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	
18	บ้านคลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุดที่ 1	
19	บ้านคลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุดที่ 2	
20	บ้านคลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุดที่ 3	
21	บ้านคลองสมุย ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุดที่ 4	
22	ต.ห้วยโก้น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน	
23	ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน	
24	ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน	
25	บ้านจอมลักษ์ ม.3 ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์	
26	ลำห้วยหมัน บ้านต้นโพธิ์ ม.4 ต.นาหมื่น จ.อุตรดิตถ์	
27	บ้านหนองทอง ม.10 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
28	ม.2 บ้านหนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก จุดที่ 1	
29	ม.2 บ้านหนองบัวใต้ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก จุดที่ 12	
30	ม.5 บ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก จุดที่ 1	
31	ม.5 บ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก จุดที่ 2	
รวมของ กฟน.2 จำนวน 20 ฝาย		

สถานที่ตั้งอาคาร		ภาพ
32	บ้านขี้ตะเคียน ม.11 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	กฟน.3
33	คลองไทร ม.2 บ้านบง.ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	
34	คลองน้ำหลุม ม.8 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	
35	บริเวณทุ่งตารถอดคลองห้วยป่าแดง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์	
36	คลองห้วยพลา อยู่เหนือสะพานข้ามทางเลี้ยวเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์	
37	บ้านขี้สีกอง ม.7 ต.พุทบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จุดที่ 1	
38	บ้านขี้สีกอง ม.7 ตำบลพุทบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จุดที่ 2	
39	บ้านชำเตย ม.21 ต.พุทบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	
40	บ้านวังน้ำดำ ม.6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี	
41	บ้านท่าเยี่ยม ม.4 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	
รวม ของ กฟน.3 จำนวน 10 ฝ่าย		กฟฉ.1
42	ลำห้วยสองคอน บ้านปลาปาก ต.ปากปลา อ.ปากปลา จ.นครพนม	
43	บ้านน้ำม่วงหวาน ม.5 ต.หนองหัว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	
44	ห้วยโสกขามป้อม บ้านดอนข่า ม.8 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	
45	ลำห้วยดอกไม้ บ้านแสนสำราญ ม.10 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ	
46	ลำห้วยแคนจุดที่ 2 บ้านแคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	
47	บ้านน้ำเย็น ต.ภักสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย	
48	ลำห้วยกลางทุ่ง (ห้วยใหญ่) บ้านสาวะถี ม.6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	
รวม ของ กฟฉ.1 จำนวน 7 ฝ่าย		กฟฉ.2
49	ลำห้วยอินัง บ้านเหล่าฝ่าย ม.10 ต.แมต อ.เลื้ออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	
50	บ้านหนองแซ้ ต.ราชธานี อ.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	
51	ลำห้วยตามาย บ้านโนนสูง ม.7 ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	
52	บ้านคำหว่า ม.1 ต.คำหว่า อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	
53	บ้านคำหว่า ม.2 ต.คำหว่า อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี	
54	บ้านอุมจาน ม.4 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	
55	บ้านหนองหอย ม.4 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	
56	ลำห้วยแก่ง บ้านม่วง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	
57	สำนักสงฆ์ขันติโก (สุขสมบูรณ์) บ้านคำมันปลา ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี	
รวมของ กฟฉ.2 จำนวน 9 ฝ่าย		

ลำดับที่	ชื่อสถานที่ตั้ง	พื้นที่	
58	คลองห้วยอันตุง บ้านมะรุจรง ต.อุโลก ต.ลำตวน จ.สุรินทร์	กฟผ.3	
59	บ้านประโดก (คุ้มหัวอ่าง) ต.หมองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา		
60	คลองตะกอก บ้านตะกอก ม.5 ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ		
61	บ้านเกาะไทรงาม ม.8 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ		
62	คลองลำเจ้า บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.7 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ		
63	คลองลำเจ้า บ้านราษฎร์พัฒนา ม.10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ		
64	บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ จ.ชัยภูมิ		
65	ลำห้วยขามแป บ้านโอโล ม.10 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ		
66	หลังวัดบ้านกะเพรา ต.โซคณาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์		
67	บ้านยุบอีปุ่น ม.4 ต.วังหมี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา		
68	บ้านอุบลพัฒนา ม.14 ต.วังหมี่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา	กฟผ.1	
69	บ้านคลองหินลับ ม.18 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา		
70	คลองหนองประดู่ ม.6 บ้านชุมชนพัฒนา ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา		
รวมของ กฟผ.3 จำนวน 13 ฝ่าย			
71	ม.3 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	กฟผ.1	
72	ม.7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี		
73	ม.10 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี		
74	ม.11 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี		
รวมของ กฟผ.1 จำนวน 4 ฝ่าย			กฟผ.2
75	คลองห้วยไม้ซี้ ม.2 ต.ตะกร่าง อ.เมืองตราด จ.ตราด		
76	ซอยคลองเสียดสาย ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด		
77	คลองห้วยโบสถ์ บ้านหนองยาง ม.5 เทศบาลตำบลชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด (เป็นฝ่ายซึ่งต่อเนื่องจากฝ่ายบ้านสระไถ่เลื่อน)		
78	ลำรางสาธารณะ บ้านเขาจอมแห ซอย 7 ม.7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง		
79	บริเวณบ้านห้วยมะเฟือง (2) ม.15 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง		
80	บริเวณบ้านเขาแหลม - คลองโปร่ง ม.10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี		
81	บริเวณบ้านคลองฉ้าย ม.8 ต.ปัดวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี		
รวมของ กฟผ.2 จำนวน 7 ฝ่าย			กฟผ.3
82	บ้านพะยอมงาม ม.1 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี		
83	บ้านหนองหวาย ม.3 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี	กฟผ.1	
รวมของ กฟผ.3 จำนวน 2 ฝ่าย			
84	บ้านห้วยไผ่ ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี	กฟผ.1	
รวมของ กฟผ.1 จำนวน 1 ฝ่าย			

2.40

0.10



โครงการ PEA รั้วน้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทางพุทธเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

โดย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ (อบต./หมู่บ้าน/ชุมชน)

ณ บ้าน..... หมู่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด.....

ส่งมอบวันที่.....



จังหวัด
อำเภอ
ตำบล

พื้นที่

กำหนดวางสายจุดแทน GPS

3.00

1.20

1.20

0.50

ชุดหลุม
ไฟคอนกรีต