

วางแผนปฏิบัติการ ของ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)

ลำดับ	มุมมอง/มิติ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/งาน	ยกเลิก กิจกรรม
1	ด้านเป้าหมาย	9	24	
2	ด้านลูกค้า	13	43	
3	ด้านกระบวนการภายใน	6	52	
4	ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	6	16	
5	แผนงาน CSR กฟน.2	11	12	
รวมด้านที่ 1-4		34	135	
รวมด้านที่ 1-5		45	147	
รวม หักยกเลิก				

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านเป้าหมาย (Goal) 9 แผนงาน 24 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ใส่โลตัสฟ้าเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผร.กบล.(น.2) โทร 10221													
แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค													
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ส่วนภูมิภาค)	1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟช. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเท่าการปี 2565 ตามเกณฑ์ กฟผ. เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 (อนุมัติ ผวก.กมล.(งท.)107/2564 ลว. 9 มี.ค. 64) น.2 ระดับ 5 (ทุกไตรมาส) -- " รอคค่าเป้าหมายปี 2565 "-- ระดับ 5 ไม่เกิน 766.025 ล้านบาท	แผนกงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.)		ร้อยละ 94.6 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	94.60%		94.60%		94.60%		94.60%		
2. แผนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท (ส่วนภูมิภาค)	2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณเท่าการปี 2565 เป้าหมาย ตามข้อสั่งการ ผวก. (ปี 2564) น.2 ร้อยละ 94.6 (ทุกไตรมาส) -- " รอคค่าเป้าหมายปี 2565 "-- ระดับ 5 ไม่เกินร้อยละ 94.612 ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 96.408 ระดับ 3 ไม่เกินร้อยละ 98.204 ระดับ 2 ไม่เกินร้อยละ 100.000 ระดับ 1 ไม่เกินร้อยละ 101.796 ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ 7 ประเภท 1. ค่าล่วงเวลา 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพาหนะ 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมสัมมนา 4. ค่าประชาสัมพันธ์ 5. ค่าวัสดุใช้ไป 6. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 7. ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้อื่นๆ	แผนกงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.)		ร้อยละ 94.612 งบประมาณ (ล้านบาท) การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	94.61%		94.61%		94.61%		94.61%		
3. แผนอบรมให้ความรู้ด้านงบประมาณ (ส่วนภูมิภาค)	3.1 อบรมความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ของ กฟช. เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนกงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.)		ครั้ง 1			1						
	3.2 OJT ให้ความรู้พื้นฐานสำคัญ แก่ พนักงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการจำแนกประเภทรายจ่ายของ กฟผ. และชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถยกเว้นออกได้ ทั้งรายการและวิธีการ เป้าหมาย ดำเนินการภายใน ไตรมาส 2/2565 น.2 ไตรมาส 2	แผนกงบประมาณ (ผงป.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.)		ครั้ง 1			1						
เกณฑ์วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1													
4. งานประมวลผลความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน	4.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบริหารแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รพค.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนกงบประมาณ (ผงป.) (ผู้รายงานผล) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชช.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	ร้อยละ 100 เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		

	4.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนบริหารแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน (งบ P และงบ I) และงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2565 เป้าหมาย 100% ตามบันทึกข้อตกลง รพค.(ก1) เห็นชอบ ลว. 26 มี.ค. 64 ตามหนังสือที่ ผอ.ก(ก1) 156/64 ลว. 26 มี.ค. 64 น.2 100% ของเป้าหมายเบิกจ่าย	แผนงบประมาณ (งบป.) (ผู้รายงานผล) กองชื้อขายไฟฟ้า (กชข.) ทุกแผนกและทุกกอง (น.2)	กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมาย (ล้านบาท) เบิกจ่ายจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		เป้าหมายสะสม (บาท) ผลงานสะสม (บาท)
เกณฑ์บริหารสินทรัพย์													
5. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ไม่นับรวม กรณีต่างๆ ดังนี้													
1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร 3. งานทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.0) 4. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 5. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6. งานที่มีสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6) ร้อยละความสำเร็จ = มูลค่างานที่ปิดบัญชีขึ้นทรัพย์สิน / มูลค่างานทั้งหมด *100													
5.1 จัดประชุมติดตามงานการปิดงานก่อสร้าง (AUC) ทุกไตรมาส เป้าหมาย ทุกไตรมาส น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		ครั้ง 4		1		1		1		0	
5.2 งบผู้ใช้ไฟ (C) (น้ำหนัก8) 5.2.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		กฟฟ.ชั้น 1-3		ร้อยละ 100		100.00%				100.00%	
5.2.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		กฟฟ.ชั้น 1-3		ร้อยละ 100		10.00%		30.00%		70.00%	
5.2.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		กฟฟ.ชั้น 1-3		ร้อยละ 80		5.00%		20.00%		40.00%	
5.2.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 60% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		กฟฟ.ชั้น 1-3		ร้อยละ 60		10.00%		20.00%		60.00%	
5.3 งบลงทุน (I) (น้ำหนัก 8) 5.3.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)		กฟฟ.ชั้น 1-3		ร้อยละ 100		100.00%				100.00%	
5.3.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 2)		แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.)				ร้อยละ							

	เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	100	10.00%		30.00%		60.00%		100.00%		0.00%
	5.3.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 80	10.00%		20.00%		40.00%		80.00%		0.00%
	5.3.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 2) เป้าหมาย 50% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 50			5.00%		20.00%		50.00%		0.00%
	5.4 จบโครงการ (P) (น้ำหนัก 4) 5.4.1 ก่อนปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	100.00%								100.00%
	5.4.2 ปี 2563 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100	10.00%		20.00%		50.00%		100.00%		0.00%
	5.4.3 ปี 2564 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 80	5.00%		10.00%		40.00%		80.00%		0.00%
	5.4.4 ปี 2565 (น้ำหนัก 1) เป้าหมาย 50% ของมูลค่างานที่ปฏิบัติงานได้ เทียบกับจำนวนงานทั้งหมด น.2 ทุกไตรมาส	แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกค.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 50			5.00%		20.00%		50.00%		0.00%
	6. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมาคิดค่าเกณฑ์ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผลให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการ การดำเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้า ปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น 6.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กรด.(รอ) 796/2564 ลว. 23 ธ.ค. 64 น.2 ติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 70 % ของรายได้	แผนกบริหารหนี้ (ผบน.) กองซื้อขายไฟฟ้า (กชข.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ.	ร้อยละ 70 70 70 70 70	70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%		70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%		70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%		70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%		

			กฟล.พล.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟล.อด.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟล.พร.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟล.นน.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟอ.มสด.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟอ.ดห.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟอ.สวล.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
			กฟอ.ชน.	70	70.00%		70.00%		70.00%		70.00%		
	6.2 เรงร็ดและดิดดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟล. ระดับ 5 กรด.(รอ) 796/2564 ลว. 23 ธ.ค. 64 น.2 ดิดดตามหนี้ค้างชำระเกิน 100 % ของรายได้	แผนกบริหารหนี้ (ผบน.) กองซือขายไฟฟ้า (กชข.)	กฟน.2	ร้อยละ									
			กฟล.พล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.สท.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.ดก.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.กพ.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.พล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.อด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.พร.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟล.นน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟอ.มสด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟอ.ดห.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟอ.สวล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			กฟอ.ชน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
เกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงาน ประจำปี 2565													
7. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม													
	7.1 ประเมินความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟล. ระดับ 5 อนุมัติ ผวก. กรส.(กร.) 311/2564 ลว. 25 มี.ค. 64 น.2 460 ล้านบาท ข้อมูลปี 64 *** ข้อมูลปี 65 ยังไม่มีข้อมูล	แผนกบริการและงานธุรกิจ (ผบธ.) (รายงาน/ติดตาม) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกบัญชีต้นทุน (ผบด.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.)	กฟน.2	ล้านบาท									
			กฟล.พล.	460	115.00		230.00		344.99		459.99		0.00
			กฟล.สท.	103.13	25.78		51.57		77.35		103.13		
			กฟล.ดก.	64.53	16.13		32.27		48.40		64.53		
			กฟล.กพ.	27.13	6.78		13.57		20.35		27.13		
			กฟล.พล.	39.68	9.92		19.84		29.76		39.68		
			กฟล.อด.	22.12	5.53		11.06		16.59		22.12		
			กฟล.พร.	45.94	11.49		22.97		34.46		45.94		
			กฟล.นน.	39.10	9.78		19.55		29.33		39.10		
			กฟอ.มสด.	41.70	10.43		20.85		31.28		41.70		
			กฟอ.ดห.	25.63	6.41		12.82		19.22		25.63		
			กฟอ.สวล.	17.69	4.42		8.85		13.27		17.69		
			กฟอ.ชน.	16.53	4.13		8.27		12.40		16.53		
				16.81	4.20		8.41		12.61		16.81		
8. ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน และบันทึกต้นทุนให้ได้กำไรที่เหมาะสม ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2													
	ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน												
	8.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟล. ระดับ 5 อนุมัติ ผวก. กรส.(กร.) 311/2564 ลว. 25 มี.ค. 64 น.2 ร้อยละ 26 *** ข้อมูลปี 65 ยังไม่มีข้อมูล	แผนกบริการและงานธุรกิจ (ผบธ.) (รายงาน/ติดตาม) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน (ผบส.) กองบัญชี (กบญ.) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ผกร.) กองก่อสร้างและบริหารโครงการ (กกด.)	กฟน.2	ร้อยละ									
			กฟล.พล.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟล.สท.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟล.ดก.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟล.กพ.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟล.พล.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟล.อด.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		

			กฟจ.พร.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟจ.นน.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟอ.มสด.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟอ.ดห.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟอ.สวล.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
			กฟอ.ชล.	26	26.00%		26.00%		26.00%		26.00%		
9.	ประสิทธิภาพของการปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม												
	ยกเว้น งานที่ส่วนกลางดำเนินงาน												
	9.1 การปิดใบสั่งงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริม			ร้อยละ									
	งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผมม.)	กฟน.2	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5	(รายงาน/ติดตาม)	กฟจ.พล.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
	อนุมัติ ผวก. กธส.(กธ.) 311/2564 ลว. 25 มี.ค. 64	กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟจ.สท.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
	น.2 ร้อยละ 95	แผนกบัญชีต้นทุน (ผบต.)	กฟจ.ดก.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
	*** ข้อมูลปี 65 ยังไม่มีข้อมูล	กองบัญชี (กบญ.)	กฟจ.กพ.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟจ.พจ.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟจ.อด.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟจ.พร.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟจ.นน.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟอ.มสด.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟอ.ดห.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟอ.สวล.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		
			กฟอ.ชล.	95	95.00%		95.00%		95.00%		95.00%		

		กฟจ.นน.	1	1								
		กฟอ.มสด.	1	1								
		กฟอ.ดห.	1	1								
		กฟอ.สวล.	1	1								
		กฟอ.ชน.	1	1								
2.4 จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า พนักงานและแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง น.2 1 ครั้ง	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ครั้ง	1								
		กฟจ.พล.	1	1								
		กฟจ.สท.	1	1								
		กฟจ.ดก.	1	1								
		กฟจ.กฟ.	1	1								
		กฟจ.พจ.	1	1								
		กฟจ.อด.	1	1								
		กฟจ.พร.	1	1								
		กฟจ.นน.	1	1								
		กฟอ.มสด.	1	1								
		กฟอ.ดห.	1	1								
		กฟอ.สวล.	1	1								
		กฟอ.ชน.	1	1								
2.5 จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) - กรณีของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า - ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการ เสี่ยงของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทำการ น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ : นัยสำคัญเร่งด่วน หมายถึง ลูกค้ามีความประสงค์ให้ดำเนินการ เร่งด่วน เช่น ไฟตก/ไฟดับ เป็นต้น	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
		กฟจ.พล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.สท.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.ดก.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.กฟ.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.พจ.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.อด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.พร.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.นน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.มสด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.ดห.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.สวล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.ชน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
2.6 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าลงในระบบ สารสนเทศ ภายใน 7 วัน หลังจากจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Plus , PEA-VOC System) เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กำหนด น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ : VOC (Voice Of Customer) เป็นระบบรับฟังเสียงลูกค้า ในการรับฟัง บริหารจัดการ เรื่องร้องเรียน หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น การบันทึกข้อมูลการเยี่ยม/สัมมนา/การเข้าพบ ประสานงาน ติดต่อกับลูกค้ารายสำคัญ	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	
		กฟจ.พล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.สท.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.ดก.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.กฟ.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.พจ.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.อด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.พร.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟจ.นน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.มสด.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.ดห.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.สวล.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
		กฟอ.ชน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%
2.7 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานความเสี่ยงลูกค้า	แผนลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.)		ครั้ง									

จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปการจัดการเสี่ยง ของลูกค้า จากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004), (VOC-60-001) เป้าหมาย ได้รวมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
2.8 สรุปรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจโดยหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้า รายสำคัญ ภายใน ก.ค. 2564 (CRM-KAM-005) น.2 1 ครั้ง รอเป้าหมายและหลักเกณฑ์จาก ผลด.	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
2.9 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM จากผลสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย มีละ 1 ครั้ง รอเป้าหมายและหลักเกณฑ์จาก ผลด. น.2 1 ครั้ง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)		ครั้ง 1					1			
2.10 การเขียนเขียนลูกค้าและบันทึกผลการเขียนเขียนลูกค้าลงใน โปรแกรม CRM Plus 2.10.1 ลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย น.2 288 ราย	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	แห่ง 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	79 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		71 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		66 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10.2 ลูกค้า High Value (กลุ่ม H) เป้าหมาย น.2 33 ราย	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล.	แห่ง 33 19	13 5		8 5		7 5		5 4	0 0

[illegible]

[illegible]

			กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	90 90 90	90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00%		90.00% 90.00% 90.00%			
7.4 การจัดทำแผน/แนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน รวมถึงมีการถ่ายทอดแผนงาน/แนวทางดังกล่าว ไปสู่ระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึง เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 31 มี.ค. 65) น.2 1 ครั้ง	แผนกลยุทธ์ค่าสัมพันธ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
7.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/แนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน พ.ย. 65) น.2 1 ครั้ง	แผนกลยุทธ์ค่าสัมพันธ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
7.6 การจัดการและรวบรวมความรู้ จากการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ในระบบ KMS เป้าหมาย 1 เรื่อง (ภายใน 30 ก.ย. 65) น.2 1 เรื่อง	แผนกลยุทธ์ค่าสัมพันธ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2	เรื่อง 1				1							
ตามแผนงาน VOC ของสายงานฯ กำหนดให้ดำเนินการ														
8. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการสายงานฯ														
8.1 จัดอบรมจิตวิทยาการให้บริการให้กับพนักงาน Front ของ กฟส/กฟย. เป้าหมาย น.2 1 หลักสูตร	แผนกลยุทธ์ค่าสัมพันธ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	หลักสูตร 1							1				
8.2 จัดอบรมจิตวิทยาการบริการ/การสื่อสารพนักงานแก้ไขข้อขัดข้อง กฟจ/กฟอ/กฟส/กฟย. เป้าหมาย น.2 1 หลักสูตร	แผนกลยุทธ์ค่าสัมพันธ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	หลักสูตร 1							1				

9.3 แจ้งแผนดับไฟผ่าน Line Group การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องของแต่ละ กฟฟ. โดย Line Notify เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. น.2 42 แห่ง (แจ้งให้ได้ 100%)	แผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปน.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%															
		กฟล.พล.	100	100.00%									100.00%	100.00%											
		กฟล.สท.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.ดก.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.กพ.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.พจ.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.อด.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.พร.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟล.นน.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟอ.มสด.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟอ.ดท.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟอ.สวล.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		กฟอ.ขณ.	100	100.00%									100.00%	100.00%	100.00%										
		จำนวน 42 แห่ง	42 แห่ง	42									42	42	42										
		9.4 ขอร้องเรียนกรณีไม่แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าลดลง 30% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป้าหมาย มีขอร้องเรียนไม่เกิน 4 เรื่อง น.2 มีขอร้องเรียนไม่เกิน 4 เรื่อง	แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)	เรื่อง (ไม่เกิน)																					
				กฟน.2									4	0									0	0	0
				กฟล.พล.									0	0									0	0	0
				กฟล.สท.									0	0									0	0	0
				กฟล.ดก.									0	0									0	0	0
				กฟล.กพ.									0	0									0	0	0
กฟล.พจ.	0			0	0	0	0																		
กฟล.อด.	0			0	0	0	0																		
กฟล.พร.	0			0	0	0	0																		
กฟล.นน.	0			0	0	0	0																		
กฟอ.มสด.	0			0	0	0	0																		
กฟอ.ดท.	0			0	0	0	0																		
กฟอ.สวล.	0			0	0	0	0																		
กฟอ.ขณ.	0			0	0	0	0																		
10. ประสานงานศูนย์ AMR 10.1 ประสานงานศูนย์ AMR และลูกค้ากรณีข้อมูลจาก AMR ไม่ได้ เป้าหมาย น.2 ร้อยละ 100	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผมม.) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) กองบริการลูกค้า (กบล.)			ร้อยละ																					
				กฟน.2	100	100.00%																	100.00%	100.00%	100.00%
				กฟล.พล.	100	100.00%																	100.00%	100.00%	100.00%
				กฟล.สท.	100	100.00%																	100.00%	100.00%	100.00%
				กฟล.ดก.	100	100.00%																	100.00%	100.00%	100.00%
				กฟล.กพ.	100	100.00%																	100.00%	100.00%	100.00%
		กฟล.พจ.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟล.อด.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟล.พร.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟล.นน.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟอ.มสด.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟอ.ดท.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟอ.สวล.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		กฟอ.ขณ.	100	100.00%	100.00%	100.00%									100.00%										
		11. แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 11.1 ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM 11.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	แผนกสารสนเทศด้านบริการลูกค้า (ผสบ.) กองระบบสารสนเทศ (กรท.)	กฟน.2	ร้อยละ 50	15%																0			

				กฟล.อด.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟล.พร.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟล.นน.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟอ.มสด.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟอ.ดท.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟอ.สวล.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
				กฟอ.ขณ.	85	85.00%		85.00%		85.00%		85.00%			
13. โครงการใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt)															
ปรับเป็นร้อยละ 50 ของลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล															
	13.1 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย รายใหม่ทุกราย สมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า (e-Tax Invoice/ e-Receipt)			แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ผลส.) (รายงาน/ติดตาม)		ร้อยละ									
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่			กองบริการลูกค้า (กบค.)		กฟน.2	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
	น.2 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยรายใหม่			ผบค. กฟฟ.ชั้น 1-3 (ดำเนินการ)		กฟล.พล.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.สท.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.ดก.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.กฟ.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.พจ.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.อด.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.พร.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟล.นน.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟอ.มสด.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟอ.ดท.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟอ.สวล.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
						กฟอ.ขณ.	100	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		
	13.2 เพิ่มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ที่สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) ที่เกิดขึ้นในปี 2565														
	เป้าหมาย 70% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่														
		น.2 70% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่			แผนการบริหารการขาย (ผบข) (รายงาน/ติดตาม)		ร้อยละ								
			กองซื้อขายไฟฟ้า (กซข.)		กฟฟ.ชั้น 1-3	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
			ผบป., ผบง. กฟฟ.ชั้น 1-3 (ดำเนินการ)		กฟล.พล.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.สท.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.ดก.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.กฟ.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.พจ.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.อด.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.พร.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟล.นน.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟอ.มสด.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟอ.ดท.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟอ.สวล.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
					กฟอ.ขณ.	100	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			
			รายงานโดยไม่อ้างอิง e-form		100	70.00%	70.00%	70.00%		70.00%		70.00%			

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 6 แผนงาน 52 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่ผู้ใช้และใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์สีฟ้าเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผร.กมล.(น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟพ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI กฟพ.จตุรภังค์, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่													
1. OM1.1	1.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) เป้าหมาย รอคอยลดจากสายงาน ว. น.2 ร้อยละ 100	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า (ผว.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvv.)		ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
	1.2 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI ใน 12 กฟพ. จตุรภังค์ (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2564 เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 16 ครั้ง หมายเหตุ : รายงาน กฟพ.ทุกเดือน และรายงาน ภ1 ไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) ข้อมูลอ้างอิงอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 17 พ.ย. 64	กฟน.2 กฟล.พล. กฟล.อด. กฟล.นน. กฟอ.มสด.	ครั้ง 12 4 4 4 4	4 1 1 1 1		4 1 1 1 1		4 1 1 1 1		4 1 1 1 1		
	1.3 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส) เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 52 ครั้ง	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.) แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟน.2 กฟข. กฟล.พล. กฟล.สท. กฟล.ดก. กฟล.กพ. กฟล.พจ. กฟล.อด. กฟล.พร. กฟล.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชณ. รวม กฟพ.	ครั้ง 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	หมายเหตุ : SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือค่าดัชนี แสดงจำนวนครั้งที่ไฟดับเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟ ในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา SAIDI (System Average Duration Index) คือค่าดัชนี แสดงระยะเวลาไฟดับเฉลี่ยที่กระทบต่อผู้ใช้ไฟ ในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา												
	1.4 การควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด												
	1.4.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนี จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 12 ครั้ง		แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟล.พล	ครั้ง 12	3		3		3		3	
1.4.2 จัดทำแผน Preventive Maintenance และดำเนินการ แก้ไข ทุกเดือนเพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่, ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง น.2 12 ครั้ง		แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผตบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟล.พล	ครั้ง 12	3		3		3		3		0
1.5 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบ		แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง 1							1		

เป้าหมาย น.2 1,500 ชิ้น	กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟน.2	1,500	650		850						0
		กฟจ.พล.	320	0		320					0	
		กฟจ.สท.	100	50		50					0	
		กฟจ.ดก.	60	30		30					0	
		กฟจ.กพ.	195	195		0					0	
		กฟจ.พจ.	80	40		40					0	
		กฟจ.อด.	145	70		75					0	
		กฟจ.พร.	110	55		55					0	
		กฟจ.นน.	170	85		85					0	
		กฟอ.มสด.	60	30		30					0	
		กฟอ.ดห.	100	50		50					0	
		กฟอ.สวล.	90	45		45					0	
		กฟอ.ชน.	70	0		70					0	
		1.11 เทคอนกรีตเสาดันที่ติดตั้ง Riserpole (สาย UG และอุปกรณ์ป้องกันตัดตอน) เป้าหมาย น.2 21 ต้น (สำรวจบริเวณหน้าสถานี หรือสถานีสร้างใหม่) รายการแจ้งเปลี่ยนเป้าหมายจาก ผลฟ.1 ภายหลัง	แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1 (ผจฟ.1) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดห. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ต้น 21 8 8 5			21 8 8 5				
1.12 ตรวจสอบและแก้ไข ระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) เป้าหมาย น.2 100% ที่ตรวจพบ	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบข.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดห. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00% 100 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	0.00%			
1.13 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20 อันดับแรก เป้าหมาย ได้รวมสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบข.) แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง 4	1		1		1		1		0
1.14 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย น.2 8,178 เครื่อง	แผนกมอเตอร์และหม้อแปลง (ผมม.) กองบริการลูกค้า (กบล.) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก.	เครื่อง 8,178 1,482 646 429	2,051 371 162 108		2,047 371 162 107		2,041 370 161 107		2,039 370 161 107	0 0 0 0	

		กฟล.กพ.	1,198	300		300		299		299		0
		กฟล.พจ.	637	160		159		159		159		0
		กฟล.อด.	530	133		133		132		132		0
		กฟล.พร.	446	112		112		111		111		0
		กฟล.นน.	537	135		134		134		134		0
		กฟอ.มสด.	333	84		83		83		83		0
		กฟอ.ดห.	779	195		195		195		194		0
		กฟอ.สวล.	618	155		155		154		154		0
		กฟอ.ชน.	543	136		136		136		135		0
1.15 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผمم.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	เครื่อง									
เป้าหมาย	กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	4,600	1,155		1,151		1,149		1,145		0
น.2 4,600 เครื่อง	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผผร.)	กฟล.พล.	1,348	337		337		337		337		0
	กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.)	กฟล.สท.	366	92		92		91		91		0
		กฟล.ดก.	159	40		40		40		39		0
		กฟล.กพ.	575	144		144		144		143		0
		กฟล.พจ.	557	140		139		139		139		0
		กฟล.อด.	161	41		40		40		40		0
		กฟล.พร.	67	17		17		17		16		0
		กฟล.นน.	201	51		50		50		50		0
		กฟอ.มสด.	69	18		17		17		17		0
		กฟอ.ดห.	492	123		123		123		123		0
		กฟอ.สวล.	278	70		70		69		69		0
		กฟอ.ชน.	327	82		82		82		81		0
1.16 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ)	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผمم.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	เครื่อง									
เป้าหมาย	กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	7,862	1,969		1,968		1,963		1,962		0
น.2 7,862 เครื่อง	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผผร.)	กฟล.พล.	1,504	376		376		376		376		0
	กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.)	กฟล.สท.	730	183		183		182		182		0
		กฟล.ดก.	386	97		97		96		96		0
		กฟล.กพ.	819	205		205		205		204		0
		กฟล.พจ.	410	103		103		102		102		0
		กฟล.อด.	770	193		193		192		192		0
		กฟล.พร.	908	227		227		227		227		0
		กฟล.นน.	714	179		179		178		178		0
		กฟอ.มสด.	584	146		146		146		146		0
		กฟอ.ดห.	412	103		103		103		103		0
		กฟอ.สวล.	324	81		81		81		81		0
		กฟอ.ชน.	301	76		75		75		75		0
1.17 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผمم.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	เครื่อง									
เป้าหมาย	กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	4,425	1,112		1,109		1,103		1,101		0
น.2 4,425 เครื่อง	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผผร.)	กฟล.พล.	1,126	282		282		281		281		0
	กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.)	กฟล.สท.	290	73		73		72		72		0
		กฟล.ดก.	247	62		62		62		61		0
		กฟล.กพ.	319	80		80		80		79		0
		กฟล.พจ.	328	82		82		82		82		0
		กฟล.อด.	394	99		99		98		98		0
		กฟล.พร.	410	103		103		102		102		0
		กฟล.นน.	433	109		108		108		108		0
		กฟอ.มสด.	161	41		40		40		40		0
		กฟอ.ดห.	210	53		53		52		52		0
		กฟอ.สวล.	334	84		84		83		83		0

		กฟอ.ชน.	173	44		43		43		43		0
1.18 ตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ 22 kV ขึ้นไป ที่ติดตั้ง AMR ทุกสถานี ตามวาระ รื้อการจัดทำแผนงานจำนวนเป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบ จำนวนเครื่อง หรือ Feeder จาก กปน. เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง น.2 4 ครั้ง	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปน.)		ครั้ง 4	1		1		1		1		
1.19 จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดันต่ำกว่าค่าเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพบริการ ให้แล้วเสร็จ เป้าหมาย น.2 100 % ของ Feeder ที่แรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.)(รายงานผล) แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปน.)		ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol) (ตอบเกณฑ์ Enablers หัวข้อที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2.3) 1.20 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุด ผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 100 % หมายเหตุ : ดำเนินการตรวจสอบระบบให้ได้ 100% ทุกไตรมาส ตามบันทึกเลขที่ กปร.(บน.) 2059/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564 แจ้งเรียนให้นำโปรแกรม MJM และ MFO มาใช้งานแทนโปรแกรม APSA ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป												
1.21 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุด ผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 100 % (430 วงจร) ภ.1 100 % (304 วงจร) หมายเหตุ : การดำเนินการ Patrol ระบบ จำนวน 2 รอบ โดยวัดผล เป็น 100% ที่ไตรมาส 2 และ 4 ตามบันทึกเลขที่ กปร.(บน.) 2059/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564 แจ้งเรียนให้นำโปรแกรม MJM และ MFO มาใช้งานแทนโปรแกรม APSA ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.) (รายงานผล) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 100 แผนงาน (วงจร)			100% ที่ (304 วงจร) 100.00% 100% ที่ (430 วงจร) 100.00%				100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
1.22 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่าย แรงสูง 22-33 kV (เปรียบเทียบกับสถิติฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า) โดยใช้ข้อมูลจาก ระบบ OMS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทศไตรมาส น.2 ลดลง 5% ขึ้นไป (รอตัวเลขจำนวนครั้งของปี 64 เพื่อเปรียบเทียบ) หมายเหตุ เกณฑ์ประเมิน Trip reclose & Trip lock out ปี 65 เกณฑ์ 1 +10% ของปี 64 เกณฑ์ 2 +5% ของปี 64	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 5 จำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 64	5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		
			กฟล.พล. กฟล.สท. กฟล.ดก. กฟล.กพ. กฟล.พจ. กฟล.อด. กฟล.พร. กฟล.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	269 145 70 132 45 288 189 239	10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00%	

เกณฑ์ 3 เท่ากับของปี 64 เกณฑ์ 4 -5% ของปี 64 เกณฑ์ 5 -10% ของปี 64 * กฟจ.พจ. เนื่องจากได้คะแนนเกณฑ์ 5 ในปี 64 ดังนั้นปี 65 จึงประเมินด้วยเกณฑ์ 4		กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ขณ.	234 104 139 68	10.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00%		10.00% 10.00% 10.00% 10.00%			
1.23 การติดตามผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้า และสายส่งระบบ 115 kV เพื่อขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close-Open loop circuit ระบบ 115 kV เป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงาน ต่อคณะทำงาน Strong grid ปีละ 2 ครั้ง น.2 1 แผนงาน หมายเหตุ : รายงานผลปีละ 2 ครั้ง	แผนกวางแผนระบบไฟฟ้า (ผวร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvw.) (รายงานผล) แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2	การติดตาม 3 ความคืบหน้างานที่ติดตาม 100%			ครั้งที่ 1 100%		ครั้งที่ 2 100%		ครั้งที่ 3 100%			
1.24 รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง และจ่ายไฟ กลับคืน และมีการระบุสาเหตุ เป้าหมาย รายงานครบถ้วน 100% รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทุกไตรมาส น.2 100%	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟน.2	ร้อยละ 100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%			
1.25 สำรวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณา เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งไลน์ (MS2000) เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน และรายงานภาคทุกไตรมาส น.2 12 งาน หมายเหตุ 10% = เบื้องต้นแล้ว สถานะ A0-A5 20-80% = สถานะ C1 90% = สถานะ D2 100% = สถานะ F4	แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ขณ.	งาน 12 ความคืบหน้าสถานะงาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%		20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80% 20-80%	12	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%			
OC1.6 โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR In Process) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 (แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน (แผน กฟก.))													
1.26 ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของ กฟก. ในสังกัด ภาค 1 เป้าหมาย ตามนโยบาย ผวก. ปี 2564 น.2 122 เส้นทาง หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard	แผนกธุรกิจโทรคมนาคม (ผรท.) (รายงาน) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดท. กฟอ.สวล. กฟอ.ขณ.	เส้นทาง 122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					122 19 12 6 16 7 6 16 12 2 8 10 8					
1.27 ดำเนินการลงฐานข้อมูลสายสื่อสารในระบบ TAMS ของ ภาค 1 เป้าหมาย ตามโครงการ CSR Inprocess น.2 122 เส้นทาง	แผนกธุรกิจโทรคมนาคม (ผรท.) (รายงาน) กองบริการลูกค้า (กบล.)	กฟน.2 กฟจ.พล.	เส้นทาง 122 19					122 19					

หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard			กฟจ.สท.	12					12				
			กฟจ.ดก.	6					6				
			กฟจ.กพ.	16					16				
			กฟจ.พจ.	7					7				
			กฟจ.อด.	6					6				
			กฟจ.พร.	16					16				
			กฟจ.นน.	12					12				
			กฟอ.มสส.	2					2				
			กฟอ.ดท.	8					8				
			กฟอ.สวล.	10					10				
			กฟอ.ชล.	8					8				
	1.28 โครงการเสาดรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)	แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ผดบ.) กองบำรุงรักษา (กบษ.)	กฟน.2	เส้นทาง									
	เป้าหมาย		กฟจ.พล.	12	12		12		12		12		12
	น.2 12 เส้นทาง		กฟจ.สท.	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	หมายเหตุ : แต่ละ กฟพ. คัดเลือกเส้นทางที่จะดำเนินการจำนวน 1 เส้นทาง		กฟจ.ดก.	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
โดยพิจารณาเลือกจาก เส้นทางสำคัญที่สัญญาณบ่งชี้	กฟจ.กพ.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
เกิดข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง เป็นต้น และดำเนินการดูแลให้อยู่ในสภาพ	กฟจ.พจ.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
เรียบร้อย ตลอดเส้นทาง ทั้งปี	กฟจ.อด.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
รอรายละเอียดเส้นทางดำเนินการจาก กบษ.	กฟจ.พร.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	กฟจ.นน.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	กฟอ.มสส.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	กฟอ.ดท.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	กฟอ.สวล.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	กฟอ.ชล.		1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)													
2. OM1.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)													
2.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss	คณะทำงาน Loss แผนวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผวว.)(รายงาน) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง	1		1		1		1			
10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด													
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง													
น.2 4 ครั้ง													
2.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss	คณะทำงาน Loss แผนวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผวว.)(รายงาน) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง	1		1		1		1			
10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด													
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง													
น.2 4 ครั้ง													
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI นิคมอุตสาหกรรม / ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม													
3. OM1.5 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม													
3.1 รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่า SAIFI, SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	แผนวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผวว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง	3		3		3		3			
(จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน)													
เป้าหมาย รายงานผล 12 ครั้ง													
น.2 12 ครั้ง													
3.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหาการเสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน การแก้ไข การจ่ายไฟกลับคืน	แผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)		ครั้ง	1		1		1		1			
และมีการระบุสาเหตุ													
เป้าหมาย ทุกครั้งที่เกิดปัญหา 100 % ไตรมาสละ 1 ครั้ง													
น.2 4 ครั้ง													

[illegible]

[illegible]

			กฟอ.ชน.	100	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
	4.7.2 แผนงานระยะกลาง เกิดปัญหา Loading 80%-100% เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2564 (ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ รายงานผลในแผน ผวก. ปี 2564 โดย กวร. (วัดผลปลายปี) กวร. ประสานงาน 12 เขต ให้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำ แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นประจำทุกเดือน * รอค่าเป้าหมายปี 65 จาก กว.	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดห. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
	4.7.3 แผนงานระยะยาว เกิดปัญหา %Unbalance Loading มากกว่า 50% เป้าหมาย ตามแผน ผวก. ปี 2564 (ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 100 หมายเหตุ รายงานผลในแผน ผวก. ปี 2564 โดย กวร. (วัดผลปลายปี) กวร. ประสานงาน 12 เขต ให้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำ แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเป็นประจำทุกเดือน * รอค่าเป้าหมายปี 65 จาก กว.	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟจ.พล. กฟจ.สท. กฟจ.ดก. กฟจ.กพ. กฟจ.พจ. กฟจ.อด. กฟจ.พร. กฟจ.นน. กฟอ.มสด. กฟอ.ดห. กฟอ.สวล. กฟอ.ชน.	ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
5. OM2.2	แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพัทยา												
	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ ในระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 99 (เกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 99 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลมิเตอร์ ระหว่าง ระบบงาน GIS กับระบบ ISU โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลมิเตอร์ ที่มีค่า Instllation ID, PEA No., รหัส กฟฟ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟส ตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส)	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 99	99.00%		99.00%		99.00%		99.00%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 98 (เกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 98 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลระบบจำหน่าย แรงต่ำในพื้นที่ ซึ่งไม่มี % Error ของหม้อแปลง วัดผลสิ้นเดือน ธ.ค. 2565 ได้แก่ 1) ข้อมูลที่เป็นรูป 2) ความต่อเนื่องของเฟสแรงต่ำไม่ถูกต้อง หรือเฟสสายไฟไม่สอดคล้อง 3) เฟสสายแรงต่ำไม่สัมพันธ์กับมิเตอร์ 4) จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวว.)	กฟฟ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 98	98.00%		98.00%		98.00%		98.00%		

5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 96 (เกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 96 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ในระบบ 22/33 kV ระหว่างระบบ GIS กับระบบ ADS โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลหม้อแปลงที่มีค่า PEA No. และรหัส กฟภ. (AOJ) ตรงกันในระบบ GIS	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvv.)	กฟภ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 96	96.00%		96.00%		96.00%		96.00%		
5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ร้อยละ 99 (เกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 99 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสอดคล้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบ 22/33 kV ระหว่างระบบงาน GIS กับข้อมูลจากระบบ SCADA โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลอุปกรณ์ที่มีรหัสอุปกรณ์ตรงกัน ได้แก่ Circuit Breaker, Recloser, Switch (ไม่รวม Ground Switch, Drop Out Fuse และ Switch ขั้วคราว)	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvv.) แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)	กฟภ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 99	99.00%		99.00%		99.00%		99.00%		
5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ร้อยละ 90 (เกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) น.2 ร้อยละ 90 ปี 2563 วัดผลนำร่อง : กฟภ.พล. ปี 2564 วัดผล : กฟภ. ชั้น 1-3 หมายเหตุ เป็นการประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพของข้อมูลตำแหน่งติดตั้งมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย โดยเทียบร้อยละความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ทั้ง 2 ระบบ ที่ผ่านการคัดกรองตำแหน่งที่นำเชื่อถือได้ในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ โดยจะดำเนินการขยายผลจากเดิมเฉพาะพื้นที่นำร่องที่ กฟภ.ชั้น 1 (12 เขต)	แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า (ผพร.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กvv.)	กฟภ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 90	90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิคเพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย ร้อยละเป้าหมายจากสายงาน ป. น.2 ร้อยละเป้าหมาย หมายเหตุ งาน pilot project ของสายงาน ป. นำร่อง กฟภ.2 พิจารณาดัดออกในการทบทวนแผน ๓1 ครั้งที่ 2	แผนกวิเคราะห์และวางแผนการจ่ายไฟ (ผว.) กองปฏิบัติการ (กปบ.)											

ชื่อแผนงาน/โครงการ: OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ
- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ กฟภ.

1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO2 ระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อ

1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): S5 พัฒนาระบบจำหน่ายที่ได้คุณภาพ ในระดับชั้นนำของภูมิภาค
2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:
- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก: สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ป)

2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม: สายงานวางแผนระบบไฟฟ้า (ว), สายงานวิศวกรรม (วศ), สายงานการไฟฟ้าภาค4 (ภ1-ภ4)

2.3 คณะกรรมการโครงการ: คณะกรรมการโครงการ

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth) 6 แผนงาน 16 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิ์ให้แก้ไขและใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์ฟ้าเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผผร.กบล.(น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ. ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล , ค่าดัชนีประสิทธิผลปฏิบัติงานของสายงานภาค 1													
1	1.OC1.1 แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน 1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผอ.ก(ภ1) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการดำเนินงานในระบบของ กฟภ. ภายใน 15 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 95-100% (ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5)	แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวาง.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	100.00% 42 แห่ง	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		
1	1.2 ดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน (ปค.5) ลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ให้มีค่าลดลง กวด.ก(ภ1) รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ภ1 ทาง Dashboard ภายใน 20 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5)	แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวาง.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	100.00% 42 แห่ง	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		
1	1.3 จัดทำมาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน PEA Safety Management System:PEA-SMS กวด.ก(ภ1) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการดำเนินงานในระบบของ กฟภ. ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นไตรมาส เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. (ไตรมาส ละ 42 แห่ง) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5) หมายเหตุ : PEA SMS มาตรฐานในการทำงาน เพื่อการยกระดับการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ.	แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ผปอ.) กองวิศวกรรมและวางแผน (กวาง.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	100.00% 42 แห่ง	100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		100.00% 42		
BSC ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดีเทล (ตัวชี้วัดรวม)													
1	2. DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี 2.1 ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. (ระดับ 5) น.2 100% (ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5)	คณะทำงานย่อยระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กฟน.2 กองระบบสารสนเทศ (กรท.)		ระดับ 5					5				
งานตามเกณฑ์บันทึกข้อตกลง รพก.(ภ1)													
1	3. โครงการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3.1 สายงานฯ ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทำแบบวัดการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. (ไม่น้อยกว่า 188 คน) น.2 64 คน	คณะทำงาน โปร่งใสฯ ประธาน : รฝ.ปบ.(น.2) (ประจวบ) เลขาฯ : รก.ปบ.(น.2) (ประจันทร) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.) กองอำนวยการ (กออ.)	กฟน.2	คน 64			64					0	
1	4. แผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 4.1 จัดอบรม/บรรยาย/สวดแทรกเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำสอนทางศาสนา หลักธรรมภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการค้าขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ	คณะทำงาน โปร่งใสฯ ประธาน : รฝ.ปบ.(น.2) (ประจวบ) เลขาฯ : รก.ปบ.(น.2) (ประจันทร) แผนกพัฒนาและฝึกอบรม (ผพอ.)	กฟน.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	คน 350			350						

[illegible]

แผนปฏิบัติ กฟน.2 ประจำปี 2565 (มหานครครั้งที่ 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (Corporate Social Responsibility) 11 แผนงาน 12 กิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดสิทธิให้แก่และใส่ข้อมูลได้ เฉพาะช่องที่ไฮไลต์ฟ้าเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ ผพร.กมล.(น.2) โทร 10221

แผนงาน	โครงการ / กิจกรรม /งาน	กองและแผนกในเขตที่รับผิดชอบ	กฟฟ.ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ผลงานสะสม
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
เกณฑ์ประเมิน:ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม													
1. แผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญของ กฟช. (ISO 26000) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ ในการไฟฟ้าของ กฟช. เป้าหมาย รวบรวมงานจาก ผสส. น.2		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	ร้อยละ 100									
2. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พิธีส่งมอบโครงการ PEA LED ณ วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เป้าหมาย 1 แห่ง น.2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กฟช.พิษณุโลก		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟช.พล.	แห่ง 1				1					
3. โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA คัดเลือกพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ /ชุมชนเก่าแก่ระบบไฟฟ้าทรุดโทรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้ ณ.ระดับ ปวช. ปวส.เกี่ยวกับการใช้ไฟ กับ สอศ. 2. PEA ประชาสัมพันธ์ระบบไฟฟ้ามั่นคง 3. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 4. กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เป้าหมาย รวบรวมงานจาก ผสส. น.2 3 แห่ง		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟช.สท. กฟช.พจ. กฟช.ดท.	ครั้ง 3 1 1 1				3 1 1 1					
4. แผนช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ โครงการ PEA รั้วน้ำสร้างฝาย สร้างฝายกักเก็บและชะลอน้ำโดยใช้วัสดุคอนกรีตและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด เป้าหมาย 1 แห่ง (รวบับที่กอนมัติจาก กคส.) น.2 1 แห่ง		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)		แห่ง 1									
5. โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด เปลี่ยนกิจกรรมเป็นการให้ขวัญ เพื่อให้โรงเรียนไปแจกจ่ายต่อไป เป้าหมาย กฟช. ละ 1 แห่ง (รวบับที่กอนมัติจาก กคส.) น.2 2 แห่ง		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)		แห่ง 1 1	1								
					1	1							
6. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เป้าหมาย 10 ล้านซีซี (ทั่วประเทศ) รวบรวมงานจาก ผสส. น.2 ล้านซีซี		แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2 กฟช. กฟช.พล. กฟช.สท.	ซีซี 945,600 195,600 114,800 60,000								0 0 0 0	

			กฟล.ดก. 51,200 กฟล.กพ. 68,400 กฟล.พจ. 56,800 กฟล.อด. 66,000 กฟล.พร. 84,000 กฟล.นน. 73,600 กฟอ.มสด. 49,200 กฟอ.ดห. 46,800 กฟอ.สวล. 47,200 กฟอ.ชน. 32,000								0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ประจำปี 2565	เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 เป้าหมาย กฟช. ละ 1 แห่ง รวบรวมงานจาก ฟสส. น.2 1 แห่ง	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)		แห่ง 1							
8. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	จัดระบบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร หรือการนำสายไฟฟ้าลงดิน เป้าหมาย รวบรวมงานจาก ฟสส. น.2 8 จังหวัด	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	จังหวัด 8							
9. โครงการชุมชนสำคัญ (แผนใหม่) 65-67	คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโรงเรียนชุมชนสำคัญ 65-67 1. ชุมชนใกล้สำนักงาน กฟภ. 2. ชุมชนใกล้โรงหล่อเสาของ กฟภ. 3. ชุมชนรอบสถานีจ่ายไฟของ กฟภ. 4. ชุมชนใกล้โรงจักรจ่ายไฟ 5. ชุมชนใกล้คลังพัสดุ 6. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า เป้าหมาย รวบรวมงานจาก ฟสส. น.2 3 แห่ง	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟล.นน. กฟล.สท. กฟล.อด.	แห่ง 3							
10. โครงการ PEA ปลุกดูแลรักษำ 2565	เป้าหมาย รวบรวมงานจาก ฟสส. น.2 1 แห่ง	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)		แห่ง 1							
11. โครงการอื่นๆ งานเฉพาะกิจเร่งด่วน นอกจากแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท CSR	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระวันสำคัญ, โครงการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และโครงการตามนโยบายคณะกรรมการ กฟภ. 11.1 กิจกรรมวันสำคัญชาติไทย ปี 2565	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟน.2	กิจกรรม 5							

วันเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 28 ก.ค. วันเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค. วันคล้ายวันสวรรคตฯ ร.9 13 ต.ค. วันปิยะมหาราช 23 ต.ค. เป้าหมาย รอแผนงานจาก ฝสส. น.2 5 แห่ง		กฟผ.พร. 1 กฟผ. 1 กฟผ.อด. 1 กฟผ.สท. 1 กฟผ.กพ. 1		1		1		1	
11.2 กิจกรรมโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ประจำปี 2565 เป้าหมาย กฟผ. 12 จดรวมงาน และ กฟส. 30 แห่ง (รอแผนงานจาก ฝสส.) น.2 42 แห่ง	แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผสส.) กองอำนวยการ (กอก.)	กฟผ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย.	แห่ง 42 แห่ง	42					