

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าบุรี เขต2 (ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าบุรี เขต 2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ บ้านแรงสูง(เควี)	วัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำ	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง แรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 1.3-34.7 เค	ไม่ได้มาตรฐาน
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารณบุรี เขต 2 (ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 ปี		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ บ้านแรงสูง(เควี)	วัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง บ้านแรงต่ำ(โวลต์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เค	ไม่ได้มาตรฐาน
1	SZA	F3	บ.ดอนแดง, 35-009635 250kVA ระยะทาง 20 กม.	30 ม.ค. 64 18.30น.	22.8	226	3	22.7	/	
2	SZA	F8	บ.หนองเหมือด, 38-018492 250kVA ระยะทาง 12 กม.	30 ม.ค. 64 19.30น.	23.3	230	3	23	/	
1	SZA	F7	บ.โนนตารอด, 29-015255 50kVA ระยะทาง 16 กม.	26 ก.พ. 64 18.30น.	22.8	226	3	22.8	/	
2	SZA	F4	แยกป่าพุทรา 29-011550 250kVA ระยะทาง 12 กม.	26 ก.พ. 64 18.50น.	23	230	3	23	/	
1	SZA	F1	วัดดอนปอแดง, 35-011540 100kVA, ระยะทาง12 กม.	27 มี.ค. 64 18.20น.	22.8	224	3	23	/	
2	SZA	F7	บ.เกาะตาล, 38-011134 100kVA, ระยะทาง 21 กม.	27 มี.ค. 64 18.40น.	23	226	3	23	/	
1	SZA	F7	บ.กล้วย,53-005377 250kVA, ระยะทาง 11 กม.	29 เม.ย. 64 18.30น.	23.2	230	3	23	/	
2	SZA	F3	บ.เถรจำ, 00-065602 50kVA, ระยะทาง 16 กม.	29 เม.ย. 64 19.30น.	23.2	226	3	23	/	
1	SZA	F8	บ.เกาะแก้ว, 49-002351 100kVA, ระยะทาง 47 กม.	27 พ.ค. 64 19.00น.	23.2	230	3	23	/	
2	SZA	F6	บ.หนองแสง, 45-094150 160kVA, ระยะทาง 30 กม.	27 พ.ค. 64 18.30น.	22.2	232	3	23	/	
1	SZA	F7	ตลาดตาซวน, 61-015022 160kVA, ระยะทาง 11 กม.	28 มิ.ย. 64 18.30น.	22.9	226	3	23	/	
2	SZA	F6	หลังอำเภอชาณุฯ, 37-012424 250kVA, ระยะทาง 9 กม.	29 มิ.ย. 64 19.00น.	23.2	230	3	23	/	
1	SZA	F7	บ.ไร่ดอนแดง, 35-009799 500kVA ระยะทาง 19 กม.	29 ก.ค. 64 18.30น.	22.9	228	3	23	/	
2	SZA	F6	วัดคูหาสวรรค์, 47-005048 250kVA ระยะทาง 10 กม.	29 ก.ค. 64 19.30น.	22.5	224	3	23	/	
1	KKU	F2	วัดไค้งไผ่, 60-940292 100kVA ระยะทาง 10 กม.	28 ส.ค. 64 18.00น.	23.5	230	3	23	/	
2	SZA	F3	วัดโคกเลาะ, 57-111681 50kVA ระยะทาง 14 กม.	28 ส.ค. 64 18.30น.	22.8	228	3	23	/	
1	SZA	F4	วัดหนองเหมือด, 38-018492 250kVA ระยะทาง 6.3 กม.	27 ก.ย. 64 18.30น.	23.0	236	3	23	/	
2	SZA	F7	หน้าวัดสว่าง, 58-007764 250kVA ระยะทาง 16.7 กม.	27 ก.ย. 64 19.30น.	22.9	232	3	23	/	
1	SZA	F3	หน้า รร.บ้านไร่, 35-009799 500kVA ระยะทาง 18.8 กม.	28 ต.ค. 64 19.00น.	23.0	230	3	23	/	
2	SZA	F7	หลังอำเภอชาณุฯ, 38-008592 100kVA ระยะทาง 14 กม.	28 ต.ค. 64 19.30น.	23	228	3	23	/	
1	SZA	F8	หน้าเทศบาลปางมะค่า, 45-022073 100kVA ระยะทาง 3	29 พ.ย. 64 18.30น.	23.2	228	3	23	/	

2	SZA	F6	วัดบ่อแก้ว, 47-005048 250kVA ระยะทาง 4 กม.	29 พ.ย. 64 19.30น.	21.8	230	3	23	/	
1	SZA	F8	บ.รวมจักษ์ดี, 49-007165 160kVA ระยะทาง 20 กม.	28 ธ.ค. 64 19.00น.	23.2	228	3	23	/	
2	SZA	F6	บ.ปางมะค่า, 63-008324 250kVA ระยะทาง 28 กม.	28 ธ.ค. 64 19.30น.	22.1	230	3	23	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาณุวรลักษบุรี เขต 2 (ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.ชน.	บ.สะพานสอง, P.30020973 ห่างจาก 37-000740 30kVA 350ม.	30 ม.ค 64 19.30น.	222	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.บ่อถ้ำ, P.29160595 ห่างจาก 53-008490 30kV 50ม.	30 ม.ค.64 20.00น.	223	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.ห้วยลึก, P.15305465 ห่างจาก 36-019013 30kVA 750ม.	26 ก.พ. 64 19.20น.	236	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.โคกเลาะ, P.6100864844 ห่างจาก 58-081258 100kV 500ม.	26 ก.พ. 64 19.50น.	232	/	
1	กฟอ.ชน.	บ้านขุนนางม, P.23599594, ห่างจาก 28-003681 30kVA 800ม.	27 มี.ค. 64 19.30น.	218	/	
2	กฟอ.ชน.	วัดแก้วโสภณ, P.28485561, ห่างจาก 32-007948 20kVA 600ม.	27 มี.ค. 64 19.00น.	220	/	
1	กฟอ.ชน.	กลุ่มตลาดตาช้วน, 6500102418, ห่างจาก 55-014060 950ม.	29 เม.ย. 64 20.00น.	226	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.วังน้ำวน, P.5800879812, ห่างจาก 1.2 กม.	29 เม.ย. 64 20.30น.	218	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.วังน้ำวน, 5800879812, ห่างจาก 48-008021 30kVA 1 กม.	28 พ.ค. 64 19.00น.	220	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.เขาพริก, 5800881170, ห่างจาก 60-012188 50kVA 1.2 กม.	28 พ.ค. 64 20.00น.	224	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.วังน้อย กลุ่มวัด, 6101305112 ห่างจาก 32-007479 20kVA 1กม.	29 มิ.ย. 64 19.30น.	218	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.สามัคคีธรรม, 17792161 ห่าง 50-006776 30kVA 800ม.	29 มิ.ย. 64 20.00น.	226	/	
1	กฟอ.ชน.	บ้านส่องตาแล, P.5701191166 ห่างจาก 45-020702 30kVA 300 ม.	30 ก.ค. 64 18.30น.	221	/	
2	กฟอ.ชน.	วัดช่องลม, P.22699081 ห่างจาก 45-030547 50kVA 700ม.	30 ก.ค. 64 19.30น.	225	/	
1	กฟอ.ชน.	หน้าวัดหนองโมกข์, P.6300519094 ห่างจาก 61-005176 30kVA 600ม.	28 ส.ค. 64 19.30น.	224	/	

2	กฟอ.ชน.	บ.โคกเลาะ, P.6100864844 ห่างจาก 58-081258 100kVA 1.2 กม.	28 ส.ค. 64 20.30น.	222	/	
1	กฟอ.ชน.	วัดบ่อถ้ำ, P.6200843723 ห่างจาก 47-005048 150kVA 900ม.	28 ก.ย. 64 18.30น.	226	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.บ่อกระบากใหม่, P.5700224472 ห่างจาก 64-010416 30kVA 500ม.	28 ก.ย. 64 19.00น.	223	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.หาดชะอม, P.29033972 ห่างจาก 38-004656 30kVA 400ม.	28 ต.ค. 64 20.00น.	224	/	
2	กฟอ.ชน.	วัดขุนงาม, P.28326891 ห่างจาก 26-003230 20kVA 500ม.	29 ต.ค. 64 18.30น.	221	/	
1	กฟอ.ชน.	แยกต้นไทร, P.25898935 ห่างจาก 60-034201 30kVA 500ม.	30 พ.ย. 64 18.30	221	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.สันเนินดินแดง, P.5901260218 ห่างจาก 47-004569 30kVA 900ม.	30 พ.ย. 64 19.00	220	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.คลองสะพานช้าง, P.19236770 ห่างจาก 36-004582 30kVA 800ม.	28 ธ.ค. 64 20.00น.	224	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.หนองชุมแสงธรรม, P.64-00111435 ห่างจาก 60-038929 30kVA 500ม.	28 ธ.ค. 64 20.30น.	220	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาณุวรลักษบุรี เขต2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
- 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
- 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.ชน.	บ.แสนตอ, P.6200843490, ห่างจาก 60-035474 160kVA 800ม.	31 ม.ค. 64 18.00น.	A =232 B =228 C =228	/	

1	กฟอ.ชน.	ตลาดตาช่วน, P.21398371, ห่างจาก 55-014060 160kVA 600ม.	31 ม.ค. 64 18.30น.	A =230 B =238 C =230	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.วังชะพลู, P.16145291, ห่างจาก 22-003533 50kVA 400ม.	26 ก.พ. 64 20.30น.	A =236 B =228 C =228	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.ม่วงงาม, P.21496516, ห่างจาก 36-019416 50kVA 500ม.	26 ก.พ. 64 20.50น.	A =236 B =238 C =236	/	
1	กฟอ.ชน.	แยกอนามัยวังชะพลู, P.5600205947, ห่างจาก 56-014044 50kVA800ม.	27 มี.ค. 64 20.30น.	A =228 B =224 C =224	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.หาดชะอม, P.27952695 ห่างจาก 37-018270 160kVA 900ม.	27 มี.ค. 64 20.00น.	A =226 B =226 C =224	/	
1	กฟอ.ชน.	กลุ่มวัดอุดม, 5901260154, ห่างจาก 26-008640 100kVA 900ม.	30 เม.ย. 64 18.30น.	A =226 B =228 C =225	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.โป่งตู๋, P.27591285, ห่างจาก 53-002333 50kVA 900ม.	30 เม.ย. 64 19.30น.	A =228 B =226 C =225	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.พัคโปก, 5901258925, ห่างจาก 49-007247 160kVA 900ม.	27 พ.ค. 64 19.30น.	A =222 B =220 C =222	/	

2	กฟอ.ชน.	บ.ศรีโพธิ์ศาล, 6100195813, ห่างจาก 40-003533 250kVA 600ม.	27 พ.ค. 64 20.30น.	A =226 B =224 C =224	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.ม่วงงาม, 5901179305, ห่างจาก 49-005149 160kVA 600ม.	29 มิ.ย. 64 18.00น.	A =236 B =225 C =227	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.หนองไผ่, 5701405780, ห่างจาก 47-010371 250kVA 800ม.	29 มิ.ย. 64 18.30น.	A =227 B =224 C =230	/	
1	กฟอ.ชน.	บ้านนาเหนือ, P.29160828, ห่างจาก 22-001645 100kVA 600ม.	30 ก.ค. 64 20.30น.	A =232 B =230 C =236	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.หัวเสลา, P.6100517139, ห่างจาก 24-010348 100kVA 700ม.	30 ก.ค. 64 20.00น.	A =222 B =224 C =220	/	
1	กฟอ.ชน.	หน้าอนามัยวังชะพลู, P.5800028694, ห่างจาก 56-014044 50kVA 700ม.	29 ส.ค. 64 18.30น.	A =228 B =226 C =228	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.นาเหนือ, P.19236774, ห่างจาก 51-006125 50kVA 1กม.	29 ส.ค. 64 19.30น.	A =220 B =220 C =223	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.รวมใจภักดิ์, P.27945056, ห่างจาก 49-007165 160kVA 800ม.	28 ก.ย. 64 20.00น.	A =226 B =226 C =224	/	

2	กฟอ.ชน.	หน้าท.ปางมะค่า, P.15513899, ห่างจาก 45-022073 100kVA 600ม.	28 ก.ย. 64 21.00น.	A =222 B =220 C =221	/	
1	กฟอ.ชน.	หน้าอนามัยวังชะพลู, P580028694, ห่างจาก 56-014044 50kVA 700ม.	29 ต.ค. 64 19.30น.	A =222 B =224 C =224	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.เปาะสวอง, P27563338, ห่างจาก 49-005148 160kVA 800ม.	29 ต.ค. 64 20.30น.	A =220 B =220 C =222	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.โนนปอแดง, P.580009929, ห่างจาก 35-011540 100kVA 600ม.	30 พ.ย. 64 19.30	A =224 B =223 C =226	/	
2	กฟอ.ชน.	บ.หนองเหมือด, P.6300061519, ห่างจาก 38-018492 250kVA 800ม.	30 พ.ย. 64 20.00	A =222 B =221 C =220	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.ไร่ดอนแดง, P.15731379, ห่างจาก 35-009635 250kVA 500ม.	29 ธ.ค. 64 18.30น.	A =238 B =230 C =226	/	
1	กฟอ.ชน.	บ.โนนตารอด, P.6100194344, ห่างจาก 46-008028 250kVA 600ม.	29 ธ.ค. 64 19.30น.	A =230 B =228 C =230	/	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี โทร 055-872388

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่าวรลักษณ์บุรี โทร 055-872388

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน															ไตรมาส 4	ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 2	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง																		
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย	ไม่น้อยกว่า 98%																	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		67,100	67,288	67,418	#####	67,565	67,541	67,714	#####	67,783	67,789	67,887	203,459	67,970	68,041	68,087	204,098	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		67,100	67,288	67,418	#####	67,565	67,541	67,714	#####	67,783	67,789	67,887	203,459	67,970	68,041	68,087	204,098	
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	100%																	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		-	0	-														
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		-	0	-														
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ไม่น้อยกว่า 95%																	
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		67,100	67,288	67,418	#####	67,565	67,541	67,714	#####	67,783	67,789	67,887	203,459	67,970	68,041	68,087	204,098	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		67,100	67,288	67,418	#####	67,565	67,541	67,714	#####	67,783	67,789	67,887	203,459	67,970	68,041	68,087	204,098	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี โทร 055-872388

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี โทร 055-872388

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน															ไตรมาส	ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว																		
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)																		
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส																		
- เขตเมือง	100%																	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		26	31	24	81	32	12	26	70	15	20	26	61	22	28	18	68	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	
- นอกเขตเมือง	100%																	
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		112	119	171	402	154	166	199	519	102	95	44	241	89	113	40	242	
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขานูวรลักษบุรี โทร 055-872388

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาณุวรลักษบุรี โทร 055-872388

[illegible]