

2.2 ค่าภาษีสินทรัพย์ (53064010) ฝบป.(น1) มีการตั้งงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งน้อยกว่าสถิติการเบิกจ่ายในปีก่อนหน้า ทำให้ ฝบป.(น1) มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณ 0.693 ล้านบาท

2.3 ค่าไปรษณีย์ (53032060) การแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟในอดีต กพน.1 มีการแจ้งเตือนผ่านระบบมือถือ (SMS) แต่ในปัจจุบันการแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องส่งเป็นจดหมายแจ้งเตือนทั้งหมด ทำให้ กพน.1 มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.026 ล้านบาท

2.4 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง (53033020) พบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปี 2562 โดยไม่มีงบประมาณรองรับจำนวน 2 กพฟ. ได้แก่

- กพอ.แม่สาย เนื่องจากมีการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าออกคลังพัสดุได้ จึงจำเป็นต้องมีการเช่าคลังพัสดุในพื้นที่อื่น

- กพส.สารภี มีการเช่าที่ดินเพิ่มเติมสำหรับติดตั้งอาคารสำนักงานน็อคดาวน์ และสำหรับที่จอดรถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

- กพอ.แม่ริม เริ่มทำการก่อสร้างสำนักงานใหม่ ทำให้ต้องจัดหาสถานที่เช่าสำนักงาน ราคาเช่าต่อเดือนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทำให้ กพน.1 มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.920 ล้านบาท

2.5 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ (53051050) พบว่ามีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมยานพาหนะค่อนข้างสูงซึ่ง สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.244 ล้านบาท เนื่องจากสภาพรถเก่าอายุการใช้งานมาก สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างเห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบงานก่อสร้าง

2.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์สำนักงาน (53051100) พบว่า มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารค่อนข้างสูงซึ่ง สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1.178 ล้านบาท เนื่องจากมีการซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงานที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน เช่น ล้าง,ซ่อม,เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมกล่องวงจรปิด, ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ในห้องน้ำ, อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมี กพฟ. ในสังกัด กพน.1 ที่มีผลการดำเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์ชีวิตระดับ 5 (ดีมาก) ดังนั้น ผงบ.กชช.(น1) จึงได้สรุปปัญหา และอุปสรรคตามรายละเอียดแนบนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ อช.น.1 เพื่อทราบ และแจ้งทุกหน่วยงานให้ดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ณ.1 ๓๗๙. (๑๙) 232/2563.

ส่วน ๘๘.๐๖, ๘๘.๖๖, ๘๘.๖๗, ๘๘.๘๘.๖

ภก. กพฟ. 1, 2, 3

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ

ร้อยน อช.น.1

เพื่อโปรดทราบ และ
แจ้งทุกหน่วยงานให้ดำเนินการต่อไปด้วย

๓๐/๖



(นายสุวิชัย ฤทธิสาร)

รศ.บพ.น.1 รักษาการแทน อ.บพ.น.1

แผนกงบประมาณ

โทร. (11)10411-13

11 ก.พ. 2563

(นางอัจฉรี พวงแก้ว)
รศ.บพ.น.๑

รักษาการแทน อ.บพ.น.๑

๕ ก.พ. ๒๕๖๓

(นายประพันธ์ สีนวล)

อช.น.1

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กชข.(น1)

ถึง ผบพ.(น1)

เลขที่ น.1 กชข.(งป)

วันที่

เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามเกณฑ์วัดของ กฟน.1 ประจำปี 2562

เรียน อ.บพ.(น1) ผ่าน ร.บพ.(น1)

11 ก.พ. 2563

ตามหนังสือ กปง. เลขที่ กงป.(งท) 212/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้กำหนดค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟผ.ประจำปี 2562 นั้น ผบพ.กชข.(น1) ขอรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายประจำปี 2562 สรุปพอสังเขป ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามเกณฑ์วัด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ (กรอบงบฯ)	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดี	ระดับ 5 ดีมาก
1,049.678	1,028.511	1,007.344	986.177	965.011
ผลการดำเนินงาน 962.509 ได้คะแนนในระดับ 5 (ดีมาก)				

ในภาพรวมของ กฟน.1 กรอบงบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 1,028.511 ล้านบาท ผลการดำเนินงานเบิกจ่าย วงเงิน 962.509 ล้านบาท เบิกจ่ายต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 66.002 ล้านบาท และเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายระดับ 5 (965.011 ล้านบาท) วงเงิน 2.502 ล้านบาท

สรุปปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานปี 2562 ดังนี้

1. ปัญหาด้านการดำเนินงานในระบบ SAP

1.1 การยืนยันชั่วโมงการทำงานของพนักงานช่างและคนงาน (Time Confirm)

กิจกรรมกักขัง ไม่ครบถ้วน

ปัจจุบันการเบิกค่าล่วงเวลาของพนักงานและคนงานของ กฟผ. เบิกจ่ายโดยผ่านระบบ HR (ระบบเงินเดือน) ทั้งนี้หากพนักงาน ลูกจ้างหรือคนงานคนใดที่ออกไปทำงานงบลงทุน ต้องทำการยืนยันชั่วโมงการทำงาน (Time Confirm) เพื่อนำค่าล่วงเวลาดังกล่าวยกเว้นออกจากงบทำการจากการตรวจสอบผลการดำเนินงานปี 2562 พบว่ายังมีบาง กฟพ. ที่ออกไปทำงานกักขังแต่ไม่มีการยืนยันชั่วโมงการทำงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นน้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ขอให้พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานที่ออกไปทำงานกิจกรรมกักขัง ยืนยันชั่วโมงการทำงาน (Time Confirm) ทุกครั้ง

1.2 การเปิดใบสั่ง และเลือกประเภทกิจกรรมภัยพิบัติไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายได้

การเลือกเปิดใบสั่งในกิจกรรมภัยพิบัติ จะต้องเลือกใบสั่งเป็น ZPM2 หรือ ZOM1 โดยระบุกิจกรรมเป็น ZCB เท่านั้น หาก กฟฟ.ใด เปิดใบสั่ง และระบุกิจกรรมไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่สามารถยกเว้นได้ ซึ่งพบว่ามีบาง กฟฟ. ยังมีการเปิดใบสั่ง ZCA ซึ่งเป็นงานซ่อมปกติแต่มีคำอธิบายรายการว่าเป็นการซ่อมเนื่องจากภัยพิบัติ, ภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ กฟน.1 ไม่สามารถยกเว้นค่าใช้จ่ายจำนวนนี้ได้ ดังนั้น ขอให้ กฟฟ. ดำเนินการเปิดใบสั่งกิจกรรมภัยพิบัติให้ถูกต้อง

1.3 การใช้งบประมาณผิดประเภท

ตามหนังสือหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2560 หน้า 17 เรื่อง การพิจารณาจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณทำการและงบลงทุนในส่วนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ด้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 เสไฟฟ้าล้ม 2 ช่วงเสาขึ้นไป (ตั้งแต่ 3 ต้นขึ้นไป) ให้ กฟฟ. ดำเนินการ ของบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

กรณีที่ 2 เสไฟฟ้าลมน้อยกว่า 2 ช่วงเสา (น้อยกว่า 3 ต้น) ให้ดำเนินการ เปิดใบสั่ง ZPM2 กิจกรรม ZCB

จากการตรวจสอบพบว่าบาง กฟฟ. มีการดำเนินการเปิดใบสั่ง ZPM2 กิจกรรม ZCB แต่มีการเบิกเสไฟฟ้าตั้งแต่ 3 ต้นขึ้นไป เช่น ใบสั่งเลขที่ 2000920615 กฟจ.แม่ฮ่องสอน งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง มีการเบิกเสไฟฟ้าจำนวน 11 ต้น ใบสั่งเลขที่ 2000937208 กฟส.เวียงชัย ซ่อมแซมภัยธรรมชาติหน้า-อบต.ผางาม มีการเบิกเสไฟฟ้าจำนวน 8 ต้น เป็นต้น โดยพบการเปิดใบสั่งในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 13 ใบสั่ง ทั้งนี้ ผงป. ได้ดำเนินการแจ้ง กฟฟ. เพื่อดำเนินการแก้ไขใบสั่งดังกล่าวแล้ว

1.4 การระบุค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้น (BD) ไม่ครบถ้วน

ตามหนังสือ กปง. เลขที่ กปง.(ปท.)487/2562 กปง.ได้ระบุค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นไม่นำมาคำนวณเป็นเกณฑ์ชีวิตฯ ซึ่งหาก กฟฟ.ใด มีการเบิกจ่ายดังกล่าวให้ ระบุข้อความในระบบ SAP ของรายงานเกณฑ์ชีวิตและมาตรการ 7 ประเภท (ZBUDR091) ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายงบทำการลดลง เช่น ภัยพิบัติ (BD01), นโยบายรัฐ/งานรับเสด็จ (BD04), ศูนย์ราชการสะดวก (BD09) เป็นต้น

โดยพบว่า ยังมีบาง กฟฟ. ที่ไม่มีการดำเนินการระบุ BD, ระบุไม่ครบถ้วน, ระบุล่าช้าไม่สามารถใช้ได้ทันการณ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายในปีถัดไปมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ขอให้ส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบการระบุ BD ในระบบ SAP ทุกครั้ง

2. การดำเนินงานที่ไม่มีการขอต้งงบประมาณรองรับ และตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

2.1 สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นลูกจ้าง (52010070) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจ้าง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง คู่สมรส บุตร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนขับรถ 2-10 ต้น ฯลฯ ซึ่งเป็นบัญชีที่กำหนดขึ้นใหม่ในปี 2562 ด้รับจัดสรรงบประมาณ 27,000.- บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ กฟน.1 มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9.263 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ประจำปี 2562

รายละเอียดแนบ

ตามคำจำกัดความปี 2562 (กงป.(งท) 212/2562 ลว. 28 มีนาคม 2562)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ(งบฯ)	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดี	ระดับ 5 ดีมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับ	ระดับ คะแนนเฉลี่ย
กฟจ.เชียงใหม่	66.497	65.156	63.815	62.475	61.134	66.140	ต่ำ-ต่ำมาก	1.27
- กฟจ.เชียงใหม่	39.885	39.081	38.276	37.472	36.668	38.725	ปกติ-ต่ำ	2.44
- กฟอ.สันกำแพง	16.661	16.325	15.989	15.653	15.317	17.125	ต่ำมาก	1
- กฟอ.สารภี	9.951	9.750	9.550	9.349	9.148	10.321	ต่ำมาก	1
กฟจ.เชียงใหม่ 2	43.589	42.710	41.831	40.952	40.073	41.310	ปกติ-ดี	3.59
- กฟจ.เชียงใหม่2	30.910	30.287	29.663	29.040	28.417	28.780	ดี-ดีมาก	4.42
- กฟอ.ดอยสะเก็ด	12.679	12.424	12.168	11.912	11.657	12.534	ต่ำ-ต่ำมาก	1.57
กฟจ.ลำพูน	71.578	70.135	68.692	67.248	65.805	69.361	ปกติ-ต่ำ	2.54
- กฟจ.ลำพูน	29.944	29.340	28.736	28.132	27.529	27.408	ดีมาก	5
- กฟอ.ป่าซาง	10.753	10.536	10.319	10.102	9.885	10.378	ปกติ-ต่ำ	2.73
- กฟอ.บ้านโฮ่ง	10.708	10.492	10.276	10.060	9.844	11.786	ต่ำมาก	1
- กฟอ.ลี้	12.616	12.362	12.107	11.853	11.599	12.480	ต่ำ-ต่ำมาก	1.54
- กฟอ.บ้านธิ	7.558	7.406	7.253	7.101	6.948	7.346	ปกติ-ต่ำ	2.39
กฟจ.ลำปาง	73.057	71.584	70.111	68.638	67.165	68.839	ปกติ-ดี	3.86
- กฟจ.ลำปาง	46.968	46.020	45.073	44.126	43.179	44.718	ปกติ-ดี	3.38
- กฟอ.แจ้ห่ม	18.089	17.725	17.360	16.995	16.630	16.569	ดีมาก	5
- กฟอ.งาว	8.000	7.839	7.678	7.516	7.355	7.613	ปกติ-ดี	3.40
กฟจ.เชียงราย	56.100	54.969	53.838	52.706	51.575	57.156	ต่ำมาก	1
- กฟจ.เชียงราย	34.247	33.556	32.866	32.175	31.484	35.027	ต่ำมาก	1
- กฟอ.เวียงชัย	10.853	10.634	10.415	10.196	9.978	10.992	ต่ำมาก	1
- กฟอ.นางแล	11.001	10.779	10.557	10.335	10.113	11.272	ต่ำมาก	1
กฟจ.แม่ฮ่องสอน	46.426	45.490	44.554	43.618	42.681	42.211	ดีมาก	5
- กฟจ.แม่ฮ่องสอน	20.027	19.624	19.220	18.816	18.412	19.592	ปกติ-ต่ำ	2.08
- กฟอ.แม่สะเรียง	15.208	14.901	14.594	14.288	13.981	12.930	ดีมาก	5
- กฟอ.ป่าาย	11.191	10.965	10.739	10.514	10.288	9.689	ดีมาก	5
กฟจ.พะเยา	69.176	67.782	66.387	64.992	63.597	66.248	ปกติ-ดี	3.10
- กฟจ.พะเยา	32.304	31.652	31.001	30.349	29.698	31.518	ปกติ-ต่ำ	2.21
- กฟอ.เชียงคำ	12.976	12.714	12.452	12.191	11.929	12.171	ดี-ดีมาก	4.07
- กฟอ.จุน	15.859	15.539	15.220	14.900	14.580	14.491	ดีมาก	5
- กฟอ.ดอกคำใต้	8.038	7.876	7.714	7.552	7.390	7.380	ดีมาก	5
กฟอ.ฝาง	31.060	30.434	29.808	29.181	28.555	28.495	ดีมาก	5
- กฟอ.ฝาง	22.231	21.783	21.335	20.886	20.438	21.097	ปกติ-ดี	3.53
- กฟอ.แม่สาย	8.829	8.651	8.473	8.295	8.117	7.402	ดีมาก	5
กฟอ.แม่สาย	45.666	44.745	43.824	42.903	41.982	45.173	ต่ำ-ต่ำมาก	1.53
- กฟอ.แม่สาย	14.695	14.399	14.102	13.806	13.510	14.743	ต่ำมาก	1
- กฟอ.แม่จัน	16.915	16.574	16.233	15.892	15.550	16.909	ต่ำ-ต่ำมาก	1.02
- กฟอ.เชียงแสน	7.408	7.259	7.109	6.960	6.810	7.253	ปกติ-ต่ำ	2.03
- กฟอ.แม่ฟ้าหลวง	6.648	6.514	6.380	6.246	6.112	6.280	ปกติ-ดี	3.74
กฟอ.สันป่าตอง	20.956	20.533	20.111	19.688	19.265	19.777	ปกติ-ดี	3.79

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน ประจำปี 2562

รายละเอียดแนบ

ตามคำจำกัดความปี 2562 (กงป.(งท) 212/2562 ลว. 28 มีนาคม 2562)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ระดับ 1 ต่ำมาก	ระดับ 2 ต่ำ (งบฯ)	ระดับ 3 ปกติ	ระดับ 4 ดี	ระดับ 5 ดีมาก	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับ	ระดับ คะแนนเฉลี่ย
กฟอ.เทิง	31.864	31.221	30.579	29.936	29.294	29.717	ดี-ดีมาก	4.34
- กฟอ.เทิง	19.957	19.554	19.152	18.749	18.347	19.950	ต่ำ-ต่ำมาก	1.02
- กฟอ.เชียงของ	11.907	11.667	11.427	11.187	10.947	9.832	ดีมาก	5
กฟอ.สันทราย	31.705	31.065	30.426	29.787	29.147	29.352	ดี-ดีมาก	4.68
- กฟอ.สันทราย	22.504	22.050	21.596	21.142	20.688	21.095	ดี-ดีมาก	4.10
- กฟอ.พร้าว	9.201	9.015	8.830	8.644	8.459	8.257	ดีมาก	5
กฟอ.แมริม	50.618	49.598	48.577	47.556	46.536	47.993	ปกติ-ดี	3.57
- กฟอ.แมริม	23.520	23.046	22.572	22.097	21.623	21.908	ดี-ดีมาก	4.40
- กฟอ.เชียงดาว	14.004	13.721	13.439	13.157	12.874	13.404	ปกติ-ดี	3.13
- กฟอ.แม่แตง	13.094	12.830	12.566	12.302	12.038	12.684	ปกติ-ต่ำ	2.55
กฟอ.เกาะคา	49.896	48.890	47.884	46.878	45.872	46.767	ดี-ดีมาก	4.11
- กฟอ.เกาะคา	18.021	17.658	17.294	16.931	16.568	16.325	ดีมาก	5
- กฟอ.เถิน	15.065	14.761	14.457	14.154	13.850	13.535	ดีมาก	5
- กฟอ.แม่ทะ	8.283	8.116	7.949	7.782	7.615	8.194	ต่ำ-ต่ำมาก	1.53
- กฟอ.ห้างฉัตร	8.527	8.355	8.183	8.011	7.839	8.018	ปกติ-ดี	3.96
กฟอ.จอมทอง	38.447	37.672	36.897	36.121	35.346	39.962	ต่ำมาก	1
- กฟอ.จอมทอง	20.935	20.513	20.090	19.668	19.246	20.169	ปกติ-ต่ำ	2.81
- กฟอ.ฮอด	17.513	17.159	16.806	16.453	16.100	19.796	ต่ำมาก	1
กฟอ.หางดง	13.745	13.468	13.190	12.913	12.636	13.017	ปกติ-ดี	3.63
กฟอ.พาน	41.278	40.446	39.614	38.781	37.949	41.184	ต่ำ-ต่ำมาก	1.11
- กฟอ.พาน	16.358	16.028	15.698	15.368	15.038	15.649	ปกติ-ดี	3.15
- กฟอ.เวียงป่าเป้า	8.227	8.061	7.895	7.729	7.563	8.592	ต่ำมาก	1
- กฟอ.แม่ลาว	7.878	7.720	7.561	7.402	7.243	8.056	ต่ำมาก	1
- กฟอ.แม่สรวย	8.815	8.638	8.460	8.282	8.104	8.797	ต่ำ-ต่ำมาก	1.11
กอก.(น1)	23.779	23.299	22.820	22.340	21.861	20.662	ดีมาก	5
ฝวบ.(น1)	41.423	40.587	39.752	38.917	38.082	34.451	ดีมาก	5
ฝบพ.(น1)	18.054	17.690	17.326	16.962	16.598	13.009	ดีมาก	5
ฝปบ.(น1)	146.708	143.750	140.791	137.833	134.875	133.660	ดีมาก	5
กฟน.1	1,049.678	1,028.511	1,007.344	986.177	965.011	962.509	ดีมาก	5

กฟฟ.ในสังกัด กฟน.1 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชีวิตในระดับ 5

กฟจ.เชียงราย ระดับ 1 (ต่ำ-ต่ำมาก)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.881	1.830	-0.948	207.63	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กลุ่มค่ารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน,สำนักงาน	1.961	2.458	-0.497	125.33	- กฟจ.เชียงรายมีการจ้างยารักษาความปลอดภัยมากกว่างบฯ ที่ได้รับจัดสรร 0.293 ล้านบาท และมีการจ้างบำรุงรักษาสวน และบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.205 ล้านบาท
กลุ่มค่าซ่อมแซม	5.632	6.219	-0.587	110.42	- พบว่า กฟจ.เชียงราย และ กฟส.นางแล มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะมากกว่างบที่ได้รับจัดสรร 0.097 ล้านบาท และ 0.101 ล้านบาท ตามลำดับ - กฟจ.เชียงรายเบิกจ่ายค่าซ่อมอาคารสูงกว่างบฯ 0.231 ล้านบาท - กฟจ.นางแล เบิกจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบจำหน่ายสูงกว่างบฯ 0.297 ล้านบาท
เงินช่วยเหลืออื่น	0.126	0.984	-0.858	781.11	- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีงบฯ รองรับ
ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา (70)	6.013	6.685	-0.672	111.17	- พบว่า กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัดมีการยืนยันชั่วโมงการทำงาน แก่กระแสไฟฟ้ากรณีภัยธรรมชาติ เพียง 22,260.06 บาทเท่านั้น
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.654	0.963	-0.309	147.25	- กฟส.นางแล มีการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการประกวด กฟฟ.ดีเด่น ปี 2562, เพิ่มแสงสว่าง สปอตไลท์ ด้านหลังสำนักงาน - กฟย.เวียงเชียงรุ้ง, กฟย.ห้วยสัก มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพื่อรองรับ ศูนย์ราชการสะตวก (GECC)

กฟอ.จอมทอง ระดับ 1 (ต่ำมาก)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.398	0.743	-0.345	186.61	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินช่วยเหลืออื่น	0.079	1.001	-0.922	1266.68	- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีงบฯ รองรับ
ค่ารักษาความปลอดภัย	0.235	0.823	-0.588	350.00	- กฟอ.จอมทอง มีการจ้างยารักษาความปลอดภัยในปี 2562 โดยไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2562 - กฟอ.ฮอด มีการจ้างยารักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมในปี 2562
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.633	0.814	-0.181	128.57	- กฟย.บ่อหลวง มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพื่อรองรับ ศูนย์ราชการสะตวก (GECC)
ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.310	0.432	-0.122	139.47	- กฟอ.จอมทอง เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.052 ล้านบาท - กฟอ.ฮอด เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.071 ล้านบาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.531	0.687	-0.155	129.99	- กฟอ.ฮอด เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.167 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าในงานก่อสร้าง (WBS)

กฟอ.พาน (ยกฐานะ) ระดับ 1.11 (ต่ำ-ต่ำมาก)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าล่วงเวลาพนักงาน	1.032	1.289	-0.257	124.89	- กฟส.เวียงป่าเป้า เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.140 ล้านบาท พบว่ามีการยืนยันชั่วโมงการทำงานกิจกรรมภัยพิบัติเพียง 26,564.35 บาทเท่านั้น ขอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ค่าที่พัก-พนักงาน	0.821	1.045	0.224	127.27	- กฟอ.พาน มีการเบิกจ่ายเกินงบฯ 0.151 ล้านบาท
ค่าแรงคนงานรายวันทั่วไป(90)	0.607	1.306	-0.699	215.23	- กฟอ.เวียงป่าเป้ามีการเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.480 ล้านบาท
ค่ารักษาความปลอดภัย	1.506	1.651	-0.114	109.57	- กฟอ.แม่สรวยมีการเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.178 ล้านบาท

กฟจ.เชียงใหม่ ระดับ 1.27 (ต่ำ-ต่ำมาก)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	1.036	2.085	-1.049	201.30	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าไปรษณีย์	0.362	0.882	-0.520	243.62	- มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้การเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
ค่าแรงคนงานรายวันทั่วไป (90)	2.815	3.893	-1.078	138.28	- กฟจ.เชียงใหม่, กฟส.สทพ., กฟส.สท. เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.621 ล้านบาท, 0.175 ล้านบาท และ 0.282 ล้านบาท ตามลำดับ
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	0.705	0.986	-0.281	139.83	- พบว่า กฟจ.ชม. มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ มากกว่างบที่ได้รับจัดสรร 0.236 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าใบงานก่อสร้าง (WBS)
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1.116	1.301	-0.185	116.55	- กฟส.สารภี มีการเช่าที่ดินเพิ่มเติมสำหรับจอดรถ และเพื่อติดตั้งอาคารสำนักงานน็อคดาวน์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีงบฯ รองรับ
ค่ารักษาความปลอดภัย	1.880	2.276	-0.396	121.04	- กฟส. สารภี มีการจ้างยามรักษาความปลอดภัยโดยไม่มีงบฯ รองรับ

กฟอ.แม่สาย ระดับ 1.49 (ต่ำ-ต่ำมาก)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1.140	1.755	-0.615	153.95	- กฟอ.แม่สาย มีการสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ทั้งนี้เมื่อมีการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถขับรถเข้าออกคลังพัสดุได้ จึงจำเป็นต้องมีการเช่าคลังพัสดุในพื้นที่อื่นโดยไม่มีงบฯรองรับ
ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา (70)	4.530	6.098	-1.568	134.62	- มีการยืนยันชั่วโมงการทำงานภัยพิบัติ เพียง 0.163 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นขอให้ตรวจสอบงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าว่าเป็นงานภัยพิบัติหรือไม่ (ZCB)
ค่าแรงคนงานรายวันทั่วไป (90)	0.696	1.417	-0.721	203.55	- กฟอ.แม่สาย และกฟส.เชียงแสน เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.480 ล้านบาท และ 0.224 ล้านบาท ตามลำดับ
ค่าซ่อมแซม - อาคาร	0.341	0.537	-0.196	157.43	- มีการซ่อมแซมอาคาร บ้านพักพนักงาน ห้องประชุม โรงจอดรถ กฟส.แม่จัน จำนวน 0.291 ล้านบาท
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	0.530	0.971	-0.441	183.30	- พบว่า กฟส.แม่จัน มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะ มากกว่างบที่ได้รับจัดสรร 0.461 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าใบงานก่อสร้าง (WBS)

กฟจ.ลำพูน ระดับ 2.54 (ปกติ-ต่ำ)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.898	1.347	-0.450	150.09	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา (70)	7.608	8.236	-0.628	108.26	- จากการตรวจสอบการยืนยันชั่วโมงการทำงานจากกิจกรรมภัยพิบัติดังนี้ - กฟจ.สพ., กฟส.ปช.,บย., ลี ยืนยันเวลาทำงาน 95,650.22 บาท 26,023.81 บาท 10,713.53 บาท และ 3,238.50 บาท ตามลำดับ - กฟส.บร. ไม่มีการยืนยันชั่วโมงการทำงานในกิจกรรมภัยพิบัติเลย
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	0.709	1.086	-0.377	153.10	- กฟจ.ลำพูนและ กฟส. ทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะสูงกว่างบฯ ที่ได้รับจัดสรร ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าใบงานก่อสร้าง (WBS)
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.137	0.754	-0.617	552.10	- กฟพ.ลพ.,ปช.,บย.,ลี เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.152 ล้านบาท 0.115 ล้านบาท 0.269 ล้านบาท และ 0.105 ล้านบาท ตามลำดับ - กฟอ.บ้านโฮ้ง เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบประปา 0.237 ล้านบาท - กฟจ.ลำพูน, กฟส.ลี มีการจ้างเหมาจัดทำกล่องใส่บิลค่าไฟ 0.312 ล้านบาท และ 0.117 ล้านบาท ตามลำดับ

กฟจ.พะเยา ระดับ 3.10 (ปกติ-ดี)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.898	1.333	-0.445	148.44	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา (70)	8.865	9.779	-0.914	110.31	- กฟจ.พะเยา และ กฟพ.สาขา มีการยืนยันชั่วโมงการทำงานกิจกรรมภัยพิบัติเพียง 0.187 ล้านบาทเท่านั้น
ค่าไฟสำนักงาน	1.344	1.817	-0.473	135.21	- มีการสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าใหม่ ในปี 2562 ทำให้ กฟจ.พะเยา มีการใช้ไฟฟ้าสำนักงานเพิ่มสูงขึ้น
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	1.089	1.283	-0.194	117.78	- กฟจ.พะเยา มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.178 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าใบงานก่อสร้าง (WBS)

กฟอ.แมริม ระดับ 3.57 (ปกติ-ดี)					
ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.776	2.699	-1.922	347.70	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าไปรษณีย์	0.183	0.344	-0.162	188.41	- มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้ การเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.348	0.480	-0.132	137.93	- ในระหว่างปี 2562 กฟอ.แมริม เริ่มทำการก่อสร้างสำนักงานใหม่ ทำให้ต้องจัดหาสถานที่เช่าสำนักงาน ปรากฏว่าราคาเช่าต่อเดือนสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กฟจ.เชียงใหม่ 2 ระดับ 3.59 (ปกติ-ดี)

ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.778	1.451	-0.674	186.64	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าไปรษณีย์	0.300	0.416	-0.116	138.62	- มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้การเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	0.650	0.770	-0.120	118.41	- พบว่าทุกหน่วยงานมีการเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ ที่ได้รับจัดสรร ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าในงานก่อสร้าง (WBS)
ค่าซ่อมแซม - คอมพิวเตอร์	0.105	0.217	-0.112	206.35	- กฟจ.ชม.2 มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.111 ล้านบาท มีการซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก

กฟอ.หาดคง (ยกฐานะ) ระดับ 3.63 (ปกติ-ดี)

ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าไปรษณีย์	0.090	0.323	-0.233	359.37	- มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้การเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
กลุ่มค่าพาหนะ เบี่ยงเบนเดินทาง	0.139	0.307	-0.168	220.72	- เนื่องจาก กฟอ.หาดคง มีเป็น กฟฟ.ยกฐานะในปี 2562 ทำให้มีกลุ่มผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเดินทางราชการเพิ่มขึ้น
ค่าไฟสำนักงาน	0.281	0.358	-0.077	127.47	- มีการซื้อวัสดุด้านช่างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่พบว่ามีงบฯบันทึก BD07 เพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายไฟฟ้ายกฐานะ
วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	0	0.099	-0.099	-	

กฟอ.สันป่าตอง ระดับ 3.79 (ปกติ-ดี)

ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.659	0.794	-0.135	120.47	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วัสดุเบิกจากคลังเพื่อซ่อม	1.283	2.059	-0.776	160.52	- มีการเบิกจ่ายเข้ากิจกรรมภัยพิบัติ 0.301 ล้านบาท (12.76 ของงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องเท่านั้น)
ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย	0.083	0.193	-0.110	233.26	- พบว่ามีการจัดซื้อ หมวก, รองเท้า แวนตา ถูมือนิรภัย สำหรับ พชง. สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร

กฟจ.ลำปาง ระดับ 3.86 (ปกติ-ดี)

ชื่อบัญชี	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.840	1.694	-0.854	201.66	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าแรงงานบำรุงรักษา (70)	7.996	9.535	-1.539	119.25	- กฟจ.ลป. และ กฟฟ.สาขามีการยืนยันชั่วโมงการทำงานกิจกรรมภัยพิบัติเพียง 0.285 ล้านบาท (2.91% ของงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องเท่านั้น)
ค่าแรงงานรายวัน คนงานทั่วไป (90)	1.264	1.642	-0.378	129.94	- กฟจ.ลป. มีการเบิกจ่ายค่าแรงงานคนงาน (90) สูงกว่างบที่ได้รับจัดสรร 0.378 ล้านบาท
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	1.371	1.617	-0.246	117.94	- กฟจ.ลป. มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมยานพาหนะสูงกว่างบฯ 0.285 ล้านบาท เนื่องจากมีการซ่อมรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเคาะพ่นสีรถยนต์ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณีดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าในงานก่อสร้าง (WBS)

กฟอ.เกาะคา ระดับ 4.11 (ดี-ดีมาก)					
ข้อบัญญัติ	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าไฟสำนักงาน	0.870	1.030	-0.160	118.35	- ทุกหน่วยงานในสังกัด กฟอ.เกาะคา มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบที่ได้รับจัดสรร ขอให้หน่วยงานช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในปีถัดไป
ค่าไปรษณีย์	0.277	0.414	-0.137	149.52	- มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้การเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์สำนักงาน	0.178	0.345	-0.167	193.54	- กฟอ.กค., กฟส.เถิน มีการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ถังกรองน้ำ สุขภัณฑ์ และอื่นๆ ภายในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมาก

กฟอ.เทิง ระดับ 4.34 (ดี-ดีมาก)					
ข้อบัญญัติ	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.452	0.681	-0.228	150.52	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าแรงคนงาน บำรุงรักษา (70)	2.150	2.566	-0.416	119.36	- กฟอ.เทิง และ กฟฟ.สาขามีการยืนยันชั่วโมงการทำงานกิจกรรมภัยพิบัติเพียง 60,595.80 บาท (2.31% ของงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องเท่านั้น)
ค่าซ่อมแซม - อาคาร	0.310	0.825	-0.515	265.97	- ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายของ กฟอ.เทิง สูงกว่างบฯ 0.518 ล้านบาท พบว่ามี การซ่อมแซมอาคาร ห้องเวรแก่ ห้องน้ำทาสีผนังอาคาร ทำให้การเบิกจ่ายสูง
ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ	0.416	0.622	-0.206	149.61	- ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายของ กฟอ.เทิง สูงกว่างบฯ 0.219 ล้านบาท พบว่ามี การซ่อมรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนยางรถยนต์หลายคัน ขอให้ตรวจสอบว่า เป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือไม่ หากพบว่าเป็นกรณี ดังกล่าวขอให้ปรับปรุงรายการเข้าใบงานก่อสร้าง (WBS)
ค่าซ่อมแซม - อุปกรณ์สำนักงาน	0.105	0.222	-0.117	211.71	ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายของ กฟอ.เทิง สูงกว่างบฯ 0.133 ล้านบาท พบที่มีการ ซ่อมแซมห้องน้ำ, บ้านพัก, ระบบไฟ, ย้ายเครื่องปรับอากาศ, ซ่อมระบบสื่อสาร และอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

กฟอ.สันทราย ระดับ 4.68 (ดี-ดีมาก)					
ข้อบัญญัติ	งบฯ	ค่าจริง	คงเหลือ	%	สาเหตุส่วนหนึ่ง
ค่าสวัสดิการลูกจ้าง	0.784	1.071	-0.287	136.62	- เป็นบัญชีสำหรับสวัสดิการลูกจ้าง ได้รับจัดสรรงบฯเพียง 27,000 บาท/คน/ปี แต่มีการเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ค่าไปรษณีย์	0.188	0.377	-0.189	200.78	- กฟอ.สันทราย มีการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนมากทำให้มีการเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์สูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
ค่าซ่อมแซมอื่น	0.107	0.387	-0.280	361.28	- กฟอ.สันทราย เบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.206 ล้านบาท พบที่มีการจ่ายค่าจ้าง ขุดดิน และเทพื้นคอนกรีตถนน คสล. ซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานยนต์ ฯลฯ - กฟอ.พร้าวเบิกจ่ายสูงกว่างบฯ 0.073 ล้านบาท พบว่ามีค่าซ่อมแซมพื้นที่บริเวณ อาคาร ซ่อมถนนสำนักงาน และซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำบริเวณบ้านพัก
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.066	0.434	-0.367	643.64	- มีค่าใช้จ่ายติดตั้ง และวางท่อประปาเงิน 0.428 ล้านบาท