

# ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบแจกแบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

คู่มือ

ออกจากระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : สุพัตรา อกเจริญ

## ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ตกลงราคา เลขที่ น.1ลพ.(คบ)(ซด)4810/2559

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน pr- 1100974159

ระยะเวลาขายแบบ : 10 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ตุลาคม 2559

เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.

สถานที่ขายแบบ : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 137 ถ.ลำพูน ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

วันที่ยื่นซอง : -

เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 15:00 น.

สถานที่ยื่นซอง : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 137 ถ.ลำพูน ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

วงเงินงบประมาณ : 474733.43 บาท

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 474733.43 บาท

ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : - บาท

วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท

วันที่เปิดซอง : 11 ตุลาคม 2559

เวลาที่เปิดซอง : 15:00 น. เป็นต้นไป

สถานที่เปิดซอง : แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน 137 ถ.ลำพูน ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

จำนวน : 21 รายการ

โทรศัพท์: 053535116 Fax: 053511182 E-mail: -

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591007175042620\_ราคากลาง.pdf [ดูไฟล์](#)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591010101144942\_ใบเสนอราคา.pdf [ดูไฟล์](#)

หมายเหตุ : -



ดาวน์โหลดแบบ

ผู้รับผิดชอบ : สุพัตรา อกเจริญ E-mail : supattra.jin@pea.co.th

หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน [กลับหน้าค้นหา](#)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๗๔,๗๓๓.๔๓ บาท

(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามบันทึก ฝพด.๒๕๒/๒๕๕๙ ลว.๑ สค.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓

เป็นเงิน ๔๗๔,๗๓๓.๔๓ บาท

ราคา/หน่วย ..ตามรายละเอียดดังนี้.-

| ที่ | วัสดุ      | คำอธิบายของงาน                                                                                      | จำนวน<br>จัดซื้อ | ราคาต่อ<br>หน่วยรวม<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(บาท) | ราคารวม<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(บาท) |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑   | ๑๐๑๐๑๔๐๐๐๑ | สลักหัววงกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.                                                                        | ๑๓               | ๔๐.๗๗                                           | ๕๒๙.๙๗                              |
| ๒   | ๑๐๑๐๑๘๐๓๐๑ | แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ ๑๖ มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.๒๕๙                                          | ๔                | ๒.๖๒                                            | ๑๐.๔๙                               |
| ๓   | ๑๐๑๐๒๑๐๐๐๐ | ก้านสมอบก แบบหัววงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม. (แบบ arc welded oval eye)                               | ๑๑๐              | ๑๘๗.๒๕                                          | ๒๐,๕๙๗.๕๐                           |
| ๔   | ๑๐๑๐๒๑๐๒๐๑ | สลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.                                                    | ๔                | ๔๘.๓๖                                           | ๑๙๓.๔๖                              |
| ๕   | ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม. (จ้างรีด)                                                 | ๔,๒๕๐            | ๘๘.๐๖                                           | ๓๗๔,๒๕๙.๒๕                          |
| ๖   | ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๐ | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๒๕ ต.มม.มอก.๒๕๓ (จ้างรีด) | ๑,๘๖๔            | ๑๕.๑๙                                           | ๒๘,๓๒๑.๖๒                           |
| ๗   | ๑๐๒๐๑๘๐๐๐๓ | เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๓/๔"x๓๐'                                                               | ๒๕               | ๔๗.๖๒                                           | ๑,๑๙๐.๓๘                            |
| ๘   | ๑๐๒๐๓๐๐๑๐๒ | พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียม แกนเหล็ก ๒๕-๙๕ ต.มม.    | ๑๖               | ๑๕.๕๒                                           | ๒๔๘.๒๔                              |
| ๙   | ๑๐๒๐๓๒๐๐๐๔ | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮซ สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม ๗๐-๙๕ ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง ๑๖-๓๕ ต.มม. | ๓๕               | ๖.๔๒                                            | ๒๒๔.๗๐                              |
| ๑๐  | ๑๐๓๐๐๓๐๑๐๐ | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ ๕๔-๑) มอก.๒๘๐                                                               | ๒๗               | ๓๐.๓๙                                           | ๘๒๐.๔๘                              |
| ๑๑  | ๑๐๓๐๐๓๐๑๐๓ | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ ๕๔-๔) มอก.๒๘๐                                                               | ๘๔               | ๑๐๕.๘๒                                          | ๘,๘๘๙.๑๓                            |
| ๑๒  | ๑๐๓๐๑๔๐๐๑๑ | ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย                                                             | ๒๒               | ๓๒.๕๓                                           | ๗๑๕.๖๒                              |
| ๑๓  | ๑๐๔๐๐๐๐๐๐๒ | ล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๕ กิโลแอมป์                                                                       | ๓                | ๓,๑๒๑.๑๙                                        | ๙,๓๖๓.๕๗                            |
| ๑๔  | ๑๐๔๐๐๑๐๐๐๐ | ดรอพเอาร์ทัวร์สคัทเอาร์ท หนึ่งอินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์ ๘ เคเออสมาตรฐาน                         | ๖                | ๑,๓๖๘.๕๓                                        | ๘,๒๑๑.๑๘                            |
| ๑๕  | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๒ | เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๘๐ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๑ หรือ บีเอส ๘๘                                      | ๓                | ๖๔.๒๐                                           | ๑๙๒.๖๐                              |
| ๑๖  | ๑๐๔๐๐๒๐๐๐๘ | เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๓๕๐-๓๕๕ แอมป์ ดิน ๔๓๖๒๐ เบอร์ ๒ หรือ บีเอส ๘๘                                 | ๓                | ๑๘๙.๓๙                                          | ๕๖๘.๑๗                              |
| ๑๗  | ๑๐๔๐๐๒๐๑๐๐ | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์                                                             | ๓                | ๖๖๓.๔๐                                          | ๑,๙๙๐.๒๐                            |
| ๑๘  | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๖ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๑๕ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K                                                          | ๔                | ๓๑.๔๖                                           | ๑๒๕.๘๓                              |
| ๑๙  | ๑๐๔๐๐๓๐๐๐๘ | ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๒๕ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K                                                          | ๓                | ๓๕.๕๒                                           | ๑๐๖.๕๗                              |

|    |            |                                                                                                                          |    |          |             |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| ๒๐ | ๑๐๗๐๐๑๐๐๐๕ | ชุดคอมพิวเตอร์เซนต์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ S๐๒-๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒ X ๓๖ วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | ๙  | ๑,๘๖๓.๙๔ | ๑๖,๗๗๕.๔๖   |
| ๒๑ | ๑๐๘๐๐๔๐๐๐๒ | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๒๐x๔,๐๐๐ มม. มอก.๒๑๖                                                                                  | ๒๕ | ๕๕.๙๖    | ๑,๓๙๙.๐๓    |
|    |            |                                                                                                                          |    |          | ๔,๗๔,๗๓๓.๔๓ |

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามบันทึก ฝพด.๒๕๒/๒๕๕๙ ลว.๑ สค.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นางสาวอรทัย กันทวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้า รักษาการแทน

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ตกลงราคาเลขที่ น.1 ลพ.(คป)(ชต)...4810...../2559

ใบเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียน.....ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน.....

1.ข้าพเจ้า.....อยู่เลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....e-mail.....

โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร  
ตกลงราคาเลขที่.....โดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น  
แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารตกลงราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ

ดังต่อไปนี้  
Manufacturer : .....  
Trade-Mark : .....  
Country of origin : .....

| ที่ | รหัสพัสดุ  | รายการ                                                                                                      | สเปคเลขที่    | จำนวน | หน่วย | ยี่ห้อ | ราคาต่อ<br>หน่วย(บาท) | ราคารวม<br>(บาท)ไม่ | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม | ราคารวม<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | 1010140001 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม.                                                                                 | RHDW-011/2556 | 13    | ชุด   |        |                       |                     |                     |                            |
| 2   | 1010180301 | แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้<br>งานทั่วไป มอก.259                                              | RHDW-011/2556 | 4     | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |
| 3   | 1010210000 | ก้านสอมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.<br>(แบบ arc welded oval eye)                                    | R-88/2546     | 110   | ชุด   |        |                       |                     |                     |                            |
| 4   | 1010210201 | สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.                                                            | R-88/2546     | 4     | ชุด   |        |                       |                     |                     |                            |
| 5   | 1020050000 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด)                                                         | RHWD-004/2550 | 4,250 | ม.    |        |                       |                     |                     |                            |
| 6   | 1020070000 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750<br>โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีด)      | RHWD-004/2550 | 1,864 | ม.    |        |                       |                     |                     |                            |
| 7   | 1020180003 | เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'                                                                       | R-686/2540    | 25    | ม้วน  |        |                       |                     |                     |                            |
| 8   | 1020300102 | พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม<br>อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียม แกนเหล็ก<br>25-95 ต.มม.     | R-506/2546    | 16    | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |
| 9   | 1020320004 | คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเฮก สำหรับสายเข้า<br>อลูมิเนียม 70-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือ<br>ทองแดง 16-35 ต.มม. | -             | 35    | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |
| 10  | 1030030100 | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280                                                                       | RINS-002/2553 | 27    | ลูก   |        |                       |                     |                     |                            |
| 11  | 1030030103 | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280                                                                       | RINS-002/2553 | 84    | ลูก   |        |                       |                     |                     |                            |
| 12  | 1030140011 | ทิมเบิลเคลวิด สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย                                                                     | RHDW-011/2556 | 22    | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |
| 13  | 1040000002 | ล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์                                                                               | RPRO-006/2557 | 3     | ชุด   |        |                       |                     |                     |                            |
| 14  | 1040010000 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ หนึ่งอินชูลิเตอร์ 22 เควี 100<br>แอมป์ 8 เคเอ อนุมัติมาตรฐาน                        | R-324/2539    | 6     | ชุด   |        |                       |                     |                     |                            |
| 15  | 1040020002 | เฮกซารี่ ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1<br>หรือ บีเอส 88                                            | RPRO-037/2552 | 3     | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |
| 16  | 1040020008 | เฮกซารี่ ฟิวส์แรงต่ำ 350-355 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์<br>2 หรือ บีเอส 88                                       | RPRO-037/2552 | 3     | อัน   |        |                       |                     |                     |                            |

ตกลงราคาเลขที่ น.1 ลพ.(คป)(ชต)...4810...../2559

|             |            |                                                                                                                           |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 17          | 1040020100 | ฟิวส์ลวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์                                                                                   | RPRO-019/2552 | 3  | ชุด  |  |  |  |  |  |
| 18          | 1040030006 | ฟิวส์ลิ่งค์ 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K                                                                               | RPRO-012/2551 | 4  | เส้น |  |  |  |  |  |
| 19          | 1040030008 | ฟิวส์ลิ่งค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K                                                                               | RPRO-012/2551 | 3  | เส้น |  |  |  |  |  |
| 20          | 1070010005 | ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 ของแบบเลขที่ S02-015/17009 ขนาด 2 X 36 วัตต์ บัลลาสต์แกน เหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | RMTR-016/2548 | 9  | ชุด  |  |  |  |  |  |
| 21          | 1080040002 | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x4,000 มม. มอก.216                                                                                   | R-324/2539    | 25 | ท่อน |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงิน |            |                                                                                                                           |               |    |      |  |  |  |  |  |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .....บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (.....)

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....30.....วัน นับแต่วันเปิดซองตกลงราคา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก่อนที่จะครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารตกลงราคา กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ของเอกสารตกลงราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคมีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจเรียกตกลงราคาใหม่ก็ได้

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น ในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกและรูปรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ(Specifications) ซึ่งข้าพเจ้า ได้ส่งให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้อื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้อื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
ประทับตรา (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม  
จุดจัดส่ง

แผนกคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน (เบอร์โทรติดต่อ 0-5356-2643 )  
เลขที่ 137 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง  
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

เงื่อนไข

1. เสนอราคารวมค่าขนส่ง แต่ต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. พัส্তুที่เสนอราคา และส่งมอบต้องตรงตามสเปค และ เงื่อนไขของ กฟภ. และเป็นผู้ที่มีรายชื่อใน Vender List และ จดทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์กับ กฟภ. สำหรับสายไฟต้องมีตราสัญลักษณ์ของ กฟภ. และได้มาตรฐาน มอก.

3. สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี

4. ระบุยี่ห้อของพัสดุให้ชัดเจนเพียงยี่ห้อเดียว ห้ามใช้คำว่า "หรือเทียบเท่า"

ตกลงราคาเลขที่ น.1 ลพ.(คป)(ชต)...4810...../2559


- 5. กำหนดยื่นราคา.....30 .....วัน
- 6. กำหนดส่งพัสดุ ภายใน.....7.....วัน นับแต่ลงนามในใบสั่งซื้อ
- 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สงวนสิทธิพิจารณาผู้ที่เสนอราคาครบทุกรายการ
- 8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สงวนสิทธิพิจารณาผู้ที่เสนอราคารวมต่ำสุด หรือ พิจารณาราคาต่ำสุดในแต่ละรายการ
- 9. หากผู้เสนอราคา ส่งมอบสินค้าต่ำกว่ากำหนด กฟภ. สงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งสิทธิเสนอราคาในครั้งต่อไป
- 10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำข้อมูลประวัติการดำเนินการที่ผ่านมาของผู้เสนอราคามาใช้ประกอบการพิจารณา
- 11. การปรับราคาในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังสัญญานี้มีผลใช้บังคับ คู่สัญญา
- 12. ในกรณีการจ่ายเงินทำให้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับจำนวนเงินรวมตามสัญญา (เกิดจากการบิดเบือนเทคนิค) ให้ผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินอนุมัติจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่คำนวณได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

หมายเหตุ

กำหนดจัดส่งใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ...10 ตุลาคม.. 2559 ถึง ...11 ตุลาคม.... 2559 ก่อนเวลา ..15.00... น.

ตามโทรสารหมายเลข 053-511182 หมายเลขโทรศัพท์ 053-535116 ต่อ 15522

หากบริษัทห้างร้านเสนอราคาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดจะไม่รับการพิจารณา



(นางสาวอรทัย กันทองศรี)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก รักษาการแทน หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน