

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ |
| เลขรับ 10448                                    |
| วันที่ 22.02.62                                 |
| เวลา 14.05                                      |

|                     |
|---------------------|
| สรก.(ภ๑)            |
| เลขที่ 5039         |
| วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒ |

อ้างถึง กกก.(ปค) 1099/2562

เรียน รณก.(ทุกท่าน) และ อส.กม.

เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อสั่งการ ผวก. สว. 16 ก.ย. 2562 ดังนี้

1. แจ้งผลการดำเนินการในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนด

2. หากไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนด ขอให้จัดทำและแจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินการด้วยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด และกระบวนการทำงานอยู่ขั้นตอนใด

ทั้งนี้ หากผลเป็นประการใด โปรดแจ้งไปยัง กกก. ภายในวันที่ 16 ต.ค. 2562 เพื่อรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.ทราบ ในเดือนถัดไป

สำหรับข้อสั่งการที่เป็นนโยบายและไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมได้ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายนั้น โดยไม่ต้องแจ้งผลการดำเนินงานมายัง กกก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางเพ็ญพอน ศิริพจนากุล)

อ.ก.ก.

20 ก.ย. 2562

อ้างถึง กกก.(ปค) 1099/2562

เรียน อ.ก.นพ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางเพ็ญพอน ศิริพจนากุล)

อ.ก.ก.

20 ก.ย. 2562

อ้างถึง กกก.(ปค) 1099/2562

เรียน อ.ก.ปค.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าวต่อไปด้วย

(นางเพ็ญพอน ศิริพจนากุล)

อ.ก.ก.

ผ.ปค.กกก. โทร 5194

20 ก.ย. 2562

เรียน อ.ร.บ.1, อ.ร.บ.2, อ.ร.บ.3,

อ.ร.บ.13 สรก.(ภ๑),

อ.ร.บ.๑๓ (ภ๑), อ.ร.บ.12 สรก.(ภ๑)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

(นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์)

รณก.(ภ๑)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เรียน - อ.ร.บ.๑, อ.ร.บ.๒, อ.ร.บ.๓, อ.ร.บ.๑๓.๑

- สรก. กฟผ. 1,2,3

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจีวัน พัฒนคูหา)

อ.ก.น.1



สำนักงานผู้ว่าการ  
ประจำสำนักผู้ว่าการ  
เลขที่ 3212  
วันที่ 16 ก.ย. 2562

ฝ่ายงานผู้ว่าการ  
เลขที่รับ 4526 วันที่ 12/09/62  
สำนักผู้ว่าการ  
เลขที่รับ 4472 วันที่ 13/9/19

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก.

ถึง ผวก.

เลขที่ กกก.(ปก) 1099 /2562

วันที่ 4 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2562

เรียน อผ.วก. ผ่าน รผ.วก.(ค) 11.1 ก.ย. 2562

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาหารือต่าง ๆ โดยมีข้อสังเกตของกรรมการฯ ที่เห็นสมควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ รวมทั้งนำเรียนผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ในการประชุมประจำเดือน ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ กฟภ. ได้แก้ไขปรับปรุงประเด็นตามข้อสังเกตในภายหลัง จะได้จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นางเพ็ญพนา ศิริพจนากุล)  
อก.กก.

เรียน อส.วก.

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ  
ตามที่ กกก. เสนอต่อไป

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)  
อผ.วก.

11 2 ก.ย. 2562

เรียน ผวก. ผ่าน รผก.(วก) 16 ก.ย. 2562

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กกก.  
เสนอต่อไป

(นางกัญจนาภรณ์ พิพัฒน์พรชาติ)  
อส.วก.

16 ก.ย. 2562

แผนกประชุมคณะกรรมการ กฟภ.

โทร. 5194

สรุปข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | เรื่อง/มติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อสั่งการ ผวก.                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ<br><br>มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                    | - เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ขอให้จัดทำข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาผลักดันให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - มอบหมายให้ รผก.(ว) พิจารณาดำเนินการ                                                                               |
| 2        | วาระที่ 5.1.2 ขอความเห็นชอบให้บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงทุนกับบริษัท Solar Finland จำกัด และบริษัท Finnish Fund for Industrial Cooperation จำกัด (Finnfund) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และขออนุมัติให้ใช้เงินลงทุนที่ กฟผ. ได้เพิ่มทุนให้แล้ว มาใช้ในการร่วมลงทุนครั้งนี้<br><br>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ | 1. ให้จัดทำระบบบริหารบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มากขึ้น<br>2. ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการตลาดในการร่วมทุนครั้งนี้ ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ<br>3. ในการพิจารณาประเภทธุรกิจที่จะลงทุนหรือร่วมทุน ขอให้สรุปข้อดี - ข้อเสีย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจลงทุน<br>4. ให้จัดทำแผนธุรกิจของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ.<br>5. ควรพิจารณานวัตกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)<br>6. บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้าง บุคลากร เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ | - มอบหมายให้ รผก.(ธ) / รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พิจารณาดำเนินการ |
| 3        | วาระที่ 5.1.4 ขอความเห็นชอบแนวทางการซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 22 เควี วงจร อ.ศรีราชา - เกาะสีชัง<br><br>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                   | - ในการจัดทำแผนการดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนสายเคเบิลใต้น้ำวงจรดังกล่าวของ กฟผ. ขอให้พิจารณาให้สอดคล้องกับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีการขุดพื้น Seabed เป็นไปในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลฯ ได้รวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - มอบหมายให้ รผก.(ป) พิจารณาดำเนินการ                                                                               |

| ลำดับที่ | เรื่อง/มติ                                                                                                                                                                                                                           | ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ข้อสั่งการ ผวก.                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4        | <p>วาระที่ 5.3.14 ขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 77 แห่ง</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ</p> | <p>1. ควรประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความร่วมมือขอให้มีตราสัญลักษณ์ของ กฟภ. ติดบนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้ง 77 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการตรวจสอบว่าโรงพยาบาลได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>2. ควรประสานกับโรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง ให้อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กฟภ. ในการเข้ารับบริการ</p>                                 | <p>- มอบหมายให้ รผก.(ส) พิจารณาดำเนินการ</p>                  |
| 5        | <p>วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ</p> <p>- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ</p>                                                                           | <p>1. เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น กฟภ. ควรเตรียมความพร้อม โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป</p> <p>2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ ที่จะมีผลบังคับใช้ สรุปรายชื่อให้ครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบอีกครั้ง</p> | <p>- มอบหมายให้ อส.กม. และ รผก.(ทุกท่าน) พิจารณาดำเนินการ</p> |