

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
เลขที่... 11/61
ผู้ที่... ห้อง ๖๑
เดือน... 11/14

ที่ กฟผ.(ภ) ๑๐๙ ลําบดํา

เดือน พฤศจิกายน

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่
คณครุธรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ใน การประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒.๑ ข้อสอดคล้องของหนังสืองานและอุปกรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคราชานกอความสัก
(ตามเอกสารแนบท้าย) ต่อไปนี้ด้วย

(นายพยอม ยิ่งพรสืทธิ์)

อ.ผ.ภ.

เลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.

เรียน - อ.ก.น.๑

เพื่อโปรดทราบ

(นางทองศรี ใจสว่าง)

ร.ผ.บ.พ.น.๑

๗ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน - อ.ก.น.๑, อ.ก.อ.ก.น.๑

- ผู้อำนวยการฯ,
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และค่าเนินการเดินไป

(นางทองศรี ใจสว่าง)

ร.ผ.บ.พ.(น) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.น.๑
๗ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒

นาย พยอม

โทร. ๐๕๓-๔๒๐๘๐๘

โทรสาร ๐๕๓-๔๒๐๘๐๘

๒๙ ก.พ. ๒๕๖๒

สารที่ ๖ เรื่องที่๖

สารที่ ๖.๑ ปัจจัยความพึงพอใจและความต้องการให้ฟื้นฟูส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืนของชาวแล็กซ์ ชนเผ่าดอยตุงทั้งหลาย

นายพรพิรุณ หาดคนดี กรรมการผู้แทนฝ่ายอุตสาหกรรม รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมพบปะมีมติเห็นพ้องกัน
ที่จะนำตัวดอยตุงทั้งหลาย เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่พำนักงานและสูงทัน ภาคอุตสาหกรรม สำเร็จลงด้วย
เพื่อเตรียมตัวไว้รับความเป็นธรรมหรือยกโทษจากผู้บริหาร จึงได้นำเสนอความคิดเห็นการแก้ไขการ
สัมพันธ์ กพก. ใน การประชุมครั้งที่ ๑๙/๔๘๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะที่ประชุม
มีมติให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอดู ด ภาคหนึ่ง ที่ขาดรายได้เนื่องการ
เข้ามาของชาวแล็กซ์ ตระหนัก ได้ลองพื้นที่ที่ต้องการที่จะรื้อถอนให้ในกระบวนการจราจรผู้บริหารที่ไม่ดี
รากฐานเป็นคนชั่วซึ่งกันและกันและที่ถูกการใช้ทางใต้ อาจได้ร้าวจราจรไปครอบครองและเสื่อมคลาย จึงทำให้
พนักงานเกิดความท้อใจและ แผลให้มาโดยไม่ถูกงานเลี้ยง ซึ่งปัจจุบันทั้งสูงได้ปรับความเข้าใจและ
ทำบันทึกไว้ สรุป กพก. ว่าไม่ติดใจเรื่องความเหลื่อม

นางบุญกา ศรีศักดิ์เจ้าตี กรรมการผู้แทนฝ่ายน้ำดื่ม แจ้งว่า เรื่องนี้สำคัญเช่นๆ จึงส่งเรื่องให้ทั้งหมดทราบการ
สำรวจงานสัมพันธ์เขต ๘๙ ทราบด้วย

นายธีระพงษ์ บุรีรักษ์ กรรมการผู้แทนฝ่ายน้ำดื่ม นำเสนอว่า เรื่องความติดกลางสูงสุดเป็นเรื่องของเมืองท่องเที่ยวน หน้าฝน
คงใช้ความพยายามเป็นที่สักหน้ายิ้ว ชาช่ายตัดเกล้าตีต่อ คิดตี มีความอุดหนาอุดกั่น ทุกจุดที่ทั้งนี้มี
พื้นที่พากษาต้องบ้าน เมื่อพากษาไม่สามารถสืบสานต่อต่อ ก็จะบ้านร้างบ้านทรุดโทรมที่ไม่สามารถบูรณะได้
ร่วมกันด้วย ที่นี่นี้ ได้ให้สถาบัน (กส) จัดทำโครงการให้ผู้บริการและพนักงานตรวจสอบและประเมิน
ทุกบ้านทุกหลังที่ ท้าให้ได้พบปะทุกหลัง ที่จะให้ได้รับความต้องการที่น้ำดื่มที่ดี ทางน้ำดื่มต้องมีความต้องการ
ลดความกัดเซาะ ซึ่งเป็นภารกิจของน้ำดื่มและน้ำดื่มที่จะต้องมาติดต่อและขอรับความต้องการสัมพันธ์
ที่ดีที่สุด บ้านที่น้ำดื่มสามารถที่จะให้การบูรณะได้

นายปฏิกร วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการ มีความเห็นว่า โครงการสำรวจเดินดิน ฯลฯ (กส) เป็นโครงการที่ดี จึงเห็นควร
ขยายผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตามเช่นก็โครงการสำรวจเดินดิน ที่จะมาช่วยในการแก้ไขความเหลื่อม
ภาค ๑ ซึ่งจะส่งผลต่อพาราณาภัยมีความหมายเป็นภัยคุกคามมีอย่างจัดใจ คาดการณ์ได้ยากทั้งนี้ก็จะลดผล
เสียพิการอย่างมากสัมพันธ์ที่ดีต่อไป งานที่สำคัญอุดตันและจะส่งผลกระทบต่อองค์กรที่ดีของการพัฒนาที่ดี

บทสรุป ขับเคลื่อนจัดการความการแรงงานด้วยพัฒนาระบบไฟฟ้าและ นำแนวคิดในการสำรวจเดินดิน น้ำดื่มมา
ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินความเหมาะสมที่ดี