



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ถึง กฟส.อ.บ้านโี้่ง

เลขที่

วันที่ ๖ ๕ พค. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ผบต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิชัย อินครุ)

ชผ.บต.รช.พ.บต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ทราบ

หพ.บต., หพ.บง.

นำข้อมูลขึ้นระบบ ศูนย์ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)

ผจก.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

รายงานสถานะการบริการประชาชน

รายงานประจำเดือน เม.ย 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ จ.อุบลฯ

	รายการ	มิเตอร์		ขยายเบตระบบทามน้ำยำ		หมายเหตุ
		ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1	คำร้องที่ดำเนินการไม่เสร็จ(ยกจากเดือนที่ผ่านมา)	0	0	0	1	
2	คำร้องที่รับในเดือนนี้	61	35	0	6	
3	รวม คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้					ช่อง 3 = 1+2
4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน	61	35	0	6	
5	ดำเนินการไม่เสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)					ช่อง 5 = 3-4
6	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แยกเป็น ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน ¹ 6.1 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงสูง 6.2 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงต่ำ ² 6.3 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(งานขยายเขต) มาตรฐานคุณภาพการบริการ 6.4 งานไม่เกินกำหนดมาตรฐาน 6.5 งานที่ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐาน	0	0	0	1	
	จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5			0	0	
7	ปัญหาและอุปสรรค/อุปกรณ์ที่ขาดแคลน ผู้ใช้ไฟ ยังไม่ได้ชำระเงิน	0	0	1		
8	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย/เอกสารไม่ครบ					แจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน
9	ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส					ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
10	ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส					
11	มิเตอร์ C.T /อุปกรณ์ร้อยสาย					
12	ขาดแคลนอุปกรณ์					
13	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0		ให้ระบุรายการอุปกรณ์สั่งตามอุปกรณ์
	จำนวนผลรวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5					

ข้อสังเกต : 1.การขาดอุปกรณ์ในข้อ 12 ค่าตัวเลขจะต้องไม่นอกกว่าค่าในข้อ 6.5

2.หากอุปกรณ์ไม่เพียงพอใช้งาน แต่งานยังอยู่ในกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ ให้ถือเป็นงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้กรอกจำนวนตัวเลขใน ช่องตัวเลข เท่านั้น ในช่องที่ระบายนี้ไม่ต้องกรอกจำนวนตัวเลข

ผู้รายงาน นายวิชัย อินศรี หมายเลขโทรศัพท์ 16908