



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ถึง กฟส.อ.บ้านโี้่ง

เลขที่

วันที่ ๕ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ผบต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิชาชัย อินศรี)

ชผ.บต.รช.พผ.บต.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

ทราบ

พผ.บต., พผ.บง.

นำข้อมูลขึ้นระบบ ศูนย์ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายพุทธิชาติ ศิริรักษ์)

ผจก.กฟส.อ.บ้านโี้่ง

รายงานสถานะการบริการประชาชน

รายงานประจำเดือน พ.ค 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอบ้านโถง จ.ลำพูน

	รายการ	มิเตอร์		ขยายเบตระบบชำหน่าย		หมายเหตุ
		ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1	คำร้องที่ดำเนินการ ไม่เสร็จ(ยกมาจากเดือนที่ผ่านมา)	0	0	0	1	
2	คำร้องที่รับในเดือนนี้	70	32	0	3	
3	รวม คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้					ช่อง 3 = 1+2
4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือน	70	32	0	3	
5	ดำเนินการ ไม่เสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)					ช่อง 5 = 3-4
6	การดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ แยกเป็น ผู้ใช้ไฟ ไม่ชำรุดเงิน					
6.1	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำรุดเงิน(มิเตอร์)-แรงสูง	0	0			
6.2	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำรุดเงิน(มิเตอร์)-แรงต่ำ	0	0			
6.3	ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำรุดเงิน(งานขยายเบต)			0	1	
	มาตรฐานคุณภาพการบริการ					
6.4	งาน ไม่เกินกำหนดมาตรฐาน			0	0	
6.5	งานที่ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐาน					
	จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5					
7	ปัญหาและอุปสรรค/อุปกรณ์ที่ขาดแคลน					
7	ผู้ใช้ไฟ ยัง ไม่ได้ชำรุดเงิน	0	0	1		
8	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย/เอกสาร ไม่ครบ					แจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว และยังไม่มาชำรุดเงิน
9	ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 15 แอนปี 1 เฟส					ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
10	ขาดแคลนมิเตอร์ ขนาด 15 แอนปี 3 เฟส					
11	มิเตอร์ C.T /รอการขยายเบตแรงต่ำ					
12	ขาดแคลนอุปกรณ์					
13	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0		ให้ระบุรายการอุปกรณ์ด้วยตามเอกสารแนบ
	จำนวนผลรวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5					

ข้อสังเกต : 1.การขาดอุปกรณ์ในข้อ 12 ค่าตัวเลขจะต้องไม่นอกกว่าค่าในข้อ 6.5

2.หากอุปกรณ์ไม่เพียงพอใช้งาน แต่งานยังอยู่ในกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ ให้ถือเป็นงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้กรอกจำนวนตัวเลขใน ช่องสีขาว เท่านั้น ในช่องที่ระบายน้ำไม่ต้องกรอกจำนวนตัวเลข

ผู้รายงาน นายวิชัย อินครี หมายเลขโทรศัพท์ 16908