



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

ถึง กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

เลขที่

วันที่

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

ผบต.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์บริการประชาชน บล.๐๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิชัย อินศรี)

ชผ.บต.รช.หม.บต.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๓

ทราบ

หม.บต.,หม.บง.

นำข้อมูลขึ้นระบบ ศูนย์ พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายนิรันดร์ อภิวงค์)

ผจก.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

๒ ต.ค. ๒๕๖๓

รายงานสถานะการบริการประชาชน

รายงานประจำเดือน ก.ย. 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านไส้ จ.ลำพูน

	รายการ	มิเตอร์		ขยายเขตระบบจำหน่าย		หมายเหตุ
		ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1	คำร้องที่ดำเนินการไม่เสร็จ(ยกมาจากเดือนที่ผ่านมา)	0	0	0	0	ข้อ 3 = 1+2
2	คำร้องที่รับในเดือนนี้	43	17	1	4	
3	รวม คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้					ข้อ 5 = 3-4
4	คำเค้นการแล้วเสร็จ ภายในเดือน	43	17	1	4	
5	ดำเนินการไม่เสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)					ก่อทำเสร็จภายในกำหนด ก่อทำไม่ทันภายในกำหนด
6	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ					
	แยกเป็น ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน					
	6.1 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงสูง	0	0			
	6.2 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงต่ำ	0	0			
	6.3 ผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระเงิน(งานขยายเขต)			0	0	
	มาตรฐานคุณภาพการบริการ					
	6.4 งานไม่เกินกำหนดมาตรฐาน			1	4	
	6.5 งานที่ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐาน			0	0	
	จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5					
7	ปัญหาและอุปสรรค/อุปกรณ์ที่ขาดแคลน					แจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่มาชำระเงิน ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
8	ผู้ใช้ไฟ ยังไม่ได้ชำระเงิน		13	0	0	
9	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย/เอกสารไม่ครบ		26	0	0	ให้ระบุรายการอุปกรณ์ด้วยตามเอกสารแนบ
10	ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส					
11	ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส					
12	มิเตอร์ C.T /รอกการขยายเขตแรงต่ำ					
13	ขาดแคลนอุปกรณ์					
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	0	0	0	
	จำนวนผลรวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5					

ข้อสังเกต : 1.การขาดอุปกรณ์ในข้อ 12 ค่าตัวเลขจะต้องไม่มากกว่าค่าในข้อ 6.5

2.หากอุปกรณ์ไม่เพียงพอใช้งาน แต่งานยังอยู่ในกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ ให้ถือเป็นงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้กรอกจำนวนตัวเลขใน ช่องสีขาว เท่านั้น ในช่องที่ระบายสีไม่ต้องกรอกจำนวนตัวเลข

ผู้รายงาน นายวิชัย อินศรี หมายเลขโทรศัพท์ 16908