



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

เลขที่

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน บล.๐๑

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

ถึง กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ผบต.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน บล.๐๑ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิชัย อินศรี)

ผบ.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

ที่ น.๑กฟส.อ.บย.(บต.) ๘๔๒/๒๕๖๔

เรียน อก.บล.(น๑)

เพื่อโปรดทราบ

ผบต.สรุปรายงานส่ง กฟน.๑ และ พคค.นำข้อมูลขึ้นระบบ

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ต่อไป

(นายธีรภัทร อภิวงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บ้านโฮ่ง

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๘๑๑๐๓, ๑๖๔๐๘, โทรสาร ๐๕๓-๔๘๐๓๓๖

๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

รายงานสถานะการบริการประชาชน

รายงานประจำเดือน พ.ค. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

	รายการ	มิเตอร์		ขยายเขตระบบจำหน่าย		หมายเหตุ
		ใหม่	เปลี่ยน/เพิ่ม	แรงสูง	แรงต่ำ	
1	คำร้องที่ดำเนินการ ไม่เสร็จ(ยกมาจากเดือนที่ผ่านมา)	11	6	0	0	ช่อง 3 = 1+2
2	คำร้องที่รับในเดือนนี้	21	13	0	0	
3	รวม คำร้องที่ต้องดำเนินการทั้งหมดภายในเดือนนี้	32	19	0	0	
4	คำเค้นการแล้วเสร็จ ภายในเดือน			0	0	ช่อง 5 = 3-4
5	ดำเนินการ ไม่เสร็จ ภายในเดือน (ยกไปในเดือนถัดไป)	3	6	0	0	
6	การดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ					
	แยกเป็น ผู้ใช้ไฟไม่ชำระเงิน					คือทำเสร็จภายในกำหนด คือทำไม่ทันภายในกำหนด
	6.1 ผู้ใช้ไฟยัง ไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงสูง	0	0			
	6.2 ผู้ใช้ไฟยัง ไม่ชำระเงิน(มิเตอร์)-แรงต่ำ	0	0			
	6.3 ผู้ใช้ไฟยัง ไม่ชำระเงิน(งานขยายเขต)			0	0	
	มาตรฐานคุณภาพการบริการ					
	6.4 งาน ไม่เกินกำหนดมาตรฐาน			0	0	
	6.5 งานที่ต่ำกว่ากำหนดมาตรฐาน					
	จำนวนตัวเลขในข้อ 6 รวมกันแล้วต้องเท่ากับข้อ 5			0	0	
7	ปัญหาและอุปสรรค/อุปกรณ์ที่ขาดแคลน					แจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่มาชำระเงิน ยังไม่แจ้งค่าใช้จ่าย
8	ผู้ใช้ไฟ ยัง ไม่ได้ชำระเงิน	0		0	0	
9	ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งสายภายในยังไม่เรียบร้อย/เอกสารไม่ครบ					
10	ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส					ให้ระบุนรายการอุปกรณ์ด้วยตามเอกสารแนบ
11	ขาดแคลนมิตเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส					
12	มิเตอร์ C.T /รอกการขยายเขตแรงต่ำ					
13	ขาดแคลนอุปกรณ์					
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0		0	0	
	จำนวนผลรวมตั้งแต่ข้อ 7-13 รวมกันแล้ว ต้องเท่ากับข้อ 5	0		0	0	

ข้อสังเกต : 1.การขาดอุปกรณ์ในข้อ 12 ค่าตัวเลขจะต้องไม่มากกว่าค่าในข้อ 6.5

2.หากอุปกรณ์ไม่เพียงพอใช้งาน แต่งานยังอยู่ในกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ ให้ถือเป็นงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : ให้กรอกจำนวนตัวเลขใน ช่องสีขาว เท่านั้น ในช่องที่ระบายสีไม่ต้องกรอกจำนวนตัวเลข

ผู้รายงาน นายกฤษฎา สมชาย หมายเลขโทรศัพท์ 16908