



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โทร. ๐-๓๘๐๒-๕๔๘๐ - ๑

www.kongdin.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และประกาศใช้แผนพัฒนาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองดินมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากมีโครงการจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถนำโครงการมาดำเนินการได้ตามระเบียบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประวิทย์ บุญเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน อำเภอเกล่ง จังหวัดระยอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาน้อย	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนวัดเขาน้อย	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละของกิจกรรมดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์	เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	สป. งานป้องกันฯ
๒	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคู	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้านหนองคู	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละของกิจกรรมดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์	เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	สป. งานป้องกันฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๓	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชำสมอ	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้านชำสมอ	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละของกิจกรรมดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์	เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	สป. งานป้องกันฯ	
๔	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาสำโรง	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนวัดเขาสำโรง	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละของกิจกรรมดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์	เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารอย่างปลอดภัยและถูกวิธี	สป. งานป้องกันฯ	
รวม	๔ โครงการ			-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐				

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหนองสี ซ้อย ๑ หมู่ที่ ๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๒๕๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ย เรียบ ตามแบบของ อบต.กองดิน	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายดินนันทวยตา เจียม หมู่ที่ ๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดย ลงลูกรัง ๒๕๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต. กองดิน	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเป็น ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขาดากรุด-นาตา กัน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทบ-๒-๓๐๓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชน ได้ใช้เส้นทาง สัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑ ลูก	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย หมู่ที่ ๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓, ทด-๒-๒๐๔	-	-	-	๖๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาน้อย-ท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๓๐๓	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเสม็ดแดง-เขาตาล้อ หมู่ที่ ๔ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๕๐๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตามแบบของอบต.กองดิน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโจน-หกลุม (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง เหล็กทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๒๐๓, ทถ-๒-๒๐๔	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสวนบุญส่ง-เขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๕ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๑,๐๐๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบตามแบบ ของอบต.กองดิน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสองห้อง-หนองคุย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๓๐๓	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างฝาย น้ำล้น หมู่ที่ ๕ ต.กอนดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคและเพื่อ เกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง ๑๔ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ มข ๒๕๒๗	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่มี น้ำใช้อุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายสำคัญสองฝั่ง- ห้วยมะขาม หมู่ที่ ๖ ต.กอนดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยलगูกรัง ๕๐๐ ลบ.ม พร้อมแก้ไขเรียบ ตามแบบของอบต.กอนดิน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเป็น ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท-เขาทับ กลาง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ ต.กอนดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทผ-๒-๓๐๓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายเขาตาหล่อ- วังสดอ หมู่ที่ ๗ ต.กอนดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยलगูกรัง ๑,๐๐๐ ลบ.ม พร้อมแก้ไขเรียบ ตามแบบของอบต.กอนดิน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามอ-ข้ามกอกซอย ๑ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓, ทด-๒-๒๐๔	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำสม หมู่ที่ ๗ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓, ทด-๒-๒๐๔	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามม่วง ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓, ทด-๒-๒๐๔ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓, ทด-๒-๒๐๔	-	-	-	๑๑๖,๖๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตาหล่อ-วังสะดอ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมเลกคู่อ้างอิงให้เลกทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓,๗๕-๒-๒๐๔	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าราษฏร์อารีซอย ๒ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตารางเมตร พร้อมเลกคู่อ้างอิงให้เลกทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๒๐๓,๗๕-๒-๒๐๔	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อช่วยเหลือความแรงของน้ำบริเวณฝาย	ก่อสร้างคันกั้นน้ำฝาย ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน	ป้องกันการพังทลายของดินพื้นที่บริเวณฝาย	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขา-เขายาพริ่ง หมู่ที่ ๘ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร โดยเลกคู่อ้างอิง ๕๐๐ ลบ.ม พร้อมแก้ไขเรียบตามแบบของ อบต.กองดิน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเป็น ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขาวง-หกลุ่ม หมู่ที่ ๘ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทด-๒-๓๐๓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายมาบตะลูต- ไร่้อย หมู่ที่ ๘ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๒๕๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต. กองดิน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายเขาสำโรง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๓๕๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต.กองดิน	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายเขาสำโรง ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต.กองดิน	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวเรียบเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสารอง ขอย ๒ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๙ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐาน ทล-๒-๒๐๓, ทล-๒-๒๐๔	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงฝายน้ำล้น จุดที่ ๓ คลองสักลาด หมู่ที่ ๙ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภคและเพื่อ เกษตรอย่างทั่วถึง	ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต. กอดิน	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ครัวเรือนที่มี น้ำใช้อุปโภค และเพื่อ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๖ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบายใน การสัญจรไปมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังให้สททาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทล-๒-๒๐๓, ทล-๒-๒๐๔	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร ไปมา	ประชาชนมีความ สะดวกในการ เดินทางสัญจร ไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายศิลาทอง- สวนสีทอง หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๕๐๐ ลบ.ม พร้อม เกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต. กองดิน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทาง สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศิลาทอง-ซากวัง หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทศ-๒-๓๐๓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทาง สัญจรไปมา	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงฝายน้ำล้น เขาง-นายนายาม หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและเพื่อ เกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ มข ๒๕๒๗	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวน ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้อุปโภคและ เพื่อการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ต่อความต้องการ	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายทรัพย์เจริญ- อ่างเก็บน้ำ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมี ความสะดวกสบาย ในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยลงลูกรัง ๕๐๐ ลบ.ม พร้อม เกลี่ยเรียบ ตามแบบของ อบต. กองดิน	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ เส้นทางสัญจร	ประชาชนมี ความสะดวกใน การเดินทาง สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหนองคุย-เขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทค-๒-๓๐๓	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนมะม่วง-สระหลวง หมู่ที่ ๑๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไผ่เล่างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ทค-๒-๒๐๓, ทค-๒-๒๐๔	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำดิบสายสวนมะม่วง-หนองคุย หมู่ที่ ๑๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและเพื่อเกษตรอย่างทั่วถึง	วางท่อระบายน้ำดิบ ขนาด ๖ นิ้ว ระยะทาง ๙๖๐ เมตร	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้อุปโภคและเพื่อเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ซอยต่าง ๆ ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลกองดิน	เพื่อให้ประชาชนทราบ ชื่อซอยต่าง ๆ	ป้ายชอยรุ่น รัตนจักรี แบบ สองชั้น -พื้นป้ายเป็นสติกเกอร์ สีน้ำเงิน pvc ทัวไป -ตัวหนังสือติดสติกเกอร์ pvc สะท้อนแสง -แกนเสาเป็นป้ายท่อเหล็กดำ ขนาด ๔ นิ้ว สูง ๒.๕๐ เมตร	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	จำนวนป้าย ชอย	ประชาชน ทราบชื่อซอย ต่าง ๆ	กองช่าง
รวม	๓๖ โครงการ			-	-	๙,๗๙๐,๐๐๐	๒,๒๒๖,๖๐๐	๔,๐๓๐,๐๐๐			

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายห้วยตาเจียม หมู่ที่ ๑ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายห้วยตาเจียม หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหนองสี หมู่ที่ ๑ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหนองสี หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายโน้จอน-ไร่้อย หมู่ที่ ๔ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายโน้จอน-ไร่้อย หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายโพธิ์เถร-เขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๔ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายโพธิ์เถร-เขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕	อุดหนุน กฟภ. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสายบ้านสวนบุญส่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่ง	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหลังวัดหนองคุย หมู่ที่ ๕ ต.กอดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายหลังวัดหนองคุย หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายอากาศ หมู่ที่ ๖ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายอากาศ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘	อุดหนุน กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดเขายาวพริ้ง หมู่ที่ ๘ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง ๔๐๐ เมตร โดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ	กองช่าง
๙	อุดหนุน กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายศาลาทอง-ซากวัง หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร โดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐	อุดหนุน กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายหนองจระเข้ หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร โดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๑	อุดหนุน กฟภ.ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสายศาลาทอง-หนองกก หมู่ที่ ๑๐ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง ๓๕๐ เมตร โดยการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑๑ ต.กองดิน	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน หมู่ที่ ๑,๓-๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑,๓-๑๑	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
รวม	๑๓ โครงการ						๗๐๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกี่วกันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๒ - ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ต.กองดิน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ทถ-๒-๓๐๓	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร	ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา	อบจ.ระยอง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการขุดคลองหน้าฝาย น้ำสันตาดากัน หมู่ที่ ๙ ต.ก้องดิน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและเพื่อ เกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภค และเพื่อ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอต่อ ความต้องการ	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาคที่ ๖
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสีลาทอง หมู่ที่ ๑๐ ต.ก้องดิน	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและเพื่อ เกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำใช้อุปโภค และเพื่อ การเกษตร	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอต่อ ความต้องการ	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาคที่ ๖
รวม	๓ โครงการ			-	-	-	๗,๗๕๐,๐๐๐	-			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ส.ป. งานบริหารทั่วไป
รวม					-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	