

ดิวนนีสุด

ที่ กศ (กอ) ๐๔๐๕๙/๗๗ ลงวัน



ลงที่การประวัติการล่วงท่านอธิบดี
เดือนที่ ๑๒ ปี พ.ศ.

วันที่ ๗ จ.ก.พ.
๒๕๖๓

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ

และท่อร้อนเชิง

กรมน้ำทุ่งคลอง

ถนนพหลวันที่ ๖ กม. ๗๘๘๐

๒๕ วันนี้

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุตสาหกรรมช่องหัวทันส่วนจ้าวทั้ง ที่ กศ. อ.พ. มีเมือง โนเดิร์น ทรัค แอนด์ เรซิ่น อินชั่น
เหตุท่อร้อน จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนท่านอธิบดี

ด้วยมี หนังสือของค์การบริหารส่วนท่านอธิบดี ที่ สน ๔๐๕๐๙/๔๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
และ ที่ ฉบ ๔๐๕๐๙/๔๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่ได้รับ ของค์การบริหารส่วนท่านอธิบดี (อปท. วังจัน) อ่าเภอไครส์ราษฎร์
จังหวัดหนองบัวฯ แจ้งว่า หัวทันส่วนจ้าวทั้ง ที่ กศ. อ.พ. มีเมือง โนเดิร์น ทรัค แอนด์ เรซิ่น อินชั่น
เหตุท่อร้อน จำกัด ขอผลการประการคู่แข่งการเสนอราคา ตามประการ กศ. วังจัน และเอกสารประมวลราคา
ชื้อขายหุ้นหกหกชุด ขนาด ๖ ตัน ๒ ถัง ประเมินราษฎร์กู้ไปแล้ว ๖,๐๐๐ รูปี (แผนผังหัวท้อง) จำนวน ๑ ตัน
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เอกสารที่ EB ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมฯและชั้นอธิบดี (คณะกรรมการพิจารณาอุตสาหกรรม) ได้พิจารณา
ค่าอุตสาหกรรมช่องหัวทันส่วนจ้าวทั้ง ๒ รายแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรณีหัวทันส่วนจ้าวทั้ง ที่ กศ. อ.พ. มีเมือง โนเดิร์น ทรัค กล่าวอ้าง ดังนี้

๑.๑ ผู้อุตสาหกรรมกล่าวอ้างว่า ขอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายการนี้อย่างแนบชิดท้าย ขนาดความชันไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ข้อ ๑๐.๒ และข้อ ๑๓.๑

ประเด็นที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างหักล้างเป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา โดยไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุผลที่การอุตสาหกรรมให้ข้ออ้างว่า
หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารหุ้นหกหกชุด ฯลฯ กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความสั่งพระบรมราชโภธิคิรา อย่างไร
ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้อุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย พระราชบัญญัติฯ ประมวลกฎหมาย ๑๙๖๒ วาระสอง
แห่งพระราชบัญญัติฯ

๑.๒ ผู้อุตสาหกรรมกล่าวอ้างว่า ขอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้าเสนอราคา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๑๐.๒
ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ในอนุญาตประกอนกิจการໄรงาน (ร.ส.๔) ไม่มีหัวทันสือหรือเอกสารใด ที่ระบุเท่าที่

ประเมิน

๑๖๐

ลงวันที่

ประเด็นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รายการมูลฝ่ายแบบอัคท้าย ขนาดความถี่ไม่น้อยกว่า ๑๐ อุบากก์เมตร ข้อ ๑๙.๒ ก้าหนดให้ผู้เขียนขอเสนอ จะต้องแจ้งข้อส่วนที่ข้อโรงงานที่มีเป็นผู้ดูแลอีก หรือประกอบคัวดังบรรทัดอย่างไว้ทั้งหมด โดยต้องเป็นบุคคล ประจำบันกิจการโรงงาน (ร.ล.๔) หรือเป็นเจ้า อุตสาห์ และมีความสามารถต่อไปนี้ดังนี้หรือว่าจะอบรมบรรทัดอย่างโดย แบบอัคท้ายตามที่เสนอราคานี้ได้ พร้อมแนบเอกสารประจำบันและใบอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เขียนการเสนอราคายืนหนังสือดังต่อไปนี้เป็นเจ้าของ ของบริษัท พุฒิเวชรพัทย์ แม่บูรพาเพื่อเรื่อง ข้าตัด ลงวันที่ ๗ วันาคม ๒๕๖๓ ที่แต่งตั้งให้ผู้เขียนการเสนอราคายืน คำว่า พุฒิเวชรพัทย์ เป็นเจ้าของ สำนักงานออกแบบด้านดัง ระบบหุ่นยนต์อัคท้าย การผลิต และการบริการซ่อมบำรุงด้าน ภายนอกและ ปั้นเกล็ก ฯ ฯ รอบรัฐ聚集 ระบบหุ่นยนต์อัคท้าย... ให้กู้อ่อน เทียบกับห้องค้าตั้ง เก็บรับปั้น ตั้ลล์ชุดชิค... ให้กับห้องค้าห้างสรรพสินค้าวันนี้(ยก. วันนี้) และหน้าสีอันดังกล่าวประกอบกิจการโรงงาน ที่ กก.๗๘๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตประเวศ แจ้งว่า ตามที่บริษัท พุฒิเวชรพัทย์ จะประกอบกิจการ ผลิต ต่อไปนี้ ซึ่งมีผู้ดูแลคนเดียว จำนวน ๒๐ แห่งร้าน อาคารเลขที่ ๑๖ ซอยสุขุมวิท ๑๖ ถนนสุขุมวิท ๑๖ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัท พุฒิเวชรพัทย์ ประกอบกิจการซ่อมบำรุงโรงงาน ห้องน้ำ ๙ และพื้นที่ทางเดิน ๑ ห้องน้ำ ๑๐ ประเวศ โรงงานดังกล่าวหรือซึ่งเชื่อม หรือสูบเข้า หรืออัคคากาด หรือบิ๊ก หรือเปล่า... ระบบหุ่นยนต์อัคท้าย ระบบหุ่นยนต์อัคคากาด รถห่วงล้อหัวใจในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน และอีกด้านที่นั้น ต้องไม่ใช้หลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องล้าง ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบพิมพ์ขึ้นจำนำโดยใช้สารเคมี สามารถประกอบกิจการได้กันที่ความคุณประดิษฐ์ แต่ต้องปฏิบัติ ความหลักเกณฑ์ที่ ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม กฎกระทรวง ซึ่งมีใช้ใน ร.๔, ๕ ตามเงื่อนไขที่ ก้าหนดให้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑๙.๒ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ในประเด็นนี้จึงขึ้น

กรณีข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ในประเด็นที่ ๑๙ นี้มีอยู่ในรายการหรือคุณลักษณะ ผู้อุทธรณ์ ข้อ ๑๙.๒ ที่ ก้าหนดให้ใน ร.๔ ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยใช้สารเคมี สามารถประกอบกิจการได้กันที่ความคุณประดิษฐ์ แต่ต้องปฏิบัติ ๒. กก.๗๘๐๙ ล้านบาท เทศเดอร์ จ้าตัด กล่าวอ้าง ดังนี้

๒.๑ ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า ผู้เขียนการเสนอราคามูลฝ่ายแบบอัคท้าย จ้าตัด อุบากก์เมตร ข้อ ๑๙.๒ ของหน่วยงานของหุ่นยนต์อัคท้าย ไม่ให้ผลการทดสอบจากสถาบันขนาดนิยม ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก้าหนด ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ระบบหุ่นยนต์อัคท้าย ข้าตัด ผู้เขียนการเสนอราคานี้ได้

ประเด็นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑๙.๒ ก้าหนดให้ทั้งด้านด้วยเหล็กบุญจิตร์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กบุญจิตร์ ต้องผ่านการทดสอบความหนาการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแผล ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรอง จากสถาบันขนาดนิยมที่พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบทัน្ហีร้องเรียนต่อ ก้าหนด ข้าตัด โรงงานผู้ด้านการทดสอบด้วยเครื่องรับและบุคลากรที่มาทดสอบในวันที่ข้อเสนอ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท พุฒิเวชรพัทธ์ จำกัด อีกิบิบิกก์ จ้าตัด ผู้เขียนการเสนอราคายืนหนังสือดังตัวแทนเจ้าหน้าที่ของบริษัท พุฒิเวชรพัทย์ แม่บูรพาเพื่อเรื่อง จ้าตัด ลงวันที่ ๗ วัน มกราคม ๒๕๖๓

/ที่ลงนาม



ที่มหต์รั้งให้สู่ชูนาการเสน่ราดาเป็นค้าแทนข้าวหน้า งานออกแบบค้ามี รวมรวมทุกอย่างอันด้วย การผลิต และการบริการซึ่งปราบสุ่งทัวร์ด้วย ยานพาหนะประเมทคำว่า ๆ รอบรวมทุก รอบบรรทุกและอัลล์ด้วย... ให้ถูกเดิน เก็บรักด้วยทองคำเดียว เก็บรักปืน เหล็กทุบจิจก์ ฯลฯ ให้กับของที่การบริหารส่วนด้านล่างเข้า (อบต. วังเจ้น) และไปรับรักผลการตรวจน้ำใจเคราะห์ จากเคยศึกษาความใส่รัก มหาวิทยาลัยธรรมมงคลธัญญรี ประเทศใหญ่ ของบัววิชัย ทูลหัวรักษา แม่น้ำแพะเชื่อเรื่อง จ้ากัด จากการทดสอบเหล็กแผ่นที่บุบสีจะดี หนา ๔๕ มิลลิเมตร และหักสอบความหนาละเอียดอีกที่ ๑.๘๖๐ ซึ่งไม่หลงภัยไว้ในเกิดตนนิม ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว มีใช่ผลการทดสอบที่รับรองจากสถาบันนานาชาติ ตามเงื่อนไขให้ก้าหาดให้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑๐.๖ แต่มิใช่สาระสำคัญ เป็นของจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานราชการ และมีความน่าเชื่อถือ ผลการทดสอบดังกล่าว สามารถใช้แทนหนึ่งสิ่งรับรองจากสถาบันนานาชาติได้ กรณีนี้จะสามารถผ่อนปรน การตัดสินใจผู้อำนวยการเสนอราดาให้ ตามนัยข้อ ๕๕ (๖) วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการซื้อขายสัมภาระที่สัมภาระคิริ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหามาเรื่องไขที่กำหนดให้ ไม่ออกลากประกวดราดาอีกครั้งนี้ ก็ขออ่าวงของสู่อุทธรณ์ในประเดิมนี้ไม่เจ็บ

๒.๒ ผู้อุทธรณ์อ่าวงเข้า ดูแลนาการเสน่ราดาไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงร่าง ๒.๔.๔ จากสำนักงานอุตสาหกรรมและกิจการวันร่องมาตรฐาน ISO ๑๙๐๐ จึงถือได้ว่าสู่ชูนาการเสน่ราดาตนนี้ มิได้เป็นคุณลักษณะสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๒๗.๒

ประเดิมนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามเงื่อนไขในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๒๗.๒ กำหนดให้สู่ชูนาการเสน่ราดาที่ของโรงร่างที่เป็นสู่ผลิต หรือประกอบด้วยบรรทุกของ ให้เข้าสู่นิม ให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงร่าง (๒.๔.๔) หรือเทียบเท่า อุตต้อง และมีความสามารถที่จะผลิต หรือประกอบบรรทุกของบุคคลฝ่ายบนหัวด้วยคนที่เส้นรอบวงได้ พร้อมแนบท้ายประกอบมาด้วยในวันนี้ เมื่อข้อที่จะใช้งานกว่า คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่จารณาแล้วเห็นว่า ดูแลนาการเสน่ราดา ยังหนึ่งสิ่ง แค่ตั้งหัวแทนสำนักงานนี้ของบัววิชัย ทูลหัวรักษาฯ ลงวันที่ ๓ วันวานนี้ ๒๕๖๐ ที่แต่งตั้งให้สู่ชูนาการเสน่ราดา เป็นตัวแทนเข้าห้องน้ำในงานออกแบบตัวอัจฉริยะ... ให้กับ อบต. วังเจ้น และหนังสือรับแจ้งผลการประโคนกิจการโรงร่าง ที่ กก ๗๗๐๔/๗๗๔๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ของสำนักงานเขตประเวศ แจ้งว่า ตามที่บัววิชัย ทูลหัวรักษาฯ ประโคนกิจการผลิต ห้องน้ำ ซึ่งมีบุญชุมนันต์ จำนวน ๒๐ แห่งข้าง อาคารเลขที่ ๙๖ ซอยสุขุมวิท ๑๔ ถนนสุขุมวิท ๑๔ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นั้น บัววิชัย ทูลหัวรักษาฯ ประโคนกิจการ เข้าบัววิจารณาจัดหางานเข้าห้องที่ ๑ ศาลฎกา ๘ แห่งพระราชนิรบุญสุ่ติโรงร่าง พ.ศ. ๒๕๖๘ ลำดับที่ ๗๐ ประโยกษาโรงร่าง ตัดแบล็คหรือซ่อมแซมเครื่องอุบัติ เครื่องอัคคภาก หรือก่อสร้าง เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม... ภายนอก รอบรั้วทุก รอบห้อง ลักษณะที่ห้องน้ำอุตสาหกรรมอย่าง (Stackers) เดลาไฟหรือเดลาอนเข้าห้องในบ้าน ผลผลิตภัณฑ์บันทัน ที่อยู่ในบัววิจารณาไม่ได้ และรวมถึงห้องนอนห้องน้ำอุปกรณ์เครื่องของพิเศษที่ก่อตัว ไม่มีการล้าง บุน หรือคีบอุณหภูมิ ห้องน้ำไม่ได้ให้สารเคมี สามารถประโคนกิจการให้กับห้องด้านความประมงค์ แต่ต้องปฏิบัติห้องเหล็กเก็บที่ที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ และประการของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง ซึ่งมีไว้ใน ๒.๔.๔ ตามเงื่อนไข ที่กำหนดให้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๒๗.๒ ดังนี้ ข้อก่อสร้างของสู่อุทธรณ์ในประเดิมนี้พิจารณา

กรณีนี้ข้อก่อสร้างของสู่อุทธรณ์ในประเดิมนี้ ๒.๓ ที่จัดไว้ แห่งข้อก่อสร้างของสู่อุทธรณ์ ให้ใน ๒.๔.๔ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ฟังเข้า ดังนี้ อุทธรณ์ไว้บัววิชัย ศินสัมภ์ เทเวศเดช จ้ากัด พังเข็น ดังนี้ ข้อก่อสร้างของสู่อุทธรณ์ ๒.๔ วาย ฟังเข็น

/อย่างไร ..



อย่างไรก็ตาม การที่ อบส. วังจัน ดำเนินให้ผู้อื่นชื่อตนอยู่ในหนังสือขอต่อตัวแทนเข้าพบนี้
ขอระบบลัญญาณไฟส่องสว่างอุกเดินไว้ในรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๑๔๓ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประจำกอง
ขอรับบรรทุกของ เน้นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงขั้นตอนย่างเป็นธรรม และขัดกับหลักการ
ดำเนินพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และหนังสือ
คณะกรรมการบริบูรณ์ปีทุกๆ การจัดซื้อจ้างและภาระบริหารพัสดุภาครัฐ ท่านที่สุด ที่ กก. (กร) ๐๘๐๖๒๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๙๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคสอง ที่กำหนดห้ามให้หน่วยงานของรัฐฯ กำหนดเงื่อนไขว่า^๑
ผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าซื้อขายที่ต้องการซื้อเพื่อฟื้นฟูสภาพที่ดินในส่วนของอุบัติเหตุฯ ของรัฐฯ ที่มีผลต่อการซื้อจ้างอย่างมีผลลัพธ์ดังนั้น จึงให้ อบส. วังจัน ยกเลิกการจัดซื้อจ้างในครั้งนี้
และห้ามนำการใบอนุญาตซื้อขายฯ ทางอีเมลมาตรา ๔๓ ประจำกองมหาดไทย ระหว่างที่ราษฎรบ้านถูกตีฯ
ให้ได้ใช้สิทธิ์การบริหารส่วนตัวแล้วจึงใช้ผลการพิจารณาอนุญาตหนึ่งที่ ๒ ราย ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภากล คงอุดม)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการพิจารณาอนุญาตฯ และห้ามนำ

พิจ. มหาดไทย วังจัน

- ผู้อำนวยการ

- ฝ่ายมนต์ริกา ยศรัตน์พิจารณาอนุญาตฯ

๗๐๑ หมู่ ๗ ถนนสุรินทร์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐

โทร. ๐๘๑๖๘๘๕๐๐๐ โทร. ๐๘๑๖๘๘๕๐๐๕ - ๖

กองการพัสดุภาครัฐ
สำนักงานบัญชี
โทร. ๐ ๒๖๐๖๘ ๕๐๐๐ ที่ ๙๙๙๙๙
โทรสาร ๐ ๒๖๐๖๘ ๕๐๐๕๕ - ๖

