

รายงานการประชุม




สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน


ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเชวง ทองพัฒน์	ประธานสภาอบต.ท่ากระดาน	
๒	นายวุฒินา ทองยวน	รองประธานสภา	
๓	นายวิลาศ เวชอินทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๔	นายสุรศักดิ์ เจียมทิพย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	นอ ๑๖๖๖๖๖ ๑๖๖๖๖๖
๕	นายอำนวย ไชยทิพย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	-
๖	นางสาวเดือนนภา วิเชียรวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	๓๓
๗	นายเชาวลิต จันทรัตน์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๘	นายปราโมทย์ วิเชียรวงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	๑๖๖๖๖๖ ๑๖๖๖๖๖
๙	นางสาวโสภา สำเภาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	๑๖๖๖๖๖
๑๐	นายสถาพร อ่อนหาตพอ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๑๑	นายนิพนธ์ คงรักษา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	-
๑๒	นายคุณากร เชาววิทยา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	๓๓
๑๓	นายโสภณ ฤงทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	๓๓
๑๔	นายชูศักดิ์ สุดสิน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๕	นายสุวิทย์ ด้วงเพชร	เลขานุการสภา	

ผู้ไม่มาประชุม ๑.....

๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวิทย์ ด้วงเพชร	ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ท่ากระดาน	
๒	นายสุริยา อินทบำรุง	นายช่างไฟฟ้า	
๓			

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภามารบองค์ประชุมแล้ว นายเชวง ทองพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานลาประชุม

ประธานสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานลาประชุม

๑. นายคุณากร เชาว์วิทยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

๒. นางโสภา สำเภาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

๓. นางเดือนนภา วิเชียรวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยงสูงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙

ประธานสภา

การดำเนินการก่อสร้างสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยงสูงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ อบต.ท่ากระดานได้ดำเนินการที่อาคารเอนกประสงค์ของโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนหวนสำเภาแตก หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยวน ซึ่งมีผู้บริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมแรงงานที่ใช้ทำห้องกักกันและพร้อมดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอบต.ท่ากระดานจะดำเนินการในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ถูกกักกัน ระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ต่อไปจะถามที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุม

รับรอง

จำนวน ๗ เสียง

ไม่รับรอง

ไม่มี

งดออกเสียง

จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา	ที่ประชุมมีมติรับรอง	จำนวน	๗ เสียง
	ไม่รับรอง	ไม่มี	
	งดออกเสียง	จำนวน	๑ เสียง
ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยมติเอกฉันท์			
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องด่วน		
	-ไม่มี		
ระเบียบวาระที่ ๔	ญัตติกระทู้ถาม		
	-ไม่มี		
ระเบียบวาระที่ ๕	ญัตติแจ้งเพื่อทราบ		

๕.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา	เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปลัดอบต.	รายละเอียดขอเชิญปลัดอบต.แจ้งที่ประชุม ขอรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากรายงาน ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง รายงานรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง จำนวน ๑๒,๕๗๙,๕๗๑.๕๔ บาท รายจ่ายจริง ๑๐,๓๗๕,๑๙๒.๒๗ งบผูกพัน ๑,๕๙๑,๕๙๖.๓๙ บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่ายจริง ๖๑๒,๗๘๒.๘๘ บาท และ รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ คือ

- โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้หรือเบิกตัดปี
จำนวน ๑๒ รายการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ รายการ และยังไม่ดำเนินการ
จำนวน ๔ รายการ มีรายละเอียดดังนี้

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผ่อง – สามแยกบ้านนางสนิสา หมู่ที่ ๑
- ๒.โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ำ
- ๓.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ท่ากระดาน
- ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากย่น หมู่ที่ ๔
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางสุภาณี เกษเพชร – บ้านนางยุพา ทองพัฒน์ หมู่ที่ ๙
- ๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลับ อ่อนหาดพอ – คลองบางเคียน หมู่ที่ ๔

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ๔๒๔๗ บ้านนายประสิทธิ์ - บ้านนายอำเภอ หนุมิ หมู่ที่ ๗

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาหิน พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - สามแยกบ้านเหนือ หมู่ที่ ๒

- ยังไม่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๘, ๓, ๔

๒. รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน

๓. เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน ๑๐ เครื่อง

-โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว มีดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๖๗ - ๐๐๔ สายสามแยกต้นหม้อ หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลท่ากระดาน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๖๗ - ๐๔๓ สายสามแยก ๔๒๔๗ บ้านนายประสิทธิ์ - บ้านนายอำเภอ หนุมิ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากระดาน

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๖๗ - ๐๐๓ หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ บ้านหินดาน ตำบลท่ากระดาน

- โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ รายการ

-ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วัดนาชะอม) หมู่ที่ ๓

๒.โครงการต่อเติมระบบส่งน้ำเข้านาในเขตตำบลท่ากระดาน หมู่ที่ ๖ บ้านโรงกระเบื้อง

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งลาน - หมู่ที่ ๒ บ้านหินดาน

๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยพิบัติในตำบลท่ากระดาน

๕.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒

๖.โครงการก่อสร้างรั้วรอบขอบสระห่านสำเภาแตก

๗.โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๘.โครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

-ยังไม่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- ๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหวนสำเภาแตก หมู่ที่ ๑
 - ๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในหวนสำเภาแตก หมู่ที่ ๑
 - ๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศาลาหมู่ที่ ๑ - บ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑
 - ๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนางเพ็ญศรี - บ้านนางเขียว หมู่ที่ ๘
 - ๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโรงกรองน้ำ - สามแยกประปา หมู่ที่ ๗
 - ๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากถนน ๔๒๔๗ - ทางเข้าบ้านโรงกระเบื้อง หมู่ที่ ๖
 - ๗.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายต้นมะขาม - สามแยกบ้านเหนือ หมู่ที่ ๒
 - ๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายลับ อ่อนหาดพอ - คลองบางเคียน หมู่ที่ ๔
 - ๙.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหาดเกาะ - คลองบางเคียน หมู่ที่ ๔
 - ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกบ้านนางสุนิสา - บ้านนายประกายเพชร หมู่ที่ ๑
 - ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดเกษตราราม - บ้านนางเนือบ หมู่ที่ ๓
- ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ซึ่งจะเห็นว่ามี

รายรับที่มากกว่ารายจ่ายเพียง ๖๑๒,๗๘๒.๘๘ บาท เพราะฉะนั้นโครงการก่อสร้างต่างๆ ยังดำเนินการไม่ได้ต้องรอรายรับให้เพียงพอก่อน

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาสอบถามหรืออภิปรายแล้ว ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

ด้วยปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คือ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดขอเชิญปลัดอบต.ได้แจ้งรายละเอียดที่ประชุม

ปลัดอบต.

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท คือ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกระหว่าง ๔๐ - ๘๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ลบ.ม./ชม. ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและรายละเอียดที่ อบต.ทำกระดานกำหนด

-บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับโครงการที่ ๑๔

-หลักการและเหตุผล เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน เนื่องจากประปาหมู่บ้าน บ้านหาดพอหมู่ที่ ๔ ตัวเดิมไม่

สามารถผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอีกตัวหนึ่งเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลก่อนเมื่อได้บ่อบาดาลที่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอที่จะก่อสร้างระบบประปาได้แล้ว จึงจะได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาต่อไป

ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายก อบต. ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน และตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลท่ากระดานได้รับเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๔ จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ว่าพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๔ ขาดแคลนน้ำเนื่องจากประปาที่มีอยู่แล้วไม่สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้ จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างประปาด่วนใหม่

- องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานมีเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

- จำนวน ๑๖,๒๑๐,๓๑๙.๐๗ บาท

- หักสำรองต่าง ๆ และกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของเงินสะสมคงเหลือ รวม ๔,๙๒๒,๑๘๘.๐๗ บาท

- ยังคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารงานได้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๙๖๘,๑๓๑.๖๕ บาท

- จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ เสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารงานได้ จำนวน ๙,๗๘๘,๑๓๑.๖๕ บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ประธานสภา
นายปรามโทย์ วิเชียรวงศ์

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถาม ขอเชิญ
หมู่ที่ ๔ ประปาหมู่บ้านตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ จึงได้เสนอให้มีการก่อสร้างประปาหมู่บ้านใหม่เพิ่มเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงต้องการให้เจาะบ่อบาดาลก่อนเมื่อได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดสามารถสร้างประปาได้แล้ว จะได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ต่อไปจะถามที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ รายการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

อนุมัติ จำนวน ๗ เสียง

ไม่อนุมัติ ไม่มี

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

มติที่ประชุมอนุมัติ จำนวน ๗ เสียง

ไม่อนุมัติ ไม่มี

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

มติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑ รายการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท จะได้แจ้งให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติเรื่องอื่น ๆ

๗.๑ การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔

ประธานสภา

การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดให้ปลัดอบต.ชี้แจงที่ประชุม

ปลัดอบต.

การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้ว แต่เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์โควิด ๑๙ ไม่สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว เพราะอาจจะเป็นการแพร่เชื้อของโรคโควิด ๑๙ ได้ ซึ่งไม่มีความปลอดภัยทั้งเจ้าของสุนัขและแมว รวมทั้งคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย จึงต้องชะลอการฉีดออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด ๑๙ จะคลี่คลาย

ประธานสภา

ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

๗.๒ เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

ประธานสภา

ปลัดอบต.

การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายละเอียดขอเชิญปลัดอบต.แจ้งที่ประชุม

การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งการแพร่ระบาดรอบนี้รุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา มีผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งอบต.ท่ากระดานได้ดำเนินการกิจกรรมในการป้องกันดังนี้

๑.มีบุคคลที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตตำบลท่ากระดาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ครัวเรือน จำนวนคน ๕๒ คน

- หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ครัวเรือน มีจำนวน ๑๑ คน
- หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ครัวเรือน มีจำนวน ๕ คน
- หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ครัวเรือน มีจำนวน ๕ คน
- หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ ครัวเรือน มีจำนวน ๑๔ คน
- หมู่ที่ ๗ จำนวน ๖ ครัวเรือน มีจำนวน ๑๗ คน

โดยมติของคณะทำงานระดับตำบลที่กำนันตำบลท่ากระดานเป็นหัวหน้า คณะทำงาน มีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.ตำบลท่ากระดาน เป็นคณะทำงาน และเลขานุการได้มีมติว่าในขั้นตอนนี้ให้มีการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่บ้านตนเอง ถ้าสถานการณ์รุนแรงกว่านี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากขึ้นจึงค่อยพิจารณาให้ไปกักตัว ณ สถานที่กักกัน ในสถานภาพแยก ในการกักตัวที่บ้านนั้น อบต.ท่ากระดานจัดอาหารให้กับทุกคนที่ถูกกักตัว วันละ ๓ มื้อ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านส่งตัวแทนหรือมอบหมายมารับอาหารไปให้ผู้ถูกกักตัวให้กับลูกบ้านของหมู่บ้านตนเอง

๒.จัดหาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ จัดหาให้กับทุกครัวเรือน หน้ากากอนามัยจำนวน ครัวเรือนละ ๑ กล่อง (๕๐ชิ้น) แอลกอฮอล์ ครัวเรือนละ ๑ ขวด เป็นแบบฉีดสเปรย์ ปริมาณ ๑๕๐ มล. จำนวน ๑,๑๑๔ ครัวเรือน โดยประธานสภาและนักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ประสานให้สมาชิกสภาอบต.แต่ละหมู่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ อสม.ของหมู่บ้านนั้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

๓.สถานที่กักกันโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ได้ดำเนินการที่ศาลาเอนกประสงค์ของโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากระดาน ซึ่งในการสร้างห้องกักกันนั้นมีบุคคลผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ พร้อมกับการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ในการประสานผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคตังกล่าว คือ กำนันตำบลท่ากระดาน พุทธเชษฐ์ ทองพัฒน์ และประธานสภาอบต.ท่ากระดาน คือนายเชวง ทองพัฒน์ ในส่วนของอบต.ท่ากระดานก็ต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ของผู้ถูกกักกันรวมทั้งสถานที่กักกันในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้เป็นสถานที่กักกันได้

ประธานสภา
นายโสภณ ถุงทอง

๔.การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกองทุน สป.สช. อบต.ท่ากระดานก็ได้อนุมัติงบประมาณให้กับชมรม อสม.ตำบลท่ากระดานเพื่อนำงบประมาณไปจัดหาวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ของเจ้าหน้าที่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ถือว่าที่ประชุมรับทราบ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมขอเชิญเรื่องชาวบ้านหมู่ที่ ๗ บ้านบนนาได้รับความเดือดร้อน

๑.เรื่อง กระแสไฟฟ้าตกสายต้นหมอ – บ้านนายประสิทธิ์ ในช่วงที่ชาวบ้านใช้พร้อมกันจำนวนมากๆ หรือช่วงเย็นๆ ของทุกๆ วัน

๒.เรื่อง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพราะจากการที่ซ่อมแซมไปแล้วนั้นปรากฏว่าตอนนี้ได้มีการชำรุดหลายๆ จุด จึงเห็นว่าควรจะดำเนินการซ่อมแซมอีกครั้งได้แล้ว และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนขอติดตั้งเพิ่มเติมได้หรือไม่

๓.เรื่อง ประปาหมู่บ้านเป็นตะกอน ชุ่น มีหินปูนมาก ใช้ซักผ้าไม่ได้ จึงเสนอความเห็นว่าการเมื่อน้ำบ่อบาดาลบ่อนี้ชุ่นจึงไม่ต้องใช้ ให้ไปใช้น้ำประปาของอีกตัวหนึ่งโดยการเพิ่มขนาดแรงเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สจากเดิมขนาด ๑.๕ แรง เพื่อเพิ่มสูบน้ำนำมาใช้กับประปาตัวนี้

นายวุฒินา ทองยวน

๔.เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเป็นตามที่ปลัดอบต.แจ้งก็ให้เลื่อนระยะเวลาการฉีดไปในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ก็ได้

- สถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ จากการที่อบต.ดำเนินการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอนุเคราะห์วัสดุก่อสร้างและให้ช่างมาทำการติดตั้งห้องพักกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นั้นในส่วนของอบต.ท่ากระดานจะดำเนินการติดตั้งพัดลมเพดาน และกันสาด สถานที่อาบน้ำ

๕.การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งสามารถแจ้งให้การไฟฟ้าติดตั้งให้ได้หรือไม่ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานกับการไฟฟ้าว่าสามารถติดตั้งให้ฟรีได้หรือไม่ เพราะมีบางอปท.ได้แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งให้โดยอปท.ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่ากระแสไฟฟ้า

นายวิลาศ เวชอินทร์

สถานที่กักกันห้องน้ำของศาลาเอนกประสงค์ยังไม่เรียบร้อย เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงห้องน้ำด้วย

ประธานสภา
ปลัดอบต.

ขอเชิญปลัดอบต.ชี้แจง

กรณี หมู่ที่ ๗ ที่ท่านสมาชิกสภา ได้แจ้งที่ประชุมขอเรียนแจ้งดังนี้

๑.กระแสไฟฟ้าตก สายต้นหมอนั้นไม่มีข้อมูลในตอนนี้อย่างไรได้ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าศิริรัฐนิคมแล้วหรือไม่ จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่ง หากแจ้งไปแล้วก็จะได้ติดตามทวงถามความคืบหน้าต่อไป หากยังไม่ได้แจ้งก็จะดำเนินการต่อไป

๒.การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จะให้กองช่างตรวจสอบว่ามีการซ่อมแซมเมื่อใด เพราะได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบแล้วว่าจะดำเนินการสำรวจซ่อมแซมเป็น

รอบๆ สามหรือสี่เดือนครั้ง และหากเข้ารอบซ่อมแซมก็จะแจ้งให้สมาชิกสภาทราบเพื่อ
รายงานข้อมูลให้กองช่างทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และส่วนการติดตั้งเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแต่
อย่างใด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในงบประมาณนี้

๓.ประปาหมู่บ้าน ชุมใช้ชักเสื่อผ้าไม่ได้จะได้แจ้งให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบ
ว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

๔.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวก็คงต้องดู
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ ว่าเป็นอย่างไรคงยังบอกไม่ได้ว่าจะ
เป็นช่วงไหน แต่ตามที่ท่านสมาชิกเสนอถ้าในช่วงนั้นสถานการณ์คลี่คลายลงก็ควรจะ
ดำเนินการได้

๕.ห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ของโครงการแก้มลิงห่านสำเภาแตก ขอได้มี
ความคิดที่จะดำเนินการให้มีความเรียบร้อยกว่าที่เป็นปัจจุบันซึ่งจะให้กองช่างเข้าไป
ตรวจสอบและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป

สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมแล้ว ขอบิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุวิทย์ ดวงเพชร)
(ลงชื่อ)

(นายสถาพร อ่อนหาตพอ)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายคุณากร เชาววิทยา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

(นายชูศักดิ์ สุดสิน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายเชวง ทองพัฒน์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

ประธานสภา