



ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ ๔ ยูนิต)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ ๔ ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครพนม  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น  
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
  ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครพนมเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.cgd.go.th/npa](http://www.cgd.go.th/npa) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๕๑ ๑๕๗๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดนครพนม ผ่านทางอีเมล [npa@cgd.go.th](mailto:npa@cgd.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจังหวัดนครพนมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.cgd.go.th/npa](http://www.cgd.go.th/npa) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

๓.๑๐๑๐๑๖



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓๗๕๖๗

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ ๔ ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

ตามประกาศ จังหวัดนครพนม

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

จังหวัดนครพนม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ ๔ ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ณ บ้านพักคลังจังหวัดนครพนม ถนนอดุลยทาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
  - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
  - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
    - (๑) หลักประกันสัญญา
  - ๑.๕ สูตรการปรับราคา
  - ๑.๖ บทนิยาม
    - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
    - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
  - ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
    - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ..... ฯลฯ.....

**๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอรากับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

**๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
  - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

**๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้**

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

#### ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

#### ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่/ถมดินก่อสร้าง,ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกำหนดระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. เจาะสำรวจ/ทดสอบดิน งานเสาเข็ม (ถ้ามี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. งานฐานราก-ตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. วางท่อประปา-สุขาภิบาล ผังใต้ท้องพื้นที่ ๑

๕. งานคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖. งานพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๗. งานเสา คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานคาน คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. งานพื้น คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. งานเสา คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. งานคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงหลังคา - มุงหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ - ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงหลังคา - มุงหลังคา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
๒. งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ - ๒ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งประตู - หลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๔. งานตกแต่งผนังและตกแต่งพื้นผิว คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
๒. งานฉาบปูนภายนอก - ภายในแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. งานติดตั้งสุขภัณฑ์และสุขาภิบาลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๔. งานระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ (ยกเว้นดวงโคม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ ของเงินค่าจ้าง ของเงินค่าจ้างตามที่สัญญาว่าจ้างงานที่ปรับราคาได้ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งสุขภัณฑ์และสุขาภิบาลส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
๒. งานฝ้าเพดานภายใน - ภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานทาสีภายนอก - ภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและรายการอื่น ๆ ตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้ง

ทำความสะอาดให้เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้ เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะริบหลักประกันการ ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ได้

(๑) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันที่เชื่อถือได้ หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างโยธา

๑๒.๓ วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

#### ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอกับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น  
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ  
ทำสัญญากับสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ไว้ชั่วคราว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ ๔ ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๒๐๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ ๔ ยูนิต) ดังนี้
  - ๔.๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  - ๔.๒ งานสถาปัตยกรรม
  - ๔.๓ งานระบบสุขาภิบาล
  - ๔.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  - ๔.๕ หมวดงานอื่น ๆ
    - ๔.๕.๑ งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
    - ๔.๕.๒ งานโรงจอดรถ
    - ๔.๕.๓ งานระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องกล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๒๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๓ แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางทิพรัักษ์ นารินทร์รักษ์
  - ๗.๒ นายภัสชัย กุคำใส
  - ๗.๓ นายปัญญาภัทร์ คำมา



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : บ้านพักข้าราชการ (ทาวนเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
เจ้าของโครงการ : สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
หน่วยงานออกแบบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
แบบเลขที่..... : สยผจ.นพ. 20/2563  
ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4-5 รวมจำนวน 18 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
ก.	สรุปงานดังนี้ บ้านพักข้าราชการ (ทาวนเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลัง จังหวัดนครพนม	4,215,000.00	-	
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	4,215,000.00	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ	4,215,000.00	-	
	(ตัวอักษร)	(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลงชื่อ .....  
(นางทิพรักษ์ นารินทร์รักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายภัสชัย กุคำใส)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  
กรรมการ

ลงชื่อ .....  
(นายปัญญาภัทร์ คำมา)  
พนักงานวิศวกรโยธา  
กรรมการ

๓. ๓๐/๐๔/๖๓



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภทงาน : บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
เจ้าของโครงการ : สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
หน่วยงานออกแบบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
แบบเลขที่..... : สยผจ.นพ. 20/2563  
ประมาณราคาตาม : แบบ ปร.4 รวมจำนวน 17 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานอาคาร งานส่วนที่ 1 รวมค่างานต้นทุน ค่า FACTOR-F งานอาคาร = 1.3021	3,237,271.08 977,979.59	- -	Factor F คิดค่าจาก เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมราคา ค่าก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	4,215,250.67 4,215,000.00 (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	- -	

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลงชื่อ

  
.....  
(นางทิพรักษ์ นารินทร์รักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
.....  
(นายภัสชัย กุคำใส)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
.....  
(นายปัญญาภัทร์ คำมา)  
พนักงานวิศวกรโยธา

กรรมการ

น. ๑๐๒๐๒๖



ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	20	ต้น	2,414.43	48,288.60	552.00	11,040.00	59,328.60	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	20	ต้น	-	-	250.00	5,000.00	5,000.00	
	ขุดดินและปรับระดับดินฐานราก	15.91	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,989.00	1,989.00	
	ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	250.00	37.50	91.00	13.65	51.15	
	คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,915.89	574.76	306.00	91.80	666.56	
	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 210 KSC,Cylinder)	63.33	ลบ.ม.	2,009.35	127,252.13	485.00	30,715.05	157,967.18	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	344.02	ตร.ม.	532.71	183,262.89	-	-	183,262.89	
	คร่าไม้ (คิด 30%)	103.21	ตร.ม.	266.36	27,490.49	-	-	27,490.49	
	ไม้ค้ำยัน	127	ต้น	26.00	3,302.00	-	-	3,302.00	
	ค่าแรง	688.04	ตร.ม.	-	-	133.00	91,509.32	91,509.32	
	ตะปู	172.01	กก.	35.33	6,077.11	-	-	6,077.11	
	เหล็กเส้นกลม SR24 RB 6 มม.	894.16	กก.	20.54	18,366.04	4.10	3,666.05	22,032.09	
	เหล็กเส้นกลม SR24 RB 9 มม.	477.22	กก.	19.77	9,434.63	4.10	1,956.60	11,391.23	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	1,314.62	กก.	23.15	30,433.45	3.30	4,338.24	34,771.69	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	5,831.76	กก.	16.76	97,740.29	3.30	19,244.80	116,985.09	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 20 มม.	570.57	กก.	17.39	9,922.21	2.90	1,654.65	11,576.86	
	ลวดผูกเหล็ก	272.65	กก.	39.25	10,701.50	-	-	10,701.50	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนัก LL ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	262.20	ตร.ม.	275.00	72,105.00	25.00	6,555.00	78,660.00	
	Topping หนาเฉลี่ย 5 ซม.	262.20	ตร.ม.	85.00	22,287.00	25.00	6,555.00	28,842.00	

๐ ๑๓๓๗ ๑๕๕๕





ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	-หลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พร้อมติดฉนวนกัน ความร้อนชนิด PE หนา 5 มม.	314.28	ตร.ม.	375.00	117,855.00	-	-	117,855.00	
	ครอบข้าง (Flashing)	51.80	ม.	125.00	6,475.00	-	-	6,475.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	314.28	ตร.ม.	-	-	95.00	29,856.60	29,856.60	
	ค่าแรงมุงครอบข้าง	51.80	ม.	-	-	50.00	2,590.00	2,590.00	
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	128.00	ม.	134.00	17,152.00	73.00	9,344.00	26,496.00	
	รวมงาน 2.1							183,272.60	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ1 : ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	271.08	ตร.ม.	302.00	81,866.16	75.00	20,331.00	102,197.16	
	ฝ2 : ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อ ฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	110.01	ตร.ม.	312.00	34,323.12	75.00	8,250.75	42,573.87	
	ฝ3 : ฝ้าฉาบปูนฝ้าเพดาน	11.76	ตร.ม.	63.00	740.88	82.00	964.32	1,705.20	
	บัวมอบฝ้าโพลียูรีเทน	167.10	ม.	56.00	9,357.60	40.00	6,684.00	16,041.60	
	รวมงาน 2.2							162,517.83	

๑ อนุมัติ ระเบียบ

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 ซม.	225.70	ตร.ม.	163.00	36,789.10	56.00	12,639.20	49,428.30	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x20 ซม.	227.75	ตร.ม.	463.00	105,448.25	78.00	17,764.50	123,212.75	
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	122.60	ตร.ม.	314.00	38,496.40	89.00	10,911.40	49,407.80	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	497.00	ม.	82.00	40,754.00	44.00	21,868.00	62,622.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	885.79	ตร.ม.	63.00	55,804.77	82.00	72,634.78	128,439.55	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	72.44	ตร.ม.	63.00	4,563.72	100.00	7,244.00	11,807.72	
	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด 0.20x0.20 ม.	102.64	ตร.ม.	484.00	49,677.76	166.00	17,038.24	66,716.00	
	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	37.60	ตร.ม.	426.00	16,017.60	130.00	4,888.00	20,905.60	
	เหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)								
	ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ ขนาด 15 ซม. หนา 16 มม.	6.88	ตร.ม.	833.00	5,731.04	69.00	474.72	6,205.76	
	ผนังไม้ระแนง ขนาด 7.5 ซม. หนา 8 มม.	9.36	ตร.ม.	680.00	6,364.80	69.00	645.84	7,010.64	
	บัวผนังสำเร็จรูป A กว้าง 0.10 ม. หนา 0.05 ม.	27.00	ม.	82.00	2,214.00	40.00	1,080.00	3,294.00	
	บัวผนังสำเร็จรูป B กว้าง 0.20 ม. หนา 0.05 ม.	4.60	ม.	115.00	529.00	40.00	184.00	713.00	
	บัวผนังสำเร็จรูป C กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม.	13.00	ม.	217.00	2,821.00	50.00	650.00	3,471.00	
	บัวผนังสำเร็จรูป D กว้าง 0.20 ม. หนา 0.15 ม.	13.00	ม.	217.00	2,821.00	50.00	650.00	3,471.00	
	บัวผนังสำเร็จรูป E กว้าง 0.20 ม. หนา 0.10 ม.	8.60	ม.	217.00	1,866.20	50.00	430.00	2,296.20	
	บัวผนังปูนปั้น F กว้าง 0.10 ม. หนา 0.20 ม.	42.60	ม.	217.00	9,244.20	50.00	2,130.00	11,374.20	
	รวมงาน 2.3							550,375.52	

๑ สยผจ. นพ. ๖๕๖๓

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

.ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	297.12	ตร.ม.	391.00	116,173.92	222.00	65,960.64	182,134.56	
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	25.00	ตร.ม.	346.00	8,650.00	158.00	3,950.00	12,600.00	
	พื้น คสล. ขัดมันเรียบ	34.40	ตร.ม.	82.00	2,820.80	40.00	1,376.00	4,196.80	
	บัวพื้นไม้สังเคราะห์ สูง 0.10 ม.	218.80	ม.	54.00	11,815.20	45.00	9,846.00	21,661.20	
	รวมงาน 2.4							220,592.56	
2.5	งานประตูและหน้าต่าง								รวมค่าแรงงาน
	D1 : บานประตู UPVC 0.80x2.00 ม.	16	ชุด	2,306.00	36,896.00	-	-	36,896.00	
	D2 : บานประตู UPVC 0.70x2.00 ม.	8	ชุด	2,050.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	D3 : บานประตูอลูมิเนียม 2.60x2.50 ม.	4	ชุด	11,375.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
	D4 : บานประตูอลูมิเนียม 0.80x0.70 ม.	4	ชุด	980.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
	W1 : วงกบอลูมิเนียม 0.50x1.85 ม.	4	ชุด	1,618.00	6,472.00	-	-	6,472.00	
	W2 : วงกบอลูมิเนียม 2.10x1.85 ม.	4	ชุด	6,798.00	27,192.00	-	-	27,192.00	
	W3 : วงกบอลูมิเนียม 0.50x1.20 ม.	8	ชุด	1,050.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	W4 : วงกบอลูมิเนียม 0.50x1.70 ม.	4	ชุด	1,487.00	5,948.00	-	-	5,948.00	
	W5 : วงกบอลูมิเนียม 0.95x0.50 ม.	20	ชุด	831.00	16,620.00	-	-	16,620.00	
	W6 : วงกบอลูมิเนียม 2.40x1.20 ม.	4	ชุด	5,040.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	W7 : วงกบอลูมิเนียม 0.90x2.05 ม.	4	ชุด	3,228.00	12,912.00	-	-	12,912.00	

๑ ๑๐๓๗ ๑๕๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงาน 2.5							200,420.00	
	<b>2.6 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	8	ชุด	5,718.00	45,744.00	450.00	3,600.00	49,344.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	8	ชุด	3,240.00	25,920.00	450.00	3,600.00	29,520.00	
	กระจกเงาติดผนัง	8	ชุด	1,030.00	8,240.00	70.00	560.00	8,800.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	8	ชุด	279.00	2,232.00	25.00	200.00	2,432.00	
	สายฉีดชำระพร้อมสาย	8	ชุด	690.00	5,520.00	35.00	280.00	5,800.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	8	ชุด	295.00	2,360.00	120.00	960.00	3,320.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ	8	ชุด	1,790.00	14,320.00	170.00	1,360.00	15,680.00	
	ที่ใส่สบู่	8	ชุด	150.00	1,200.00	120.00	960.00	2,160.00	
	ราวผ้าเช็ดตัว	8	ชุด	410.00	3,280.00	70.00	560.00	3,840.00	
	ตะแกรงเหล็กกรองผงเรียบเสมอพื้น	8	ชุด	265.00	2,120.00	70.00	560.00	2,680.00	
	สตีปวาล์ว	24	ชุด	255.00	6,120.00	35.00	840.00	6,960.00	
	รวมงาน 2.6							130,536.00	
	<b>2.7 งานบันไดและราวกันตก</b>								
	ลูกนอน ไม้สังเคราะห์ กว้าง 27 ซม. หนา 3.5 ซม.	88.00	ม.	266.00	23,408.00	65.00	5,720.00	29,128.00	

๑ ๑๐๓๗ ๓๕๕๕

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>2.7 งานบันไดและราวกันตก</b>								
	ลูกตั้ง ไม้สังเคราะห์ กว้าง 10 ซม. หนา 0.8 ซม.	76.00	ม.	26.00	1,976.00	65.00	4,940.00	6,916.00	
	ราวจับสแตนเลส ศก.50 มม.	12.80	ม.	565.00	7,232.00	-	-	7,232.00	รวมค่าแรงงาน
	ราวจับไม้สังเคราะห์	10.40	ม.	80.00	832.00	65.00	676.00	1,508.00	
	<b>รวมงาน 2.7</b>							<b>44,784.00</b>	
	<b>2.8 งานทาสี</b>								
	ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงากึ่งด้าน ชนิดทาทภายนอก	194.85	ตร.ม.	42.00	8,183.70	34.00	6,624.90	14,808.60	
	ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงากึ่งด้าน ชนิดทาทภายใน	356.54	ตร.ม.	38.00	13,548.52	30.00	10,696.20	24,244.72	
	ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาทฝ้า	381.09	ตร.ม.	38.00	14,481.42	30.00	11,432.70	25,914.12	
	<b>รวมงานข้อ 2.8</b>							<b>64,967.44</b>	
	<b>2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>								รวมค่าแรงงาน
	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ กว้าง 0.50 ม.	6	ม.	730.00	4,088.00	-	-	4,088.00	
	งานบานมุ้งลวดพร้อมเหล็กตัด	4	ชุด	6,225.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	ราวระเบียง	4	ชุด	2,229.00	8,916.00	-	-	8,916.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.9</b>							<b>37,904.00</b>	

๑ ๑๐/๓ ๓๖๖๔

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>								
	3.1 งานเดินท่อ ชั้น PVC 8.5								
	ท่อ PVC dia.40 มม. ชั้น 8.5	96.00	ม.	26.63	2,556.48	30.00	2,880.00	5,436.48	
	ท่อ PVC dia.50 มม. ชั้น 8.5	64.00	ม.	42.05	2,691.20	40.00	2,560.00	5,251.20	
	ท่อ PVC dia.100 มม. ชั้น 8.5	57.60	ม.	149.53	8,612.92	100.00	5,760.00	14,372.92	
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	Lot	5,544.24	5,544.24	1,663.27	1,663.27	7,207.51	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	Lot	4,158.18	4,158.18	1,247.45	1,247.45	5,405.63	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	Lot	1,386.06	1,386.06	415.81	415.81	1,801.87	
	ข้อต่ออ่อน dia.100 มม. ยางแหวนรัดสแตนเลส	8	ชุด	1,050.00	8,400.00	200.00	1,600.00	10,000.00	
	FCO dia. 50 มม.	4	ชุด	130.00	520.00	200.00	800.00	1,320.00	
	FCO dia. 100 มม.	4	ชุด	189.00	756.00	400.00	1,600.00	2,356.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร รวมอุปกรณ์	4	ชุด	8,750.00	35,000.00	2,625.00	10,500.00	45,500.00	
	3.2 งานเดินท่อ ชั้น PVC 13.5								
	ท่อ PVC dia.18 มม. ชั้น 13.5	32.00	ม.	13.31	425.92	30.00	960.00	1,385.92	
	ท่อ PVC dia.20 มม. ชั้น 13.5	96.00	ม.	16.12	1,547.52	30.00	2,880.00	4,427.52	
	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1	Lot	986.72	986.72	296.01	296.01	1,282.73	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	Lot	592.03	592.03	177.60	177.60	769.63	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	Lot	197.34	197.34	59.20	59.20	256.54	
	ประตุน้ำ dia.18 (แบบบอลวาล์ว)	4	ตัว	31.00	124.00	40.00	160.00	284.00	
	ประตุน้ำ dia.20 (แบบบอลวาล์ว)	8	ตัว	42.00	336.00	40.00	320.00	656.00	

๑ ฉบับ ๑๕๕๕





ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่อง	4	ชุด	1,370.00	5,480.00	500.00	2,000.00	7,480.00	
	เมนเบรกเกอร์กันไฟดูด 50A 2P 10kA	4	ชุด	2,110.00	8,440.00	36.00	144.00	8,584.00	
	เบรกเกอร์ 1P 20A 6KA	8	ชุด	112.00	896.00	36.00	288.00	1,184.00	
	เบรกเกอร์ 1P16A 6KA	16	ชุด	112.00	1,792.00	36.00	576.00	2,368.00	
	หลักสายดินชนิด COPPER BOND (UL)	4	ชุด	920.00	3,680.00	250.00	1,000.00	4,680.00	
	ขนาด ศก. 14.2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 ม.								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	Wire way 100x50 มม.	8.00	ม.	160.00	1,280.00	35.00	280.00	1,560.00	
	ท่อ PVC dia. 20 มม.	182.16	ม.	15.40	2,805.26	23.00	4,189.68	6,994.94	
	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	388.09	388.09	424.61	424.61	812.70	
	สายไฟฟ้า								
	THW 16 SQ.MM.	52.80	ม.	35.25	1,861.20	20.00	1,056.00	2,917.20	
	THW 4 SQ.MM.	211.20	ม.	12.29	2,595.64	10.00	2,112.00	4,707.64	
	THW 2.5 SQ.MM.	831.60	ม.	12.14	10,095.62	7.00	5,821.20	15,916.82	
	THW 1.5 SQ.MM.	950.40	ม.	8.41	7,992.86	5.00	4,752.00	12,744.86	
	สายสัญญาณ RG6	96.00	ม.	8.41	807.36	5.00	480.00	1,287.36	
	ACCESSORIES	1	Lot	2,218.50	2,218.50	1,351.01	1,351.01	3,569.51	

๐ สยผจ. นพ. 20/2563



ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
1	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.	8	ชุด	3,847.00	30,776.00	-	-	30,776.00	
	ท่อ คสล. ศก.0.30 ม. พร้อมติดตั้ง	24.00	เมตร	583.00	13,992.00	-	-	13,992.00	
	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำจากการประปาฯ ขนาด dia.20 มม.	4	Lot	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	ค่าดำเนินการขอตัดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (15/45) (ไม่รวมค่าประกัน)	4	Lot	1,950.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
2	งานโรงจอดรถ								
2.1	งานโครงสร้าง								
	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	5	ต้น	2,414.43	12,072.15	552.00	2,760.00	14,832.15	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	5	ต้น	-	-	250.00	1,250.00	1,250.00	
	ขุดดินและปรับระดับดินฐานราก	3.98	ลบ.ม.	-	-	125.00	497.25	497.25	
	ทรายหยาบ	5.74	ลบ.ม.	250.00	1,434.37	91.00	522.11	1,956.48	
	คอนกรีตหยาบ .	0.18	ลบ.ม.	1,915.89	344.86	306.00	55.08	399.94	
	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 210 KSC,Cylinder)	13.75	ลบ.ม.	2,009.35	27,628.56	485.00	6,668.75	34,297.31	
	ไม้แบบ (คิด 50%)	27.44	ตร.ม.	532.71	14,617.56	-	-	14,617.56	
	คร่าวไม้ (คิด 30%)	8.23	ตร.ม.	266.36	2,192.10	-	-	2,192.10	
	ค่าแรง	54.87	ตร.ม.	-	-	133.00	7,297.71	7,297.71	
	ตะปู	13.72	กก.	35.33	484.63	-	-	484.63	
	เหล็กเส้นกลม SR24 RB 6 มม.	343.97	กก.	20.54	7,065.07	4.10	1,410.26	8,475.33	

๐ ๑๑๗/๑๕๕

ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ (ทาว์นเฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 20/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 762/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานโครงสร้าง								
	เหล็กเส้นกลม SR24 RB 9 มม.	17.96	กก.	19.77	355.14	4.10	73.65	428.79	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	52.39	กก.	23.15	1,212.87	3.30	172.89	1,385.76	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	318.20	กก.	16.76	5,332.96	3.30	1,050.04	6,383.00	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 DB 20 มม.	166.73	กก.	17.39	2,899.34	2.90	483.50	3,382.84	
	ลวดผูกเหล็ก	26.98	กก.	39.25	1,058.85	-	-	1,058.85	
	เหล็ก C75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (3.25 กก./ม.)	369.20	กก.	19.64	7,251.08	-	-	7,251.08	
	เหล็ก C125x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (4.50 กก./ม.)	299.70	กก.	19.64	5,886.10	-	-	5,886.10	
	เหล็กกล่อง 50x100x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. (7.01 กก./ม.)	815.96	กก.	19.64	16,025.53	-	-	16,025.53	
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	1,484.86	กก.	-	-	10.00	14,848.64	14,848.64	
	PL-200x200x6 mm. ฝิ่ง J-Bolt 10mm.	20	ชุด	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมค่าแรงงาน
	ทาสีน้ำมัน / เหล็กกันสนิม	98.16	ตร.ม.	42.00	4,122.72	38.00	3,730.08	7,852.80	
2.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	หลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	95.61	ตร.ม.	250.00	23,902.50	-	-	23,902.50	
	ครอบข้าง (Flashing)	19.40	ม.	125.00	2,425.00	-	-	2,425.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	95.61	ตร.ม.	-	-	70.00	6,692.70	6,692.70	
	ค่าแรงมุงครอบข้าง	19.40	ม.	-	-	50.00	970.00	970.00	
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	28.40	ม.	134.00	3,805.60	73.00	2,073.20	5,878.80	

a ๑๑๓๗/๑๖๖๕





กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

# บ้านพักข้าราชการ (ทางนั้เข้าสูั 4 ฐัันต)

## สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม

บริเวณบ้านพักสำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สารบัญแบบแปลนและก่อสร้าง ฯลฯ (บ้านพักข้าราชการ ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น)

แบบสถาปัตยกรรม (A)		แบบโครงสร้าง (S)	
1A-01	สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ประกอบแบบ	1S-01	มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
	รายการวัสดุผิวพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน	1S-02	มาตรฐานราก
1A-02	รายการประกอบแบบก่อสร้างทั่วไป	1S-03	แปลนคานาคอนกรีต
1A-03	มาตรฐานความลาดเอียง	1S-04	แปลนคานาชั้น
1A-04	แปลนชั้นต่าง	1S-05	แปลนคานารั้วเสา
1A-05	แปลนชั้น 2	1S-06	แปลนคานาระเบศ
1A-06	แปลนชั้นหลังคา	1S-07	แปลนโครงสร้างหลังคา
1A-07	รูปตัด 1	1S-08	แบบขยายฐานราก, แบบขยายเสา, แบบขยายพื้น และแบบขยายบันได
1A-08	รูปตัด 3		
1A-09	รูปตัด 2	1S-09	แบบขยายคานา
1A-10	รูปตัด 4		
1A-11	รูปตัด A-A	แบบระบบสุขาภิบาล (SN)	
1A-12	รูปตัด B-B		
1A-13	รูปตัด C-C		
1A-14	แบบขยายประตูหน้าต่างต่าง		
1A-15	แบบขยายประตูหน้าต่างต่าง และรายการ	1SN-03	แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 2
1A-16	แบบขยายห้องน้ำ 1 และแบบขยายห้องน้ำ 2	1SN-04	แปลนระบบประปา ชั้นล่าง
		1SN-05	แปลนระบบประปา ชั้น 2
1A-17	แบบขยายวาระเบียง และระแนงเหล็ก และแบบขยายชั้นบันได	แบบระบบไฟฟ้า (EE)	
		1EE-01	สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า
		1EE-02	แปลนไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้นล่าง
		1EE-03	แปลนไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้น 2
		1EE-04	แปลนแปลนเคเบิลไฟฟ้า ชั้นล่าง
		1EE-05	แปลนแปลนเคเบิลไฟฟ้า ชั้น 2

**รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ**

แสดงทิศทางหรือ **ช่องงาน 1:100**

**รายการวัสดุผิวพื้น**

P1	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 cm. ผิวงานปูนเรียบ หรือใช้แนว ทาสี บางส่วนเจาะร่อง
P2	ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x20 cm. ผิวงานปูนเรียบ หรือใช้แนว ทาสี บางส่วนเจาะร่อง
P3	ผนังก่ออิฐมวลเบาหรือส่วนของ ค.ส.ล. ผิวงานปูนเรียบ เซรามิก 0.20x0.30 m. ชนิดใต้นุ่มผนัง
P4	ผนังก่ออิฐมวลเบาหรือส่วนของ ค.ส.ล. ผิวงานปูนเรียบ หรือใช้แนว ทาสี บางส่วนเจาะร่อง
P5	ผนังใช้ปูนฉาบเรียบ 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ดูของค่า)
P6	ผนังใช้ฝ้าสังกะสี ขนาด 15 cm. ทนไฟ 8 มม. ติเกล็ดซ้อน
P7	ผนังใช้ระแนง ขนาด 7.5 cm. ทนไฟ 8 มม. ติเกล็ดซ้อน

**รายการวัสดุผิวฝ้าเพดาน**

1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี หรือฉาบปูนหนา 1.5 ซม. ติเกล็ดซ้อน
3	ฝ้าฉาบปูนฝ้าเพดาน

หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 101 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 49000

นายชัชชัย อภิชาติธรรม  
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
 นายสุธรรม งามชื่น  
 3/คองโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก  
 นายสุภาพร เต็มตะกะ  
 สถาปนิกชำนาญการ  
 นายสุภาพร เต็มตะกะ  
 นายสุธรรม งามชื่น  
 นายสุธรรม งามชื่น  
 นายสุธรรม งามชื่น

3/คองโยธาธิการและผังเมือง  
 นายสุธรรม งามชื่น  
 นายสุธรรม งามชื่น  
 นายสุธรรม งามชื่น

วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563  
 แบบเลขที่ สขมค. นพ. 20/2563  
 แผนที่/จำนวน 1/36  
 หมายเหตุ

1: 1/36  
 2: 1/36  
 3: 1/36

1: 1/36  
 2: 1/36  
 3: 1/36

1: 1/36  
 2: 1/36  
 3: 1/36

1: 1/36  
 2: 1/36  
 3: 1/36







สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
 กรมโยธาธิการและผังเมือง



แบบ :  
 1. งานสถาปัตยกรรม (อาคาร 4 ชั้น)  
 2. งานโครงสร้างพื้นฐาน (คานาและเสา)  
 3. งานระบบปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศ)  
 4. งานระบบประปา (สุขภัณฑ์)

เห็นชอบ  
*(Signature)*


นายสุวิทย์ ชินหาญชัย  
 โฆษกกรมโยธาธิการและผังเมือง

หัวหน้างานช่างโยธาธิการ  
*(Signature)*


สถาปนิก  
 นายสุวิทย์ ชินหาญชัย  
 วิศวกรโยธา




แปลนชั้นล่าง  
 1:100



นายสุวิทย์ ชินหาญชัย  
 วิศวกรโยธา



แปลนชั้นที่ 2  
1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักสาธารณะ (อาคารชุด) 4 ชั้น  
สำนักงานผังเมืองนนทบุรี นนทบุรี  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เห็นชอบ  
*(Signature)*

นายสุทธิ สันทรพิสัย  
ในโอกาสและเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
*(Signature)*

นายสุวิทย์ ขอสัน  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

สถาปนิก  
นายสุภรณ์ สันอมระ  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวนิศา ทนศักดิ์  
นักวิชาสถาปนิก

วิศวกร  
นายเทพพร พลจันทร์  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นายปฏิภัทร์ คำหา  
พนักงานวิชาโยธา

ผู้ตรวจ  
นายชานะ หัสดินสี  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุภรณ์ สันอมระ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายสุวิทย์ ขอสัน  
นายชานะ หัสดินสี

แบบแสดง :  
แปลนชั้นบน

มาตราส่วน 1:10

วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผช ๒พ20/2563

แผน/ส่วนงาน จำนวนแผ่นทั้งหมด 5/36


หน้า/เลขที่ 1A-05 5/36

ชื่อย่อ  
นายชานะ หัสดินสี

นายชานะ หัสดินสี  
พนักงานโยธา

นายชานะ หัสดินสี  
พนักงานโยธา

ใบอนุญาตแปลน/แสดง โยธาธิการและผังเมือง SHOP DRAWING  
นายชานะ หัสดินสี พนักงานโยธา/ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา



	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์โฮก 4 จุด)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางในของ  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เห็นชอบ

*Asmita*

นายสุชัย สิงห์พาดิษฐ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ

นายสุวิทย์ งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

สถาปนิก

นางสุภาวดี เชื้อนเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวปนัดดา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายไพฑูรย์ ทองสุ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวิฑูรย์ กิ่งกา  
พนักงานวิศวกรโยธา

สำรวจ

นายมานะ ศิริพรพงษ์  
พนักงานโยธา

เรื่องแบบ

นายสุภาวดี เชื้อนเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายสุภาวดี อ.น.ท.บ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :

แบบรับมรดก

ขนาดส่วน 1:75

วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สบผจ.นพ.20/2563

แผนท./จำนวน 1A-06 จำนวนแผ่นทั้งหมด 6/36

นายประทีพ

แปลนชั้นหลังคา 1:75

หมายเหตุ : ไม้ใช้หลังคาหลังคาลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.

พร้อมติดทนนานกับความชื้นชนิด PE หนา 5 มม.



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทราวน์ไฮท์ 4 ชั้น)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เห็นชอบ

*Prasit*

นายสุวิทย์ อึ้งนพพาศน์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายสุวิทย์ อึ้งนพพาศน์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สถาปนิก

นายสุวิทย์ อึ้งนพพาศน์

นางสาวปัทมา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสมชาย ทองสุข  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถสิทธิ์ คำลา  
พนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

นายชานน ทรัพย์  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ อึ้งนพพาศน์  
สถาปนิกโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

นายชานน ทรัพย์  
พนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

แบบแสดง :

รูปด้าน 1

ขนาดส่วน 1:75


วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผจ.บพ.20/2563

แผนที่/จำนวน 14-07 / 7/36

นายชานน ทรัพย์

โครงการฝึกอบรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา SHOR DRAWING  
แบบสถาปัตย์ ผังเมืองและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา



รูปด้าน 1 1:75



สำนักงานนโยบายการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บันทึกอาคาร (ทอนไซต์ 4 คูณ)  
สำนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักโยธา  
สำนักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

เห็นชอบ  
*Pasit*

นายสุวิทย์ สิงห์พาดิษฐ์  
โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายสุวิทย์ งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นายฐานนท์ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวนิศดา ขนบศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายพลาท พงสุธ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปฏิเดช หุ่น  
พนักงานโยธา

สำรวจ

นายชานะ หวังในหล้า  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ

นายฐานนท์ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายสุชา งามชื่น  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :

รูปด้าน 3

ขนาดส่วน 1:75

วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผศ. นพ.20/2563

แผ่นที่/จำนวน 8/36 จำนวนแผ่นทั้งหมด

หน้า/หลัง

โครงการปรับปรุงถนน ใต้ถุนใต้เขตกั้นแนว STOP DRIVING  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทอวนิตต์ 4 ฤดูใบ)  
พื้นที่งานก่อสร้างวัดสวนปาน ศาลาในเครื่อง  
อำนวยการกรมการช่าง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่รับ  
นายชิตชัย ชินหาญสิทธิ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ  
นายวิเชียร งามชื่น  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

สถาปนิก  
นายชูเกียรติ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชั้นเอก  
นางสาวปิ่นผกา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายพายุ ทองสูง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปฏิญเกียรติ คำคา  
พนักงานโยธาธิการและผังเมือง

นายชานะ หัทยาสิทธิ์  
พนักงานโยธา

ชื่อแบบ  
นายชูเกียรติ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายชานะ หัทยาสิทธิ์  
พนักงานโยธาธิการและผังเมือง

แบบแสดง :  
รูปด้าน 2


ขนาดส่วน 1:75  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สบพ.บพ.20/2563  
แผนที่ย/จำนวน 14-09

จำนวนแผ่นทั้งหมด 9/26  
หน้าบทรหัส 14-09

หน้าบทรหัส  
นายชูเกียรติ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชั้นเอก  
นายชานะ หัทยาสิทธิ์  
พนักงานโยธาธิการและผังเมือง

รูปด้าน 2 1:75





สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กองโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :

บ้านพักข้าราชการ (ทาบรูปตัด 4 ชั้น)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลโนนเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ

*Handwritten signature*

นายสุวิทย์ อิมหาทนต์ชัย  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายสุวิทย์ งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นายสุวิทย์ งามชื่น

นางสาวนิตยา ทนศักดิ์

พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายมหาทนต์ หอสูง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปัญญาพร คำตา

พนักงานโยธาธิการ

สำรวจ

นายชานะ หัรจามลิส

พนักงานโยธา

เขียนแบบ

นายสุวิทย์ งามชื่น

นายชานะ หัรจามลิส

ขนาดชุดตัวงาน	1:75
วันที่/เดือน/ปี	01/04/2563
แบบเลขที่	สผผจ.นพ.20/2563
แผ่นที่/จำนวน	จำนวนแผ่นทั้งหมด 14-10 / 10/36
หมายเหตุ	

ใบออกพิมพ์มีลักษณะ ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบ มีชื่อ DRAWING  
และชื่อของผู้จัดทำแบบหรือวิศวกรรับพิมพ์ โดยไม่ต้องติดตรา

รูปตัดด้าน 4 1:75

บ้วม้งปูนปั้น E กว้าง 0.20 ม.หนา 0.10 ม.

บ้วม้งปูนปั้น A กว้าง 0.10 ม.หนา 0.05 ม.

บ้วม้งปูนปั้น C กว้าง 0.30 ม.หนา 0.10 ม.

บ้วม้งปูนปั้น D กว้าง 0.20 ม.หนา 0.15 ม.

+1.20 ระดับชั้นล่าง

เสาเหล็กกลวง 50x100x3.2 มม.

แนวรั้วเดิม

+0.35 ระดับพื้นชั้นล่าง

+0.00 ระดับถนน

+3.55 ระดับพื้นชั้น 2

+6.30 ระดับหลังคาหน้าชั้นล่าง

+7.05 ระดับหลังคาหน้าชั้นสาม

+7.75 ระดับหลังคา

+8.26 ระดับหลังคา

0.35 0.20 1.40 1.40 4.00 1.60 3.00 1.20 1.25

E D C B A



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งวัฒนธรรม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (อาคารที่ 4 ชุด)  
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งวัฒนธรรม ศาลากลาง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
*Asmink*

นายสุชัย อิงหาพาณิชย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
นายสุวิมล งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

สถาปนิก  
นายสุภากร เจริญเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวนันทิศา วัฒนสิทธิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายอนุชา หอสูง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ


สำรวจ  
นายอนุชา หอสูง  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุภากร เจริญเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ  
นายอนุชา อ. น.ท.ม  
นายทรงโยธินภูมิภัก

แบบแสดง :  
รูปตัด A-A

มาตราส่วน 1:75	วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563
แบบแสดงที่ สผ.น. 20/2563	จำนวนแผ่นทั้งหมด 14-11
แผ่นที่/จำนวน 14-11	11/36

หมายเหตุ  
แบบแสดงโดยช่างสถาปนิก สรอก DRAWING  
แบบแสดงโดยช่างสถาปนิก สรอก DRAWING



รูปตัด A-A 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 คูณ 2)  
สำนักช่างตึกจังหวัดนนทบุรี ตำบลเมือง  
ธานี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเรื่อง  
P.N. 12/2563

นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี


ตำแหน่งงานราชการโยธาธิการ  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
สถาปนิกชั้นโท

นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย

วิศวกร  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย

ผู้ตรวจ  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย  
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย




รูปตัด B-B 1:100

แบบแปลน : รูปตัด B-B	
ขนาดอาคาร 1:100	
วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563	
แบบเลขที่ สขจ. นพ.20/2563	
แผ่นที่/จำนวน 1A-12 / จำนวนแผ่นทั้งหมด 1206	
นายสุวิทย์ อิมพาทนชัย	

รูปตัด B-B 1:100





วงกบ	PVC สีเดียวกับบานประตู	วงกบ	PVC สีเดียวกับบานประตู	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.
กรอบบาน	PVC ทนไฟ 3.5 ซม. สำหรับรูป (สายระบบภายหลัง)	กรอบบาน	PVC ทนไฟ 3.5 ซม. สำหรับรูป (สายระบบภายหลัง)	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 44x46 มม.	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 44x33 มม.	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.
ลูกพัก	สำหรับรูป สีขาว	ลูกพัก	สำหรับรูป สีขาว มีเกล็ดระบายอากาศ	ลูกพัก	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.	ลูกพัก	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.	ลูกพัก	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.
ช่องแสง	-	ช่องแสง	-	ช่องแสง	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.	ช่องแสง	-	ช่องแสง	-
มือจับ	ลูกบิด สแตนเลส	มือจับ	ลูกบิด สแตนเลส เบ็ดสำหรับห้องน้ำ	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/ตัวล็อกแบบฝังในบานกรอบ	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/ตัวล็อกแบบฝังในบานกรอบ	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/ตัวล็อกแบบฝังในบานกรอบ
อุปกรณ์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต	อุปกรณ์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต	อุปกรณ์	บานเลื่อนครบชุด ปูยางกันกระแทก	อุปกรณ์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีร่องตีกันน้ำ	อุปกรณ์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีร่องตีกันน้ำ
หมายเหตุ	ประตู (1) มีประตูบานเหล็กพร้อมบานมุ้งลวด อยู่ด้านใน	หมายเหตุ	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ	ประตูบานเลื่อน พร้อมบานมุ้งลวด	หมายเหตุ	หน้าต่างบานเปิด พร้อมบานมุ้งลวด	หมายเหตุ	หน้าต่างบานเปิด พร้อมบานมุ้งลวด

ระดับพื้น					
วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.
กรอบบาน	-	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 25x33 มม.	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 25x33 มม.
ลูกพัก	-	ลูกพัก	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.	ลูกพัก	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.
ช่องแสง	กระจกสีเขียวใส ทนไฟ 5 มม.	ช่องแสง	-	ช่องแสง	-
มือจับ	-	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/ตัวล็อกแบบฝังในบานกรอบ	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/ตัวล็อกแบบฝังในบานกรอบ
อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	บานเลื่อนครบชุด ปูยางกันกระแทก	อุปกรณ์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีร่องตีกันน้ำ
หมายเหตุ	หน้าต่างติดตาย	หมายเหตุ	หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมบานมุ้งลวด	หมายเหตุ	หน้าต่างบานเปิด พร้อมบานมุ้งลวด



สำนักงานนโยบายและการประเมินผลการศึกษา  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาบัสต์ 4 บันได)  
สำหรับงานศึกษาวิจัยและเผยแพร่  
ข้อมูลและเผยแพร่แก่สังคม  
เห็นชอบ

*Signature*

นายสุวิทย์ อภิบาล  
ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ นโยบายการ  
นโยบายการและผู้อำนวยการบริหาร

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อภิบาล  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวนันทนา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายพรพร ทองสุข  
วิศวกรโยธาชั้นเอก

นายปวิญจภัทร์ คำภา  
พนักงานวิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ  
นายชนะ หวังรุ่งเรือง  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุภาภรณ์ เกตุมา  
สถาปนิกชั้นเอก

นายอนุชา อ. น. ทน  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :  
แบบขยายประตูหน้าต่าง

นายชราวัฒน์ 1:50  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563  
แบบแสดงที่ สผศ.นพ.20/2563




แผนที่/จำนวน 14-14 จำนวนแผ่นทั้งหมด 14/36

นายสุวิทย์  
นายสุวิทย์ อภิบาล


นายสุวิทย์ อภิบาล  
นายสุวิทย์ อภิบาล

นายสุวิทย์ อภิบาล  
นายสุวิทย์ อภิบาล

นายสุวิทย์ อภิบาล  
นายสุวิทย์ อภิบาล



วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.	วงกบ	อลูมิเนียม สีดำ 44x100 มม.
กรอบบาน	-	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 25x33 มม.	กรอบบาน	อลูมิเนียม สีดำ 25x33 มม.
ลูกพับ	-	ลูกพับ	กระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.	ลูกพับ	กระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.
ช่องแสง	กระจกบานกลัดคู่ หนา 5 มม.	ช่องแสง	-	ช่องแสง	กระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.
มือจับ	-	มือจับ	แบบฝังในบานกรอบ/สล๊อตแบบฝังในบานกรอบ	มือจับ	มือจับ ก้านโยก
อุปกรณ์	-	อุปกรณ์	บานเลื่อนคราดคู่ ปุ่มเขางัดกระแทก	อุปกรณ์	สามารถดูรายละเอียด และมีรูปตัดก้ำ
หมายเหตุ	หน้าต่างกระจกบานอื่น หรือบานมุงลาด	หมายเหตุ	หน้าต่างบานเลื่อน หรือบานมุงลาด	หมายเหตุ	หน้าต่างบานกระทุ้ง หรือบานมุงลาด



แบบขยายเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. 1:10

รายการประกอบแบบสุญญินท์

สัญลักษณ์	รายการสุญญินท์	COTTO	American Standard	เทียบเท่า
1	โถ้วมรับแรง แบบหม้อน้ำ	C17027	2024-SC-WT-0	
2	ช่างล่างหน้าบานใบขวา สูง 0.85 ม.	Brio		
3	กระจกสองหน้า สูง 1.50 ม.	MM004B		
4	ก๊อบน้ำล่างพื้น สูง 0.60 ม.			DMG MGS-7101
5	สายยึดข้าง สูง 0.10 ม.			H0-0040ES VRN
6	ที่ใส่กระดาษข้าง สูง 0.60 ม.			K-170S3X-WK
7	ฝักบัวอาบน้ำ สูง 1.00 ม.			VN-21203
8	ที่วางสบู่ สูง 1.00 ม.			
9	ราวผ้าเช็ดตัว สูง 1.60 ม.			HBA01-A750
FD	ระวางบานหัก ผ่า ขนาด 100 มม.			FUVH-W002AS VRH

หมายเหตุ: ดูวงกบที่หน้าห้อง ใช้ชื่อ COTTO, American Standard, หรือเทียบเท่า หรือดูคุณภาพสูงกว่าที่ระบุ



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทอวินด์ 4 คูณ 10)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ศาลากลางเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
*[Signature]*

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากองช่างโยธาธิการ  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

สถาปนิก  
นายสุภาพร เก่งเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางศรดา นิลศา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายพนท พงษ์สุ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์  
พนักงานโยธา

เจ้าพนักงาน  
นายสุภาพร เก่งเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์  
พนักงานโยธาธิการ

แบบแสดง :  
แบบขยายประตูหน้าต่าง  
รายการประกอบแบบสุญญินท์

ขนาดตัวงาน 1:50  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผจ.บพ.20/2563

แผ่นที่/จำนวน 14-15 / จำนวนแผ่นทั้งหมด 1536

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์


นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์

นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์


นายชัชชัย สิงห์พาดลีย์






แบบขยายรายละเอียด 1:25


หมายเหตุ : เสาเหล็กทั้งหมดในท่าสี่เหลี่ยม 2 รอบ และราวกั้นหน้า ค้ำด้าน



แบบขยายขั้นบันได 1:25



รูปด้านหน้ารายละเอียด 1:25



รูปตัด 1-1 1:25



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
นายสุชัย ชินหาญชัย

นายสุชัย ชินหาญชัย  
ในชื่อการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
นายสุชัย ชินหาญชัย

สถาปนิก  
นายสุชัย ชินหาญชัย  
สถาปนิกชั้นเอก  
นายสุชัย ชินหาญชัย

วิศวกร  
นายสุชัย ชินหาญชัย  
วิศวกรโยธาชั้นเอก  
นายสุชัย ชินหาญชัย

ผู้ตรวจ  
นายสุชัย ชินหาญชัย  
นายสุชัย ชินหาญชัย

นายสุชัย ชินหาญชัย  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุชัย ชินหาญชัย  
สถาปนิกชั้นเอก  
นายสุชัย ชินหาญชัย

นายสุชัย ชินหาญชัย  
นายสุชัย ชินหาญชัย

แบบแสดง :  
แบบขยายรายละเอียด  
แบบขยายขั้นบันได

มาตราส่วน 1:25  
วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สยผจ.นพ.20/2563  
แผ่นที่/จำนวน 14-17 / จำนวนแผ่นทั้งหมด 17/96


นายสุชัย ชินหาญชัย  
14-17 17/96

โครงการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
นายสุชัย ชินหาญชัย  
14-17 17/96


**มาตรฐานงาน เหล็กเสริมคอนกรีต**

(ถ้าไม่ระบุในแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมและคอนกรีต ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับที่ 1001-16 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)

มาตรฐานระยะทาบเหล็ก		เหล็กเสริมรับแรงดึง	
ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)	ขนาดเหล็ก (mm.)	ระยะทาบ (cm.)
Ø	Ø		
RB6	55	RB6	30
RB9	80	RB9	45
RB12	110	RB12	60
RB15	135	RB15	75
RB19	170	RB19	95
RB22	-	RB22	-
RB25	-	RB25	-
RB28	-	RB28	-
Ø	Ø		
DB12	60	DB12	45
DB15	80	DB15	60
DB19	95	DB19	70
DB25	-	DB25	-
DB28	-	DB28	-




**แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กคาบต่อเนื่อง**



**หมายเหตุ**

- เหล็กบดลอกตามรูป ก ข และ ค โดยทั่วไปใช้กับเหล็กเสริมเหล็กแนวตั้ง เช่น คานรับหลังคา
- คานอื่น เสาคอื่น หรือ แผงคอนกรีตที่มีส่วนความกว้างของ คาน น้อยมาก
- เหล็กบดลอกตามรูป ง และ จ โดยทั่วไปใช้คานย่อย หรือ ฮาจใช้กับ SIMPLE BEAM
- เหล็กบดลอกตามรูป ซ ใช้กับคานรับ TORSION นอกเหนือจากรับ BEDDING
- เหล็กบดลอกตามรูป ฉ และ ช ใช้ในกรณีที่มีเหล็กเสริมมาภายหลัง
- โดยทั่วไปเหล็กบดลอกในคานจะใช้ตามรูป ง หรือ จ



**เหล็กบดลอกลักษณะต่างๆ**



สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
กองโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บันทึกวิชาการ (ทราบดีด 4 ชุด)  
สำนักงานผังเมืองและสถาปัตย์ กรุงเทพมหานคร  
ผู้อำนวยการและผังเมือง

เห็นชอบ  
*Asmita*

นายสุชัย อินทรพิสัย  
โยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

หัวหน้ากองช่างโยธาธิการและผังเมือง  
นายสุชัย อินทรพิสัย

สถาปนิก  
นายสุชัย อินทรพิสัย

นางสาวนิตยา นนทสิทธิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายพรเทพ พงษ์สุข  
นายสุชัย อินทรพิสัย

นายปริญญ์พัทธ์ คำภา  
พนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ตรวจ  
นายอภินันท์ พันธ์งามโยธา

นายสุชัย อินทรพิสัย



สำนักงานศิลปสถาปัตย์และผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมศิลปากรและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 คูณ 4)  
สำนักงานตั้งจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
Dr. King

นายสุวิทย์ อิ่มนงพาณิชย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
นายสุวิทย์ อิ่มนงพาณิชย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อิ่มนงพาณิชย์  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวปวีณา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายแพทย์ ทองสุ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายณัฐพัชญ์ คำดา  
พนักงานวิศวกรโยธา

สำรวจ  
นายชานะ หัสนโณสิทธิ์  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ อิ่มนงพาณิชย์  
สถาปนิกชั้นเอก

นายอนุชา อ.ม.กมล  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


แบบแสดง :  
แบบฐานราก

ขนาดส่วน 1:75  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สบผ.นพ.20/2563

แผนที่/จำนวน 1S-02 จำนวนแผ่นทั้งหมด 19/36



นายชานะ หัสนโณสิทธิ์  
นายช่างโยธา



แปลนฐานราก 1:75

หลักเกณฑ์ : ฐานรากและเสาเข็มใช้ F-1/C1 ทุบหมด

โครงการ: บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 คูณ 4)  
สำนักงานตั้งจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม



แปลนคานาคอนกรีต 1:75



สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
กรมนโยบายและการศึกษา

แบบ :  
แบบที่ ๑ (ตามข้อ ๓, ๔, ๕)  
สำหรับอาคารเรียน ๑ ชั้น  
จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน

วันที่ออกแบบ

*Signature*

นายวิชาญ อภิชาติธรรม  
สถาปนิกชั้นต้น

ตำแหน่ง: สถาปนิกชั้นต้น

นายวิชาญ อภิชาติธรรม  
สถาปนิกชั้นต้น

แบบแปลน :  
แปลนคานาคอนกรีต

ขนาดกระดาษ : 1:75

วันที่/เดือน/ปี : 01/04/2563

แบบเลขที่ : สขค.บ.พ.20/2563

แผ่นที่/จำนวน : จำนวนแผ่นทั้งหมด 20/36

วันที่พิมพ์ : 20/36

หน่วยงาน :



สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
กรมนโยบายและการศึกษา

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์โฮม 4 ชั้น)  
สำนักงานส่งเสริมสังคมส่วนราชการ  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่ชอบ

*Permit*

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์  
ผู้อำนวยการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโครงการ

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์  
นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์  
นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์


นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์

นายสุวิทย์ สิมหาพิบูลย์




แปลนอาคาร ชั้น 2  
1:75

แบบแปลน : แปลนอาคาร ชั้น 2	
ขนาดอาคาร : 1:75	
วันที่/เดือน/ปี : 01/04/2563	
แบบแปลนที่ : สขค.บ.พ.20/2563	
แผนผัง/จำนวน : จำนวนแผ่นทั้งหมด 1S-04 21/36	
หน้า/หน้าสุดท้าย	
<p>ใบนี้จัดทำขึ้นโดยโปรแกรม AutoCAD 2014 และใช้โปรแกรม AutoCAD LT 2014 ในการแก้ไข          หมายเหตุ : ค่าเผื่อการทรานส์ฟอร์มให้เท่ากับค่าจริง</p>	

**สัญลักษณ์ประกอบแบบ**

- ① แปเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.@0.95 - 1.20 ม.
  - ② จำนวนเหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.@1.50 ม.
  - ③ ชื่อสะพาน/อะไหล่เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.
  - ④ ชื่อสะพาน/อะไหล่เหล็ก 2C-125x50x20x2.3 มม.
  - ⑤ เริงชวยไม้สังเคราะห์ กว้าง 0.15 ม. ทนไฟ 16 มม.
- ปิดช่องว่างสะพาน กว้าง 0.15 ม. ทนไฟ 16 มม.



**แปลนคานรัศมีหัวเสา 1:75**

หมายเหตุ : ใส่เหล็กหัวเสาทุกต้น PL-200x200x6 มม. ผึง J-Boil Ø10 มม. จำนวน 4 ตัว/PL



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านศรีสุขราษฎร์ (พจนานี 4 ชุด)  
สัญลักษณ์ตั้งหัวเสาทุกต้น ทิศใต้ในเบื้องต้น  
จำนวนเสาทั้งหมด 4 ชุด/ต้น

เห็นชอบ  
*Dr. K. K.*

นายอัครชัย อิมพาทสิทธิ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายวิเชียร งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก  
นายสุวิมล เฝื่อนเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวนันทดา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายบรรพต ทองสูง  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
นายปัญญาพัทธ์ คำภา  
พนักงานโยธาธิการและผังเมือง

สำรวจ  
นายชานะ หัสนิมลิ่ง  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุวิมล เฝื่อนเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายอนุชา อ. นกน  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :  
แปลนคานรัศมีหัวเสา

มาตราส่วน 1:75

รับ/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สยผจ นพ20/2563

แบบที่/จำนวน จำนวนแบบทั้งหมด  
YS-05 22/36

หมายเหตุ

ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับค่าช่าง SRIOP DRAWING  
ส่งมอบแบบที่ 10 ต่อการรับทราบรายการรับทำแบบ โดยดำเนินการก่อสร้าง



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ชุด)  
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เห็นชอบ

*Prasit*

นายสิทธิ์ อินทรทิม  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายวิเชียร งามชื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นายสุภกมล เฟื่องเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายสุรพันธ์ งามศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายพนมพร พงษ์สุข  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปัญญาพัทธ์ คำตา  
พนักงานวิศวกรโยธา

สำรวจ

นายชานะ หิรัญสวัสดิ์  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ

นายสุภากรรณ์ เฟื่องเกาะ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายอนุชา อ.น.ถนอม  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแปลน

นายชานะ หิรัญสวัสดิ์

มาตราส่วน 1:75


รับ/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สบผ.น.พ.20/2563

แผนผัง/จำนวน จำนวนแบบทั้งหมด 1S-06 29/36

หมายเหตุ

แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นโดยผู้รับจ้างเท่านั้นแบบรูปถ่าย DRAWING  
แบบแปลนนี้ใช้ได้ตลอดจนการก่อสร้างรูปแปลน โดยไม่มีการแก้ไข



แปลนตามระยะ 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานตั้งจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
จังหวัดนครพนม 4 จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
นายสุวิทย์ ชินราช  
นายกเทศมนตรีจังหวัดนครพนม


หัวหน้ากองช่างโยธาธิการ  
นายสุวิทย์ ชินราช  
นายกเทศมนตรีจังหวัดนครพนม

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ ชินราช  
นายกเทศมนตรีจังหวัดนครพนม

วิศวกร  
นายสุวิทย์ ชินราช  
นายกเทศมนตรีจังหวัดนครพนม

สัญลักษณ์ประกอบแบบ


- 1 เมาเหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. @ 0.95 - 1.20 ม.
- 2 จำนวนเหล็ก C-125x50x20x2.3 มม. @ 1.50 ม.
- 3 ชื่อ/สะพาน/อะไหล่เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.
- 4 ชื่อ/สะพาน/อะไหล่เหล็ก 2C-125x50x20x2.3 มม.
- 5 เสาภายในตั้งระยะห่าง 0.15 ม. หน้า 16 มม.




แปลนโครงสร้างหลังคา 1:75

นายสุวิทย์ ชินราช  
นายกเทศมนตรีจังหวัดนครพนม




↑ ชั้นล่าง	↑ ชั้นล่าง	↑ ชั้นล่าง	↑ ชั้นล่าง
4-DB16mm. SI-RB6mm. @.15m.	6-DB16mm. SI-RB6mm. @.15m.	4-DB12mm. SI-RB6mm. @.15m.	
0.20	0.20	0.15	
0.25	0.25	0.15	
8-DB16mm. 2SI-RB6mm. @.15m.			
C1		C2	




Section F1 รับน้ำหนักคอคอดยกไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น



F1



แบบขยายผนัง ST ช่วงผนัง



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กองโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
งานพักรักษาการ (ทวนสิทธิ์ 4 ปี)  
คำติชมคำสั่งจังหวัดนครพนม คำคิดในเบื้องต้น  
จำนวนเงินประมาณ 4 จังหวัดนครพนม

หน้ารวม  
นายสุวิทย์ สิมหาพิริย  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ  
นายวิเชียร จันทร์  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก  
นายสุเทพ วัฒนภ  
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวนิตยา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายแพทย์ พงษ์  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปัญญาภัทร์ คำภา  
พนักงานโยธาธิการ

ผู้ตรวจ  
นายมานะ หัสนา  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุชาติ วัฒนภ  
สถาปนิกชำนาญการ

นายสุชาติ วัฒนภ  
นายสุชาติ วัฒนภ  
นายสุชาติ วัฒนภ

แบบแสดง :  
แบบมาตรฐานจากแบบมาตรฐาน,  
แบบขยายพื้นที่  
แบบขยายผนัง  
แบบขยายชนิด

วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563  
แบบเลขที่ สบผ.นพ.20/2563  
แผ่นที่/จำนวน จำนวนแผ่นทั้งหมด  
S-08 28/36  
หมายเลข

ใบงานนี้จัดทำโดย ให้อำนาจแก่ช่างแบบ SIOR DRAWING  
ตามข้อกำหนด ข้อความรายการรับพัสดุ ถือเป็นเอกสารที่  
มีผลผูกพัน

	End	Mid
GB0	<p>2-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB12mm.</p>	<p>2-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB12mm.</p>
GB1	<p>2-DB16mm. 1-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>	<p>2-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 1-DB16mm. (Ø1W4) 2-DB16mm.</p>
GB2	<p>2-DB16mm. 2-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>	<p>2-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm. (Ø1W4) 2-DB16mm.</p>
GB3	<p>3-DB16mm. 2-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 3-DB16mm.</p>	<p>3-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm. (Ø1W4) 3-DB16mm.</p>
GB3C	<p>4-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>	<p>4-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>
B1	<p>2-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB12mm.</p>	<p>2-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB12mm.</p>

	End	Mid
B2	<p>2-DB16mm. 2-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 3-DB16mm.</p>	<p>2-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm. (Ø1W4) 3-DB16mm.</p>
B3	<p>3-DB16mm. 2-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 3-DB16mm.</p>	<p>3-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm. (Ø1W4) 3-DB16mm.</p>
B3C	<p>4-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>	<p>4-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 2-DB16mm.</p>
B4	<p>4-DB16mm. 1-DB16mm. (Ø1W4) Si-RB6mm. @.15m. 6-DB16mm.</p>	<p>4-DB16mm. Si-RB6mm. @.15m. 6-DB16mm.</p>
RB	<p>3-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 4-DB12mm.</p>	<p>3-DB12mm. Si-RB6mm. @.15m. 4-DB12mm.</p>



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บันทึกการตรวจ (พรบ.ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2548)  
สำหรับการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารในเขต  
ควบคุมผังเมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

พื้นที่รวม

*Permit*

นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์  
โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ

นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์  
นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์  
นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์

สถาปนิก

นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์  
สถาปนิกที่รับผิดชอบ

นางสาวปัทมา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร


นายพนม พงษ์  
วิศวกรโยธา

นายสุรชัย สุนทรพาณิชย์  
วิศวกรโยธา

# สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล

ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง		สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	
สัญลักษณ์	ท่อ	ชนิดท่อ	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	
— S —	โพลีเอทิลีน	ท่อ PVC CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	WC	จุดต่อท่อสุขภัณฑ์ที่ถังโถชักโครก	—┘—	ห้อง 90°	—⊙—	เช็ควาล์ว (Check Valve)
— W —	น้ำทิ้ง	ท่อ PVC CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	LAV	จุดต่อท่ออ่างล้างหน้า	┘—┘	ห้อง 90°	—⊙⊙—	มาตรวัดน้ำ
— RL —	น้ำฝน	ท่อ PVC CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	HS	จุดต่อท่ออ่างล้างชำระ	┘—┘	ห้อง 45°	⊙	ถังเก็บน้ำฝนดิน ความสูง 1,000 ลิตร
— K —	น้ำที่หดรัด	ท่อ PVC CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	SH	จุดต่อท่อถังบำบัดน้ำ	┘—┘	สามทาง	⊙	บ่อกรอง-บ่อกรองสำเร็จรูป
— V —	อากาศ	ท่อ PVC CLASS 8.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	HB	จุดต่อท่อถังน้ำล้างพื้น	┘—┘	สามทางวาง	⊙	บ่อที่ติดตั้งปั๊ม/ขนาด 0.30x0.30 m.
— CW —	ประปา	ท่อ PVC CLASS 13.5 มาตรฐาน มอก. 17-2532	UR	จุดต่อท่อโถปัสสาวะ	┘—┘	ปลั๊กอุดปลาดำท่อ	⊙	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150 วัตต์
— PB —	ประปา	ท่อ PB2110 CLASS SDR (160 PSI) มอก. 910	BT	จุดต่อท่ออ่างอาบน้ำ	┘—┘	ข้อต่อลด	WP	เครื่องสูบน้ำประปา (WATER PUMP)
— GSP —	ประปา	ท่อเหล็กกล้าอานัสระยะที่ TIS มอก. 276,277-2532	SINK	จุดต่อท่ออ่างล้างล้าง	┘—┘	ข้อต่ออ่อนชนิดเหล็กไร้สนิม	FP	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)
— HW —	น้ำร้อน	ท่อ PPR ทนอุณหภูมิ 95 °C	φ FCO	จุดเปิดถังหมักบนพื้น	┘—┘	ข้อต่ออ่อนเหล็กไร้สนิม	JP	เครื่องสูบน้ำจอก๊ก (JOCKY PUMP)
— F —	ดับเพลิง	ท่อเหล็กกล้า Schedule 10 มาตรฐาน ASTM A795	φ CO	จุดเปิดถังหมักใต้น้ำ	┘—┘	บอลล์วาล์ว Ball valve	BP	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (BOOSTER PUMP)
— SW —	ท่อน้ำเสีย	ท่อ สสส. Ø0.30 m.	→	ทิศทางลงตามลูกศร	┘—┘	ประตูน้ำ Gate valve	T	ถังความดัน
			←	ทิศทางน้ำตามลูกศร	┘—┘	วาล์วลูกลอย Float valve	F	ถังกรอง (FILTER)
					⊙	สวิทช์ลูกลอย Float switch		

## TYPICAL FLOOR CLEANOUT



### NOTE

- 1 CHROMED BRASS FINISHED COVER (ฝาครอบทองเหลืองขัดมัน)
- 2 SECURING SCREW (สกรูยึดฝาครอบ)
- 3 BRASS CLEANOUT PLUG W/ RAISED HEAD AND RUBBER SEALRING (ฝาท่อทองเหลืองหัวขึ้นและแหวนยาง)
- 4 CLAMPING COLLAR (จานยึดแม่แบบขึ้น)
- 5 CAST IRON BODY W/ FLASHING FLANGE (เหล็กหล่อสำหรับต่อกับท่อพร้อมปีก)
- 6 ADJUSTABLE HOUSING (ตัวต่อปรับสูงต่ำได้)
- 7 ADAPTOR (ตัวต่อท่อ)
- 8 90° BEND LONG RADIUS OR T-Y CONNECTION (ข้อต่อโค้ง 90° หรือข้อต่อสามทาง ที-วาย)
- 9 SOIL OR DRAIN PIPE (ท่อระบายน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำโถชักโครก)



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บันทึกท้ายรายการ (พารามิเตอร์ 4 จุด)  
สำนักงานผังเมืองจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
นายสุรชัย อัมพรพาณิชย์  
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ผู้นำนํ้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
นายสุรชัย อัมพรพาณิชย์  
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สถาปนิก  
นายสุรชัย อัมพรพาณิชย์  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวปิ่นสุดา พนมศักดิ์  
หัวหน้างานสถาปนิก

วิศวกร  
นายสมชาย ทองสุข  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายอรรถพร ทรัพย์  
หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา

สำรวจ  
นายมานะ ทรัพย์ในลือ  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุภาพรณ์ พิเศษณะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายอนุชา อ. น. กอม  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :  
สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล

นายสุรชัย อ. น. ส.  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563



แบบเลขที่ สบผค. 11.พ.20/2563

แบบที่/จำนวน 1SN-01 / จำนวนแผ่นทั้งหมด 27/36

หน้าแปลน

โครงการ/พื้นที่/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สภ.อ.เมืองนครพนม

โครงการ/พื้นที่/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สภ.อ.เมืองนครพนม



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
กรมสาธารณสุขและคุ้มครอง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เห็นชอบ  
*(Signature)*  
นายสุวิทย์ อิมพรพิชญ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
*(Signature)*  
นายสุวิทย์ อิมพรพิชญ์  
วิศวกรโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อิมพรพิชญ์  
สถาปนิกชั้นเอก  
นางสาวนันทิศา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายประจักษ์ พงษ์สุระ  
วิศวกรโยธาชั้นเอก  
นายปัญญาภัทร์ คำภา  
พนักงานวิศวกรโยธา

สำรวจ  
นายชวรงค์ หิรัญเกษิ  
พนักงานโยธา


เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ อิมพรพิชญ์  
สถาปนิกชั้นเอก  
นายชวรงค์ อ. น. อ. อ. น.  
นายชวรงค์โยธาโยธาโยธา

แบบแสดง :  
แบบระบบสุขาภิบาล ชั้นล่าง

มาตรฐาน 1:75  
รับ/เดือน/ปี 01/04/2563  
แบบเลขที่ สยผจ.นท20/2563  
แผ่นที่/จำนวน จำนวนแผ่นทั้งหมด  
FSN-02 2836

แผนระบบสุขาภิบาล ชั้นล่าง 1:75  
หมายเลข : รหัสอาคาร VØ40 ให้ดูชั้นระบบสุขาภิบาลพื้นที่ข้างเคียง

หมายเลข  
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ดูที่หน้าปกของแบบ SNOF DRWG/THG  
ตามขอบเขต สลักอาคารราชการจังหวัดนนทบุรี



**แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 1:75**

หมายเหตุ : ใช้อาคาร V040 ให้ถือระบบสุขาภิบาลเป็นต้นแบบ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
กรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานตั้งจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
*Dr. Phorn*

นายสุวิทย์ สิงห์พาสถิษฐ์  
ผู้อำนวยการเขตสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสาธารณสุข  
นายสุวิทย์ สิงห์พาสถิษฐ์  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

สถาปนิก  
นางอุบลพร เสริมภาวะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวรัตนา ทนศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายอมร พงษ์สุร  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายปิ่นแก้ว คำภา  
พนักงานวิศวกรรมโยธา

สำรวจ  
นายภาณุ หวังใจนักร้อง  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุภาภรณ์ เสริมภาวะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายสุภา ธีรพัฒน์  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดง :  
แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 2


มาตราส่วน 1:75  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผจ.นพ.20/2563  
แผน/จำนวน จำนวนแผ่นทั้งหมด

TSN-03 29/36

หมายเหตุ

ใบการพิมพ์ใช้ฟรีเพียง 1 ครั้ง สำหรับส่งช่างแบบ สถาปนิก DRAWING  
หมายเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายเทคนิค



แปลนระบบประปา ชั้นต่าง 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทอรันิทัศน์ 4 ฐาน)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลาง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
เห็นชอบ

*(Signature)*

นางสุวิมล สิมหาพาสย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
นางสุวิมล สิมหาพาสย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สถาปนิก  
นางอุบลรัตน์ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นางสาวนันทิศา พนมศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายมหาท พงษ์สุระ  
วิศวกรโยธาชั้นเอก

นายอภัยเกียรติ์ คำภา  
พนักงานวิศวกรรมโยธา

สำรวจ  
นายมานะ หุสโรจน์เสถียร  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ  
นายสุวิมลรัตน์ เต็มเกาะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายสุวิมลรัตน์ เต็มเกาะ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแปลน :  
แปลนระบบประปา ชั้นต่าง

ขนาดกระดาษ 1:75  
วันที่/เดือน/ปี 01/04/2563


แบบแปลนที่ สทศ.บพ.20/2563  
แผ่นที่/จำนวน 30/36

1SN-04 จำนวนแผ่นทั้งหมด  
30/36

หน้ากระดาษ

โครงการ/พื้นที่

โครงการบ้านข้าราชการ ทอรันิทัศน์ 4 ฐาน STOP DRAWING  
นายอภัยเกียรติ์ คำภา วิศวกรโยธาชั้นเอก, 15/04/2563



แปลนระบบประปา ชั้น 2 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
นายสุภัทราภรณ์ (พรอนันต์ 4 ชุด)  
สำนักงานผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เห็นชอบ  
*(Signature)*

นายสุภัทชัย ชินพรานดิษฐ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ  
*(Signature)*

นายสุภัทชัย ชินพรานดิษฐ์  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


สถาปนิก  
นายสุภัทชัย ชินพรานดิษฐ์  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสุภัทชัย ชินพรานดิษฐ์  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

วิศวกร  
นายสุภัทชัย ชินพรานดิษฐ์  
กรมโยธาธิการและผังเมือง


# สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

CU	ตู้ควบคุมมอเตอร์ชนิด 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ตัดอนันท์ไฟฟ้าอัตโนมัติ
Sm	ตู้วิทยุโทรศัพท์ 1 ทาง ชนิดเข้ารับลอย หน้ากากพลาสติก ติดสูงจากผนัง 1.20-1.30 m.
⊕	ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดเข้ารับลอย หน้ากากพลาสติก ติดสูงจากผนัง 1.20-1.30 m.
⊖	ปลั๊กไฟฟ้า ชนิดเข้ารับลอย หน้ากากพลาสติก ติดสูงจากผนัง 1.20-1.30 m.
J	ตำแหน่งที่ตั้งสายไฟ
TV	ตำแหน่งที่ตั้งตู้เครื่องใช้วิทยุ
AC	ตำแหน่งที่ตั้งสายไฟ เครื่องปรับอากาศ
⊙	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ สูง 1.20 m.
—	โคมไฟฝังฝ้าเพดานหลอด FLUORESCENT T5 ขนาด 2x28w. พร้อมตะขามารงตะข้อมันเงยมุม 0.30x1.20 m.
—	โคมไฟฝังฝ้าเพดานหลอด FLUORESCENT T5 ขนาด 1x28w. พร้อมตะขามารงตะข้อมันเงยมุม 0.30x1.20 m.
⊕	โคมเพดานกรอบแก้ว พร้อมหลอด FLUORESCENT 1x36w.
⊕	โคมเพดานกรอบแก้ว พร้อมหลอด FLUORESCENT 1x18w.
⊕	โคมไฟรีดเค็ดผนัง ชนิดกินน้ำ ตัวโคมทำด้วย ALUMINIUM ตัวกรองแสงทำด้วยกระดาษใยสอ หลอดตะเกียบ ชั่ว E27 สีของโคม : สีดำหรือสีตามที่ได้รับแจ้งจากกำหนด
⊕	หมายเหตุ : 1. ใช้สายไฟหรือท่อหรือสิ่งอื่นใด ฝังตามผนัง หรือตามตู้ควบคุมงานกำหนด 2. รูปแบบโคมไฟและอุปกรณ์ ให้ผู้รับแจ้งนำเสนอสู่ผู้ควบคุมงานก่อนทำการติดตั้ง




SINGLE LINE DIAGRAM

## SWITCH AND OUTLET



NOTE:  
H = 1.20m FOR SWITCH  
H = 0.30m FOR OUTLET


EXPOSED CONDUIT



EMBEDDED CONDUIT


### SURFACE MOUNTED

### FLUORESCENT LUMINAIRE




EMBEDDED CONDUIT

## RECESSED CEILING LUMINAIRE




RECESSED FLUORESCENT LUMINAIRE



RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE

## UNDERGROUND CABLE LAYING



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
แบบร่างอาคาร (ทราบดี 4 ชุด)  
สำนักช่างรังสรรค์และควบคุมงาน กำหนดในเบื้องต้น  
ดำเนินการและควบคุมงาน 5 งานควบคุมงาน

เห็นชอบ  
*(Signature)*

นายชัชชัย อินทพรสิทธิ์  
โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ  
*(Signature)*

นายวิเชียร งามชื่น  
วิศวกรโยธาธิการและผังเมือง

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ วัฒนประภา  
สถาปนิกชั้นสูงโยธาธิการ  
*(Signature)*

นางสาวปัทมา ขนบศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก  
*(Signature)*

วิศวกร  
นายเพชร พงษ์สุ  
วิศวกรโยธาธิการ  
*(Signature)*

นายชัชชัย อินทพรสิทธิ์  
พนักงานโยธา  
*(Signature)*

เขียนแบบ  
นายสุวิทย์ วัฒนประภา  
สถาปนิกชั้นสูงโยธา  
*(Signature)*

นายเพชร พงษ์สุ  
พนักงานโยธาธิการ  
*(Signature)*

แบบแสดง :  
สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

นายชัชชัย อินทพรสิทธิ์  
พนักงานโยธา  
*(Signature)*


นายชัชชัย อินทพรสิทธิ์  
พนักงานโยธา  
*(Signature)*

วันที่/จำนวน  
1EE-01 32/36  
จำนวนแผ่นทั้งหมด

หน้า/หน้า  
1EE-01 32/36

แบบร่างอาคาร (ทราบดี 4 ชุด)  
สำนักช่างรังสรรค์และควบคุมงาน กำหนดในเบื้องต้น  
ดำเนินการและควบคุมงาน 5 งานควบคุมงาน

แบบร่างอาคาร (ทราบดี 4 ชุด)  
สำนักช่างรังสรรค์และควบคุมงาน กำหนดในเบื้องต้น  
ดำเนินการและควบคุมงาน 5 งานควบคุมงาน



แปลนไฟฟ้าสองห้อง ชั้นล่าง 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 หน่วย)  
สำนักงานตั้งจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ  
*Prachin*

นายสุวิทย์ อิ่มนงพาสวัสดิ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานโยธาธิการ  
นายวิเชียร งามชื่น  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อิ่มนงพาสวัสดิ์  
สถาปนิกชั้นเอก

นายสุวิทย์ อิ่มนงพาสวัสดิ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จำนวน 4 หน่วย  
จำนวนโครงการ 4 จังหวัดนครพนม

เห็นชอบ

*[Signature]*

นายสุวิทย์ อิมพรพิทักษ์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายวิเชียร จานสีน  
วิศวกรโยธารัฐงานอาคารโยธา

สถาปนิก

นางสุปราณี เกษมภาวะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นางดวงมณีตา พันธ์ศักดิ์  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายพนมพร หงษ์สูง  
วิศวกรโยธารัฐงานอาคาร

นายพิชญภัทร์ คำธา  
พนักงานโยธา

สำรวจ

นายชานะ หัสนโชนวิสิ  
พนักงานโยธา

เขียนแบบ

นางสุปราณี เกษมภาวะ  
สถาปนิกชั้นเอก

นายชยุธา อ. นกสน  
นางช่างโยธานิติ์ดิงาน

แบบแสดง :

แผ่นไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้น 2

มาตราส่วน 1:75

วัน/เดือน/ปี 01/04/2563


แบบเลขที่ สยผจ. 11พ.20/2563

แผ่นที่/จำนวน 34/36 จำนวนแผ่นทั้งหมด


หมายเลข 7EE-03

นายชเชษฐ

ใบตรวจแบบก่อสร้างให้ปฏิบัติจัดทำแบบ SHIP DRAWING  
ตามข้อกำหนด 6 ข้อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบวิธี



แบบแปลนไฟฟ้าส่องสว่าง ชั้น 2 1:75



แปลนตำราไฟฟ้า ชั้นต่าง 1:75



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น)  
สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  
จำนวนโครงการ 4 โครงการ

เห็นชอบ  
*Prasit*

นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
โยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ  
*Prasit*

สถาปนิก  
นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการพิเศษ

นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร  
นายสมชาย ทองสุ  
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการ

นายสมชาย ทองสุ  
พนักงานวิศวกรโยธา

สำรวจ  
นายสมชาย ทองสุ  
พนักงานสำรวจ

นายสมชาย ทองสุ  
พนักงานสำรวจ


โยธาเนรม  
นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ อิมพรพิศ  
พนักงานโยธาเนรม

แบบแสดง :  
แปลนตำราไฟฟ้า ชั้นต่าง

มาตราส่วน 1:75  
วัน/เดือน/ปี 01/04/2563  
แบบเลขที่ สบผจ.บพ.20/2563  
แผ่นที่/จำนวน 35/36

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง  
นายสุวิทย์ อิมพรพิศ วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการพิเศษ นายสุวิทย์ อิมพรพิศ สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ  
นายสมชาย ทองสุ วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการ นายสมชาย ทองสุ พนักงานวิศวกรโยธา  
นายสมชาย ทองสุ พนักงานสำรวจ นายสมชาย ทองสุ พนักงานสำรวจ  
นายสุวิทย์ อิมพรพิศ สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ นายสุวิทย์ อิมพรพิศ พนักงานโยธาเนรม  
นายสุวิทย์ อิมพรพิศ พนักงานโยธาเนรม



แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้น 2 1:75



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ :  
บ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 คูณ 3)  
สำหรับงานจัดจ้างที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ตำบลในเขต  
จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร

เห็นชอบ

*[Signature]*

นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

สถาปนิก

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

วิศวกร

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

วิศวกร

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

วิศวกร

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

สถาปนิก

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

วิศวกร

*[Signature]*  
นายสุวิทย์ อิ่มทรัพย์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

แบบแปลน :  
แปลนตัวรับไฟฟ้า ชั้น 2

มาตราส่วน 1:75

รับ/เขียน/ปี 01/04/2563

แบบเลขที่ สผ.ร.บ.พ.20/2563

แบบที่/จำนวน 38/36 จำนวนแบบทั้งหมด 1EE-05

นายสมชาย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ SHOP DRAWING  
ตามแบบที่ 11/2563 กรมโยธาธิการและผังเมือง