



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการการขนส่ง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร โทร. ๐ ๒๖๗๑ ๘๕๐๔
ที่ คค ๐๔๐๙.๒/ ๕๖๑๙ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการฯ กรณีการกำหนดและปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

เรียน ขนส่งจังหวัดพัทลุง

ตามหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๑๒/๔๐๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
ขอให้พิจารณากรณี นายวรรรณโน เต้นติสุโชค ขอกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานรถ
(เปลี่ยนแปลง) ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ความละเอียดเจ้าแล้วด้วย นั้น

นายทะเบียนกลางได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากำหนดและปรับปรุงเงื่อนไข
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซึ่งมีท้องที่ทำการขนส่งภายใน
เขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นายทะเบียนกลางกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานรถ (เปลี่ยนแปลง)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งออกให้แก่ นายวรรรณโน เต้นติสุโชค จากเดิมเป็นให้ใช้
รถมาตรฐาน ๒ (ก) จำนวน ๑ คัน (ปรับปรุงมาตรฐานรถจากมาตรฐาน ๓ (ข) (รถโดยสารธรรมดา
จำนวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง) เป็นรถมาตรฐาน ๒ (ก) (รถโดยสารปรับอากาศ จำนวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง))

๒. อนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งมีรูปภาพประจำรถ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยรถ
ดังกล่าวจะต้องไม่มีสีตึ๊กเกอร์หรือข้อความอื่นใดนอกจากข้อผู้ประกอบการขนส่งด้านข้างและด้านท้ายรถ
ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขไม่มีคอมไฟเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก
ที่ คค ๐๔๐๗.๕/ว.๐๑๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ และจะจกกันล้มหน้าห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือ^ห
บังส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ วันแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ ข้อ ๑(๒)(ก) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ
ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือรองแสงแดด สำหรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
ก่อนดำเนินการทางทะเบียน

๓. ให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๑ เข้าดำเนินการทางทะเบียน
ภายในกำหนด ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการให้ความเห็นชอบ หากไม่สามารถนำรถเข้าดำเนินการ
ทางทะเบียนภายในกำหนด ให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนรถลงเป็นศูนย์คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางชนิษฐา จันทร์การบรร)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการคณะกรรมการการขนส่ง
อนุกรรมการและเลขานุการ

วิสัยทัศน์กรรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รูปภาพประจำรถที่ได้รับอนุญาตของ นายวารรณโนน ตันติสุโขติ

สำหรับรถมาตรฐาน ๒(ก) หมายเลขทะเบียน 30-0361 พัทลุง เลขคัสซี YS4KC4X2B01812041



หมายเหตุ ๑. เครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน

๑.๑ ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งตามที่ได้รับอนุญาตไว้ที่ด้านนอกตัวรถ
ทั้งสองข้าง

๑.๒ ชื่อผู้ประกอบการขนส่งตามที่ได้รับอนุญาตต้องมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๓ ต้องจัดให้มีชื่อผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านหลังรถ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

๑.๔ หากมีตัวอักษรภาษาอื่นกำกับเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งต้องมีตัวอักษรภาษาไทยที่มีขนาด
ไม่เล็กกว่าตัวอักษรภาษาไทยนั้น

(โดยปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๑๓๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙)

๒. สำหรับรถที่มีรูปภาพประจำรถให้ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.๒๕๑๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๔

๓. กระจกกันลมหน้าห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมาย
หรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดตามกฎหมายระหว่าง ฉบับที่ ๘ ข้อ ๑(๒)(ก) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนด
คุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือรองแสงแดด สำหรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยนิติคุณอนุกรรมการบริหารภารกิจหนนดแลช
ปรับปรุงเนื้อคันใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔๐ ๒๕/๒๕ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗

๙๘๗๖

(นายสារพัฒน์ เรืองไทย)

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

**แผนการดำเนินการในการประกอบการขนส่งไปประจำทาง
ของ นายวรวรรณ ตันติสุโชค /
เพื่อประกอบการขอรับอนุญาตประกอบการขนส่งไปประจำทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร**

๑. แผนด้านตัวรถ

๑.๑ กำหนดแผนการตรวจความพร้อมของรถ อุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของตัวรถที่จำเป็น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทุกครั้งก่อนทำการขนส่ง อาทิ

- ตรวจสอบความพร้อมของรถ และความสะอาดด้านห้องโดยสาร ภายใน ก่อน - หลังให้บริการ
- ตรวจสอบความพิดปกติต่าง ๆ รอบตัวรถ การทำงานของไฟหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟหน้า-หลัง
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่าง ๆ
- ระดับแรงดัน น้ำมัน ตัวควบคุมน้ำมัน ความร้อนเครื่องยนต์
- ตรวจสอบระบบเบรกหน้า - หลัง
- ระบบการเข้ามารถ GPS และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ

๑.๒ แผนบำรุงรักษา

- เข้าศูนย์/อู่บริการตรวจเช็คโดยช่างชำนาญเฉพาะทาง ทุก ๓ เดือน หรือ ทุก ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน อาทิ

- ตรวจสอบช่วงล่าง การบังคับเลี้ยว สภาพยาง แบตเตอรี่ ระบบไฟ ระบบกรองอากาศ กรองน้ำมัน เชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง หม้อলม ระบบระบายความร้อน ใบบดน้ำฝน สัญญาณไฟบนหลังคา ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟหน้าสูง-ต่ำ สภาพตัวถัง กระจกส่องหลัง
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ระบบเบรก ทำความสะอาดระบบ
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองแอร์
- เช็คความสมบูรณ์ของสายพาน ลูกrog
- ตรวจสอบช่วงล่าง โช๊ค อัพ ลูกหมาก และอื่น ๆ

๒. ด้านผู้ประจำรถ

๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ ควบคุมพนักงานขับรถให้มีใบอนุญาตผู้ประจำรถตรงตามประเภทรถ ไม่ขาดต่ออายุ หรืออยู่ในระหว่างการพักใช้ใบอนุญาต และในรอบ ๒๕ ชั่วโมง ให้ผู้ขับรถ ๑ คนขับรถติดต่อกันไม่เกิน ๕ ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปอีกไม่เกิน ๕ ชั่วโมงติดต่อกัน

๒.๓ ก่อนทำการขนส่ง จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย การแต่งกายถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ไม่มีแอลกอฮอล์ สารเสพติดใด ๆ ในร่างกาย พร้อมกับลงข้อมูลในสมุดผู้ประจำรถ ถูกต้องตามความเป็นจริง

๒.๔ เข้ารับการอบรมตามที่ทางราชการกำหนด หรือขอความร่วมมือ

๓. ด้านการบริการ

- พนักงานขับรถมีประสบการณ์และมีความชำนาญในเส้นทางทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงจุดพักและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามเส้นทางที่ผู้ว่าจ้าง

- ผู้ประจำรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ติดต่อประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้างเพื่อขอทราบรายละเอียดของงาน เพื่อเตรียมเรื่องเส้นทางที่จะต้องใช้และเวลาที่ลูกค้าต้องการ เพื่อวางแผนเรื่องเวลาเดินทาง
- ผู้ประจำรถ จะต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด และมีมารยาทที่ดีต่อลูกค้า

๔. ด้านการจัดการเดินรถ

เนื่องจากการให้บริการรถเป็นการจ้างเหมา จึงต้องติดต่อประสานงาน ทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้าง เพื่อขอทราบรายละเอียดของงาน เพื่อศึกษาเส้นทางในการวางแผนเวลาในการเดินทางและมาถึงสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการนัดก่อนเวลา ๓๐ นาที เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ

๕. ด้านการจัดการ

- การให้บริการผู้ใช้บริการสามารถโดยสารได้ไม่เกินจำนวนที่นั่งของผู้โดยสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

๖. ด้านการควบคุม กำกับ ดูแล และกรณีเหตุฉุกเฉิน

แผนดำเนินการ ตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ มีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการให้บริการเป็นปกติ ส่วนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินผู้ให้บริการจะปฏิบัติ ดังนี้

- รถที่นำมาให้บริการ มีการจัดทำประจำนักวิชาชีพ ประจำบัญชีคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๖๗
- กรณีเหตุที่เกิด สามารถแก้ไขได้ เช่น ยางแบน ให้ผู้ประจำรถ นำรถเข้าจอดในที่ปลอดภัยและจัดการเปลี่ยนยางและให้บริการต่อไปได้
- กรณีเกิดความผิดปกติของเครื่องยนต์ ระบบเบรก คลัช ช่วงล่าง ไม่สามารถขับต่อไปได้ และใช้เวลาซ่อมแซมหลายชั่วโมง ติดต่อประสานไปยังสมาคมนักวิชาชีพกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ
- กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนไม่มีคู่กรณี รถเสียหายไม่มาก อุปกรณ์ส่วนควบ ทำงานได้ตามปกติ ให้ผู้ประจำรถโทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัยทันที หรือภายนอก และสามารถให้บริการผู้ใช้บริการเดินทางต่อได้
- กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนมีคู่กรณี รถเสียหายไม่มากและอุปกรณ์ส่วนควบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้บริการประจำรถพูดคุยกับผู้ใช้บริการว่าสามารถรอการเคลมได้หรือไม่ ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการสามารถรอได้ ก็ดำเนินการเคลมให้เสร็จสิ้น กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถรอได้จะรับจัดหารณาจากสมาคมนักวิชาชีพการผู้ใช้บริการแทนก่อน หากสามารถหาได้
- กรณีเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้รถที่ให้บริการเสียหายมาก อุปกรณ์ส่วนควบเสียหาย โดยที่ผู้ให้บริการประจำรถและผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้ให้บริการประจำรถรีบดูแลผู้โดยสารให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยก่อน หากรถกีดขวางทางและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ และแจ้งผู้โดยสารเรื่องจะจัดหารณาให้ทันที ประสานงานกับประกันภัยเพื่อแจ้งอุบัติเหตุ แจ้งสายด่วนกรณีเกิดขวางทางจราจรและมีโอกาสเกิดเหตุซ้ำซ้อน และประสานงานกับสมาคมนักวิชาชีพช่วยเหลือและหารณาบริการแทนให้ลูกค้า

- กรณีเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง มีผู้บาดเจ็บ และผู้ให้บริการบาดเจ็บไม่สามารถประสานงานได้ รอเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพช่วยเหลือ, แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน ๑๙๑ ก่อน เพื่อรับพิกัดช่วยเหลือ, แจ้งหน่วยแพทย์กู้ชีพ ๑๖๖๗ กรณีมีผู้บาดเจ็บ, แจ้งบริษัทประกันภัย, ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จัดทำรายงานอุบัติเหตุ แจ้งกรรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนการดำเนินการในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเสนอแผนงานดำเนินการในการประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน
(นายวรรณโน เต้นติสุโชค)
ผู้ขออนุญาตอนุญาตประกอบการขนส่ง
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗