

































































































































4.1.1 รายละเอียดการทำความสะอาดประจำวัน

- ทำความสะอาดพื้นอาคารและบริเวณรอบทางเดินของอาคาร
- กวาดและเช็ดพื้นอาคาร ทางเดิน ห้องโถง และบันไดขึ้น – ลง ทุกชั้น
- ขัดเงาพื้นทางเดิน ห้องโถงชั้น 1 เพื่อขัดฝุ่น และรักษาพื้นให้เงางามอยู่เสมอ
- ทำความสะอาด ห้องสุขาชาย – หญิง พร้อมใส่น้ำยาดับกลิ่น กระดาษชำระ น้ำยาถูล้างมือ ผ้าเช็ดมือ และทำความสะอาดกระจกส่องหน้า
- เช็ดกระจกประตูทางเข้า – ออก
- เก็บกันบูตหรี จากที่เขียนทุกชั้น
- เช็ดราวบันไดทุกชั้น ปิดฝุ่นเครื่องใช้สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร, ชุดรับแขก, เก้าอี้ สำหรับพักสูบบุหรี่)
- ทำความสะอาดบริเวณระเบียงที่ปลูกต้นไม้ แต่ละชั้นของอาคาร และดูแลรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด

4.1.2 รายละเอียดการทำความสะอาดประจำสัปดาห์

- เช็ดกระจกด้านระเบียง
- ล้างทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยากัดคราบสนิม (สุขภัณฑ์, ฝานั่ง)
- บีกหยากไย่ตามช่องบันได และตามซอกมุมต่าง ๆ
- ขัดทำความสะอาดที่เขียนบูตหรี

4.1.3 รายละเอียดการทำความสะอาดประจำเดือน

- ขัดพื้นแกรนิตและกระเบื้องยางทุกชั้น รวมทั้งบันไดทางขึ้น – ลง พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงาพื้น

4.1.4 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ที่นิติบุคคลจะต้องเป็นผู้จัดหา

- (1) กระดาษชำระจะต้องมีตลอดวัน
- (2) น้ำยาถูล้างมือจะต้องมีตลอดวัน
- (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำทำความสะอาดและสัมภาระอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสุขาทั้งหมด
- (4) ผ้าเช็ดมือประจำห้องสุขาชาย - หญิง



ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

- 4.2 เมื่อมาปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อ เวลาที่มาปฏิบัติงานทั้งมาและกลับทุกครั้ง ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ให้ เพื่อเป็นหลักฐานการขอรับชำระเงินค่าจ้าง
- 4.3 ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดทุกคน จะต้องแต่งกายสุภาพ
- 4.4 ไม่เล่นการพนัน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง
- 4.5 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสุรา หรือของมีนเมา หรือยากระตุ้นประสาท หรือมีอาการมีนเมา หรือมีกลิ่นสุราในขณะที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
- 4.6 ต้องไม่นำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้นอกเหนือจากงานที่ต้องปฏิบัติของผู้ว่าจ้าง
- 4.7 ต้องไม่กระทำการใด ๆ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความเสียหาย
- 4.8 ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลาที่ทำอยู่




ลงชื่อ

*[Signature]*


ผู้รับจ้าง

*[Signature]*

แผนผังบริเวณและอาคาร สำนักงาน กฟส.อ.แม่ลาว



បរិមាត ខេមរាភូមិ ចរិ លេខ ១១៩ រាជធានី



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 59-42-8722-4

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงใหม่ สำนักงาน  
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ม.7 ถนน เชียงใหม่ สอด ตำบล/แขวง สุเทพ  
อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ โดย นายปณณทัต เดชารัตน์  
และ นายเสน่ห์ ศรีจอมแพง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท เชียงใหม่ อีริ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
ได้ทำสัญญาจ้าง ทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ลาว

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่  
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 6,137.52  
( หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์ ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)  
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน  
6,137.52 บาท ( หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสองสตางค์ ) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือ ชำนาญใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด  
ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ชำระหนี้ก่อน  
โดยหนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าลงนามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้  
ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

( นายปณณทัต เดชารัตน์ 5533 )

ผู้ค้ำประกัน

( นายเสน่ห์ ศรีจอมแพง 3510 )

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวสุพัตรา โพธิ์พรม )

พยาน

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวอังคอรณ ดันจันทร์ )

พยาน

หนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ

การนี้เกี่ยวข้องกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง

เรียน อชน.๑ ผ่าน บคก.ระดับ ๑๑ กพน.๑

ตามบันทึกฉบับนี้ กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขออนุมัติจ้างเหมางานรักษาความสะอาดที่สำนักงาน กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จำนวน ๑ คน นั้น

ผบก.กกก.(น๑) ได้พิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดแล้วดังนี้

๑. กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แจ้งว่า กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้ขอให้เจ้าของอาคารเช่าสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติม เนื่องจากเดิมมีอาคารจำนวน ๑ หลัง คับแคบไม่สะดวกต่อการให้บริการกับผู้ไฟฟ้าที่มาติดต่องานที่สำนักงาน และรายงานขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ของอาคารใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๓๔๘ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแผนผังอาคารแนบ ประกอบด้วย

|                                        |                |           |
|----------------------------------------|----------------|-----------|
| ๑.๑ อาคารสำนักงานเช่า (เดิม)           | พื้นที่รวม ๒๘๘ | ตารางเมตร |
| ๑.๒ อาคารห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง   | พื้นที่รวม ๔๒  | ตารางเมตร |
| ๑.๓ ห้องน้ำพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ใช้ไฟ | พื้นที่รวม ๑๘  | ตารางเมตร |

ทั้งนี้ ไม่นำเอาพื้นที่ของ ห้องคลังมีเตอร์ และ ห้องเก็บของ ผกบ. มาคิดคำนวณรวม

๒. ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๔.๕.๑.๑. กำหนดให้ กฟข., กฟฟ.ชั้น ๑, ๒, ๓ และ กฟส. สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน โดยกำหนดให้พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงานที่มีขนาดพื้นที่ ๗๐๐ ตารางเมตร เป็นมาตรฐานต่อการจ้าง ๑ คน หากกรณีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดไม่ถึง ๗๐๐ ตารางเมตร ก็สามารถจ้างได้ ๑ คน

ข้อ ๔.๕.๔.(๒) กำหนดให้การอนุมัติจ้างครั้งแรกหรือการจ้างเพิ่มเติมให้ อช. เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติในหลักการกำหนดอัตราค่าจ้าง โดยไม่ต้องส่งให้ กรบ. ตรวจสอบหลักเกณฑ์

ข้อ ๔.๕.๖ หลักการฉบับนี้มีให้กระทบกับสัญญาจ้างฉบับใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออนุมัติ ผวก. ที่ให้ดำเนินการจ้างนอกจากหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะมีอนุมัติหลักการฉบับนี้

๓. ตามอนุมัติหลักการ อชน.๑ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ้างเหมารักษาความสะอาดได้ จำนวน ๑ คน ทำงานไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราค่าจ้างเหมาไม่เกิน ชั่วโมงละ ๓๙.-บาท

ดังนั้น เพื่อให้งานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรขออนุมัติหลักการให้ กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ้างเหมางานรักษาความสะอาดได้จำนวน ๑ คน ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดฉบับปัจจุบันของ กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้มีผลสิ้นสุดลง โดยให้จ้างนิติบุคคลก่อนในอัตราค่าจ้างเหมาไม่เกิน ๙,๕๗๐.-บาทต่อเดือน หากกรณีที่ไม่มินิกิตบุคคลรับดำเนินการให้จ้างเหมาบุคคลธรรมดารักษาความสะอาดได้โดยมีอัตราค่าจ้างเหมาไม่เกิน ๖,๙๓๐.-บาทต่อเดือน

ทั้งนี้วิธีการจ้าง ....

ทั้งนี้วิธีการจ้างและอำนาจอนุมัติสั่งจ้างให้ กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางเบญจวรรณ บุญมาประเสริฐ)

ชม.บก.กอก.(น๑) รักษาการแทน ทม.บก.กอก.(น๑)

ที่ Com น.๑ มล.(บง) ๑๙๙๑/๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.แม่ลาว

อนุมัติในหลักการ



(นายมนูญ ยิ้มสมาน)

ผจก.(จ) น.๑ ปฏิบัติงานแทน สจ.น.๑

๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
แจ้งการ  
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕  
เลขรับที่ ๘๖๒๓  
ภาค ๕๔๖๔

บันทึก

สรก. (ม)  
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕  
เลขที่ ๕๖๑

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕  
๖๔๕๕

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕  
๖๔๕๕  
๖๔๕๕  
๖๔๕๕

จาก กรบ.

ถึง ผบ.ค.

เลขที่ กรบ.(พล) ๑๕๗๓/๑๕๕๕

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงเพิ่มอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด สำนักงาน กฟภ. ในท้องที่ ๗๐ จังหวัด

อ้างถึง (๑) อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค, อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) และกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่สถานีไฟฟ้า Unmanned Substation

(๒) อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA)

เรียน ผบ.ค.

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติที่อ้างถึง (๑) ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) และกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่สถานีไฟฟ้า Unmanned Substation ในกรณีจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามข้อกำหนดการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนด สำหรับกรณีจ้างนิติบุคคลทั่วไปให้กำหนดอัตราค่าจ้างต่อคนไม่เกินเดือนละ ๑๒,๔๘๘ - ๑๒,๔๘๕ บาท และกรณีจ้างบุคคลธรรมดาให้กำหนดอัตราค่าจ้างต่อคนไม่เกินเดือนละ ๓๐,๔๕๐ - ๓๔,๓๙๕ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามอนุมัติที่อ้างถึง (๒) ให้ปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) กรณีจ้างนิติบุคคลให้กำหนดอัตราค่าจ้างต่อคนไม่เกินเดือนละ ๗,๐๘๒ - ๔,๕๙๐ บาท กรณีจ้างบุคคลธรรมดาให้กำหนดอัตราค่าจ้างต่อคนไม่เกินเดือนละ ๔,๑๒๘ - ๒,๔๓๐ บาท หรือชั่วโมงละ ๓๐ - ๓๔ บาท (เอกสารแนบ ๒)

โดยอนุมัติทั้งสองฉบับดังกล่าว มีหลักการในการกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการ โดยคำนวณต้นทุนค่าจ้างแรงงานของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละท้องที่จังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๔ (เอกสารแนบ ๓) และบวกต้นทุนในส่วนค่าดำเนินการให้แก่ผู้รับจ้างตามแต่ละประเภทงาน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในท้องที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นครบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท ส่วนอีก ๗๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์แพร่ พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด หนอง หนอง ราชบุรี สตูล ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ ๒๒๒ - ๒๙๓ บาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๕ รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ถว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕ และเห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและกำลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่มาตรการสิ้นสุด (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ถว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง ถว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ ได้กำหนดปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่ ๗๐ จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่วน ๗ จังหวัดที่ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาทแล้ว ยังคงอัตราเดิม (เอกสารแนบ ๕)

๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการให้ผู้มีอำนาจของรัฐบาลกิจพิจารณาแก้ไขสัญญาว่าจ้างเอกชนค่าจ้างงานของรัฐบาลกิจในลักษณะสัญญาจ้างเหมาบริการ หากเอกชนคู่สัญญาได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ความที่กระทรวงการคลังเสนอ (เอกสารแนบ ๖)

๒.๔ ข้อบังคับ กพก. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๔ กำหนดว่า "สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าการที่จะพิจารณาอนุมัติได้"

หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วตามวรรคหนึ่งทำให้อ

(๑) วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงลดลง หรือ

(๒) วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มขึ้น และวงเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว สูงไม่เกินอำนาจสั่งจ้างของผู้ว่าการ หรือ

(๓) วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคารวมทั้งสัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ให้อยู่ในอำนาจผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติ นอกเหนือจากทั้ง ๓ กรณีดังกล่าวให้นำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้อนุมัติ" (เอกสารแนบ ๗)

## ๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ กรบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ถว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕ ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่ ๗๐ จังหวัดที่เหลือ เป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ ๒๗ - ๖๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ส่งผลกระทบให้อัตราค่าจ้างเหมาบริการในส่วนของต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ กพก. กำหนดในท้องที่ ๗๐ จังหวัด ดังว่ากฎหมายแรงงาน แต่สำหรับท้องที่ ๕ จังหวัดในความรับผิดชอบของ กพก. ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ภูเก็ต และสมุทรสาคร ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากยังคงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดิม ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรนำเสนอขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กพก. ในท้องที่ ๗๐ จังหวัดดังกล่าว ให้เท่ากับอัตราค่าจ้างเหมาบริการในท้องที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ภูเก็ต และสมุทรสาคร โดยยังคงใช้หลักการคำนวณและกำหนดค่าดำเนินการตามอนุมัติ ผวก. ถว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ ทั้งสองฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามบัญชี ก. และบัญชี ข. แนบท้ายอนุมัติฉบับนี้ (หลักการคำนวณแนบ ๘)

๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาแรงงานของ กพก. (กจร.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วมีมติในเรื่องที่ ๓.๓ เห็นชอบในหลักการที่ กรบ. เสนอ โดยให้ กรบ. ดำเนินการนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาแรงงานของ กพก. ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (เอกสารแนบ ๘)

๓.๓ เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาดของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะเริ่มสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ม.ค. และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ของปีงบประมาณ ขณะนี้หลายหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการจ้างและจัดทำสัญญาของปี ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้อัตราค่าจ้างเดิมตามอนุมัติ ผวก. ถว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ และบางหน่วยงานยังคงอยู่ในระหว่างอายุสัญญาจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับการปรับค่าจ้างแรงงาน สูงเกินกว่าข้อกำหนดในสัญญาและไม่เป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายแรงงานและอาจเกิดปัญหาด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงาน รักษาความสะอาด อันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานบริการ ทรัพย์สินและภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. จึงเห็นสมควรกำหนด หลักการให้มีการแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ซึ่ง กรบ. ได้ตรวจสอบแล้ว ทุกสัญญาจะมีวงเงินเพิ่มขึ้นรวมกับวงเงินตามสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท อยู่ใน อำนาจอนุมัติของ ผวก. ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖๔ (๖)

#### ๔. ข้อเสนอ

เพื่อให้อัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค, อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) และสถานีไฟฟ้า Ungnanned Substation เป็นไปอย่าง เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนค่าจ้างแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ถว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ ๓๐๐ บาททั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง และเพื่อประโยชน์แก่งานบริการ ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. จึงเห็นสมควรอนุมัติดังนี้

๔.๑ ให้ยกเลิกอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาด สำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค ตามอนุมัติ ผวก. ถว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ ทั้งสองฉบับ และให้กำหนดอัตราค่าจ้างเหมา บริการงานรักษาความปลอดภัย ไม่เกินอัตราตามบัญชี ก. และกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ไม่เกินอัตราตามบัญชี ข. แบบท้ายอนุมัติฉบับนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๔.๒ อนุมัติหลักการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างรักษา ความปลอดภัยและสัญญาจ้างรักษาความสะอาดที่ได้ลงนามแล้ว เพื่อปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาล และมีความประสงค์จะขอปรับเพิ่มค่าจ้างเนื่องจาก ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องนำเสนอขออนุมัติอีก ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราค่าจ้างตามบัญชี ก. และบัญชี ข. แบบท้ายอนุมัติฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน รทก.(ม) ผ่าน ผชก.(ม)

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๒ ข้างต้นต่อไปด้วย

(นางสาวปฐสนิ วิริยะวงศ์)

อ.ค.บ.  
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๕

แผนกพนักงานสัมพันธ์

โทร. ๙๑๕๗

(อ.ค.บ.ปฐสนิ วิริยะวงศ์)

อ.ค.บ.

- ๔ ส.ค. ๒๕๕๖

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

อ.ก.ร.บ.

อนุมัติตามเสนอ

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ผวก.)

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมา

(นายเสรี ปรีชญกุล)

รทก.(ม)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๕

อ.ค.บ.

- ๔ ส.ค. ๒๕๕๖

บัญชีอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค

แบบท้ายอนุมัติ ผวก.ถว. ....

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

บัญชี ก. อัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย (ทำงานกะละ ๑๒ ชั่วโมงต่อวัน)

| ท้องที่ ๗๔ จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย<br>กำหนดต่อคน ไม่เกินเดือนละดังนี้ (บาท) |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก                                                        | นิติบุคคลทั่วไป | บุคคลธรรมดา |
| นครปฐม ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรสาคร กระบี่ กาญจนบุรี<br>กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา<br>ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง<br>ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา<br>นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ<br>บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี<br>พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก<br>เพชรบุรี เพชรบูรณ์แพร่ พะเยา มหาสารคาม<br>มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด หนอง<br>ระยอง ราชบุรี รพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ<br>สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี<br>สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์<br>หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี<br>อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ | ตามอัตราที่องค์การสงเคราะห์<br>ทหารผ่านศึกกำหนด                                    | ๓๖,๘๗๕          | ๓๔,๓๓๕      |

บัญชี ข. อัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด (ทำงาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน)

| ท้องที่ ๗๔ จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | อัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด<br>กำหนดต่อคน ไม่เกินเดือนละหรือชั่วโมงละดังนี้ (บาท) |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | นิติบุคคล                                                                                     | บุคคลธรรมดา    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่เกินเดือนละ                                                                                | ไม่เกินเดือนละ | ไม่เกินชั่วโมงละ |
| นครปฐม ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรสาคร กระบี่ กาญจนบุรี<br>กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา<br>ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง<br>ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครราชสีมา<br>นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ<br>บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี<br>พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก<br>เพชรบุรี เพชรบูรณ์แพร่ พะเยา มหาสารคาม<br>มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด หนอง<br>ระยอง ราชบุรี รพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ<br>สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี<br>สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์<br>หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี<br>อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ | ๔,๕๗๐                                                                                         | ๖,๔๓๐          | ๓๔ ✓             |

กองระบบงานบุคคล แผนกพนักงานสัมพันธ์

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จันทร์เบญจนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### เศรษฐกิจ-สังคม

#### 13. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

2. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานคณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นคณะทำงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการใหม่

3. เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและกำลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด

\*\*\*\*\*

**ประธานกรรมการค่าจ้าง**



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ. ถึง กฟช. ทุกเขต  
เลขที่ กรบ.(พบ) ๓๕๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘  
เรื่อง การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดและงานสวน และการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค  
อ้างถึง อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรียน อช.ทุกเขต

กรบ. ขอนำส่งอนุมัติ ผวก. จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

๑. อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดและงานสวนในส่วนภูมิภาคของ กฟช. และหน่วยงานในสังกัด กฟช. , อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) และศูนย์บริการลูกค้าในศูนย์การค้า (PEA Shop) ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

๒. อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาคของ กฟช. และหน่วยงานในสังกัด กฟช. , อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) , สถานีไฟฟ้า และโรงงานผลิตก๊าซคอนกรีต ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางธรรนันท์ ไวกษตรกรรม)

อ.ร.บ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ.

เลขที่ กรบ.(พบ) ๖๘๗/๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดและงานสวน  
ในส่วนภูมิภาค

อ้างถึง อนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540

เรียน อ.บ.ค.

ผู้ว่าการ  
เลขที่ 2579  
วันที่ 11 มิ.ย. 2558  
เวลา 15.55 น.

บันทึก

ผู้ปกครอง/ผู้รับทราบบุคคล  
วันที่ 24 มิ.ย. 2558  
เลขที่ 249๐

สชก.(ก)  
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  
เลขที่ 125

แนบ 1

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ที่อ้างถึง กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความ  
สะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค (ตามแนบ 1) ,

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ปัจจุบันการจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในส่วนภูมิภาค พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1.1 การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดของ กฟช. และ หน่วยงานในสังกัด กฟช.

1.) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การ  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค ข้อ 3.2 กำหนดหลักเกณฑ์การ  
จ้างเหมางานรักษาความสะอาดดังนี้ (ตามแนบ 1)

- ข้อ 3.2.1 "กฟช. , กฟฟ.ชั้น 1 , ชั้น 2 (เทียบเท่า กฟฟ. ชั้น 1, 2 และ 3 ปัจจุบัน)  
และ ชั้น 3 (เทียบเท่า กฟส. ปัจจุบัน) ที่เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟผ. ให้จ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา  
(ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนบุคคล จากพื้นที่รวมของทุกอาคารสำนักงาน ดังนี้

(1) กำหนดให้พื้นที่ 700 ตารางเมตร เป็นมาตรฐานต่อการจ้าง 1 คน กรณีพื้นที่  
ทั้งหมดไม่ถึง 700 ตารางเมตรก็จ้างได้ 1 คน

(2) การคำนวณหาจำนวนบุคคลให้ใช้ เนื้อที่ 700 ตารางเมตรไปหักเนื้อที่รวม  
ทั้งหมด เศษของพื้นที่จะจ้างเพิ่มได้ตามเกณฑ์ ดังนี้

ก.เศษของ 1 คน ถ้าถึง 250 ตารางเมตร ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน

ข.เศษของ 2 คน ถ้าถึง 400 ตารางเมตร ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน

ค.เศษของ 3 คน ถ้าถึง 500 ตารางเมตร ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน

ง.เศษของ 4 คน ถ้าถึง 600 ตารางเมตร ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน

จ.เศษของ 5 คน ไม่ให้จ้างเพิ่ม"

- ข้อ 3.2.2 “กฟฟ.ชั้น 3 (เทียบเท่า กฟส. ปัจจุบัน) ที่มีใช้อาคารมาตรฐานของ กฟภ. และ กฟฟ.ชั้น 4 (เทียบเท่า กฟย. ปัจจุบัน) ที่มีความจำเป็นให้อ.ส.พช.(เทียบเท่า อช. ปัจจุบัน) ต้นสังกัด พิจารณาอนุมัติจ้างได้เป็นรายๆไป ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2.3 (2)”

- ข้อ 3.2.3 “การดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจ้าง

(1) กฟช. , กฟฟ. ชั้น 1 , ชั้น 2 และชั้น 3 ที่เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟภ. ให้มีอัตราค่าจ้างตามที่ กฟภ. กำหนดเป็นปีๆไป

(2) กฟฟ.ชั้น 3 ที่มีใช้อาคารมาตรฐานของ กฟภ. และ กฟฟ.ชั้น 4 ให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด (ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ) ปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาตามความเหมาะสม ไม่ต้องปฏิบัติงานตลอดวัน โดยกำหนดอัตราค่าจ้างตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง กฟภ. จะได้กำหนดเป็นปีๆไป”

- ตามเอกสารแนบท้ายอนุมัติ ผวก. ลว 29 ก.ย. 2540 กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดตามข้อ 3.2.3 (2) โดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ของ กฟฟ.ชั้น 3 (ที่ไม่ใช้อาคารมาตรฐาน) และ กฟฟ.ชั้น 4 ดังนี้

(1) พื้นที่ของอาคารไม่เกิน 250 ตารางเมตร ให้ทำงานไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง

(2) พื้นที่ของอาคารที่เกิน 250 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 350 ตารางเมตร ให้ทำงานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง

(3) พื้นที่ของอาคารที่เกิน 350 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 450 ตารางเมตร ให้ทำงานไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง

(4) พื้นที่ของอาคารที่เกิน 450 ตารางเมตร ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3.2.1

2.) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 28 มิ.ย. 2545 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ข้อ 4.1 กำหนดให้ กฟช. , กฟฟ. ชั้น 1 , 2 และชั้น 3 ที่เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟภ. ให้จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน โดยกำหนดจำนวนบุคคลทำความสะอาดตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 ส่วน กฟฟ.ชั้น 3 ที่มีใช้อาคารมาตรฐาน และ กฟฟ.ชั้น 4 ให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 เช่นเดิม (ตามแนบ 2)

3.) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ม.ค. 2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค ข้อ 4.1 กำหนดแนวทางการจ้างเหมานิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดสำนักงาน กฟช. และหน่วยงานในสังกัด กฟช. ดังนี้ (ตามแนบ 3)

- ข้อ 4.1.1 “การอนุมัติจ้างครั้งแรกหรือการจ้างเพิ่มเติมให้อช. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในหลักการจ้าง หลังจากที่ผ่านมาการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์จาก กรบ.แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างเป็นผู้สั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543”

- ข้อ 4.1.2 “สำหรับการจ้างครั้งต่อไปที่เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจาก อช. ไว้แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างมีอำนาจสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 และให้สำเนาแจ้ง กฟช. เพื่อทราบด้วย”

## 2.1.2 การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA)

### ในส่วนภูมิภาค

(1) ตามอนุมัติ ผวก. ลว.18 ก.ค. 2545 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ข้อ 3.1 “กำหนดให้จ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ทุกแห่ง ได้จำนวนแห่งละ 3 คน ... กรณีหากไม่มีนิติบุคคลรับดำเนินการให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ตามอนุมัติ ผวก.ลว. 29 ก.ย. 2540” (ตามแนบ 4)

(2) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ม.ค. 2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค ข้อ 4.2 กำหนดแนวทางการจ้างเหมานิติบุคคลและบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดสำนักงานของ ผปค. และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ในส่วนภูมิภาค ดังนี้ (ตามแนบ 3)

- ข้อ 4.2.1 “การจ้างรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดสำนักงานของ ผปค. ให้ ผ.ปค. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 หลังจากที่ผ่านมาการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์จาก กรบ. แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ ผปค. ใช้อาคารสำนักงานเดียวกันกับ กฟช. เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้ดำเนินการจ้าง”

- ข้อ 4.2.2 “การจ้างรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ให้ ผ.ปค. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543”

2.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 มี.ค. 2557 ในข้อ 3.6 กำหนดให้ กฟฟ. เปิดศูนย์บริการลูกค้า (Front office) ในศูนย์การค้า ปี 2557 ตามแผนการดำเนินงานของ กฟช. ทั้ง 12 เขต จำนวน 61 แห่ง โดยให้ อช. เป็นผู้ที่มีอำนาจปรับเปลี่ยน กฟฟ. ที่จะเปิดศูนย์บริการลูกค้าในปี 2557 ตามรายชื่อในอนุมัตินี้ รวมเป็นศูนย์บริการ (Front office) ที่เปิดบริการแล้ว และที่จะเปิดในปี 2557 เป็นจำนวน 85 แห่ง ซึ่งปัจจุบันกำหนดชื่อเรียกว่า PEA Shop (ตามแนบ 5)

2.3 เนื่องจาก กฟผ.1 , กฟผ.2 และ กฟฟ. อีกหลายแห่งที่เปิดศูนย์บริการลูกค้าในศูนย์การค้า (PEA Shop) ได้จัดทำบันทึก/โทรศัพท์สอบถาม กรบ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด PEA Shop ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดดังกล่าวไว้

2.4 กรบ.ได้จัดทำบันทึกเลขที่ กรบ.(ทบ) 106/2558 ลว. 30 ม.ค. 2558 ขอสำรวจข้อมูล PEA Shop ของ กฟช.ทั้ง 12 เขต ซึ่งได้รับแจ้งผลการสำรวจข้อมูลจำนวนและขนาดพื้นที่ของ PEA Shop (ตามแนบ 6)

### 3. ข้อพิจารณา

กรบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในส่วนภูมิภาคมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปัจจุบัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟผ. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในส่วนภูมิภาคตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540, ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 28 มี.ย. 2545, ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ก.ค. 2545 , ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ม.ค. 2555 (ตามตารางเปรียบเทียบแนบ 7) และได้นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาแรงงาน (กจร.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค (รายงานการประชุมแนบ 8) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

3.1 เนื่องจากโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน มีจำนวน กฟส. ทั้งสิ้น 288 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ (223 แห่ง) เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟผ. มีการะหน้าที่และความรับผิดชอบทางการเงิน , บริการด้านการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ, บริการรับคำร้อง ทำให้ปัจจุบัน กฟส. มีทรัพยากรในความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ และมีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟผ. จึงเห็นสมควรให้ กฟส. (ทั้งที่เป็นอาคารมาตรฐาน และที่ไม่เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟผ.) สามารถจ้างเหมางานรักษาความสะอาดปฏิบัติงานตลอดวันได้เช่นเดียวกับ กฟฟ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3.

3.2 ปัจจุบันอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ได้กำหนดให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดได้จำนวน 3 คน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ก.ค. 2545 โดยคิดคำนวณสัดส่วนพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟตามโครงการ คจฟ.1 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ กฟผ.1 , กฟผ.2 , กฟผ.3 , กฟน.3 และ กฟต.1 ที่มีลักษณะอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารประมาณ 2,194 ตารางเมตร แต่เนื่องจากปัจจุบันอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ที่มีการก่อสร้างภายหลังตามโครงการ คจฟ. 2 ซึ่งได้ปรับผังอาคารให้มีขนาด 3 ชั้น ทำให้สัดส่วนพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความสะอาดของอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ที่มีพื้นที่อาคารขนาด 3 ชั้น สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดเพิ่มเติมได้อีก 1 คน

3.3 เนื่องจากปัจจุบัน กฟผ. ได้กำหนดให้ กฟช. ทั้ง 12 แห่ง ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาการบริการลูกค้า โดยเปิดศูนย์บริการลูกค้าในศูนย์การค้า (PEA Shop) จำนวน 85 แห่ง สำหรับรองรับการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้ไฟ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 12 – 120 ตารางเมตร ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความสะอาดของศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟผ. จึงเห็นสมควรให้ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาตามความเหมาะสม โดยคิดคำนวณจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานตามขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

#### 4. ข้อเสนอ

ในการนี้ เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในส่วนภูมิภาคตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และรวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับเดียวกัน ดังนี้

4.1 ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค

4.2 ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลว. 28 มิ.ย. 2545 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค

4.3 ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลว.18 ก.ค. 2545 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ในข้อ 3.1 และ ข้อ 3.3

4.4 ยกเลิกอนุมัติ ผวก.ลว.18 ม.ค.2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค

4.5 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในส่วนภูมิภาค เป็นดังนี้

4.5.1 การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดของ กฟข. และ หน่วยงานในสังกัด กฟข.

4.5.1.1 กำหนดให้ กฟข., กฟฟ. ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ กฟส. สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน โดยมีหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนบุคคลเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน ดังนี้

(1) กำหนดให้พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน ที่มีขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร เป็นมาตรฐานต่อการจ้าง 1 คน หากกรณีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดไม่ถึง 700 ตารางเมตร ก็สามารถจ้างได้ 1 คน

(2) กรณีพื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน มีขนาดพื้นที่เกิน 700 ตารางเมตรให้นำขนาดพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด มาหาร 700 เศษของพื้นที่เหลือจำนวนเท่าใด ให้สามารถจ้างเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

| หลักเกณฑ์การคำนวณ                  |                         |                         | จำนวน (คน)   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ก. กรณีพื้นที่เกิน 700 ตารางเมตร   | ถ้าเศษถึง 250 ตารางเมตร | ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน | รวมเป็น 2 คน |
| ข. กรณีพื้นที่เกิน 1,400 ตารางเมตร | ถ้าเศษถึง 400 ตารางเมตร | ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน | รวมเป็น 3 คน |
| ค. กรณีพื้นที่เกิน 2,100 ตารางเมตร | ถ้าเศษถึง 500 ตารางเมตร | ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน | รวมเป็น 4 คน |
| ง. กรณีพื้นที่เกิน 2,800 ตารางเมตร | ถ้าเศษถึง 600 ตารางเมตร | ให้จ้างเพิ่มได้อีก 1 คน | รวมเป็น 5 คน |
| จ. กรณีพื้นที่เกิน 3,500 ตารางเมตร | ไม่ให้จ้างเพิ่ม         |                         |              |

4.5.1.2 กำหนดให้ กฟย. สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด (ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ) ปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาตามความเหมาะสม ไม่ต้องปฏิบัติงานตลอดวัน โดยมีหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้

| หลักเกณฑ์การคำนวณ                                                                                   | เวลาที่ปฏิบัติงาน (ชั่วโมง)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ก. พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร                       | ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง                  |
| ข. พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน มีขนาดพื้นที่เกิน 250 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 350 ตารางเมตร | ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง                  |
| ค. พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน มีขนาดพื้นที่เกิน 350 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 450 ตารางเมตร | ไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง                  |
| ง. พื้นที่ปฏิบัติงานรวมของทุกอาคารสำนักงาน มีขนาดพื้นที่เกิน 450 ตารางเมตร                          | ให้จ้างปฏิบัติงานตลอดวัน ตามข้อ 4.5.1.1 |

4.5.2 การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดของอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA)  
ในส่วนภูมิภาค กำหนดให้อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด ดังนี้

- (1) อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ที่มีพื้นที่อาคารขนาด 2 ชั้น จ้างได้ 3 คน
- (2) อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ที่มีพื้นที่อาคารขนาด 3 ชั้น จ้างได้ 4 คน

4.5.3 การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดของศูนย์บริการลูกค้าในศูนย์การค้า (PEA Shop)  
กำหนดให้ กฟฟ.ใด ที่มีการเปิดศูนย์บริการลูกค้าในศูนย์การค้า (PEA Shop) สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด (ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ) ปฏิบัติงานเฉพาะช่วงเวลาตามความเหมาะสม ไม่ต้องปฏิบัติงานตลอดวัน โดยมีหลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานตามข้อ 4.5.1.2

4.5.4 การดำเนินการจ้างเหมางานรักษาความสะอาดตามข้อ 4.5.1 - 4.5.3 ให้ดำเนินการจ้างในลักษณะการจ้างทำของตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) การจ้างเหมางานรักษาความสะอาดตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.5.1.1 และข้อ 4.5.2 ให้พิจารณาจ้างนิติบุคคลก่อน หากกรณีพื้นที่ใดไม่มีนิติบุคคลรับดำเนินการให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ) สำหรับการจ้างเหมางานรักษาความสะอาดตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.5.1.2 และข้อ 4.5.3 ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (ผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระ)

(2) การอนุมัติจ้างครั้งแรกหรือการจ้างเพิ่มเติมให้ อช. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในหลักการกำหนดอัตรากำลัง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างเป็นผู้สั่งจ้าง และดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องจัดส่งให้ กรบ. ตรวจสอบหลักเกณฑ์

(3) สำหรับการจ้างครั้งต่อไปที่เป็นไปตามหลักการอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติจาก อช. ไว้แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างมีอำนาจสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(4) กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี

(5) การกำหนดอัตรากำลังจ้างเหมาให้กำหนดได้ไม่เกินอัตราที่ ผวก. ประกาศกำหนด (ปัจจุบันเป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 ม.ค. 2556 เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตรากำลังจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในท้องที่ 70 จังหวัด) (ตามแนบ 9)

4.5.5 สำหรับการดำเนินการจ้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5.1 - 4.5.4 หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีได้กำหนดรายละเอียดไว้ในอนุมัติ ผวก. ฉบับนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอขออนุมัติ ผวก. เป็นรายกรณีไป

4.5.6 หลักการฉบับนี้มีให้กระทบกับสัญญาจ้างฉบับใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออนุมัติ ผวก. ที่ให้ดำเนินการจ้างนอกจากหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะมีอนุมัติหลักการฉบับนี้

4.5.7 สำหรับการจ้างงานส่วนให้แต่ละหน่วยงานจ้างได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กพก. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณานุมัติตามข้อ 4.1 - 4.5 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นางธรรนันท์ ไวกษตรกรรม)

อก.รบ.

เรียน รผก.(ท) ผ่าน ผชก.(ท) ส.ย. ๒๕๕๘


เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณานุมัติตามข้อ 4.1 - 4.5 ที่ กรบ. เสนอต่อไปด้วย

ร้อยโท

(สุพจน์ ไซ้บางยาง)

อ.ผ.บค.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘



(นายเสริศกุล คล้ายแก้ว)

ผวก.

๑๖ ส.ย. 2558

แผนกพัฒนางานบุคคล  
โทร.9157

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดที่ ผบค. - กรบ. เสนอ



(น.ส. ปุสสินี วัริยวงศ์)

ผชก.(ท) รักษาการแทน รผก.(ท)

๑๑ ส.ย. ๒๕๕๘

ผวก.

๑๖ ส.ย. 2558



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ.

เลขที่ กรบ.(พบ) ๒๕๖/๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค

อ้างถึง อนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540

เรียน อ.บ.ค.

บันทึก

ผู้ว่าการ  
เลขที่ 2578  
วันที่ 11 มิ.ย. 2558  
เวลา 15.54 น.

แนบ 2

ฝ่ายก. - ๑๑ ม.บ. ๒๕๕๘  
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  
เลขที่ ๒๔๒๙

ส.ท. (ย) ๒๕๕๘-30  
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  
เลขที่ 1234

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผวก. ที่อ้างถึง กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค (ตามแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. พบปะพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ กฟผ.3 ได้สอบถามถึงมาตรฐานของ กฟผ. เกี่ยวกับการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยใน กฟส. โดยขอให้กำหนดระเบียบให้สำนักงาน กฟส. สามารถจ้างยามรักษาความปลอดภัยได้เช่นเดียวกับ กฟฟ.ชั้น 1, 2 และ 3 ทั้งนี้ รพค.(ม) ในขณะนั้น ได้รับปัญหาดังกล่าวมาพิจารณา (ตามแนบ 2)

2.2 ตามบันทึกเลขที่ ต.1 (บพ) 1007 ลว. 4 ก.ย. 2557 กฟต.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างงานรักษาความปลอดภัย กฟส. ที่เป็นอาคารมาตรฐาน ให้มีการจ้างยามรักษาความปลอดภัยได้เช่นเดียวกับ กฟฟ.ชั้น 1 และ ชั้น 2 (ตามแนบ 3)

2.3 ปัจจุบันการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.3.1 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยของ กฟช. และ หน่วยงานในสังกัด กฟช.

(1) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค ข้อ 3.1 กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยดังนี้ (ตามแนบ 1)

- ข้อ 3.1.1 "ให้ กฟช., กฟฟ.ชั้น 1 และชั้น 2 (เทียบเท่า กฟฟ. ชั้น 1,2 และ 3 ปัจจุบัน) ให้จ้างได้ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะละ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 คน แต่ถ้า กฟฟ. ใดมีคลังพัสดุอยู่ด้วยให้พิจารณาจ้างเพิ่มกะกลางคืนได้อีก 1 คน รวมเป็น 3 คน"

- ข้อ 3.1.2 "ให้ กฟฟ. ชั้น 3 (เทียบเท่า กฟส. ปัจจุบัน) และ กฟฟ. ชั้น 4 (เทียบเท่า กฟย.ปัจจุบัน) เห็นควรไม่ให้จ้าง เว้นแต่ กฟฟ.ชั้น 3 ที่มีพัสดุอุปกรณ์ไปฝากเก็บรักษาไว้ให้นำเสนอ ขออนุมัติ ผวก. ผ่าน กรบ. ขอจ้างจนกว่าจะหมดความจำเป็น"

(2) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ม.ค. 2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค ข้อ 4.1 กำหนดแนวทางการจ้างเหมานิติบุคคลและบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดสำนักงาน กฟผ. และหน่วยงานในสังกัด กฟผ. ดังนี้ (ตามแนบ 4)

- ข้อ 4.1.1 “การอนุมัติจ้างครั้งแรกหรือการจ้างเพิ่มเติมให้ อช. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในหลักการจ้าง หลังจากที่ผ่านมาการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์จาก กรบ. แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างเป็นผู้สั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543”

- ข้อ 4.1.2 “สำหรับการจ้างครั้งต่อไปที่เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจาก อช. ไว้แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างมีอำนาจสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 และให้สำเนาแจ้ง กฟผ. เพื่อทราบด้วย”

### 2.3.2 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA)

#### ในส่วนภูมิภาค

(1) ตามอนุมัติ ผวก. ลว.18 ก.ค. 2545 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ข้อ 3.2 กำหนดให้จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ทุกแห่ง ได้จำนวนแห่งละ 2 คน โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะๆละ 12 ชั่วโมงต่อ 1 คน (ตามแนบ 5)

(2) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ม.ค. 2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาค ข้อ 4.2 กำหนดแนวทางการจ้างเหมานิติบุคคลและบุคคลธรรมดารักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดสำนักงานของ ฝปค. และอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ในส่วนภูมิภาค ดังนี้ (ตามแนบ 4)

- ข้อ 4.2.1 “การจ้างรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดสำนักงานของ ฝปค. ให้ ฝปค. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 หลังจากที่ผ่านมาการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์จาก กรบ. แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ ฝปค. ใช้อาคารสำนักงานเดียวกันกับ กฟผ. เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้ดำเนินการจ้าง”

- ข้อ 4.2.2 “การจ้างรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ให้ ฝปค. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างและดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543”

2.3.3 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า และโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
ให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลว. 9 ต.ค. 2556 เรื่อง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า และโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังนี้ (ตามแนบ 6)

- ข้อ 4.1 “ให้จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้าในลักษณะการจ้างทำของได้เฉพาะช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และติดตั้ง ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินของ กฟผ. จำนวน 2 คน แบ่งเป็น 2 ผลัดๆละ 12 ชั่วโมง โดยให้ ฝปค. ต้นสังกัด เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ้างได้ตามความจำเป็น”

- ข้อ 4.2 “ให้จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกแห่งในลักษณะการจ้างทำของได้ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน แบ่งเป็น 2 ผลัดๆละ 12 ชั่วโมง เว้นแต่ ผรค. มหาสารคาม และ ผรค.ราชบุรี ให้จ้างผลัดละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกับ พบก. ของ กฟภ. ที่มีอยู่เดิม 1 ผลัด (8 ชั่วโมง) และเมื่อ พบก. ของ กฟภ. พ้นจากตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากผลัดละ 8 ชั่วโมง เป็นผลัดละ 12 ชั่วโมง แทน ทั้งนี้ ให้กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 1 ปี โดยให้ อช. หรือ ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติและสั่งจ้าง”

- ข้อ 4.3 “ให้กำหนดอัตราค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ตามข้อ 4.1 - 4.2 ในอัตราเดียวกับการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานในส่วนภูมิภาค (จำนวนผลัดละ 12 ชั่วโมง) ยกเว้นกรณีการจ้างผลัดละ 8 ชั่วโมง ให้ทอนค่าจ้างลงให้เหลือจำนวนผลัดละ 8 ชั่วโมง”

### 3. ข้อพิจารณา

กรบ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กฟภ. จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540, ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 ก.ค. 2545 , ตามอนุมัติ ผวก. ลว.18 ม.ค. 2555 และตามอนุมัติ ผวก. ลว. 9 ต.ค. 2556 (ตามตารางเปรียบเทียบแนบ 7) และได้นำเสนอหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาแรงงาน (กจร.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค (รายงานการประชุมแนบ 8) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

3.1 เนื่องจากโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน มีจำนวน กฟส. ทั้งสิ้น 288 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ (223 แห่ง) เป็นอาคารมาตรฐานของ กฟภ. เพื่อให้บริการด้านการชำระเงิน, บริการด้านการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ, บริการรับคำร้อง ทำให้ปัจจุบัน กฟส. มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านการเงิน และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ และมีแนวโน้มจำนวนผู้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน รวมถึงพนักงานและประชาชนผู้มาติดต่อ ขอใช้บริการที่ กฟส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้ไฟ จึงเห็นสมควรให้ กฟส. มีการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยได้เช่นเดียวกับ กฟฟ.ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 3

3.2 ปัจจุบัน กฟฟ. หลายแห่งมีคลังพัสดุ และทรัพย์สินเก็บจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าสูง ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยอาคารคลังพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเข้มงวดยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ กฟฟ. ที่มีคลังพัสดุ สามารถจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้จ้างเพิ่มเติมเป็นกะละ 1 คน

### 4. ข้อเสนอ

ในการนี้ เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาคตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และรวบรวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นฉบับเดียวกัน ดังนี้

4.1 ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ก.ย. 2540 เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานสวนในส่วนภูมิภาค

4.2 ยกเลิกอนุมัติ ผวก. ลว.18 ก.ค. 2545 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ในข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3

4.3 ยกเลิกอนุวัติ ผวก.ลว. 18 ม.ค.2555 เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟภ. ในส่วนภูมิภาค

4.4 ยกเลิกอนุวัติ ผวก. ลว. 9 ต.ค. 2556 เรื่อง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า และโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

4.5 ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค เป็นดังนี้

4.5.1 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยของ กฟข. และ หน่วยงานในสังกัด กฟข. กำหนดให้ กฟข.,กฟฟ.ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ กฟส. สามารถจ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยได้จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 กะละ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 คน แต่ถ้า กฟฟ. โดยมีคลังพัสดุให้พิจารณาจ้างเพิ่มที่คลังพัสดุได้อีกจำนวน 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 กะละ 1 คน รวมเป็น 4 คน สำหรับ กฟย. เห็นควรไม่ให้จ้าง

4.5.2 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ในส่วนภูมิภาค กำหนดให้อาคารศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟ (SCADA) ทุกแห่ง สามารถจ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภายนอกอาคารได้จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะละ 12 ชั่วโมงต่อ 1 คน

4.5.3 การจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า และโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

(1) กำหนดให้สถานีไฟฟ้า สามารถจ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยได้ตามความจำเป็นเฉพาะในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และติดตั้ง ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินของ กฟภ. โดยให้จ้างได้จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะละ 12 ชั่วโมงต่อ 1 คน

(2) กำหนดให้โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกแห่ง สามารถจ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โดยให้จ้างได้จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 กะละ 12 ชั่วโมงต่อ 1 คน เว้นแต่ ผรค. มหาสารคาม และ ผรค.ราชบุรี ให้จ้างผลัดละ 8 ชั่วโมง เพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกับ พบก. ของ กฟภ.ที่มีอยู่เดิม 1 ผลัด (8 ชั่วโมง) และเมื่อ พบก. ของ กฟภ. พ้นจากตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากผลัดละ 8 ชั่วโมง เป็นผลัดละ 12 ชั่วโมง แทน

4.5.4 การดำเนินการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยตามข้อ 4.5.1 - 4.5.3 ให้ดำเนินการจ้างในลักษณะการจ้างทำของตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ให้พิจารณาจ้างนิติบุคคลก่อน หากกรณีพื้นที่ใดไม่มีนิติบุคคลรับดำเนินการให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(2) การอนุมัติจ้างครั้งแรกหรือการจ้างเพิ่มเติมให้ อช. เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในหลักการกำหนดอัตราค่าจ้าง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างเป็นผู้สั่งจ้าง เว้นแต่การจ้างที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งจ้างได้ตามหลักเกณฑ์อัตราค่าจ้างข้อ 4.5.3 ซึ่งการสั่งจ้างดังกล่าวจะดำเนินการจ้างได้ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องจัดส่ง ให้ กรบ. ตรวจสอบหลักเกณฑ์

(3) การจ้างครั้งต่อไปที่เป็นไปตามหลักการอัตราค่าจ้างที่ได้รับอนุมัติจาก อช. ไว้แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จ้างมีอำนาจสั่งจ้าง เว้นแต่การจ้างที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดที่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่งจ้าง ซึ่งการสั่งจ้างดังกล่าวจะดำเนินการจ้างได้ ภายในวงเงินตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(4) กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี

(5) การกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาให้กำหนดได้ไม่เกินอัตราที่ ผวก. ประกาศกำหนด (ปัจจุบันเป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 4 ม.ค. 2556 เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟภ. ในท้องที่ 70 จังหวัด)

4.5.5 สำหรับการดำเนินการจ้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4.5.1 - 4.5.4 หรือ หลักเกณฑ์อื่นใดที่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ในอนุมัติ ผวก. ฉบับนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอขออนุมัติ ผวก. เป็นรายกรณีไป

4.5.6 หลักการนี้มีให้กระทบกับสัญญาจ้างฉบับใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรืออนุมัติ ผวก. ที่ให้ดำเนินการจ้างนอกจากหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษก่อนที่จะมีอนุมัติหลักการฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.5 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

  
(นางธรรณันท์ ไวกษตรกรรม)

อก.รบ.

  
เรียน รผก.(ท) ผ่าน ผชก.(ท)  
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖  
เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. พิจารณาอนุมัติ  
ตามข้อ 4.1 - 4.5 ที่ กรบ. เสนอต่อไปด้วย

ร้อยโท   
(สุพจน์ ไข่มวง)  
อ.บ.ค.  
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖

เรียน ผวก.  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
ตามรายละเอียดที่ ผบค. - กรบ. เสนอ  
  
(น.ส. ปุสสินี วิริยะวงศ์)

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ผชก.(ท) รักษาการแทน รผก.(ท)  
ผวก.  
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖