



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กจพ.๒

ถึง ทุกหน่วยงาน

เลขที่ กจพ.๒ (จพ.๑) ๑๖๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รผก., ผชก., อผ., อก. และ ผจก. กฟฟ. ทุกแห่ง

กจพ.๒ ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรณปัญหาข้อขัดแย้งที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๓๓๑๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รพี ๐๐.๕๖

(นางรศมี พละศึก)

อก.จพ.๒

กองจัดหาพัสดุ ๒

โทร. ๕๓๒๔
๓๑ เม.ย. ๖๕

ด่วนที่สุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กองจัดการฟลด์ ๒
เลขที่ 3567
วันที่ 20 เม.ย. 2565



กองอำนวยการ
วันที่ 10 เม.ย. 2565
เลขรับที่ 2307
เวลา 13.03

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๓๓๑๑

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สรก(สอ)
เลขที่ 1694
วันที่ 19 เม.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักผู้ช่วยว่าการสำนักงานจัดการ
วันที่ 19 เม.ย. ๒๕๖๕
เลขที่ 1373

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๕.๑๕/๓๙๗๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งว่า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ การดำเนินการ
ข้อ ๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔.๒.๑.๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียด
ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้
ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา” โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างนำร่างประกาศและเอกสารจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนั้นดำเนินการ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีผู้เสนอแนะความเห็นมายัง กฟภ. และตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ยกเลิก
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ในการปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารดังกล่าว
กฟภ. จึงได้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำร่างประกาศ
และเอกสารจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในแนวทางปฏิบัติป้องกันปัญหาการร้องเรียน กฟภ. จึงขอหารือดังนี้

๑. ในกรณีที่หน่วยงานได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายชื่อพัสดุก่อสร้างแล้ว
ทราบว่า พักที่จะใช้ในโครงการมีผลิตภายในประเทศเกินร้อยละ ๖๐ และเมื่อผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้าง
ได้จัดส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแล้ว พบว่า มีการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเป็นมูลค่าร้อยละ ๖๐
ของมูลค่าพัสดรวมทั้งสัญญา ซึ่งตรงตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว ข้อ ๔.๒.๑.๑ ข้างต้นแล้ว
ในส่วนมูลค่าพัสดุที่คงเหลืออีกร้อยละ ๔๐ พบว่าเป็นพัสดุที่มีผลิตทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

กรณีที่ ๑ วงเงินมูลค่าพัสดุที่คงเหลืออีกร้อยละ ๔๐ พบว่าเป็นพัสดุนิตเดียวกัน
มีผลิตทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า รุ่น TR ๒๘๖ ซึ่งมีผลิตทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

/กรณี ...

กรณีที ๒ วงเงินมูลค่าพัสดุที่คงเหลืออีกร้อยละ ๔๐ พบว่าเป็นพัสดุต่างชนิดกัน แต่สามารถใช้แทนกันได้ เช่น ลูกถ้วยแขวนชนิด Porcelain มีผลิตทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และสามารถใช้ลูกถ้วยแขวนชนิด Composite ที่ผลิตได้เฉพาะในต่างประเทศแทนลูกถ้วยแขวนชนิด Porcelain ได้ เนื่องจากลูกถ้วยทั้ง ๒ ชนิดดังกล่าวต่างก็มีรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้องตามข้อกำหนด กฟผ. จึงขอหารือดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้พัสดุที่ผลิตจากภายนอกประเทศได้หรือไม่

(๒) หากสามารถดำเนินการได้ตามข้อ (๑) กฟผ. ต้องดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้ผู้รับจ้างสามารถใช้พัสดุที่ผลิตจากภายนอกประเทศตามแนวทางปฏิบัติข้อ ๔.๒.๑.๒ ซึ่งกำหนดว่า “กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่า พักที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อนตามแต่ละกรณี” หรือไม่

๒. นอกเหนือจากกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวที่ได้ประกาศบังคับใช้มาแล้วนั้น มีข้อกำหนด ข้อบังคับ หรือรายละเอียดอื่นใด สำหรับงานจ้างก่อสร้างที่กำหนดให้การจัดทำร่างเอกสารฯ ต้องกำหนด รายละเอียดให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นและกำหนด แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง ๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ๑.๒.๑.๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา” วรรคสอง กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา” ข้อ ๑.๒.๑.๒ กำหนดว่า “กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้ (๑) กรณีที่ราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุมัติก่อน (๒) กรณีที่ราคาพัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน”

๒. กรณีข้อหารือ ๑ และ ๒ ในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา แต่หากทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐

/กรณี ...

กรณีดังกล่าวหากราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติก่อน แต่หากราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน ดังนั้น เมื่อปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว โดยได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายชื่อพัสดุก่อสร้างแล้ว พบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการมีผลิตภายในประเทศเกินร้อยละ ๖๐ และต่อมาเมื่อผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างได้จัดส่งแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศแล้ว ซึ่งพบว่ามีการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเป็นมูลค่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดรวมทั้งสัญญา กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการของหนังสือเวียนข้างต้น ดังนั้น กฟภ. จึงไม่ต้องขออนุมัติใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศต่อผู้มีอำนาจแต่อย่างใด

สำหรับพัสดุมูลค่าที่เหลือร้อยละ ๔๐ หาก กฟภ. ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นพัสดุที่มีผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นพัสดุชนิดเดียวกัน หรือเป็นพัสดุต่างชนิดกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ กรณีดังกล่าวจึงอยู่ในดุลพินิจของ กฟภ. ที่จะพิจารณาใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วแต่กรณีได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รณ. (๒๗), รณ. (๕๐),
รณ. (๑๔)

(นายสุภชัย เอกจุ่ม)
ผวก.

18 เม.ย. 2565

กมล ทักษิณ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

- ผชก.(สอ)

- ผจท.

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

(นายชีวิน พัฒนคุชยะ)

รผก.(สอ)

19 เม.ย. 2565

(นายกรมศักดิ์ จันทร์ทอง)

ผชก.(สอ)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

ผชก. ๑ เร็ว
รณ. จ. ๑ เร็ว

ผจท. ๑ เร็ว

๓

๒๑ เม.ย. ๖๕

20 เม.ย. 2565

๑๗๗.๒

แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน

๒๑

๒๑.๔๗

๒๑ เม.ย. ๖๕

20 เม.ย. 2565

๒๑ เม.ย. ๖๕