

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (พบทบทครั้งที่ 1)														
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)														
ฟลอป.ภาคฯ	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ ฟลอป.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
						เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI กฟฟ.จตุรรมงาน, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่														
แผนยุทธศาสตร์ OM1 ข้อ 3.1-3.2 หน้า 78/74 แผนปฏิบัติการ กฟฟ. หน้า 158/146 BSC n1	1. OM1.1 แผนงานพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)	1.7 ติดตั้งโมดูลแนวสายไฟฟ้า	เป้าหมาย	ฟลอป.ภาคฯ	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	49,900 วงจรกม.							
		กฟน.1 = 49,900 วงจร กม.	ฟลอป.ภาคฯ	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	49,900 วงจรกม.								
			ฟลอป.ภาคฯ			1,366	683					683		
			ฟลอป.ภาคฯ			686	343					343		
			ฟลอป.ภาคฯ			686	343					343		
			ฟลอป.ภาคฯ			686	343					343		
			ฟลอป.ภาคฯ											
			ฟลอป.ภาคฯ											
	1.8 ติดตั้งโมดูลสกรูวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	17 กิโลเมตร									
	กฟน.1 = 17 กิโลเมตร	ฟลอป.ภาคฯ	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	17 กิโลเมตร									
	หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ส่งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.	ฟลอป.ภาคฯ			1	1			1			1		
	1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับตักฉีกรั่วไหล ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีดเซอร์ในระบบจำหน่ายด้วย	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ.	500 ชิ้น									
	กฟน.1 = 500 ชิ้น (17 จตุรรมงาน จตุรรมงานละ 30 ชิ้น)	ฟลอป.ภาคฯ	ผลบ.กบข.	ผลบ.	500 ชิ้น									
	1.10 ติดตั้ง Snake Guard	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ.	1,000 ชิ้น									
	กฟน.1 = 1,000 ชิ้น (17 จตุรรมงาน จตุรรมงานละ 60 ชิ้น(เป็นอย่างน้อย))	ฟลอป.ภาคฯ	ผลบ.กบข.	ผลบ.	1,000 ชิ้น									
	1.14 บำรุงรักษามือแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ)	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	4,644 เครื่อง									
	กฟน.1 = 4,675 เครื่อง	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	4,644 เครื่อง										
		ฟลอป.ภาคฯ			146	46			50			50		
		ฟลอป.ภาคฯ			71	23			23			25		
		ฟลอป.ภาคฯ			71	23			23			25		
		ฟลอป.ภาคฯ			71	23			23			25		
	1.15 บำรุงรักษามือแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	2,508 เครื่อง									
	กฟน.1 = 2,508 เครื่อง	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	2,508 เครื่อง										
		ฟลอป.ภาคฯ			103	33			70					
		ฟลอป.ภาคฯ			49	16			16			17		
		ฟลอป.ภาคฯ			49	16			16			17		
		ฟลอป.ภาคฯ			49	16			16			17		
	1.16 บำรุงรักษามือแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ)	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	9,843 เครื่อง									
	กฟน.1 = 9,843 เครื่อง	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	9,843 เครื่อง										
		ฟลอป.ภาคฯ			181	60			60			60		
		ฟลอป.ภาคฯ			76	25			25			26		
		ฟลอป.ภาคฯ			76	25			25			26		
		ฟลอป.ภาคฯ			76	25			25			26		
	1.17 บำรุงรักษามือแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	เป้าหมาย	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	10,130 เครื่อง									
	กฟน.1 = 10,130 เครื่อง	ผลบ.กบข.	ผลบ./กฟส.	10,130 เครื่อง										
		ฟลอป.ภาคฯ			234	100			134					
		ฟลอป.ภาคฯ			90	30			30			30		
		ฟลอป.ภาคฯ			90	30			30			30		
		ฟลอป.ภาคฯ			90	30			30			30		

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 2/4

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพญา	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 98 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลมือแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 96 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดอบในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจุดพ่นว่ ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 90 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รวบรวมชัดเจนจากสาขางาน ป. กฟน.1 = ร้อยละ 100 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผว.กบป.		ร้อยละ 100	100%		100%		100%		100%		

[illegible]

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)														
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)														
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กอง/ภาค	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ	
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIIFI / SAIDI กองฟลุ่มรวมงาน, ดัชนี SAIIFI / SAIDI เมืองใหญ่														
1. OM1.1 แผนงานพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) - แผนยุทธศาสตร์ OM1 ข้อ 3.1-3.2 หน้า 78/74 - แผนปฏิบัติการ กอง. หน้า 158/146 - BSC n1	1.7 จัดตั้งโมเดลแนวสายไฟฟ้า	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	49,900 วงจรกม.									
	กฟน.1 = 49,900 วงจร กม.	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เเป็น กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร			1,366 686 686 686	683 343 343 343			683 343 343 343					
	1.8 จัดตั้งโมเดลการวิเคราะห์การไหลของไฟฟ้าในพื้นที่ของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	17 กิโลเมตร									
	กฟน.1 = 17 กิโลเมตร	หมายเหตุ : จำนวนการไหลไฟฟ้าที่ส่งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม.	กฟอ.ภาคฯ		1	1			1			1		
	1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับคัทลิ่งจากลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีดเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก.	500 ชิ้น									
	กฟน.1 = 500 ชิ้น (17 จุดรวมงาน จุดรวมงานละ 30 ชิ้น)	กฟอ.ภาคฯ			30				30					
	1.10 ติดตั้ง Snake Guard	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก.	1,000 ชิ้น									
	กฟน.1 = 1,000 ชิ้น (17 จุดรวมงาน จุดรวมงานละ 60 ชิ้น(เป็นอย่างน้อย))	กฟอ.ภาคฯ			60				60					
	1.14 บำรุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส (ตรวจรอบทางกายภาพ)	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	4,644 เครื่อง									
กฟน.1 = 4,675 เครื่อง	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เเป็น กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร			146 71 71 71	46 23 23 23			50 23 23 23			50 25 25 25			
1.15 บำรุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	2,508 เครื่อง										
กฟน.1 = 2,508 เครื่อง	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เเป็น กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร			103 49 49 49	33 16 16 16			70 16 16 16			17 17 17 17			
1.16 บำรุงรักษามอเตอร์ 3 เฟส (ตรวจรอบทางกายภาพ)	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	9,843 เครื่อง										
กฟน.1 = 9,843 เครื่อง	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เเป็น กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร			181 76 76 76	60 25 25 25			60 25 25 25			60 26 26 26		61	
1.17 บำรุงรักษามอเตอร์ 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	เป้าหมาย	ผลบก.บกข.	ผลบก./กฟส.	10,130 เครื่อง										
กฟน.1 = 10,130 เครื่อง	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เเป็น กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร			234 90 90 90	100 30 30 30			134 30 30 30			30 30 30 30			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)															
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)															
กฟอ.ภาคฯ	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผลตอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ	
						เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน		
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)															
2. OM1.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) - แผนยุทธศาสตร์ OM1.4 ข้อ 3.3 หน้า 78/74 - แผน กฟภ. หน้า 177/185 - BSC n1	2.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะทำงาน LOSS	มอบ/กฟส.	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง				
					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง				
	2.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะทำงาน LOSS	มอบ/กฟส.	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง				
					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง				
BSC OM2 บาทสวัสดิ์ ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า/ ร้อยละความถี่สำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวลค่าดัชนี ฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ															
4. OM2.1 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาให้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ - แผนยุทธศาสตร์ OM2.1 ข้อ 3.9-3.10 หน้า 79/75 - แผน กฟภ. หน้า 174/186 - BSC n1	4.2 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	หจว.กบป.	มอบ/กฟส.	12 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
					3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
	4.3 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/ สาเหตุ /การ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	หจว.กบป.	มอบ/กฟส.	12 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
					3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง				
4.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA															
	เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = 33% ขึ้นไป	หจบ.กบข.	มอบ/กฟส.	33%	≥33%		≥33%		≥33%		≥33%				
					≥33%		≥33%		≥33%		≥33%				
	4.5 ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือฟรีไลน์ (MS2000) เป้าหมาย กฟน.1 = 100% (กฟป.ชั้น 1-3,กฟส. เป็นผู้ดำเนินการ) หจว.กบป. เป็นผู้รายงานผล	หจบ.กบข.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%				
					100%		100%		100%		100%				
4.6 แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol)															
4.7 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน น1 ทุกไตรมาส กฟน.1 = 100%	หจว.กบป.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					
4.8 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = 100%	หจบ.กบข.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					
				100%		100%		100%		100%					

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือหมุดหมายหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพญา	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	ผมค./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 98 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	ผปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 96 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	ผปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดอบในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	ผปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจุดพ่นน้ำ ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 90 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	ผมค./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รอคำนัดเจนจากสาขางาน ป. กฟน.1 = ร้อยละ 100 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผว.กบป.		ร้อยละ 100	100%		100%		100%		100%		

[illegible]

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 1/4

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 2/4

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพญา	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 98 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลมือแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 96 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดอบในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจุดพ่นน้ำ ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 90 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รวบรวมชัดเจนจากสาขางาน ป. กฟน.1 = ร้อยละ 100 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผว.กบป.		ร้อยละ 100	100%		100%		100%		100%		

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 4/4

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 1/4

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)														
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)														
กฟผ.ภาคฯ	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟผ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
						เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)														
2. OM1.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) - แผนยุทธศาสตร์ OM1.4 ข้อ 3.3 หน้า 78/74 - แผน กฟผ. หน้า 177/185 - BSC n1	2.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟผ. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะทำงาน LOSS	มอบ/กฟส.	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
	2.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟผ. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คณะทำงาน LOSS	มอบ/กฟส.	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
					1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
BSC OM2 ทดลรั่ว ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายให้พึ่งพาค่า รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า/ ร้อยละความถี่สำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวลค่าดัชนี ฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ														
4. OM2.1 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาให้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ - แผนยุทธศาสตร์ OM2.1 ข้อ 3.9-3.10 หน้า 79/75 - แผน กฟผ. หน้า 174/186 - BSC n1	4.2 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	หจว.ภบข.	มอบ/กฟส.	12 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
					3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
	4.3 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/ สาเหตุ /การ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	หจว.ภบข.	มอบ/กฟส.	12 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
					3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง			
4.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กฟน.1 = 33% ขึ้นไป														
	4.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสภาพจำนวนากหรือไฟโตน (MS2000) เป้าหมาย กฟน.1 = 100% (กฟป.ชั้น 1-3,กฟส. เป็นผู้ดำเนินการ) หจว.ภบข. เป็นผู้รายงานผล	หจว.ภบข.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%			
					100%		100%		100%		100%			
	แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol) 4.7 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน น1 ทุกไตรมาส กฟน.1 = 100%	หจว.ภบข.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%			
					100%		100%		100%		100%			
	4.8 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟผ. ระดับ 5 กฟน.1 = 100%	หจว.ภบข.	มอบ/กฟส.	100%	100%		100%		100%		100%			
					100%		100%		100%		100%			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพญา	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 98 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลมือแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 96 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดอบในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	นปบ./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
	5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจุดพ่นน้ำ ระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 90 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผสร.ภว.	มมต./กฟส.	ร้อยละ 99	99%		99%		99%		99%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รอคำนัดเจนจากสาขางาน ป. กฟน.1 = ร้อยละ 100 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่พระ กฟส.อ.หัวฉัตร	ผว.กบป.		ร้อยละ 100	100%		100%		100%		100%		

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) หน้า 4/4