



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อ
สำรอง การสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและ
บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน
ตำแหน่ง ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2565

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มีประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
ข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2565 โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 นั้น

บัดนี้ PEA ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ประจำปี 2565 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

PEA กำหนดให้ผู้เฉพาะผ่านการสอบคัดเลือก (ยกเว้นบัญชีรายชื่อสำรอง) ที่มีรายชื่อและสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เข้ารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนารมณตเสวี
อาคาร 4 ชั้น 4 (ห้องประชุมใหญ่) สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30 น.

2. ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ในการรายงานตัว และจะต้อง
รายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่รายงานตัวที่กำหนดไว้ตามประกาศ PEA ฉบับนี้ และต้องแต่งกายชุดสุภาพ
เรียบร้อย

2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันรายงานตัว

2.2.1 บัตรประจำตัวเข้าสอบที่ PEA ออกให้ ณ วันรับสมัคร

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงที่มีรูปถ่ายและยังไม่
หมดอายุ 2 ฉบับ

2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ


3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID - 19)

3.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีผลการ
ตรวจที่แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อ โดยวิธี Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) หรือ Antigen Test
Kit(ATK) อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันที่เข้ารายงานตัว

3. มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ต่อ)

3.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงผลการตรวจว่าไม่พบการติดเชื้อฯ ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เข้ารายงานตัว หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัว



โรงพยาบาล

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (LABORATORY RESULTS REPORT)

ชนิดการตรวจ (Specimen Type): Nasopharyngeal swab-Throat swab in UTM/NTM - ตรวจพบ SARS Coronavirus 2 qualitative RT-PCR (ORF-abn/nt)

ผู้ตรวจ (Physician): - ผู้รับผลการตรวจ (Request order) 25 ร.ร. 54 1131

วันที่ทำการตรวจ (Analytical date time): 25 มี.ค. 2565 - วิธีตรวจ (Method): Real time RT-PCR

ชื่อชุดตรวจ: Mucosa SARS-CoV-2 Fluorescent PCR - เลขที่ชุดตรวจ: 00000000000000000000

Limit of detection 450 Copies/mL - VN : 908

หมายเลขตรวจ	ชื่อ-สกุล (Name/Hospital Number)	เลขประจำตัวประชาชน	ผลการตรวจวิเคราะห์ (Result)
0000000000	นางสาว พ้าใส ไพแรงสูง	1111111111111	Not Detected

ORF lab gene(C):
N gene(C):
E gene(C):

ผู้ตรวจวิเคราะห์ (Report By): 25 มี.ค. 2565 21:23
นางสาว พ้าใส ไพแรงสูง (Medical Technology)

ผู้รับรองผลการตรวจ (Approved By): 25 มี.ค. 2565 21:23
นางสาว พ้าใส ไพแรงสูง (Medical Technology)

ตรวจวิเคราะห์และรับรอง ลงนามด้วยระบบ Electronic Sign

ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)



COVID-19 Antigen

ชื่อ - นามสกุล : นางสาว พ้าใส ไพแรงสูง

รหัสบัตรประชาชน : 1111111111111

ตำแหน่งที่สมัครสอบ : ผู้ช่วยช่าง (สนง.)

รหัสประจำตัวสอบ : 32-162-000

วันที่ตรวจ : 21 สิงหาคม 2565

เวลาที่ตรวจ : 13.00 น.

ยี่ห้อชุดตรวจ : ATK HIP Biotech

Result: C (Control) is positive, T (Test) is negative.

ภาพตัวอย่าง : ผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

3.4 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่รายงานตัว (ยกเว้นเมื่อต้องถอดหน้ากาก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตน) หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้ารายงานตัว

3.5 ต้องผ่านจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารายงานตัว หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C ให้ผู้เข้ารายงานตัวนั่งพักในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้ แล้วตรวจซ้ำอีกครั้ง หากผู้เข้ารายงานตัวยังคงมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 °C และ/หรือ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเพื่อแยกรายงานตัว และมีมาตรการป้องกันตามแนวทางที่กำหนด

3.6 ควรศึกษาเส้นทาง การเดินทางไปยังสถานที่รายงานตัวให้เข้าใจ และเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสถานที่รายงานตัวก่อนเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3.7 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ที่เข้ารายงานตัว ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร

3.8 ขอความร่วมมือให้ผู้ติดตามมาส่งและมารับผู้ผ่านการสอบ โดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย ผู้ติดตามต้องอยู่ในบริเวณที่ทางเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม และลงทะเบียนการเข้าและออกสถานที่สอบผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ สถานที่พักคอยมีจำนวนจำกัด หากพื้นที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ PEA ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ติดตามอยู่นอกบริเวณสถานที่รายงานตัว

4. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

4.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ในวันที่ 1 กันยายน 2565 หรือตามที่ PEA กำหนด

4.2 PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานใดๆ ตามที่ PEA เห็นสมควร

4. เงื่อนไขของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ต่อ)

4.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสังกัดใดๆ ตามที่ PEA จัดสรรให้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จึงจะสามารถยื่นความประสงค์ขอย้ายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ PEA

4.4 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ซึ่งประกอบด้วยเรื่องวันเข้าปฏิบัติงาน, การย้ายหน่วยงาน, การตรวจสอบเอกสาร, การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ, การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา, การตรวจสอบหลักฐานทางทหาร สด.3, สด.8 หรือ สด.43 (กรณีเพศชาย)

4.5 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับอัตราค่าจ้างรายเดือนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ.2560

4.6 ในกรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด PEA ขอสงวนสิทธิ์การเรียกบัญชีรายชื่อสำรองของตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทน

4.7 หาก PEA ตรวจพบข้อมูลหรือการกระทำผิดอื่นใดที่อาจเป็นข้อสงสัยที่คาดว่าจะส่งไปทางทุจริตในการสอบ PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในภายหลังได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะไม่สามารถสมัครงานกับ PEA ได้อีกต่อไป และจะดำเนินการยกเลิกการจ้างเพื่อให้พ้นสภาพจากสถานะเป็นลูกจ้าง PEA โดยทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง

5.1 ผู้มีรายชื่อในบัญชีสำรอง คือ ผู้ที่ไม่อยู่ในอันดับตามจำนวนอัตราที่ PEA เปิดรับสมัครในตำแหน่งและพื้นที่การปฏิบัติงานนั้นๆ

5.2 บัญชีรายชื่อสำรองจะนำมาใช้ในกรณี ดังนี้

5.2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสละสิทธิ์

5.2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่กำหนด

5.2.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ตามพื้นที่ที่ PEA กำหนดได้

5.2.4 PEA มีความจำเป็นต้องทดแทนในอัตราต่างๆ

ทั้งนี้ กำหนดให้บัญชีรายชื่อสำรองมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หลังจากนั้นบัญชีรายชื่อสำรองจะไม่มีผลผูกพันใดๆ กับ PEA

PEA ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง PEA อย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ หรือการเรียกรับเงินเพื่อฝากเข้าปฏิบัติงาน และ PEA ไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบเพื่อเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565



(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
 การสอบคัดเลือกจากลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม
 สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
 สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
1	นายธนวิทย์ โคมเดือน	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บ้านคลองเจ้า
2	นายจิรายุ กาญจนเกตุ	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บางปะกง
3	นายรัชพล ศรีนุกูล	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บางปะกง
4	นายชยางกูร กลั่นเรืองแสง	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บางปะกง
5	นายพนพรพรช พยัันตา	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ระยอง ชั้น 2
6	นายทศพล ศรีสุวรรณ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
7	นายนครินทร์ ตัญญะ	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.พนมสารคาม
8	นายภูมัตถ์ สือสวัสดิ์วิชัย	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
9	นายกิตติพัฒน์ ชิมเจริญ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
10	นายเกียรติ เอี่ยมศิริ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พนัสนิคม ชั้น 2
11	นายมนตรี จันเพ็ชร	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พนัสนิคม ชั้น 2
12	นายเดชศักดิ์ คุ่มสมบัติ	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บางปะกง
13	นายรณชัย โพธิ์ศรี	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
14	นายณัฏพล ไตรราช	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.จันทร์บุรี ชั้น 2
15	นายวาทัญญู ลาภบัว	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
16	นายธนกฤต เพญภูเขียว	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ศรีราชา ชั้น 2
17	นายอรรถพล คล้ายสุบรรณ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.สอยดาว ชั้น 3
18	นายศิวากร ขจรกลิ่น	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
19	นายวรกร จันทรรอด	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.แหลมฉบัง ชั้น 3
20	นายนิทิศสมบัติ สาทรัมย์ทอง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
21	นายสหชัย เกิดลาภ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
22	นายสาธิต สุวรรณใส	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ชลบุรี ชั้น 2
23	นายรามะศวร วีระสกุล	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.แหลมฉบัง ชั้น 3

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
 การสอบคัดเลือกจากลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม
 สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
 สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) (ต่อ)


ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
24	นายสมศักดิ์ ทองสลัด	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.บางแสน ชั้น 2
25	นายธีรศักดิ์ สิทธิพันธุ์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
26	นายกฤต อูระเกตุ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ปลวกแดง ชั้น 2
27	นายกิตติชัย กิจขาว	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ปลวกแดง ชั้น 2
28	นายอาคม พุ่มทอง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.แกลง ชั้น 2
29	นายณัฐพงษ์ เสาวโร	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.แกลง ชั้น 2
30	นายณราธิป มงคลทิพย์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.แกลง ชั้น 2
31	นายเอกสิทธิ์ พักสกุล	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
32	นายสุริยา คณาภิบาล	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านค่าย ชั้น 2
33	นายภูริวัฒน์ คงรอด	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ปลวกแดง ชั้น 2
34	นายกรวิชัย บำรุงสาสน์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ระยอง ชั้น 2
35	นายอัครเดช ศุภคุณ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.เมืองพัทยา ชั้น 1
36	นายฤทธิพร พงษ์ทอง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.จันทบุรี ชั้น 2
37	นายวชิรพงษ์ วงศ์แวว	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
38	นายศุภวงศ์ ขาหอม	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
39	นายวรกร สมหวัง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.เมืองพัทยา ชั้น 1
40	นายพัชรพล ไวยวิเชียร	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านฉาง ชั้น 3
41	นายวัชรระ โสภา	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านฉาง ชั้น 3
42	นายจักรพงศ์ ทองดี	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านฉาง ชั้น 3
43	นายพงศ์ศิริ คล้ายคลาดภัย	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
44	นายภูมิทรัพย์ ขจรรัตนานนท์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ชลบุรี ชั้น 2
45	นายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์พุ่ม	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ชลบุรี ชั้น 2
46	นายทินกร นามวิเศษ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.เมืองพัทยา ชั้น 1

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกจากลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) (ต่อ)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
47	นายสาริศ สलगสิงห์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.เมืองพัทยา ชั้น 1
48	นายธนาคม เกษมสุข	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
49	นายประเสริฐ สอาด	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
50	นายอลงกรณ์ วรรณนา	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านค่าย ชั้น 2
51	นายธีรวุฒิ จิตรไพบูลย์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
52	นายศักรินทร์ สุทธา	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พนัสนิคม ชั้น 2
53	นายวัชร มั่งมีผล	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พนัสนิคม ชั้น 2
54	นายรัฐศาสตร์ คงวิมล	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พานทอง ชั้น 2
55	นายอานนท์ แดงกลิ่น	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บ้านคลองเจ้า
56	นายสุขวุฒิ เพชรทีหนึ่ง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟจ.ชลบุรี ชั้น 2
57	นายอำพัน ทัดนา	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
58	นายพีรพล สมาธาร	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 2 กฟส.บ้านคลองเจ้า
59	นายกิตติพันธุ์ อริยะโสภณ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.บางแสน ชั้น 2
60	นายวุฒิพันธ์ ด้านภัย	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
61	นายเดชนุพงษ์ ไชยยนต์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
62	นายภาณุพงศ์ เรืองชนะ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
63	นายสมภพ ลักษณะเพ็ญ	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านค่าย ชั้น 2
64	นายนะพงษ์ สุทธิธรรม	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.บ้านค่าย ชั้น 2
65	นายอาภากร เกลาเกลี้ยง	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.พนัสนิคม ชั้น 2
66	นายอดิชาติ โพธิ์วัฒน์	แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
 การสอบคัดเลือกจากลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม
 สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
 สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง


ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
1	นายวรพงษ์ พิพิธจันทร์	ส่วนงานก่อสร้าง กฟส.เมืองฉะเชิงเทรา
2	นายภูมรินทร์ หงษ์จร	ส่วนงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศบค.กฟส.บางปะกง
3	นายอริวัฒน์ พิพัฒน์	ส่วนงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศบค.กฟส.เมืองฉะเชิงเทรา
4	นางสาวนันท์นที ขอล้ำ	ส่วนงานก่อสร้าง กฟส.บ้านคลองเจ้า
5	นายอติวิช จันทรินทร์	แผนกก่อสร้าง กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
6	นายปิยะวัฒน์ ปิยะกุลดำรง	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 1 กฟส.เมืองฉะเชิงเทรา
7	นายวสันต์ สุนทรวิทย์	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 1 กฟส.พนมสารคาม
8	นายธงชัย โตศิริ	ส่วนงานก่อสร้าง ปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ กฟส.บางน้ำเปรี้ยว
9	นายพิริวัฒน์ ชื่อดรง	แผนกบริการลูกค้า กฟฟ.มาบตาพุด ชั้น 2
10	นายวัชร แฉขุนทด	แผนกก่อสร้าง กฟอ.บ้านฉาง ชั้น 2
11	นายสิทธิศักดิ์ บัวขาว	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.อ.เขาสมิง จ.ตราด
12	นายณัฐพงศ์ อ้วนพี	ส่วนงานปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ 1 กฟส.บ้านคลองเจ้า
13	นายฐิติพงศ์ สารเนตร	แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.เพ จ.ระยอง
14	นายณัฐติพงษ์ พานิช	งานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ ศบค.กฟส.แปลงยาว
15	นายประพัทธ์ ว่องสวัสดิ์	แผนกมิเตอร์ กฟอ.บ้านบึง ชั้น 2
16	นางสาววันวิสา ยารำ	แผนกบริการลูกค้า กฟฟ.จอมเทียน ชั้น 2
17	นายณรงค์ธร เจริญทอง	ส่วนงานก่อสร้าง ปฏิบัติการบำรุงรักษาและมิเตอร์ กฟส.แปลงยาว
18	นายปิยะวัฒน์ เนตรดำดี	แผนกมิเตอร์ กฟฟ.บึง ชั้น 2
1	นายพงศธร ภมร	สำรองอันดับ 1
2	นายบุริศร์ ชุณหะศรี	สำรองอันดับ 2
3	นายณรวิชญ์ อุทธา	สำรองอันดับ 3
4	นายพิชิตชัย สนเสริม	สำรองอันดับ 4
5	นายจักรพงษ์ อุดม	สำรองอันดับ 5



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกจากลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ต่อ)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
6	นายณัฐพงษ์ อายุเจริญ	สำรองอันดับ 6
7	นายวิชณุ แว่ววิหค	สำรองอันดับ 7
8	นายกรกต วีระสวัสดิ์	สำรองอันดับ 8
9	นายกรวิชญ์ สอดกระโทก	สำรองอันดับ 9
10	นายศรารุช จิระอัครบัณฑิต	สำรองอันดับ 10
11	นายภาณุวัฒน์ จันทะวารินทร์	สำรองอันดับ 11
12	นายณัฐสิทธิ์ ท่าเสม็ด	สำรองอันดับ 12
13	นายศรายุทธ หวังขึ้น	สำรองอันดับ 13
14	นายปฐมพงษ์ ผาสุข	สำรองอันดับ 14
15	นายพรพิพัฒน์ ไพบูลย์	สำรองอันดับ 15
16	นายวสวัตต์ แผลูกอินทร์	สำรองอันดับ 16
17	นายไพโรจน์ บิสสุริ	สำรองอันดับ 17
18	นายประพัฒน์ ศรีบุญเพ็ง	สำรองอันดับ 18
19	นายชีวิน หลวงสา	สำรองอันดับ 19

หมายเหตุ รายชื่อสำรองตามลำดับดังกล่าวจะใช้ทดแทนกรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง
ผู้ช่วยช่าง สละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานหรือพ้นสภาพจากการเป็น ผู้ช่วยช่าง โดยจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม
2566 หลังจากนั้นจะไม่มีผลผูกพันกับ กฟภ. แต่อย่างใด



รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง
การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2565
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง

ที่	ชื่อ - นามสกุล	สังกัดหน่วยงาน
1	นายธงชัย เทพรัตน์	แผนกมิเตอร์ กฟจ.ชลบุรี ชั้น 2
2	นายทศพล เหมรา	แผนกมิเตอร์ กฟอ.สอยดาว ชั้น 3
3	นายปรีวัตร ชันธุ์ชัย	แผนกบริการลูกค้า กฟอ.บ้านฉาง ชั้น 3
1	นายพีรพัฒน์ ชีวะประมวง	สำรองอันดับ 1
2	นายพีรพัฒน์ หาญประเสริฐ	สำรองอันดับ 2
3	นางสาวธีรจิรา ดวงสาลี	สำรองอันดับ 3

หมายเหตุ รายชื่อสำรองตามลำดับดังกล่าวจะใช้ทดแทนกรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง
ผู้ช่วยช่าง สละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานหรือพ้นสภาพจากการเป็น ผู้ช่วยช่าง โดยจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม
2566 หลังจากนั้นจะไม่มีผลผูกพันกับ กฟภ. แต่อย่างใด