



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
วันที่ 17 มี.ค. 2566
เลขที่รับ 1123

สรก.(บก)
วันที่ 17 มี.ค. 2566
เลขที่ 155

สรก.(บก-ท)
วันที่ 17 มี.ค. 2566
เลขที่ 1104

จาก คณะทำงานฯ ถึง ประธานคณะกรรมการฯ
เลขที่ กปภ.(ตภ.) 225 /2566 วันที่ 13 มี.ค. 2566
เรื่อง ขออนุมัติใช้งาน “หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566”

เรียน ประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ กฟภ. (ผชก.(บก-ท))

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ กฟภ. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 3.6.1 พิจารณาสัญญาจ้าง และ TOR งานที่มีงานจ้างบุคคลภายนอก ดำเนินการ เพื่อกำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีมติที่ประชุม ให้ ผ.บ. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พิจารณาสัญญาจ้าง และ TOR งานที่มีการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อกำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนจากชมรมผู้จัดการ ผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ. และผู้แทนจาก กวว. 4 เขต (ผู้แทนภาค) โดยให้ กปภ. ประสานงานและขออนุมัติ แต่งตั้งคณะทำงานฯ (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กปภ. ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง กำหนดเงื่อนไข สัญญาจ้าง และ TOR เพื่อกำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง กำหนดเงื่อนไข สัญญาจ้าง และ TOR เพื่อกำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.ก) 786/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อหาแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานให้ กฟภ. (เอกสารแนบ 2)

(2) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมคณะทำงานฯ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.ก) 1460/2565 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (เอกสารแนบ 3)

2.2 คณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ที่กำหนดไว้และใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกำหนดในเอกสารประกอบการประกวดราคา, การกำหนดเป็นเอกสารในสัญญาจ้าง, การกำหนดเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยใน TOR และการกำหนดเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือคู่มือสำหรับผู้รับจ้าง/ผู้รับเหมา เพื่อบังคับใช้ประกอบการจ้าง ซึ่งมีการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดจนไม่ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

3. การดำเนินการ...

60 4560470

3. การดำเนินการ

3.1 ตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.) 827/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำหรับการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการให้ กฟภ. (เอกสารแนบ 4) ซึ่งเป็นการรวบรวมการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างของ กฟข. และ กฟฟ. หน้าที่ 12 เขต

3.2 ตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.) 852/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานให้ กฟภ. และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจการกำหนดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้ผู้รับจ้าง กฟภ. (เอกสารแนบ 5) ซึ่งเป็นการรวบรวมการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กฟข

3.3 คณะทำงานฯ ได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ และประชาสัมพันธ์ส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือเลขที่ กปภ.(ตภ.) 1168/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมประชาสัมพันธ์ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 6)

3.4 คณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือเพิ่มเติมกับ รฟ.นค.(คุณเกรียงศักดิ์) เกี่ยวกับรูปแบบและความครบถ้วนด้านกฎหมาย จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 20 มกราคม 2566 (เอกสารแนบ 7)

3.5 คณะทำงานฯ ได้จัดทำ “หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566” เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 8) ซึ่งมีส่วนของนิยามและการนำหลักเกณฑ์ไปใช้งาน และหมวดที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) นิยามและการนำหลักเกณฑ์ไปใช้งาน เป็นการกำหนดนิยามที่เกี่ยวข้องในหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันทั้งผู้รับจ้างและ กฟภ. รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการนำหลักเกณฑ์ไปใช้งาน

(2) หมวดที่ 1 บททั่วไป เป็นการกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือกับ กฟภ. ของ ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

(3) หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง เป็นการกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยความปลอดภัย การขออนุญาตเข้าทำงานกับ กฟภ. การดูแลยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบสภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ที่ใช้งานต้องมีใบอนุญาตใช้งานตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

(4) หมวดที่ 3 การฝึกอบรม เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการอบรมทั้งการอบรมเกี่ยวกับการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และการอบรมชี้แจงก่อนเข้าปฏิบัติงานให้กับ กฟภ. ของผู้รับจ้าง

(5) หมวดที่ 4...

(5) หมวดที่ 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และกำหนดให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างมีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวตลอดการทำงาน

(6) หมวดที่ 5 การตรวจสอบและติดตาม เป็นการกำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของ กฟผ. ที่สามารถตรวจสอบ ติดตามทั้งสภาพการปฏิบัติงานและพฤติกรรมกรปฏิบัติงานลูกจ้างของผู้รับจ้าง รวมทั้งการกำหนดการรายงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

(7) หมวดที่ 6 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เป็นการกำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องทราบถือปฏิบัติ และให้ความร่วมมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

(8) หมวดที่ 7 การสอบสวน เป็นการกำหนดเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินของผู้รับจ้าง ร่วมกับ กฟผ. รวมถึงการหาแนวทางป้องกันแก้ไข ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

4. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

คณะทำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้าง ที่เข้ามาทำงานให้กับ กฟผ. อีกทั้งเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในส่วนของผู้รับจ้าง รวมถึงเป็นการป้องกันและช่วยลดปัญหาการฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการทำงานของผู้รับจ้าง จึงเห็นควรนำเสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติและประกาศใช้ “หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566” ดังนี้

4.1 อนุมัติใช้งาน “หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566” รายละเอียดตามข้อ 3.5

4.2 มอบอำนาจให้ รผก.(บก) มีอำนาจอนุมัติปรับปรุง แก้ไข สั่งการ “หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566”


4.3 ให้ กปภ. เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง และให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้

4.4 ให้ทุกหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์นี้ ประกอบการจ้างจัดหาพัสดุที่เป็น งานจ้างหรืองานจ้างก่อสร้าง โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้แนบท้ายสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง กรณีงานจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2) ให้แนบใน TOR กรณีงานจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียน รผก.(บก) เพื่อเสนอ ผวก. อนุมัติ ตามข้อ 4.1 - 4.4 และลงนามในหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566 ต่อไป




(นายสมชาย ทรงศิริ)


อ.บ.ร.

หัวหน้าคณะทำงาน


นายเจริญ...




นายจรัญ บุญยะคงรัตน์
รฟ.วร.
คณะทำงาน



นายสมถวิล แสนขมภู
อก.ปภ.
คณะทำงาน




นายอำนาจ ยิ้มมา
อก.วว.(น3)
คณะทำงาน



นายภัทรารุณ เมธีไกรสรพงศ์
อก.บส.(ฉ1)
คณะทำงาน




นายอนนต์ พงศ์วัฒนาเกียรติ
อก.วว.(ก1)
คณะทำงาน




นายสุชาติ พิพัฒน์อนุสรณ์
อก.กค.(ต1)
คณะทำงาน



นายภูษิต บุญโท
รท.บจ.
คณะทำงาน



นายธีรชัย นวรัตน์ ณ อยู่ทยา
ชก.รบ.
คณะทำงาน



นายอภิวัฒน์ เพชรน้อย
ผจก.กฟผ.ปท. (ผู้แทนชมรมผู้จัดการ)
คณะทำงาน




นายกิตติชัย ไสสะอาด
ผชน.9 กนก.(ต2) (ผู้แทนสหภาพแรงงาน กฟผ.)
คณะทำงาน


นางอุมาวดี...



นางอุมาวดี สังคะพงศ์
นตท.9 กปร.
คณะทำงาน



นางสาวพนพรรณ เลิศมงคล
ทพ.สอ. กนต.
คณะทำงาน



นายอรรคเดช ถิ่นวิมล
ทพ.วท. กปท.
คณะทำงานและเลขานุการ

อนุมัติตามเสนอ-ลงนามแล้ว



(นายสุกิจชัย เอกจุ่น)
ผวก.


22 มี.ค. 2566

เรียน รผก.(บก)

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ
ผวก. อนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.4 และลงนามในหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับ
ผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566 ต่อไป

เรียน ผวก.


เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.4
และลงนามในหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัย กฟภ. (ผวก.(บก-ท)) เสนอต่อไป
ด้วย



(นายมนต์ชัย ดานูโพธิ์บริบูรณ์)
ผวก.(บก-ท)

ประธานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย กฟภ.

16 มี.ค. 2566



(นายเกียรติยศ ทองเจิม)
รผก.(บก)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ผตท.กปท.

โทร 5566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง

พ.ศ. 2566

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างภายในพื้นที่ สถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงกำหนด หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไว้ดังนี้

1. ในหลักเกณฑ์นี้

“กฟภ.” หมายความว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“หน่วยงาน” หมายความว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในสังกัด สำนัก ฝ่าย กอง ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ผู้รับจ้าง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับ กฟภ. รวมถึงผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟภ.

“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรและไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะทำหน้าที่ในตำแหน่งใด เช่น พนักงาน คนงาน

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า บุคลากรของ กฟภ. และหรือบุคคลภายนอก ผู้ซึ่ง กฟภ. มอบหมายทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการทำงานนั้น ๆ

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้าง

“ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กฟภ. ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้าง

งานที่มี...

“งานที่มีความเสี่ยงอันตราย” หมายความว่า งานที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. งานที่ก่อให้เกิดความร้อน และประกายไฟ งานขุดเจาะ งานในที่อับอากาศ การติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน งานบนที่สูง งานที่ใช้เครื่องจักร บันจัน หรือหมอน้ำ เป็นต้น รวมถึงงานที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ ในกระบวนการจ้างจัดหาพัสดุที่เป็น งานจ้าง หรืองานจ้างก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบ และถือปฏิบัติ โดยให้นำหลักเกณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

หมวดที่ 1

บททั่วไป

3. ผู้รับจ้าง มีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงดูแลลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน ที่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และมีสุขภาพอนามัย ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง

4. ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ควบคุมงานของ กฟภ. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในสถานที่ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีกรกระทำ วิธีการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมใด ๆ อันมีโอกาเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยต่อลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ควบคุมงานของ กฟภ. สามารถสั่งหยุด การกระทำหรือให้งดเว้นการกระทำดังกล่าวได้ทันที

5. ในกรณีที่หลักเกณฑ์นี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น

หมวดที่ 2

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

6. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

7. ผู้รับจ้าง ต้องประกาศนโยบาย และหรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ชัดเจนและแจ้งให้ลูกจ้างทราบ

8. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

9. ผู้รับจ้าง...

9. ผู้รับจ้าง ต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน และไม่น้อยกว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะงานให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุในตาราง ภาคผนวก ข อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

10. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ กฎหมายกำหนด และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามที่ กพภ. กำหนด เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัย

11. ผู้รับจ้าง ต้องติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

12. ในกรณีผู้รับจ้าง ซึ่งมีผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน ต้องมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง

13. ผู้รับจ้าง จะต้องขออนุญาตเข้าทำงาน ผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่ กพภ. กำหนด ใน ภาคผนวก ค

ทั้งนี้หากการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงอันตรายผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย ผ่านผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่ กพภ. กำหนดใน ภาคผนวก ค

14. ในกรณีที่ปฏิบัติงานบนที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดังนี้

- (1) บันได สาย/เชือกช่วยชีวิต พร้อมเข็มขัดนิรภัยและสายกันตก หรือ
- (2) บันได หรือทางลาด พร้อมทั้งติดตั้งราวกันหรือรั้วกันตก และสาย/เชือกช่วยชีวิต หรือ
- (3) ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใด ที่เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน และจัดให้มีสาย/เชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมสายกันตก

15. ผู้รับจ้าง ต้องแขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจหรืออุปกรณ์ล็อก (Lockout-Tagout) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างในขณะที่ทำการตรวจสอบแก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง

16. ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบให้ลูกจ้างที่ขับขียานพาหนะ หรือที่ใช้อุปกรณ์ยก-เคลื่อนย้ายต้องมีใบอนุญาต ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด

ผู้รับจ้าง ต้องจัดหายุานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบสภาพ ให้ กพภ. ตรวจสอบได้

17. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) โดยบริหารจัดการวิธีการจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งแจ้งวิธีการใช้ และความเป็นอันตรายของสารเคมีให้ลูกจ้าง และ กพภ. ทราบ

หมวดที่ 3

การฝึกอบรม

18. ผู้รับจ้าง ที่เป็นผู้สัญญากับ กฟภ. ต้องจัดส่งรายชื่อลูกจ้างพร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานการแสดงตนอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ รวมทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักสูตรที่ กฟภ. กำหนด ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน จะได้รับหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมจาก กฟภ.

สำหรับลูกจ้างที่เคยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ กฟภ. กำหนดในลักษณะงานประเภทเดียวกันสามารถแสดงหลักฐานการฝึกอบรมที่ กฟภ. ออกให้และยังไม่หมดอายุการรับรองก่อนระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาของงาน มายื่นแสดงก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมอีก หากงานล่าช้าหรือมีการขยายระยะเวลา การทำงานจนเลยระยะเวลาการรับรองการอบรม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ลูกจ้างต่ออายุใบรับรองให้มีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาการทำงานตามสัญญา

ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานต้องเข้ารับการอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามที่ กฟภ. กำหนด

19. ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานในสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

ทั้งนี้ หาก กฟภ. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น กฟภ. จะสั่งหยุดการปฏิบัติงานจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้ถูกต้อง

20. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานให้ กฟภ. ต้องผ่านการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย และที่ กฟภ. กำหนดตามข้อ 10 โดยผู้รับจ้างต้องยื่นแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ยื่นแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของลูกจ้าง กฟภ. จะไม่อนุญาตให้ลูกจ้างคนดังกล่าวเข้าปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ หาก กฟภ. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น กฟภ. จะสั่งหยุดการปฏิบัติงานจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการให้ถูกต้อง

หมวดที่ 4

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

21. ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ความเสี่ยง และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ตามภาคผนวก ข เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น

22. ลูกจ้าง...

22. ลูกจ้าง ต้องสวมใส่และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา การปฏิบัติงาน และขณะอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

กรณี กฟภ. ตรวจสอบว่า ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตาม วรรคแรก กฟภ. จะสั่งลูกจ้างดังกล่าว หยุดการปฏิบัติงานทันที

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้พร้อม ใช้งาน โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบสภาพ ให้ กฟภ. ตรวจสอบได้

หมวดที่ 5

การตรวจสอบและติดตาม

23. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของ กฟภ. จะตรวจสอบทั้งสภาพการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการทำงานของผู้จ้าง รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความปลอดภัย โดยมีขอบเขตการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) การขออนุญาตปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย
- (2) การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น Job Safety Analysis เป็นต้น

- (3) การแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- (4) การใช้ป้ายเตือนอันตรายและการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตราย และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงาน
 - (6) การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 - (7) ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 - (8) พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- หากปรากฏพบข้อบกพร่องขึ้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่ทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานให้ กฟภ. ทราบทันที

24. ผู้รับจ้าง จะต้องส่งรายงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ทาง กฟภ. ทราบตามระยะเวลาที่ กฟภ. กำหนด โดยมีรายงานที่ต้องจัดส่งอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยประกอบด้วยเอกสารที่ระบุไว้ตามข้อ 13, 18, 19 และ 20
- (2) รายงานการประสพอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
- (3) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือรายงานความเสียหายของอุปกรณ์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดความผิดปกติ หรือความเสียหายของอุปกรณ์ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง

25. กฟภ. มีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้จ้างตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ทั้งนี้ หาก กฟภ. ตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างมีปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติด กฟภ. จะสั่งลูกจ้างดังกล่าวหยุดการปฏิบัติงานทันที

หมวดที่ 6

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

26. ผู้รับจ้างและลูกจ้าง ต้องทราบ ถือนโยบาย และร่วมมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ กฟผ. ในกรณีที่ กฟผ. ไม่มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้ผู้รับจ้าง กำหนดแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ เพื่อนำเสนอให้ กฟผ. พิจารณา
27. การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย หากมีการกำหนดให้ต้องมีอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามใบอนุญาตการทำงาน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้ครบถ้วน
28. ผู้รับจ้างและลูกจ้าง ต้องทราบและปฏิบัติตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน ทั้งนี้หัวหน้างาน ต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงาน เพื่อร่วมกันตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
29. ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมและให้ความร่วมมือ หาก กฟผ. ร้องขอกำลังสนับสนุนหรืออุปกรณ์จากผู้รับจ้าง
30. เมื่อเหตุฉุกเฉินสิ้นสุดลง ลูกจ้างสามารถกลับเข้าสถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก กฟผ. เท่านั้น
31. ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือได้รับความเสียหายเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กฟผ.

หมวดที่ 7

การสอบสวน

32. ผู้รับจ้าง ต้องร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน กับ กฟผ. พร้อมจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่เกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือวันที่เหตุฉุกเฉินสิ้นสุดลง
33. ผู้รับจ้าง ต้องหาแนวทางป้องกันแก้ไข ติดตามและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ กฟผ. ทราบ ภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด พร้อมแจ้งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินให้ กฟผ. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
34. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้สั่งการและให้ถือว่าคำสั่งนั้น เป็นที่สุด
35. ให้ กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นผู้รักษาการตามหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566



(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ

กพภ. เห็นควรให้กำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ เป็นดังนี้

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	จป.ระดับต่าง ๆ
ตั้งแต่ 2 - 19 คน	จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร
ตั้งแต่ 20 - 49 คน	จป. เทคนิค จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร
ตั้งแต่ 50 - 99 คน	จป. เทคนิคชั้นสูง จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร
ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป	จป. วิชาชีพ จป. หัวหน้างาน และจป. บริหาร

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

ภาคผนวก ข อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

กพภ. เห็นควรให้กำหนดมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และต้องกำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามลักษณะงานให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามที่ระบุในตารางต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

ลักษณะงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ที่จำเป็น)
1. งานไม้หรืองานสี	หมวกนิรภัย หน้ากากกันกลิ่นสารเคมี รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
2. งานเหล็ก งานประกอบติดตั้ง ช่อมบ่า รุง ยก แบก	หมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง รองเท้านิรภัย
3. งานติดตั้งกระบอก	หมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย
4. งานปูน	หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
5. งานคอนกรีต	หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือยาง และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
6. งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานด้วย ก๊าซหรือไฟฟ้า	กระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยาง ก๊าซหรือไฟฟ้า เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
7. งานที่ทำให้เกิดฝุ่น	หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ฟิล์มครอบรองอากาศ ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย
8. งานสารพิษ	หมวกนิรภัย ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยาง และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และ ชุดคลุมป้องกันสารเคมี
9. งานที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินค่า มาตรฐานที่กำหนดตาม กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง	ปลั๊กอุดเสียงหรือครอบหูลดเสียง

ลักษณะงาน...

ลักษณะงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ที่จำเป็น)
10. งานกระเช้าแขวน นิ่งร้านแขวน หรืองานที่มีลักษณะโล่งแจ้งในที่ สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป	หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย พร้อมสายหรือเชือกช่วยชีวิต และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น
11. งานเจาะหรืองานขุด	หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง
12. งานไฟฟ้า	หมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือถุงมือหนัง หรือถุงมือยางกันไฟฟ้าประกอบถุงมือหนัง (กรณีทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายไฟฟ้า) รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำงานที่ กฟภ. กำหนด

1. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานของ กฟภ. รหัส FM0-SOH3-S03-6203
2. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ รหัส FM0-SOH3-S03-6204
3. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานในพื้นที่อับอากาศ รหัส FM0-SOH3-S03-6205
4. แบบฟอร์มประเมินสถานที่อับอากาศ รหัส FM0-SOH3-S03-6202
5. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานบนที่สูง รหัส FM0-SOH3-S03-6206
6. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน รหัส FM0-SOH3-S03-6207
7. แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ รหัส FM0-SOH3-S03-6208
8. หนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า รหัส สฟ.01-ร.53
9. เอกสารอื่นๆ/แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำงาน ตามที่ กฟภ. กำหนด