

ອ້າງອີນບັນທຶກເລຂທີ ກພບ.(ບອ) 389/2563 ລວ. 2 ເມ.ຍ. 2563

ເຮືອນ ຖຸກຫນ່ວຍງານ

ຕາມມີຄົນະກຣມກາຮຽນຢ້ານວຍກາຮຽບໂຕ້ກວະ
ຈຸກເຈີນ (ສອນ.) ຂອງ ກົກ. ຮອງຮັບສັນກາຮົນກາຮຽບາດຂອງ
ໄວຣສໂຄໂຣນາ 2019 (COVID-19) ກາຮປະໜຸມຄົ່ງທີ 2/2563
ເມື່ອວັນທີ 1 ເມສາຍນ 2563 ໃຫ້ດຳເນີນກາຮຽບທວນ/ປັບປຸງ
ແຜນທອບໂຕ້ກວະຈຸກເຈີນ (Emergency Response Plan) ແລະ
ແຜນຄວາມຕ່ອນເນື່ອງທາງຊູກົງ (Business Continuity Plan)
ກຣນິກາຮຽບາດຂອງເຂົ້າໄວຣສໂຄໂຣນາ (COVID-19) ນັ້ນ

ໃນການນີ້ ເລຂານຸກາຮຽນ ສອນ. ດຳເນີນກາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ
ຂອແຈ້ງທຸກຫນ່ວຍງານນຳໄປເປັນແນວທາງປົງປັນຕິກາຮຽບາດຈັດກາຮຽບ
ກາຮປັບປຸງກັນ ກາຮເຕີຍມຄວາມພ້ອມ ກາຮຕອບໂຕ້ ແລະກາຮບັນຫາ
ຄວາມຕ່ອນເນື່ອງທາງຊູກົງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດຳເນີນງານໃຫ້ບັນຫາໄດ້
ອຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງ

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣດທຣາບ ແລະແຈ້ງຫນ່ວຍງານໃນສັກດ
ຕ່ອໄປດ້ວຍ ຈະຂອບຄຸມຍິ່ງ


(ນາຍສມກັດ ສຸຂສຸລາກ)

ອຟ.ບສ.

ເລຂານຸກາຮຽນ ສອນ.

3 ເມສາຍນ 2563

 ພບຮ.ກພບ.

ໂທ. 9517 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
เลขที่..... 963
วันที่..... - 2 เม.ย. 2563

| | | | |
|--------|---|--------|---------------|
| จาก | กพบ. | ถึง | ผบส. |
| เลขที่ | กพบ.(บ) 389/2563 | วันที่ | 2 เมษายน 2563 |
| เรื่อง | ขออนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) | | |
| เรียน | อผ.บส. | | |

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องโครงสร้างและเปิดศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1.2 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก. 331/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ข้อเท็จจริง

ตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ กพบ. ดำเนินการ ดังนี้

1) ปรับปรุงขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ สำนักงานใหญ่ โดยให้เพิ่มการแจ้ง กพบ. ด้วยเมื่อพบพนักงาน/ลูกจ้างสำนักงานใหญ่ติดเชื้อ COVID-19

2) ปรับปรุงแผนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปรับปรุง Flow Chart ขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพิ่มเกณฑ์การพิจารณา rate ดับความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และแจ้งเวียนทุกหน่วยทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

3. ข้อพิจารณา

กพบ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผน ERP และ BCP ตามข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

4. ข้อเสนอ

เพื่อให้ กฟภ. มีการบริหารจัดการการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถดำเนินงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง กพบ. จึงขออนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ

(นางสมหมาย พิทักษ์สาลี)

ผบช. กพบ.

โทร. 9517

อก. กพ.

(นายสมศักดิ์ สุจารุสกุล)
อผ. บส.

๒ ๓ เม.ย. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP)
และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan : BCP)
รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

จัดทำโดย
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย





สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1. ข้อมูลเบื้องต้น | 4 |
| 1.1. วัตถุประสงค์ | 4 |
| 1.2. ขอบเขต | 4 |
| 1.3. หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศใช้แผน | 4 |
| 1.4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบริหารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 5 |
| 2. การสื่อสารในภาวะวิกฤต | 7 |
| 3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) | 7 |
| 3.1 การตอบสนองต่อระดับการเตือน | 8 |
| 3.2 ขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 11 |
| 3.2.1 คำจำกัดความ | 11 |
| 3.2.2 ขั้นตอนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 13 |
| 3.2.2.1 กรณีพบพนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ ติดเชื้อ COVID-19 | 13 |
| 3.2.2.2 กรณีพบพนักงานในสำนักงาน กฟช. ติดเชื้อ COVID-19 | 14 |
| 3.2.2.3 กรณีพบพนักงานในสำนักงาน กฟฟ. (กฟฟ.จุดรวมงาน กฟส. กฟย.) ติดเชื้อ COVID-19 | 15 |
| 4. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและขั้นตอนปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 18 |
| 4.1 กรณีพนักงานให้บริการด้านหน้าเคาน์เตอร์และงานสนับสนุนต่างๆ ในองค์กร/หน่วยงาน (Front and Back Office) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต้องปิดสำนักงาน/อาคาร/พนักงานหยุดปฏิบัติงาน | 19 |
| 4.2 กรณีพบพนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ/พนักงาน E/O ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และต้องปิดศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ/ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า | 21 |
| 4.3 กรณีพบพนักงาน/ลูกจ้างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 23 |



| | |
|--|----|
| ภาคผนวก 1: ตารางบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) อ้างอิงตามแบบฟอร์มการบันทึกอุบัติการณ์ | 24 |
| ภาคผนวก 2 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) .. | 25 |
| ภาคผนวก 3 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) .. | 26 |
| เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | 26 |
| ภาคผนวก 4 ข้อสั่งการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... | 27 |
| เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 27 |
| ภาคผนวก 5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 28 |
| ภาคผนวก 6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) | 29 |
| ภาคผนวก 7 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) | 30 |
| ภาคผนวก 8 อนุมัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้พัก (Work from home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 31 |
| ภาคผนวก 9 แนวปฏิบัติการจัดซื้อสปู่ เจลลังมือแอกอซอล และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 32 |
| ภาคผนวก 10 แนวปฏิบัติการจัดซื้อสปู่ เจลลังมือแอกอซอล และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 33 |



1. ข้อมูลเบื้องต้น

เนื่องด้วยในปัจจุบัน พบรการระบาดของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอิกายาประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีจำนวนและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น และทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถป้องกัน เตรียมความพร้อม บรรเทาผลกระทบและดำเนินงานต่อไปได้ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังเกิดเหตุการณ์ และสามารถกลับกู้การดำเนินการให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

1.1. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน/กระบวนการหลัก/การให้บริการลูกค้าของ กฟภ. สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

1.2. ขอบเขต

ขอบเขต (Boundary) ของการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.3. หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศใช้แผน

กำหนดให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่ระบุตามแผนนี้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการประกาศใช้และยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศใช้แผนอาจพิจารณาจากระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสียหาย และโอกาสที่การดำเนินงานของ กฟภ. จะเกิดการหยุดชะงัก ภายหลังจากการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นตามขั้นตอนการปฏิบัติที่อยู่ในแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) แล้วเสร็จ



1.4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบริหารจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ให้กลับสู่สภาพภาวะปกติโดยเร็ว ดังนี้

1.5 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

| ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก | บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ |
|--|---|
| กฟข. : อช. กฟพ. : ผจก. สนญ : อผ. | <p><u>ก่อนการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">พิจารณากำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจประเมินสถานการณ์ ลักษณะของเบตและแนวโน้มของความรุนแรง ของเหตุการณ์พิจารณาตัดสินใจประกาศการใช้แผน BCPสั่งการ กำกับ ดูแลและควบคุมการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ <p><u>ระหว่างการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">ประกาศใช้แผน BCP กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจรายงานประกาศการใช้แผน BCP ให้ ผวจ. ทราบแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนดสั่งการ ควบคุมและกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทีมงานและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผน BCPวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องพิจารณาดำเนินการอนุมัติการใช้งบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นสนับสนุนและหรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับสื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง <p><u>หลังการประกาศยกเลิกแผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">รายงานการประกาศยกเลิกแผน BCP ให้ ผวจ. ทราบสั่งการ ควบคุม และกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับสู่สภาพภาวะปกติประกาศยกเลิกแผน BCP เมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ ผวจ. ทราบ |



| ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก | บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ |
|---|--|
| กพช. : อพ., รพ., อก., นิติกร กพพ. : รจก., หพ., นิติกร สนญ : อก., รก., หพ. | <p><u>ก่อนการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">พิจารณากำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่ ผู้มีอำนาจในการประกาศแผน BCP เพื่อพิจารณาตัดสินใจประกาศการใช้แผน BCPสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้านกระบวนการหลักอย่างเพียงพอ <p><u>ระหว่างการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">สั่งการและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบด้านกระบวนการปฏิบัติงาน/กระบวนการหลัก/การให้บริการลูกค้าของ กพภ. สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามแผน BCPวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องสนับสนุนและ/หรือประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบด้านกระบวนการปฏิบัติงาน/กระบวนการหลัก/การให้บริการลูกค้าของ กพภ. ที่รับผิดชอบให้ผู้มีอำนาจในการประกาศแผน BCP ทราบเป็นระยะ ๆ <p><u>หลังการประกาศยกเลิกแผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">สั่งการและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการขยายทรัพยากรและนำระบบที่เกี่ยวข้องกลับสู่ภาวะปกติสั่งการ ควบคุม และกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายทรัพยากรและนำระบบที่เกี่ยวข้องกลับสู่ภาวะปกติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะให้ ผู้มีอำนาจในการประกาศแผน BCP ทราบ |
| กพช. : จป./เลขานุการคณะกรรมการ BCM/ บุคคลที่ อข. มอบหมาย กพพ. : จป./เลขานุการคณะกรรมการ BCM/ บุคคลที่ ผจก. มอบหมาย สนญ : จป./เลขานุการคณะกรรมการ BCM/ บุคคลที่ อฝ. มอบหมาย | <p><u>ก่อนการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">ติดตามข่าวสารการป้องกันและการระบาดไวรัสโคโรนา(COVID-19) และเพื่อประเมินสถานการณ์ ลักษณะของเชตและแนวโน้มของอุบัติการณ์แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ดำเนินการตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับกรณีไวรัสโคโรนา (COVID-19) |



| ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก | บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ |
|-------------------------|---|
| | <p><u>ระหว่างการประกาศใช้แผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ระดับความสำคัญของสถานการณ์ของอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องติดตามสถานะการดำเนินการตามแผน BCP และรายงานผลดำเนินงานต่อ ผู้มีอำนาจในการประกาศแผน BCP เป็นระยะๆประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่พบผู้ติดเชื้อและบริเวณใกล้เคียงบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุบัติการณ์ การดำเนินการและการตัดสินใจที่ดำเนินการไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงในอนาคต โดยบันทึกข้อมูลที่สำคัญลงในตารางการบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) ตามภาคผนวก 1 <p><u>หลังการประกาศยกเลิกแผน BCP</u></p> <ol style="list-style-type: none">สรุปผลการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติตามแผน BCP เสนอ ผู้มีอำนาจในการประกาศแผน BCP |

2. การสื่อสารในภาวะวิกฤต

การสื่อสารในภาวะวิกฤตในขณะเกิดเหตุการณ์และภายหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการแสดงช่วงกับสื่อมวลชน ให้ดำเนินการตามคู่มือการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management Handbook) และแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management Plan) จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฝปส.) ซึ่งสามารถเปิดเผยตั้งแต่ล่าวได้จากช่องทางดังนี้

- 1) Intranet PEA (<http://intranet.pea.co.th>)
- 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
- 3) การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)

3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)

- สมมติฐาน

- อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบาก
 - มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากพื้นที่/ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค



- มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันติดเชื้อ COVID-19
 - มีประวัติเป็นสถานที่ชุมนุมและมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย
- ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ระดับการเตือนภัย

กฟภ. ได้กำหนดระดับการเตือนภัยของการระบาดของโรค โดยแบ่งสถานการณ์ย่อย ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

| ระดับ | สถานการณ์ |
|-------|--|
| 1 | พบการระบาดของเชื้อไวรัสในสัตว์ |
| 2 | พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ และมีความเสี่ยงติดเชื้อในคน |
| 3 | พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีจำนวนน้อยและอยู่ในพื้นที่จำกัด |
| 4 | พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คน โดยระบาดในระดับเมืองหรือจังหวัด |
| 5 | พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คนในกลุ่มกว้างมากขึ้น หรือระดับประเทศ แต่ยังอยู่ในภูมิภาคของโลก |
| 6 | พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสติดต่อจากคนสู่คนในวงกว้างหรือข้ามภูมิภาคของโลก |

3.1 การตอบสนองต่อระดับการเตือน

- การปฏิบัติ Alert Level 1-2

| การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------|
| 1. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง (รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด เช่น อาการ การติดต่อ การป้องกัน) | สายงาน (ส) |

- การปฏิบัติ Alert Level 3

| การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------------|
| 1. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง (รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด เช่น อาการ การติดต่อ การป้องกัน) | สายงาน (ส) |
| 2. เตรียมข้อมูลด้านบุคลากรตามแผน BCP ที่กำหนด | ทุกหน่วยงาน |
| 3. คณะกรรมการ BCM ประชุมเพื่อพิจารณาสถานการณ์ | คณะกรรมการ BCM Committee |
| 4. จัดหาหน้ากากอนามัย และจ่ายพนักงานทั้งหมด เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรถึงความสำคัญของการใช้หน้ากากอนามัย ฉีดวัคซีน (ถ้ามี) | ทุกหน่วยงาน |



○ การปฏิบัติ Alert Level 4-6

| การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|
| 1. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาด พróมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง (รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด เช่น อาการ การติดต่อ การป้องกัน) | สายงาน (ส) |
| 2. จัดหาอุปกรณ์เชิงป้องกันให้เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย และกอชอล์เจล สปุ๊หรือน้ำยาล้างมือ นำยาทำความสะอาด เป็นต้น | ทุกหน่วยงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">● ตามบันทึกเลขที่ กตจ. (ตน.1) 711/2563 ลง 3 มี.ค. 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อสปุ๊เจลล้างมือและกอชอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ภาคผนวก 9)● บันทึกเลขที่ ผบส.136/2563 ลง 24 มี.ค. 2563 อนุมัติ หลักการจัดซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่ออันตราย (ภาคผนวก 10) |
| 3. ให้มีการทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อยและบริเวณที่ให้บริการลูกค้า เช่น ประตู ลิฟท์ เคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้า บริเวณที่ลูกค้ารอรับบริการ บริเวณพื้นอับที่มีอากาศถ่ายเทน้อย เป็นต้น | สนญ. : สายงาน (อ) กพช. : แต่ละเขตพิจารณา กพพ. : แต่ละ กพพ. พิจารณา |
| 4. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น ที่สำนักงานของตนเอง โดยให้มีการตรวจวัดไข้ และสังเกตอาการพนักงาน ก่อนเข้าสถานที่ทำงาน หากตรวจพบพนักงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้พนักงานดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือกรมควบคุมโรค เข้าดำเนินการสอบสวนโรค | สนญ. : ผบส.สภก. ทำหน้าที่จัดหา อุปกรณ์ กบก.ฝรก. ทำหน้าที่คัดกรอง กพช. : แต่ละเขตพิจารณา กพพ. : แต่ละ กพพ. พิจารณา |



| การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|
| <p>5. พนักงานที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงในการติดเชื้อให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนได้แก่</p> <p>5.1 พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ และ/หรือแวดวงผู้คนตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศเขตการปักครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>5.2 พนักงานที่มาใช้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และหายใจเหนื่อยหอบ</p> <p>กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (Work from home)</p> <p>กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พนักงานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือกรมควบคุมโรคเข้าดำเนินการสอบสวนโรค และทำความสะอาดดูเชื้อโรค ในพื้นที่ๆ พนักงานปฏิบัติงาน และบริเวณอื่นๆ ตามไทม์ไลน์ของการ ติดเชื้อ รวมถึงพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อได้ไปสัมผัส เช่น ลิฟท์ ประตู ลูกบิด เป็นต้น</p> | ผู้รับผิดชอบหลัก สายงาน (ท) กำหนดแนวทางปฏิบัติ และทุกหน่วยงานดำเนินการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก 2) |
| 6. ให้มีการเฝ้าระวังกรณีพนักงานเดินทางไป-กลับจากพื้นที่ระบาด | ทุกหน่วยงาน โดยดำเนินการตามอนุบัติ ผวจ. ลงวันที่ 25 ก.พ. 2563 ประกาศ กฟภ. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ภาคผนวก 2) |
| 7. จัดทำประกาศต้านบุคลากรเรื่องแนวทางปฏิบัติในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ | สายงาน (ท) |
| 8. จัดทำประกาศหรือเสียงตามสาย ให้พนักงานทราบถึงวิธีป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลให้แน่ชัด เพื่อป้องกันการตื้นตระหนก | สายงาน (ส) โดยร่วมกับ กฟพ. ส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ |
| 9. ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการจัดงาน/จัดประชุมที่ต้องมีการชุมนุมแออัด โดยให้หันไปใช้การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือ Video Conference | ทุกหน่วยงาน โดยดำเนินการตาม ผวจ. ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563 ประกาศ กฟภ. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ภาคผนวก 3) |



| การดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------------------|
| 10. การปฏิบัติงานในสำนักงาน ควรมีระยะห่างระหว่างพนักงานประมาณ 1-2 เมตร และพนักงาน/ลูกจ้างต้องใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานในสำนักงานทุกคน | ทุกหน่วยงาน |
| 11. ให้มีมาตรการขณะให้บริการกับลูกค้าอย่างเข้มงวด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● จัดหา/จัดวางเอกสารออลเจลเพื่อให้ลูกค้าใช้ก่อนและหลังใช้บริการ ● ลดการสัมผัส เช่น การจับมือ เป็นต้น ● แยกอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น ปากกา น้ำดื่ม เป็นต้น ● ควรมีระยะห่างระหว่างพนักงานกับลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร ● จำกัดบริเวณ หรือกำหนดจุดสำหรับให้บริการลูกค้า ให้เหลือน้อยที่สุด (รวมถึงผู้ที่มาติดต่อทั้งหมด) ● พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการ | ทุกหน่วยงาน |
| 12. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการลูกค้าในช่องทางอื่นๆ เพื่อลดการใช้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้า เช่น PEA Smart Plus, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, E-Service, PEA e-Pay เป็นต้น | สายงาน (ส) |
| 13. พิจารณาจัดตั้งศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศใช้แผน BCP ตามความเหมาะสมและความรุนแรงของสถานการณ์ | ทุกหน่วยงาน (ภาคผนวก 11) |

3.2 ขั้นตอนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.2.1 คำจำกัดความ

นิยามเหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่เชื้อในหน่วยงาน

นิยามผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้มีประวัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- 1) สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ
- 2) อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบาก
- 3) มีประวัติเดินทางไปปั้ง หรือ มาจากพื้นที่/ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค
- 4) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันติดเชื้อ COVID-19
- 5) มีประวัติไปในสถานที่ชุมชนและมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ระดับการเตือนภัยต่อเนื่อง ของโรคผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อได้ข้อหนึ่ง ดังนี้

1) ผู้ที่นอนร่วมห้อง เพื่อร่วมทำงาน ร่วมยานพาหนะ ผู้ที่ทำกิจกรรมใกล้ชิดกัน หรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกัน

2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย

3) ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ใช้ห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง

ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสำนักงานแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนป่วย

แนวทางการคัดแยกผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงและความเสี่ยงต่ำ

| ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) | ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) |
|--|--|
| ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ที่ทำงาน และในชุมชน 1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบร่วมกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะมีอาการและมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลัง จากทางเดินหายใจ หรือโนนไอ จาม จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือในชุมชนอื่นๆ และสัมผัสสารคัดหลังจากทางเดินหายใจ หรือโนนไอ จาม จากผู้ป่วย | ผู้ที่เรียน หรือทำงาน อยู่ในชั้น/ห้อง/แผนก เดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่มีอาการที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน และพบปะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร จากผู้ป่วยในขณะที่มีอาการแต่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง |


ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, “แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”,

23 มีนาคม 2563




3.2.2 ขั้นตอนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.2.2.1 กรณีพบรักษาดูแล สำนักงานใหญ่ ติดเชื้อ COVID-19






3.2.2.2 กรณีพบรหัสภักดิ์ในสำนักงาน กฟช. ติดเชื้อ COVID-19





3.2.2.3 กรณีพบพนักงานในสำนักงาน กฟฟ. (กฟฟ.จุดรวมงาน กฟส. กฟย.) ติดเชื้อ COVID-19





การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact)

- 1) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- 2) ผู้สัมผัสควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
- 3) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ช้อน ออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน
- 4) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
- 5) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
- 6) เมื่อยกับผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ ในบ้านประมาณ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน
- 7) ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมชาติและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมน้ำ 60-90 °C

การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact)

- 1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีผู้อยู่ร่วมบ้าน
- 2) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าไข้สูง ไอ เหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- 3) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ช้อน ออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน
- 4) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
- 5) ควรแยกห้องนอน หรือจัดมุมนอนส่วนตัวที่อยู่ใต้ลมสำหรับตนเอง
- 6) ควรแยกห้องน้ำ หากไม่สามารถทำได้ควรเช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตู ทีกดน้ำ หัวก๊อกน้ำ ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำ

ทั้งนี้ ผบส. ได้ดำเนินการจัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ตรวจสอบอาการของตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน/การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภาคผนวก 12)



ระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| ลำดับ | โอกาส (ระดับ) | อาการ | กลุ่มเสี่ยง | ข้อแนะนำ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | โอกาสเสี่ยงน้อยมาก (ระดับ 1) | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วย สบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ |
| 2 | โอกาสเสี่ยงน้อย (ระดับ 2) | <ul style="list-style-type: none"> มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> Jamal <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดศรีษะ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดเมื่อยตามตัว | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วย | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วย สบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> อาจเป็นโรคอื่น เช่นไข้หวัดแนะนำให้ทานยาและพักผ่อน หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรพบแพทย์ |
| 3 | โอกาสเสี่ยงสูง (ระดับ 3) | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ | <ul style="list-style-type: none"> มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วย สบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> กักตันเองเพื่อดูอาการอย่างน้อย 14 วัน งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในบ้าน หากเริ่มมีอาการให้รีบไปโรงพยาบาลทันที |
| 4 | โอกาสเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 4) | <ul style="list-style-type: none"> มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> Jamal <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดศรีษะ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดเมื่อยตามตัว <input checked="" type="checkbox"/> คลื่นไส้อาเจียน <input checked="" type="checkbox"/> อ่อนเพลีย | <ul style="list-style-type: none"> มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรมด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 แจ้งอาการและความเสี่ยง รีบไปโรงพยาบาลทันที |

หมายเหตุ 1) คำว่า “ใกล้ชิด” เช่น ทำงานร่วมกัน, ทำงานในสถานที่เดียวกัน, พักอาศัยที่เดียวกัน, นั่งรถยนต์ส่วนตัวดันเดียวกัน, รับประทานอาหารร่วมกัน, ใช้ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานน้อยกว่าระยะ 1 เมตร และมีการสัมผัส




- 2) ระดับความเสี่ยงดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางเพื่อประเมิน/ตรวจเช็คอาการของตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน/การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


4. กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและขั้นตอนปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ

พิจารณาดำเนินการตามกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจและขั้นตอนปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อป้องกัน บรรเทาและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้



4.1 กรณีพนักงานให้บริการด้านหน้าเค้าท์เตอร์และงานสนับสนุนต่างๆ ในองค์กร/หน่วยงาน (Front and Back office) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต้องปิดสำนักงาน/อาคาร/พนักงานหยุดปฏิบัติงาน






หมายเหตุ คู่มือระบบ GlobalProtect VPN สามารถดาวน์โหลดได้จาก

- 1) Intranet PEA (<http://intranet.pea.co.th>)
- 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
- 3) คู่มือระบบ GlobalProtect VPN




4.2 กรณีพนักงานศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ/พนักงาน E/O ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และต้องปิดศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ/ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า



ทรัพยากรที่สำคัญ


- ข้อมูล Single Diagram ระบบไฟฟ้า
- เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นปัจจุบัน
- โทรศัพท์มือถือ
- PC/Laptop Computer ส่วนบุคคลพร้อมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งาน
- แผนปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น แผนปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติต้านพลังงานไฟฟ้า แผน Blackout Restoration เป็นต้น



- หมายเหตุ
- ขอให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า/ศูนย์ปฏิบัติระบบไฟฟ้าทุกแห่ง จัดให้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตรวจวัดไข้พนักงานศูนย์ฯ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติ มีการทำความสะอาดประ帖 คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
 - กลยุทธ์และขั้นตอนปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ ทั้งนี้แต่ละ กฟช. สามารถพิจารณาปรับ/เปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้โดยสอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กระบวนการควบคุม/ประสานงานการจ่ายไฟฟ้าสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง



4.3 กรณีพบพนักงาน/ลูกจ้างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)





ภาคผนวก 1: ตารางบันทึกเหตุการณ์ (Event Log) อ้างอิงตามแบบฟอร์มการบันทึกอุบัติการณ์

บันทึกการปฏิบัติการและการตัดสินใจจากอุบัติการณ์ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

หน่วยงาน.....



ภาคผนวก 2 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ไปยังหลายประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ตลอดจนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ดังนี้

๑. กรณี เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ

๑.๑ ไม่อนุญาตหรืออนุญาตให้พนักงาน กฟภ. เดินทางไปต่างประเทศหรือแวดล้อม (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อไปอบรม สัมมนา ดุงาน หรือปฏิบัติภารกิจอื่นใดของ กฟภ.

๑.๒ กรณีที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวดล้อม (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อไปอบรม สัมมนา ดุงาน หรือปฏิบัติภารกิจอื่นใดของ กฟภ. ก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้พนักงาน กฟภ. งด หรือ เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว เกิดซึ่งก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง

๑.๓ พนักงาน กฟภ. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวดล้อม (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) กลับมาถึงประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจาก การเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กฟภ. ผู้นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. เพื่อรับ การตรวจป้องตัว

๑.๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) จนครบ ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา

๑.๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กฟภ. เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. โดยไม่ถือเป็นวันลา

๑.๔ กรณีขอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้าประเทศที่มีความเสี่ยง ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ภายหลังประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีส่วนตัว)

๒.๑ ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. เดินทางไปต่างประเทศหรือแผล่งาน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒.๒ กรณีที่ได้รับอนุมัติ ให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแผล่งาน (Transit) ประเทศหรือเขต การปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ก่อนวันที่ประกาศนี้ ขอความร่วมมือ ให้ พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. งด หรือ เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒.๓ พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแผล่งาน (Transit) ประเทศหรือ เขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ก่อนประกาศฉบับนี้ และกลับมาถึง ประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) เป็นเวลา ๑๕ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลา นี้ เกิดอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กฟภ. ผู้นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบของ กฟภ. เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น

๒.๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) จนครบ ๑๕ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา

๒.๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กฟภ. เช้า รับการรักษาโดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. โดยไม่ถือเป็นวันลา

๓. กรณีพนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้อ ๒.๑ ได้แก่เดินทางโดยไม่ขอนุมัติ หรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ ๒.๒ ได้แก่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางแล้วไม่ให้ความร่วมมือ งด หรือ เลื่อนการเดินทาง ออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยพนักงาน/ ลูกจ้าง กฟภ. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแผล่งาน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) กลับมาถึงประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กฟภ. หยุด ปฏิบัติงาน เป็นเวลา ๑๕ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ตนเอง หากภายในระยะเวลา นี้ เกิดอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กฟภ. ผู้ นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น

๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. หยุด ปฏิบัติงาน จนครบ ๑๕ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือเป็นวันลาตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการลาของ พนักงาน/ลูกจ้าง

๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. เช้ารับ การรักษาโดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. โดยถือเป็นวันลาตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วย การลาของพนักงาน/ลูกจ้าง

๔. ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของ กฟภ. โดยเคร่งครัด ห้ามกระทำการที่จะใจบิดเบือน ปกปิด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ฉบับนี้

๕. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของ ผวจ. เป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ บรีperm)
ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ภาคผนวก 3 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. งดการจัดงานประชุมด้วย อบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง และกิจกรรมที่มีการเชิญคนจำนวนมากเข้าร่วมงาน
๒. หลีกเลี่ยงการเชิญประชุมที่ต้องมีการเดินทางเข้าร่วมของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. โดยให้พิจารณาใช้การประชุมผ่าน Video Conference แทน
๓. งดการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศหรือແວ่หោន(Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการบ่อกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) เข้าร่วมการจัดงาน อบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง และกิจกรรมอื่นๆ
๔. ในการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ดำเนินการดังนี้
 - ๔.๑ ห้ามมิให้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือແວ่หោន(Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อฯ และกลับมาไม่นานกว่า ๑๕ วัน เข้าร่วมโดยเด็ดขาด โดยให้พนักงานตั้งกล่าวรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งหน่วยงานที่ดำเนินการจัดงานทราบ
 - ๔.๒ ให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมงาน หากพบว่ามีไข้สูงบุญญาให้เข้าร่วมงาน ห้ามเข้าร่วมงานหากพบว่ามีไข้สูงบุญญา ให้ดำเนินการจัดงานตามข้อ ๔.๑
 - ๔.๓ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (<http://dmsic.moph.go.th/index/detail/๘๐๐๔>)
 - ๔.๔ หากการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนการกำหนดมาตรการป้องกันฯ ฉบับนี้ ให้สำนารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อเท็จจริง และตามสิทธิพิเศษเปียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปขอความเห็นชอบตามลายเซ็นของผู้บังคับบัญชาถึง รพภ. หรือ อช.(กรณีการไฟฟ้าเขต) หรือ หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดสำหรับหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ กฟภ.

๖. ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟภ. ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของ กฟภ. โดยเคร่งครัด ห้ามกระทำการที่จะใจบิดเบือน บากบิด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหลอกเลี้ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ฉบับนี้
๗. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิบดีในดุลยพินิจและการพิจารณาของ กฟภ. เป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ฤกษ์พัฒน์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค





**ภาคผนวก 4 ข้อสั่งการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก ผบส.

ถึง สวก.

เลขที่ ผบส. ๙๑ /๒๕๖๓

วันที่ 27 ก.พ. 2563

เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน รพก.(วก) (คุณปรณิชา) ผ่าน อส.วก.

ตามที่ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประกาศการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergencies of International Concern : PHEIC) และประเทศไทยได้รับผลกระทบและมีผู้ติดเชื้อไวรัส ดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผบส. จึงได้จัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เอกสารแนบ) เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาและลงนามใน ข้อสั่งการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมศักดิ์ สุนลากุล)

อผ.บส.

เรียน ผวก.

ถึงทางแล้ว?

เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในข้อสั่งการ ตามที่
ผบส. เสนอต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผวก.

28 ก.พ. 2563

(นายปรนพน นຸຕະບູນລູດ)

รพก.(วก)

27 ก.พ. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อสั่งการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้แพร่ไปยังหลายประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งประเทศไทย โดย กฟภ. มีจำนวนบุคลากรเป็นจำนวนมากถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีส่วนหนึ่งเดินทางไปในกลุ่มประเทศหรือระหว่างประเทศ (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้มีพนักงานหรือลูกจ้างของ กฟภ. และครอบครัวอยู่ในข่ายต้องสงสัยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ดังนี้

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบพนักงานผู้ได้บังคับบัญชาฯ หรือครอบครัวของผู้ได้บังคับบัญชา ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่กลับมาถึงประเทศไทย และมาทำงานโดยยังไม่พั้นระยะเวลาเฝ้าระวัง ๑๔ วัน ให้ผู้บังคับบัญชาฯ สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home) ทันที เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยวันลาให้เป็นไปตามประกาศ กฟภ. เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)” ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ และให้ริมนับจำนวนวัน หลังจากนั้นที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ๑ วันเป็นวันแรก

๒. สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชา ตามข้อ ๑ เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยให้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ.

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งเกตต่อการของผู้ได้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลในข้อ ๑ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home) ทันที เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยวันลาให้เป็นไปตามประกาศ กฟภ. เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)” ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการตามข้อ ๒ เช่นเดียวกัน

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รายงานตามสายการบังคับบัญชา หรือกรรมควบคุมโรคด้วยตนเอง

๕. จัดหาสบู่ เ洁ลลังมือและกอชอร์ หน้ากากอนามัย ให้พนักงานในสังกัดอย่างทั่วถึง และควบคุมให้ใช้ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค

๖. สั่งการให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานโดยรอบ บ่อຍครังชິນ เช่น โต๊ะทำงาน ตู้ ประตู ลิฟท์ คอมพิวเตอร์ และให้ร่วมด้วยการเก็บขยะติดเชือ เช่น ทิชชู ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
๗. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้บังคับบัญชา มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๘. ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง
๙. กรณีหน่วยงานประเมินและประกาศใช้แผนตัดตอนภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้

พนักงาน / ลูกจ้าง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. หากเดินทางกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยง ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริงในทันที
๒. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดเป็นประจำ
๓. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว แก้วน้ำ จาน ช้อน ส้อม ร่วมกับผู้อื่น การรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลาง กรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงานของ กฟภ. และร้านค้าที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของ กฟภ. ให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงาน แจ้งบุคคลภายนอกให้ป้องกัน โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงานของ กฟภ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หากมีกำหนดการใด ที่สามารถเลื่อนระยะเวลาออกໄປได้และไม่ส่งผลกระทบต่อ กฟภ. ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกໄປก่อน แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

(นายสมพงษ์ ปรีเพرم)
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ภาคผนวก 5 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเภทหรือเขตการปกครองที่เลี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) พนักงานติดเชื้อรายแรกในประเทศไทย และได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงกำหนดประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
๓. ญี่ปุ่น
๔. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๖. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๗. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๘. มาเลเซีย
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ภาคผนวก 6 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเภทหรือเขตการปกครองที่เลี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามอนุมัติ ผู้ว่าการ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้รองผู้ว่าการ
สายงานทรัพยากรบุคคล ลงนามในประกาศการปรับปรุงรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

สายงานทรัพยากรบุคคล จึงปรับปรุงและกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
๓. ญี่ปุ่น
๔. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๖. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๗. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๘. อิตาลี
๙. อิหร่าน
๑๐. ฝรั่งเศส
๑๑. เยอรมัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนราดี ศิริสมรรถการ)

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล



ภาคผนวก 7 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเภทหรือเขตการปกครองที่เลี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สรก.(ท)

เลขที่ สรก.(ท) ๙๖/๑๒๖๓

เรื่อง แจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ถึง ทุกหน่วยงาน

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน รพก., ผชก., อส., อช., ผชช., อฝ. และ อก.

รายงานทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ
หรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดของท่านให้ได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับ
การไฟฟ้าเขต โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไปด้วย

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

รพก.(ท)

ผบบ.

โทร ๕๕๐๐, ๕๕๐๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓)

อาศัยอำนาจตามอนุมัติ ผู้ว่าการ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้รองผู้ว่าการ
สายงานทรัพยากรบุคคล ลงนามในประกาศการปรับปรุงรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

สายงานทรัพยากรบุคคล จึงปรับปรุงและกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้

เขตติดต่ออันตราย จากไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

| | |
|------------|---|
| ลำดับที่ ๑ | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ลำดับที่ ๒ | เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ลำดับที่ ๓ | เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน |
| ลำดับที่ ๔ | สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) |
| ลำดับที่ ๕ | อิตาลี |
| ลำดับที่ ๖ | อิหร่าน |

พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

| | |
|-------------|----------------|
| ลำดับที่ ๑ | ญี่ปุ่น |
| ลำดับที่ ๒ | ฝรั่งเศส |
| ลำดับที่ ๓ | เยอรมัน |
| ลำดับที่ ๔ | สเปน |
| ลำดับที่ ๕ | อเมริกา |
| ลำดับที่ ๖ | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ลำดับที่ ๗ | เดนมาร์ก |
| ลำดับที่ ๘ | นอร์เวย์ |
| ลำดับที่ ๙ | สวีเดน |
| ลำดับที่ ๑๐ | อังกฤษ |
| ลำดับที่ ๑๑ | เนเธอร์แลนด์ |

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในคราว
ต่อ ๆ ไป ให้ถือตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วน ในการ
ป้องกันภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของรัฐบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล



ภาคผนวก 8 อนุมัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้ที่พัก (Work from home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ.

ถึง ทุกหน่วยงาน

เลขที่ กรบ.(ก)๗๘๔ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งอนุมัติผู้ว่าฯ ลุงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน รพก., ผชก., อช., อส.วก., อส.กม., อส.ตภ., ผชช., อฝ., อก., ผจก.กพพ.ชั้น๑,๒,๓, ผจก.กพส.,
ผจก.กพย.

กรบ. ขอนำส่ง อนุมัติ ผู้ว่าฯ ลุงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้
ที่พัก (Work from home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานที่ทำงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภ.ก.ว.ร. สุวิทยพันธุ์

(นางภัทรดี สุวิทยพันธุ์)

รก.รบ. ปฏิบัติงานแทน อก.รบ.



จ ด ว น น ใจ ภ า ก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรบ.

เลขที่ กรม.(ก) ๓๗๔ /๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ (Work from home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานที่ทำงาน

เรียน อผ.บค.

ลงวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓
เลขที่ ๑๙๕๑

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
ลงวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓
เลขที่ ๑๘๙

ผู้ว่าการ
วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ตามที่ขอ
เลขที่รับ ๑๓๔๘

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) กรณีการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ. กำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และขั้นตอนปฏิบัติความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ (Work from home) (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานสารสนเทศและสื่อสาร ได้ประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการณ์ต้องปิดสำนักงาน/อาคาร/พนักงานและลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ กฟภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินงานให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ โดยให้มีการมอบหมายงาน กำหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้แบบฟอร์ม และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยให้สายงานสารสนเทศและสื่อสารจัดเตรียมความพร้อมระบบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคู่มือการใช้งาน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ในกรณีต้องปิดสำนักงาน/อาคาร/พนักงานและลูกจ้าง หยุดปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเห็นควรนำเสนอ ผวจ. อนุมัติ ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

๓.๑ กำหนดการพิจารณาปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ

๓.๑.๑ กฟภ. โดย ศอฉ. ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินตามแผน ERP และ BCP

๓.๑.๒ พนักงานและลูกจ้างที่มีความเสี่ยง เช่น มีคนในครอบครัว คนใกล้ชิดเป็น COVID-19 หรือไปในสถานที่ที่มีประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อ

๓.๑.๓ พนักงานและลูกจ้างที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามจุดที่ กฟภ. กำหนด และ มีอาการของโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยพนักงานและลูกจ้าง ตามข้อ ๓.๑.๒-๓.๑.๓ ต้องได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดังนี้

- (๑) ให้ผู้อำนวยการฝ่ายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ผู้ที่สังกัดสำนักรองผู้ว่าการ และสำนักผู้ช่วยผู้ว่าการ ให้ รพก. หรือ ผชก. ในสำนักนั้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

(๓) ผู้ที่สังกัด กพย. กพส. กพฟ. ชั้น ๑-๓ ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น ๑-๓ ที่หน่วยงานนั้น ๆ สังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

๓.๒ ลักษณะการปฏิบัติงาน

ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานภายใต้ที่พัก โดยให้ลงเวลาปฏิบัติงานผ่านโทรศัพท์มือถือตามเวลาปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ น. และ ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่พัก โดยพนักงานต้องพร้อมปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลา เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานอยู่สำนักงาน ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์และระบบสื่อสารของ กพก.

กรณีพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) หรือ ไม่อยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติงาน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกสถานที่พัก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กลุ่มมีความเสี่ยงสูง ไม่ควรออกนอกสถานที่พัก หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกนอกสถานที่พัก ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุมัติตามช่องทางที่ กพก. กำหนด

(๒) กลุ่มมีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ เมื่อกลับเข้าสู่สภาพปกติแล้ว ให้ผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน สรุปเวลาการปฏิบัติงานลงระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานเป็นเวลาปกติ ในระบบการจัดการเวลาของระบบ SAP

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานภายใต้ที่พัก และกลับไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจง รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบขึ้นไป ๑ ระดับตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

๓.๓ การมอบหมายงาน การติดตามควบคุมงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

๓.๓.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน (สำนัก/ฝ่าย/กอง/ศูนย์/การไฟฟ้า) ดำเนินการมอบหมายงานตามลำดับชั้นเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ตามแบบฟอร์ม Work from home (ใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์/e-Form) โดยกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดของงาน ระบบการติดตามงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดตามบริบทของหน่วยงาน

๓.๓.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องติดต่อพนักงานและลูกจ้าง ได้ตลอดเวลา เพื่อประสานงาน หรือ สอบถามความคืบหน้าของงาน โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงาน ความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้บังคับบัญชาชี้แจงสามารถกำหนดรายละเอียดการติดตามงาน ได้ตามความเหมาะสม และให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม Work from home ต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกสัปดาห์

๓.๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม Work from home ถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี

๓.๓.๔ ในกรณีพนักงานและลูกจ้าง ไม่มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน หรือกรณีพนักงานปฏิบัติงานหน้างานที่ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาชี้แจง มอบหมายงานตามความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ระดมความคิด ทบทวนแผนงาน เพื่อพัฒนาระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือมอบหมายให้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล เช่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการระบบ E-learning, การอ่านหนังสือ, YouTube หรือการอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับงานทาง Internet

ทั้งนี้ เมื่อกลับสู่ภาวะปกติ ให้พนักงานและลูกจ้างจัดทำรายงาน พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการคิดค้น หรือจากการศึกษาให้กับพนักงานและลูกจ้างท่านอื่นในหน่วยงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานจัดเวทีนำเสนอ พร้อมสรุประยงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาหนีอีกขึ้นไป ๑ ระดับต่อไป

๓.๔ ทรัพยากรที่สำคัญและระบบสารสนเทศและสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ

๓.๔.๑ ให้พนักงานและลูกจ้างจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน กรณีต้องทำงานที่บ้านหากไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารต้นฉบับ ให้ Scan เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

๓.๔.๒ ให้พนักงานและลูกจ้างนำข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการทำงานเก็บไว้ใน External Storage เช่น Handy Drive ของแต่ละบุคคล หรือนำข้อมูลขึ้น Share File ดังนี้

- (๑) พนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับ อ.ก.ขึ้นไป ให้ใช้ One Drive ที่ กฟภ. จัดหาให้
- (๒) พนักงานที่ระดับต่ำกว่า อ.ก. ให้ใช้ Share Point Online, Google Drive หรือ One Drive

ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลของ กฟภ. อย่างเด็ดขาด และปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๔.๓ ให้พนักงานและลูกจ้างเตรียมอุปกรณ์ PC/Laptop Computer หรือ Tablet ส่วนบุคคลพร้อมติดตั้งโปรแกรมดังนี้

- (๑) กลุ่มโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น เช่น Microsoft Office, Web browser, VPN
- (๒) กลุ่มโปรแกรมที่ใช้เฉพาะงาน เช่น SAP
- (๓) กลุ่มโปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น UC

๓.๔.๔ พนักงานและลูกจ้างที่มีความจำเป็น ต้องขอเบิก Laptop Computer ของหน่วยงาน ให้ดูแลรักษา Laptop ในความรับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ

๓.๕ ภาระฯ

ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ หากพนักงานและลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งในกรณีลาป่วย ลาภิจ หรือลาพักผ่อนให้ถือเป็นการลาตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง โดยนำเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยส่งผ่าน E-mail ของ กฟภ. ทั้งนี้ เมื่อกลับมาปฏิบัติงานให้ยื่นแบบฟอร์มการลาและบันทึกลงระบบตามปกติ

เมื่อสิ้นสุดการลา และยังอยู่ในช่วงที่ กฟภ. กำหนดให้ปฏิบัติงานภายใต้พัสดุ ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานภายใต้พัสดุต่อจนครบกำหนด

กรณีติดต่อพนักงานและลูกจ้างไม่ได้ภายใน ๒๕ ชั่วโมง ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถติดต่อได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และพิจารณาว่าเป็นการลาประเภทใดหรือเป็นการขาดงาน

๓.๖ กรณีงานที่จำเป็นเร่งด่วน

งานใดมีความจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ กฟภ. ให้ผู้บังคับบัญชา สูงสุดของสายงาน/สำนัก เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆไป หรือให้ดำเนินการตามแผน BCP ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผน BCP ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท เลินเล่อและความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น รวบรวมและนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อขออนุมัติยกเว้นค่าเสียหาย และไม่ถือว่าเป็นความผิดของพนักงานหรือลูกจ้างเป็นรายกรณีไป

๓.๗ การนับชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อคำนวนค่าตอบแทนต่างๆ

การปฏิบัติงานภายใต้พัก ให้นับชั่วโมงเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานตามปกติ โดยให้ยึดถือตาม
ระเบียบ กฟภ. ที่ได้กำหนดไว้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๓.๘ การรายงานการตรวจสุขภาพและการแจ้งอาการผิดปกติสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง

พนักงานและลูกจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ควรออกนอกสถานที่ ควรกักตัวให้ครบตามเวลาที่
กำหนด

กรณีต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ให้รายงานผลตรวจนตามมาตรการ แนวทาง และข้อแนะนำ
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานภายใต้พักต่อ^{ผู้บังคับบัญชา}

กรณีมีอาการผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการใดๆ ของตนตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที

ทั้งนี้ หากพนักงานและลูกจ้างไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี้ ให้ถือว่าพนักงานหรือลูกจ้างผู้
นั้นกระทำการผิดวินัย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีหลักการสำหรับการปฏิบัติงานภายใต้พัก (Work from home) ตามแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
กรณีการระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) จึงเห็นควรนำเสนอ ผวจ. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้

๔.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้พัก (Work from home) ตามข้อพิจารณา ๓.๑-๓.๕ และ
แบบฟอร์ม Work from home (เอกสารแนบ ๓)

๔.๒ งบประมาณในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายใต้พัก เพื่อเป็นการส่งเสริม
การให้รางวัลจากการใช้ Application สำหรับการปฏิบัติงานในที่พัก เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ กปง.
พิจารณาจัดสรรให้ต่อไป

๔.๓ หากมีความจำเป็น ให้ รพก.(ท) เป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานภายใต้พัก (Work
from home) เพิ่มเติม (เฉพาะหลักเกณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอยกโปรดนำเสนอด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๗. ๙.

(นางดารัณ พرحمกิจกร)

อ.ก.ร.บ.

เรียน รพก.(ท) ผ่าน พชก.(ท)

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวจ.

เพื่ออนุมัติตามข้อ ๔.๑ – ๔.๓ ต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

เรียน ผวจ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตาม
รายละเอียดที่ ผบค. เสนอ

อนุมัติตามที่เสนอ

ผบค.

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผวจ.

(นางนราวดี ศิริสมรรถการ)

รพก.(ท)

17 มี.ค. 2563

แบบฟอร์ม Work From Home

สำหรับกำหนดแผนงาน เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน (แผนก/กอง/ฝ่าย)

ระหว่างวันที่
.....

| ลำดับ | งานที่ได้รับมอบหมาย | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (รายวันหรือรายสัปดาห์) | ผู้รับผิดชอบ | รอบการรายงาน (รายวัน / รายสัปดาห์) |
|-------|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |

ผู้ควบคุมงาน (หน. / ผู้ดูแลระบบงาน)

ตำแหน่ง

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ตำแหน่ง



ภาคผนวก 9 แนวปฏิบัติการจัดซื้อสปู่ เจลล้างมือแอกอ้อล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กตจ.

เลขที่ กตจ.(ตน.1) 711 /2563

ถึง ทุกหน่วยงาน

วันที่ 3 มี.ค.2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อสปู่ เجلลังเมือแออกออยอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

เรียน รพก., ผชก., อส., อฟ. และ อก.

ตามข้อสั่งการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 5. ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานจัดหาสปู่ เจลลังเมือแออกออยอล์ หน้ากากอนามัย ให้พนักงานในสังกัดอย่างทั่วถึงและควบคุมให้ใช้ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค และประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ข้อ 4.2 นั้น

กตจ. จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท โดยเบิกจากงบททำการ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตัวอย่าง เอกสารแนบ 1)

1.2 จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ (ตัวอย่าง เอกสารแนบ 2)

1.3 กรณีจัดซื้อวงเงินตั้งแต่ 50,001.-บาทขึ้นไป ให้เปิด PO ในระบบ SAP

1.4 ต้นฉบับใบสั่งของ, ต้นฉบับใบกำกับภาษี, ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

1.5 ต้นฉบับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

1.6 ต้นฉบับอนุมัติสั่งจ่ายเงิน จัดส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์ม Check List (เอกสารแนบ 3)

ให้ กตจ. เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน

2. กรณียืมเงินจาก กกง. เพื่อจัดซื้อ

2.1 การยืมเงินให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

2.1.2 จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ (เอกสารแนบ 1 และ 2 ให้ใช้สำเนาเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนามในการยืมเงิน)

2.1.3 ต้นฉบับใบสำคัญจ่ายเงินยืม (เอกสารแนบ 4) จัดส่งให้ กตจ. โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินยืม ได้ที่ website ของ กตจ. ทั้งนี้ ห้ามยืมเงิน ไปจ่ายค่าซื้อที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,001.-บาทขึ้นไป

(ต้องเปิดPO ในระบบ SAP) ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ข้อ 36.5 (เอกสารแนบ 5)

2.2 การหักล้างเงินยืม เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 จัดส่งต้นฉบับรายงานขอซื้อของจ้าง และต้นฉบับรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

2.2.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน, ต้นฉบับใบกำกับภาษี

2.2.3 ต้นฉบับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

2.2.4 ต้นฉบับอนุมัติสั่งจ่ายเงิน จัดส่งให้ กตจ. เพื่อหักล้างเงินยืม

3. กรณีสำรองจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อไปก่อน ให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง

3.2 จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

(ข้อ 3.1 และ 3.2 ให้จัดทำเพื่อขออนุมัติก่อนไปดำเนินการจัดซื้อ)

3.3 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน, ต้นฉบับใบกำกับภาษี

3.4 ต้นฉบับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

3.5 ต้นฉบับอนุมัติสั่งจ่ายเงิน โดยระบุชื่อของพนักงานผู้สำรองจ่ายเงิน และรหัส

พนักงาน จัดส่งให้ กตจ. เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินคืนให้พนักงาน ต่อไป

4. การบันทึกบัญชีให้บันทึกตามประเภทค่าใช้จ่าย โดยใช้ชื่อและรหัสบัญชี ดังนี้

- สูญ, เجلล้างมือแอลกอฮอล์ ชื่อบัญชี ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน (53030030)

- หน้ากากอนามัย ชื่อบัญชี ค่าวัสดุพยาบาล-พนักงาน (52021010)

5. กรณีการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นรายจ่ายงบลงทุน จึงต้องดำเนินการตามหนังสือเลขที่กงบ.(pm.) 631/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เอกสารแนบ 6) เมื่อได้รับอนุมัติหลักการ และ อนุมัติงบเงินจาก กปง.แล้ว จึงจะดำเนินการจัดซื้อตามแนวทางการปฏิบัติข้างต้น ต่อไป

ทั้งนี้ กปภ.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดฯ เพื่อใช้ในหน่วยงานสำนักงานใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จจะขอบคุณยิ่ง

(นางอัจฉรา แสงฉาย)

ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผวจ. ถึง สรก., สชก., กพช., สำนัก, ผชช.๑๓, ฝ่าย,
ผชช.๑๒, และกอง
เลขที่ กงป.(ปม.) ๖๓๙ ๘๗๙๒ วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน
เรียน รพก., ผชก., อช., อส., ผชช.๑๓, อฝ., ผชช.๑๒ และ อก.

เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน และให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนขึ้นใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์การขออนุมัติในหลักการ ดังนี้

๑. งานที่ดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของแต่ละสายงาน จนถึงผู้ว่าการ

๒. งานที่ดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของแต่ละสายงาน จนถึงผู้รองผู้ว่าการ สำหรับหน่วยงานขั้นตรงผู้ว่าการให้นำเสนอขออนุมัติผู้ว่าการ

๓. งานที่ดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของแต่ละสายงาน จนถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการในกรณีที่สายงานนั้นไม่มีผู้ช่วยผู้ว่าการ

๔. งานในกรอบวงเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่จัดสรรให้การไฟฟ้าเขตและรองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ แต่ละปีสำหรับงานที่ดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะทรัพย์สินและงานบางประเภทที่กำหนด) ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการและงบเงินไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของแต่ละสายงานจนถึงผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตหรือรองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ เป็นผู้อนุมัติ ตามกรอบเงินที่กำหนด สำหรับงานในส่วนภูมิภาคที่นอกเหนือจากนี้ ให้นำเสนอขออนุมัติหลักการตามสายงานจนถึงผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต รองผู้ว่าการ และผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี (กรณีผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตไม่เกิน ๑ ล้านบาท, รองผู้ว่าการ ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และผู้ว่าการ เกิน ๕ ล้านบาท)

๕. งานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงที่หับริการหน่วยงานภายนอก ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของ สายงานธุรกิจ (ธ)


๕.๑ การดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการตามลำดับชั้นของสายงานจนถึงผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานธุรกิจ

๕.๒ การดำเนินการครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นำเสนอขออนุมัติในหลักการตามลำดับชั้นของสายงานจนถึงรองผู้ว่าการสายงานธุรกิจ

เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการแล้ว ให้จัดส่งต้นฉบับอนุมัติให้ กปง. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบเงิน (ยกเว้นกรณีที่อำนาจของนุมัติงบเงินเป็นของผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตและรองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค ๑-๔ ตามข้อ ๕)


ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่รวมถึงงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ผู้ว่าการได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่น เป็นผู้ดำเนินการได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป





(นายสมพงษ์ ปรีperm)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กองงบประมาณ
แผนกประมาณงบประมาณ
โทร. ๕๓๗๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จะเปลี่ยนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยการเงิน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)



ฝ่ายการเงิน

แจ้งผู้จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง หักเงินเดือนหรือค่าจ้างทันที หากหักเงินเดือนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งคืน ให้นำเงินสดมาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ พ้นกำหนดไม่ดำเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้ยืมเงินดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัย

๓๖.๓ การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

๓๖.๔ การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางศาล ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายตามที่นิติกรผู้ว่าคดีได้รับอนุมัติ สำหรับการหักล้างเงินยืม ให้นิติกรผู้ว่าคดีปฏิบัติตาม “ วิธีปฏิบัติการยืมเงิน และหักล้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ” (ภาคผนวก ๑๒)

๓๖.๕ ห้ามยืมเงินไปจ่ายค่าซื้อ ค่าจ้าง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย การซื้อ การจ้างที่มีจำนวนเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๓๗. อำนาจการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน และการลงนามอนุมัติจ่ายเงินในใบสำคัญจ่ายเงิน

๓๗.๑ การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินส่วนควบที่จ่ายพร้อมเงินเดือน

๓๗.๑.๑ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน และลงนามอนุมัติจ่ายเงินในใบสำคัญจ่ายเงินให้พนักงานในสังกัด รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานอื่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง โดยให้กองอำนวยการ (กอก.) ขอโอนเงินจากการไฟฟ้าที่ตั้งเขต

๓๗.๑.๒ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน และลงนามอนุมัติจ่ายเงินในใบสำคัญจ่ายเงินให้พนักงานในสังกัด รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานอื่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้า ได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

๓๗.๒ การจ่ายเงินหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเงินยืมที่ต้องจ่าย ^(๑๓)

๓๗.๒.๑ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓๗.๒.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ครั้งละไม่เกิน

๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓๗.๒.๓ ผู้อำนวยการกองในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

๓๗.๒.๔ กรณีเกินอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน ให้ขออนุมัติไปยังผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามลำดับชั้น

๓๗.๓ การเบิกถ่ายเงินหมุนเวียน

ให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินในใบสำคัญจ่ายเงิน เพื่อเบิกถ่ายเงินหมุนเวียนได้ตามจำนวนเงินที่ขอเบิกถ่าย

อธิบาย ^(๑๓) : เนื่องจากค่าสินค้าหรือค่าบริการรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรเพิ่มอำนาจการสั่งจ่ายเงินให้มีวงเงินเพิ่มขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดปริมาณงานที่นำเสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามลำดับชั้น



ใบสำคัญจ่ายเงินยืม

เจ้าของนาคาครว..... : อ. เลขที่..... วันที่.....

เรียน.....ผ่าน.....(ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

ข้าพเจ้าขอปีมเงินจำนวน..... บาท (.....)

เพื่อ..... ตั้งแต่วันที่ / / / /

ถึง ///// ตามคำสั่ง/อนุมติที่..... ลงวันที่..... ดังมีรายการดังนี้ คือ

รายงานผลการจัดทำ

จํานวนเงิน

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

รวมเป็นเงิน

ข้าพเจ้าขอปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวกับการยืมเงินในครั้งนี้ทุกประการ

.៥៥៥

(.....) ເບໂຮງກາຍໃນ

| <u>สำนักงานใหญ่</u> | <u>ส่วนภูมิภาค</u> |
|---|---|
| เรียน อ.ก.ต.จ. ได้ตรวจสอบแล้วสมควรให้ยืมเป็นเงิน.....บาท รพก. / พชก. / อพ. / อก./...../..... | เรียน ห.พ. ได้ตรวจสอบแล้ว มี/ไม่มี เงินยืมค้างชำระบาท สมควรให้ยืมเป็นเงินบาท ผู้ตรวจ/...../..... |
| เรียน.....(ผู้มีอำนาจอนุมัติ) เพื่อโปรดอนุมัติเงินยืมจำนวนบาท (เงิน.....) ผู้ตรวจห.พ. อนุมัติ/...../..... | เรียน(ผู้มีอำนาจอนุมัติ) เพื่อโปรดอนุมัติเงินยืมจำนวนบาท (เงิน.....) ห.พ. อนุมัติ/...../..... |

ได้รับเงินไว้กักตุ้งแล้ว เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. จำนวนเงิน (บาท)

เป็นเงิน (...).

จำนวนเงิน (บาท)

ໜັງ

ជ័យនិង

៥៩



Check List (ตาม พ.ร.บ. ซื้อ-จ้าง พ.ศ. 2560)

กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกก ถึง กกก กตจ.
 เลขที่ กกก วันที่ กกก
 เรื่อง ขอสั่งเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซื้อ/ค่าจ้าง ของ (บริษัท/ห้าง/ร้าน) กกก
 อ้างถึง สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างใบPO/หนังสือแจ้งการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ กกก ลงวันที่ กกก
 เรียน อก.ตจ.

(หน่วยงาน/สำนัก) กกจ ขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน กรณีว่างเงินไม่เกิน 1 แสนบาท (ไม่บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP) ดังนี้



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบช.

ถึง กบก.

เลขที่ กบก.(บห)จ.1/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเจลสำหรับใช้ที่สำนักงานใหญ่ กฟภ.

จำนวน 120 ขวด ขนาด 450 ML

เรียน อก.บก.

ผบช. ขอรายงานผลการพิจารณาผลการจัดซื้อเจลสำหรับใช้ที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. จำนวน 120 ขวด ขนาด 450 ML ดังนี้

| ผู้เสนอราคา | ราคากล่อง (บาท) | ผู้ชนะการเสนอราคา | ราคากล่องชิ้นหรือจ้าง (บาท) |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| บริษัท *** | 24,396.00 | บริษัท *** | 24,396.00 |

ผบช.ได้พิจารณาความเหมาะสม และต่อราคากล่องแล้ว เทืนสมควรขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติสั่งซื้อเจล ขนาด 450 ML จาก ***

วงเงิน

22,800.00 บาท 1,596.00 บาท รวมราคายield ทั้งสิ้น 24,396.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหก บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

2. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดอนุมัติ ตามข้อ 1 และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป ด้วย พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิม เอกสารการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางวนิดา ต่ายทรัพย์)

ผบช.

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒิไกร บัวสาย)

อก.บก.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบห.

ถึง กบก.

เลขที่ กบก.(บห.)จ.1/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานขอซื้อขาย

เรียน อ ก.บก.

ด้วย พบห. มีความประสงค์จะจัดซื้อเจลสำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง

เนื่องจาก ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่อสายพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะไวรัส Covid-19 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. รวมถึงผู้มาติดต่องานได้มีเจล洗手เชือสำหรับล้างมือให้ถูกสุขลักษณะปราศจากเชื้อโรค และเป็นการป้องกันเชื้อโรค ให้กับพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ.

2. รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้องานที่จะจ้าง

| รายการ | รายละเอียด | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | จัดซื้อเจลสำหรับใช้ที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. จำนวน 120 ขวด ขนาด 450 ML | 22,800.00 | 1,596.00 | 24,396.00 |

3. ราคากลางของงานที่จะจ้าง

ใช้ราคาน้ำเงินจากการสืบราคาจากห้องตลาดจาก บริษัทสยามโกลเด้นแลบ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 24,396.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. วงเงินที่จ้าง 24,396.00 บาท โดยใช้งบทำการของ กบก.

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดส่งมอบเจลล้างมือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๖. วิธีจะจัดซื้อจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ช) เนื่องจากการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ มีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙

๗. เกณฑ์การพิจารณาราคาคัดเลือกข้อเสนอ ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ข้อเสนออื่นๆ

๘.๑ เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดย นางสาวนปภา พิลาสันต์ พบค.๖ ผบส.กบก. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายโดยตรง

๘.๒ แต่งตั้งนายศักยินทร์ สายทอง นบท.๕ ผบห.กบก. เป็นผู้ตรวจสอบพัสดุ

ทั้งนี้เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการกองหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๗๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้นางสาวพรนภา พนารินทร์ ชพ.บห. (๔๖๖๙๙๒) ชพ.บห.กบก. เป็นผู้ยึดเงินจาก กบก.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒)(ช)

ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น

๒. ขออนุมัติแต่งตั้งตามรายละเอียดในข้อ ๘.๑ และ ๘.๒

(นางวนิดา ต่ายทรัพย์)

ผบ.บก.กบก.

อนุมัติและลงนามแล้ว

(นายอุษณิกร บัวสวาย)

อภ.บก.



ภาคผนวก 10 อนุมัติหลักการการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ผู้อำนวยการ
เลขที่รับ 1372 วันที่ 24 มี.ค. 2563

สำนักงานผู้อำนวยการ
ประจำสำนักผู้อำนวยการ
เลขที่ 721
วันที่ 25 มี.ค. 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.

เลขที่ 份บส 136 /2563

เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ถึง สำนักฯ

วันที่ 24 มี.ค. 2563

ผู้อำนวยการ
จำนวน 9,63,700.00
เลขที่รับ 1509

เรียน สำนักฯ

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามข้อสั่งการผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 6. สั่งการให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานโดยรอบ ปอยครั้งขึ้น เช่น โต๊ะทำงาน ตู้ ประตู ลิฟต์ ตอมพิวเตอร์ และให้ร่มมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชู ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นั้น (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย (เอกสารแนบ 2)

2.2 ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกกว่า 68 ประเทศ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และในประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 827 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 57 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก 4 ราย

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ภายในบริเวณ พื้นที่ต่างๆ และอาคาร สำนักงานของ กฟภ. และตอบสนองต่อข้อสั่งการของผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรนำเสนอ ผูก อนุมัติในหลักการ ดังนี้

3.1 หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานใหญ่ สามารถดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ, อุปกรณ์ฉีดพ่น และชุดป้องกันสวมใส่เช่นชุดพ่น โดยเบิกจากงบทำการของหน่วยงาน รหัสบัญชี 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

3.2 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ , อุปกรณ์ฉีดพ่น และชุดป้องกันสวมใส่ขณะฉีดพ่น โดยเบิกจากงบทำการของหน่วยงาน รหัสบัญชี 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด


3.3 ในการจัดซื้อแต่ละรายการ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รับการยกเว้นไม่นำมาเป็นเกณฑ์วัดผลการดำเนินการของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด捺名 เรียน อส.วก. เพื่อเรียน ผวจ. อนุมัติ
ในหลักการต่อไปด้วย


(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

อนุมัติในหลักการตามส่วน



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผวจ.

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ ๑๔๘๗.๒๔๙๗.๒๕๖๓
เข้าไปตรวจการลงบัญชีเบ็ดเสร็จ
สามสี่๐๓ ๑๔



(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิ์กุล)

อส.วก.

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓



ภาคผนวก 11 อนุมัติโครงสร้างและเปิดศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าการ
เดือน ๓๐.๗.๖๓ เวลา ๑๔:๒๑
เลขที่รับ 1573

ด้วยบริการความเร็วและคุณภาพดีที่สุด
เลขที่ 856
วันที่ 27 มี.ค. 2563

ผู้ผู้ดูแลผู้ว่าการ
ประจำสำนักผู้ว่าการ
เลขที่ 761
วันที่ 30 มี.ค. 2563

จาก เลขานุการ ศอฉ. (ผบส.) ถึง สรก.(วก)
เลขที่ กพบ.บช 331 /2563 วันที่ ๒๔ มีนาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน รองผู้อำนวยการ ศอฉ. (รมก.วก)(คุณปกรณ์ฯ)

1. เรื่องเดิม

1.1 ข้อสั่งการของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนด
มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ อฟ.บส. ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 อนุมัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) กรณี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) (เอกสารแนบ 2)

2. ข้อเท็จจริง

ตามอนุมัติ ผวจ. ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 อนุมัติโครงสร้างและเปิดศูนย์อำนวยการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เอกสารแนบ 3)

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน การเตรียมความพร้อม
การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยคณะกรรมการ ศอฉ. พิจารณาให้เพิ่ม รองผู้ว่าการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการ

4. ข้อเสนอ

เพื่อให้ กฟภ. มีโครงสร้างศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควร

ขออนุมัติ ผวจ. ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

4.1 เพิ่ม รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการ ศอฉ.

4.2 ยกเลิกคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก 312/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

4.3 ลงนามในคำสั่ง~~แห่ง~~คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เอกสารแนบ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินอ ผวจ. อนุมัติ และลงนามตามข้อเสนอที่ 4.1-4.3 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายสมศักดิ์ สุธรรมากา)

อผ.บส.

- อนุมัติตามสุด

เลขานุการ ศอฉ.

- ลงนามแล้ว




(นายสมพงษ์ ปรีประน)

ผวจ.

3 ม.ค. 2563


- ทราบ

- กดยบ (๕๐๖๖)



เรียน. ผอภ.

เมืองปักชัย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ

งานภัยธรรมชาติ ผู้อำนวยการ


30 ม.ค. 2563


(นายปกรณ์ นุตบุญเติศ)
รพก.(วภ.)


ผบช. - ท่องเที่ยว


N.J. Hamon,

(นายปกรณ์ นุตบุญเติศ)
รพก.(วภ.)

0 1 เม.ย. 2563


(นายสมศักดิ์ สุธรรมากา)

อผ.บส.

- 1 เม.ย. 2563


ผบช.กสบ.

โทร. 9517 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ พ.(ก) ๓๓๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.
รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เพื่อให้ กฟภ. ซึ่งเป็นองค์กรให้บริการด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้กับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการเตรียมความพร้อมและตอบโต้สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้สามารถดำเนินงานบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับองค์กร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ๑. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการประจำผู้อำนวยการ | รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำนักงานใหญ่ |
| ๓. รองผู้อำนวยการสายงานสารสนเทศและสื่อสาร | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการสายงานยุทธศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. รองผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๖. รองผู้อำนวยการสายงานอำนวยการ | กรรมการ |
| ๗. รองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน | กรรมการ |
| ๘. รองผู้อำนวยการสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต ๑๒ เขต | กรรมการและผู้อำนวยการศูนย์ฯ กฟภ. |
| ๑๐. ผู้จัดการการไฟฟ้าชั้น ๑-๓ | กรรมการและผู้อำนวยการศูนย์ฯ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เลขาธุการ | |

โดยมีบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

- ๑) กำหนดมาตรการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
- ๒) จัดตั้งคณะทำงานย่อย ศอฉ. ของแต่ละพื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการสั่งการระดมสรรพกำลังรวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นจากหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อการดำเนินการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ๓) ประสานงานและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ของการระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมทั้งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาด ให้ทั่วถึง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๔) เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในองค์กร
- ๕) สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
- ๖) สรุปผลการดำเนินงาน คำใช้จ่าย และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ๗) อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั้ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ ปรีperm)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ภาคผนวก 12 ขอความเห็นชอบในการจัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ดัง รพก.(วก)
เลขที่ ผบส 143 /2563 วันที่ 30 มี.ค. 2563
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการตอบโดยภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.
รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (รพก.(วก))
ตามที่ประชุมหารือเรื่องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟภ.
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคาร LED ที่ประชุมมีมติให้จัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ทราบ ถึงระดับโอกาส , อาการ , กลุ่มเสี่ยง และ
ข้อแนะนำ สำหรับเป็นข้อมูลการประเมินเบื้องต้นในการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ นั้น

ในการนี้ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโดยภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้จัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อ.บส.

เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโดยภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.
รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ทุกหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ใบอนุญาตฯ ๗๘๙ (๒๕๖๓)
เจตนารมย์ดูดซึมก่อสร้าง

30 มี.ค. 2563

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

อ.บส.

เลขานุการ ศอฉ.

30 มี.ค. 2563

ผบส.
โทร. 9483

ผบส. กพน.
โทร. 9517

๓๐/๒๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ถึง รผก.(วก)
เลขที่ ผบส 143 /2563 วันที่ 30 มี.ค. 2563
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.
รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (รผก.(วก))
ตามที่ประชุมหารือเรื่องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กฟภ.
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคาร LED ที่ประชุมมีมติให้จัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ทราบ ถึงระดับโอกาส , อาการ , กลุ่มเสี่ยง และ¹
ข้อแนะนำ สำหรับเป็นข้อมูลการประเมินเบื้องต้นในการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ นั้น
ในการนี้ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ. รองรับ
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) "ได้จัดทำระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ
(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)
อผ.บส.

เลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของ กฟภ.
รองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

*- เที่ยวัฒน์ พานิช
- เริงมรรจกุลพงษ์*

*ณัฐกานต์.
30 มี.ค. 63*

ระดับความเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

| ลำดับ | โอกาส (ระดับ) | อาการ | กลุ่มเสี่ยง | ข้อแนะนำ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | โอกาสเสี่ยงน้อยมาก (ระดับ 1) | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ |
| 2. | โอกาสเสี่ยงน้อย (ระดับ 2) | <ul style="list-style-type: none"> มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> จาม <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดศรีษะ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดเมื่อยตามตัว | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> อาจเป็นโรคอื่น เช่น ไข้หวัด แนะนำให้ทานยาและพักผ่อน หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรพบแพทย์ |
| 3. | โอกาสเสี่ยง (ระดับ 3) | <ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ | <ul style="list-style-type: none"> มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หมั่นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงที่ชุมชน ทานอาหารปรุงสุก | <ul style="list-style-type: none"> กักตันเองเพื่อคุ้มครอง自己 14 วัน งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นในบ้าน หากเริ่มมีอาการให้รีบไปโรงพยาบาลทันที |
| 4. | โอกาสเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 4) | <ul style="list-style-type: none"> มีอาการ <input checked="" type="checkbox"/> ไข้ <input checked="" type="checkbox"/> ไอ <input checked="" type="checkbox"/> จาม <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมูก <input checked="" type="checkbox"/> เหนื่อยหอบ <input checked="" type="checkbox"/> เจ็บคอ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดศรีษะ <input checked="" type="checkbox"/> ปวดเมื่อยตามตัว <input checked="" type="checkbox"/> คลื่นไส้อาเจียน <input checked="" type="checkbox"/> อ่อนเพลีย | <ul style="list-style-type: none"> มีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรมด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 แจ้งอาการและความเสี่ยง รีบไปโรงพยาบาลทันที |

หมายเหตุ : คำว่า “ใกล้ชิด” เช่น ทำงานร่วมกัน, ทำงานในสถานที่เดียวกัน, พักอาศัยที่เดียวกัน, นั่งรถขนส่งส่วนตัวคันเดียวกัน, รับประทานอาหารร่วมกันใช้ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานน้อยกว่าระยะ 1 เมตร และมีการสัมผัส



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ถึง ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่
 เลขที่ ผบส. ๙๒ /๒๕๖๓ วันที่ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๓
 เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 แก้พนักงานและลูกจ้าง
 เรียน ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาก็ได้พบรู้ปแบบในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ย่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 100 ราย และพบอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 2 ซึ่งร้อยละ 26.4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด ร้อยละ 10.5 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 7.3) และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ร้อยละ 6.3) ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นั้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองแก่พนักงานและลูกจ้าง ดังนี้

- สมว่าไส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 - หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอตัวยัน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
 - รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 - เดือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปุงสุก หึ้งเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก
 - หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนและประเทศที่พนการระบาดของโรค
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีคนภาวะ และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไว้ใจๆ
 - หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
 - ไม่ใช้ช่องส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ
 - หากมีอาการป่วย ควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พร้อมแจ้งประวัติต่างๆ เช่น การเดินทาง , การคลุกคลีกับผู้ป่วย
 - หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย แล้วล้างมือ และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้
 - หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ในการนี้ควรกำชับให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจ้งพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

นายสมศักดิ์ สุขุมสถาป

១២

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หน้า ๑

เล่ม ๓๓๗ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรุงเทพมหานคร ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๔) ของข้อ ๑ แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๑๔) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุทิน ชาญวีรภูต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข