



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

กอง / เขต / ฝ่าย / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

ใบสั่งจ่ายเลขที่

จ.ก.2มตพ.(บ.บ.) 214/2558

ลงวันที่

24 ส.ค. 2558

ใบเบิกเลขที่

สำหรับงาน

งบ

ติดตั้งเสนาธิการชนิดสังกะสี ระบบ 115 เครวี

ทำการ ผบ.ภฟ.มาบตาพุด

กำหนดส่งมอบ



งวดเดียว



หลายงวด

ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีการต์ ผู้รับจ้าง


ที่อยู่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลองจาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนีการต์

ตามใบเสนอราคาเลขที่.....

ลงวันที่.....8..... เดือนธันวาคม..... พ.ศ.2558..... โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	157	ชิ้น	ติดตั้งเสนาธิการชนิดสังกะสี ระบบ 115 เครวี บริเวณ สามแยก ปตท.โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ถึง สี่แยกไฟแดงนิคมอุตสาหกรรมผาแดง	290		45,530	
							
รวมเป็นเงิน			สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน			45,530	

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการ

ตำแหน่ง.....(นายภวนุ สิรินัน)

...../ผู้จัดการ/.....

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

ตำแหน่ง.....(นายภวนุ สิรินัน)

...../ผู้จัดการ/.....

จข.7-133 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด (เงื่อนไขและรายละเอียดโปรดดูด้านหลัง)

24 ส.ค. 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

24 ส.ค. 2558

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตามชุด..... ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้างและในการส่งมอบให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับแนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน..... 60 วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วและหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 3.1
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างแห่งงานจ้าง ที่ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..... หนึ่งร้อยบาทถ้วน)จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง
- หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเรียกเก็บเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณีหรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไปและหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ทั้งหมด หรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง.....เงินประกัน.....เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน 2,277 บาท (..... สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว
- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตามชุด เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- ห้ามผู้รับจ้าง โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ตามการจ้างครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่...จ.ก.2มตพ.(ปป)...ลงวันที่ 24 S.A. 2558...จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่ 24 S.A. 2558

และขอปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ

จำนวนเงิน ๒๒๗๗

ใบเสร็จเลขที่ ๐๑๓๐๗๒๐๐๑๒

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

23 ก.พ. 2559

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ทศก. เด็ดคณิธิ.....

(โปรดประทับตราบริษัท)

ตามหนังสือบริษัทมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....