


อ้างถึง ก.2 กอก.(บท) 121/2565

เรียน อก.อก.(ก2)

กคส. พิจารณาแล้ว ให้ กฟก.2 สามารถ  
เปลี่ยนแปลงพื้นที่สร้างฝายจากเดิมเป็น ฝายคลองสี่ระมัน  
(ตอน3) ม.6 ต.ตะก่าง อ.เมือง จ.ตราด ตามอนุมัติข้อ 3.3

บันทึกเลขที่ กคส.(จค.2) 520/2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวดวงจิต พงษ์สิน)

อก.คส.

16 มิ.ย. 2565

แผนกจัดการโครงการ 2

กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

โทร. 9926 โทรสาร. 9929



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองจัดการโครงการส่งมอบและติดตั้งแวลด์ล้อม  
วันที่ 15 มิ.ย. 2565  
เลขที่รับ 1730

จาก กอก.(ก๒)

เลขที่ ก.๒ กอก.(มณ) ๑๒๑/๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการก่อสร้างฝาย โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕

ถึง กคส.

วันที่


เรียน อ.คส.

ตามหนังสือที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บท) ๕๖๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการก่อสร้างฝาย โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ (ตามหนังสือแนบ)


ตามอนุมัติ รมก.(ย) หนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒) ๕๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ กคส. และ กฟข. ดำเนินการโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ฝายคลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เลขที่ฝาย PEA-DAM-C๒/๖๕๐๑ นั้น ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างสะพานคลองน้ำเย็น ม.๖ ซึ่งอาจทำให้งานก่อสร้างสะพานเกิดความเสียหายได้ (ตามหนังสือที่ ตร ๗๓๓๐๑/๐๒๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)

กอก.(ก๒) จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการก่อสร้างฝาย โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ จากฝายคลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็นการสร้างฝายคลองสิระมัน(ตอน๓) ม.๖ ต.ตะกวาง อ.เมือง จ.ตราด เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ตร. ๕๒๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ) ซึ่งอยู่ในลำน้ำเดิมที่ PEA ดำเนินการโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติให้ต่อไป

  
(นายอานนท์ อินทิวร)  
อก.อก.(ก๒)

พ.ศ. ๒



15 มิ.ย. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วน

จาก กฟจ.ตราด

ถึง กอก.(ก.๒)

เลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บห) ๕๖๒๐

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการก่อสร้างฝาย โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อก.อก.(ก.๒)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ รผก.(ย) หนังสือเลขที่ กคส.(จค.๒)๕๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ กคส. และ กฟช.ดำเนินการโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยพื้นที่ กฟก.๒ ได้กำหนดการสร้างฝายจำนวน ๑ แห่ง คือ ฝายคลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เลขที่ฝาย PEA-DAM-C๒/๖๕๐๑

### ๒. ข้อมูล

๒.๑ ตามหนังสือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เลขที่ ตร. ๗๓๓๐๑/๐๒๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างฝายคลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เนื่องจาก การเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างฝายคลองน้ำเย็น ทาง อบต.วังตะเคียน เกรงว่า จะส่งผลกระทบต่อทั้งงานก่อสร้างสะพานคลองน้ำเย็น ม.๖ ซึ่งอาจทำให้งานก่อสร้างสะพานเกิดความเสียหายขึ้น

๒.๒ ตามหนังสือ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกั่ว เลขที่ ตร.๕๒๙๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอรับการสนับสนุน โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณ ฝายคลองสีระมัน(ตอน๓) ม.๖ ต.ตะกั่ว อ.เมือง จ.ตราด

### ๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เห็นควรยกเลิกการก่อสร้างฝายคลองน้ำเย็น ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อไม่เกิดผลกระทบกับการก่อสร้าง

๓.๒ ขอสงวนรายชื่อ ฝายคลองสีระมัน(ตอน๓) ม.๖ ต.ตะกั่ว อ.เมือง จ.ตราด เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงพื้นที่แทน ฝายคลองน้ำเย็น ซึ่งพื้นที่ฝายคลองสีระมัน(ตอน๓) อยู่ในลำน้ำเดิมที่ PEA ดำเนินการโครงการฯ

### ๔. ข้อเสนอ

จากข้อพิจารณา เห็นควรนำเสนอขออนุมัติตามข้อ๓.๑ - ๓.๒  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด



ที่ ตร ๗๓๓๐๑/๐๒๕๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด  
วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา 14:36 น.  
เลขที่ลงรับ 5011

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ๒๓๑๓๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนการจัดทำฝายน้ำล้น(ฝายคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังตะเคียน

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

อ้างถึง สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ที่ ตร ๗๓๓๐๑/๐๑๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ในการขอรับการสนับสนุนการจัดทำฝายน้ำล้นในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน (ฝายคลองน้ำเย็น) ขอยราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งพืด ตำบลวังตะเคียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว นั้น

เนื่องจาก การเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างฝายคลองน้ำเย็น หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งพืด ตำบลวังตะเคียน ส่งผลกระทบกับงานก่อสร้างสะพานคลองน้ำเย็น หมู่ที่ ๖ ซึ่งอาจทำให้งานก่อสร้างสะพานเกิดความเสียหายขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงมีความจำเป็นในการขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนการจัดทำฝายน้ำล้น (ฝายคลองน้ำเย็น) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งพืด เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสะพานคลองน้ำเย็นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการฯ จากหน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายมานะ ผลศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

|                                                                  |                                             |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ผจก.                                    | <input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท) | <input checked="" type="checkbox"/> ขจก.(ม) |
| <input type="checkbox"/> นทน.                                    | <input type="checkbox"/> ผชน.               | <input type="checkbox"/> จป.                |
| <input checked="" type="checkbox"/> ผบค.                         | <input type="checkbox"/> ผมต.               | <input type="checkbox"/> ผปน.               |
| <input checked="" type="checkbox"/> ผกส.                         | <input type="checkbox"/> ผบป.               | <input type="checkbox"/> ผคพ.               |
| <input type="checkbox"/> ผบท.                                    | <input type="checkbox"/> ผคค.               | <input type="checkbox"/> อื่นๆ              |
| <input type="checkbox"/> ถือปฏิบัติ                              |                                             |                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |                                             |                                             |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ                               |                                             |                                             |

กองช่าง

โทร.๐๓๙-๖๑๙๔๔๘ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐๓๙-๕๑๓๔๓๒

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟผ.ตร.

- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มิ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

ที่ ตร ๕๒๙๐๑/๒๕๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลตะกang  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

ด้วยตำบลตะกang ยังมีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในลำคลองแห้ง เนื่องจากไม่มีที่สำหรับกักเก็บน้ำ เทศบาลตำบลตะกang เห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ จึงขอความอนุเคราะห์เสไฟฟ้าชำรุดในการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณ “คลองสีระมัน หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกang อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด” (ตอน ๓) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่สังคมของพืชและ สัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน พื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ฟื้นคืน สภาพทางนิเวศน์ที่เหมาะสม และยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของ มนุษย์และสัตว์ป่า ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และการเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเดช บุญล้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลตะกang

สำนักปลัด

โทร./ โทรสาร ๐๓๙-๕๑๓/๑๓๖-๓

e-mail : [takang๑@hotmail.com](mailto:takang๑@hotmail.com)

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ“PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2565

กฟช. .... ก.2 .....

พื้นที่เป้าหมาย

| ที่ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>(กฟฟ.) | ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย                 | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ<br>(ตัวเลขโดยประมาณ) |     |                  | เป็นสถานที่ ที่อยู่ใน<br>ลำน้ำเดียวกับฝายที่<br>กฟช.เคยสร้าง |        | หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน<br>พร้อมให้ความร่วมมือ<br>(มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) |        |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                    |                                                       | ครัวเรือน                                      | คน  | พื้นที่เกษตรกรรม | ใช่                                                          | ไม่ใช่ | ใช่                                                                                   | ไม่ใช่ |
| 1   | กฟช.ตราด                           | ฝายคลองสีระมัน(ตอน3) หมู่ 6 ต.ตะกวด<br>อ.เมือง จ.ตราด | 160                                            | 300 | 800 ไร่          | ✓                                                            |        | ✓                                                                                     |        |
|     |                                    | พิกัด GPS                                             |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |
|     |                                    | N 12.272131<br>E 102.669002                           |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |

กรณีที่ใช้เป็นฝาย ☐ ต้นน้ำ ☐ กลางน้ำ ☒ ปลายน้ำ  
 ชื่อผู้ให้ข้อมูล ..... นายอนุ เพ็งแจ่มแจ้ง .....  
 สังกัด ..... ผบค.กฟช.ตราด .....  
 โทรศัพท์ภายใน ..... 15737 .....  
 โทรศัพท์มือถือ ..... 094-6594456 .....  
 อีเมล e-mail ..... Nu-trat2014@hotmail.com .....

Work Flow โครงการ “PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕

การสร้างฝายชะลอน้ำคลองฝายคลองสีระมัน(ตอน๓) หมู่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

| ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|----------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ๑. ขนเสา,ปรับพื้นที่ |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |      |      |      |      |
| ๒. ก่อสร้างฝาย ๕๐%   |      |      |       |       |      | ↔     |      |      |      |      |      |      |
| ๓.ก่อสร้างฝาย ๑๐๐ %  |      |      |       |       |      |       | ↔    |      |      |      |      |      |
| ๔.ปรับพื้นที่        |      |      |       |       |      |       | ↔    |      |      |      |      |      |
| ๕.ส่งมอบฝาย          |      |      |       |       |      |       |      | ↔    |      |      |      |      |
| ๖.การเบิกจ่าย        |      |      |       |       | ←    |       |      |      |      | →    |      |      |



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก กฟจ.ตราด

ถึง กอก.(ก๒)

เลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค) ๑๓๕๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อก.อก.(ก๒)

ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลขำรากเลขที่ ตร ๕๓๓๐๑/๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการสร้างฝายคองกระทอน(ส่วนที่ ๒) นั้น

กฟจ.ตราด ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ พื้นที่ (ตามแบบฟอร์มแนบ) ทั้งนี้ได้แนบหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานเทศบาลตำบลขำราก มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผสส.กอก.(ก๒) ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟจ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า

ดาวเทียม ๑๕๗๓๗

โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๕๑-๒๗๙๑

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ“PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2564

กฟช. .... ก.2 .....

พื้นที่เป้าหมาย

| ที่ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>(กฟฟ.) | ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย                    | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ<br>(ตัวเลขโดยประมาณ) |     |                  | เป็นสถานที่ ที่อยู่ใน<br>ลำน้ำเดียวกับฝายที่<br>กฟช.เคยสร้าง |        | หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน<br>พร้อมให้ความร่วมมือ<br>(มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) |        |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                    |                                                          | ครัวเรือน                                      | คน  | พื้นที่เกษตรกรรม | ใช่                                                          | ไม่ใช่ | ใช่                                                                                   | ไม่ใช่ |
| 1   | กฟจ.ตราด                           | ฝายคลองกระทอน(ส่วนที่2) หมู่ 4 ต.ชำราก<br>อ.เมือง จ.ตราด | 310                                            | 538 | 5,000 ไร่        | ✓                                                            |        | ✓                                                                                     |        |
|     |                                    | พิกัด GPS                                                |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |
|     |                                    | N 12.224302<br>E 102.694250                              |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |

กรณีที่ใช้เป็นฝาย ☒ ดันน้ำ ☐ กลางน้ำ ☐ ปลายน้ำ

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายอนุ เพ็งแจ่มแจ้ง .....

สังกัด..... ผบค.กฟจ.ตราด .....

โทรศัพท์ภายใน..... 15737 .....

โทรศัพท์มือถือ..... 094-6594456 .....

อีเมล e-mall..... Nu-trat2014@hotmail.com .....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก กฟจ.ตราด

ถึง กอก.(ก๒)

เลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค) ๑๓๕๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อก.อก.(ก๒)

ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลขำรากเลขที่ ตร ๕๓๓๐๑/๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการสร้างฝายคองกระทอน(ส่วนที่ ๒) นั้น

กฟจ.ตราด ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ พื้นที่ (ตามแบบฟอร์มแนบ) ทั้งนี้ได้แนบหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานเทศบาลตำบลขำราก มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผสส.กอก.(ก๒) ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟจ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า

ดาวเทียม ๑๕๗๓๗

โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๕๑-๒๗๙๑

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ“PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2564

กฟช. .... ก.2 .....

พื้นที่เป้าหมาย

| ที่ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>(กฟฟ.) | ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย                    | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ<br>(ตัวเลขโดยประมาณ) |     |                  | เป็นสถานที่ ที่อยู่ใน<br>ลำน้ำเดียวกับฝายที่<br>กฟช.เคยสร้าง |        | หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน<br>พร้อมให้ความร่วมมือ<br>(มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) |        |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                    |                                                          | ครัวเรือน                                      | คน  | พื้นที่เกษตรกรรม | ใช่                                                          | ไม่ใช่ | ใช่                                                                                   | ไม่ใช่ |
| 1   | กฟจ.ตราด                           | ฝายคลองกระทอน(ส่วนที่2) หมู่ 4 ต.ชำราก<br>อ.เมือง จ.ตราด | 310                                            | 538 | 5,000 ไร่        | ✓                                                            |        | ✓                                                                                     |        |
|     |                                    | พิกัด GPS                                                |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |
|     |                                    | N 12.224302<br>E 102.694250                              |                                                |     |                  |                                                              |        |                                                                                       |        |

กรณีที่ใช้เป็นฝาย ☒ ดันน้ำ ☐ กลางน้ำ ☐ ปลายน้ำ

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายอนุ เพ็งแจ่มแจ้ง .....

สังกัด..... ผบค.กฟจ.ตราด .....

โทรศัพท์ภายใน..... 15737 .....

โทรศัพท์มือถือ..... 094-6594456 .....

อีเมล e-mall..... Nu-trat2014@hotmail.com .....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 17 ก.พ. 2565  
ที่ 687

จาก กคส. ถึง ผสส.  
เลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๕๒ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕  
เรียน อ.ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส.(บ) ๑๗ ก.พ. ๖๕

ตามที่ กฟภ. มีแผนงานโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกับ  
ชุมชนองค์กรและกรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค  
และเกษตรกรรม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กคส. ขอความอนุเคราะห์  
กฟน.๑-๒ และ กฟภ.๑-๒ ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย  
ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียด ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

| ที่ | กฟข.  | สถานที่                                                    | วันที่สำรวจพื้นที่ |
|-----|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑   | กฟน.๑ | ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                             | ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕       |
| ๒   | กฟน.๒ | ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย                         | ๙ มี.ค. ๒๕๖๕       |
| ๓   | กฟภ.๑ | ต.ลำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี                              | ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕       |
| ๔   | กฟภ.๒ | ฝายคลองกระทอน (ส่วนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด | ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕       |

ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวโสภา ขนิษฐบุตร ผ.จค.๒ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๒-๕๘๖-๙๙๒๖ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๙๑๔-๔๔๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จ. ๑๗ ก.พ. ๖๕

ธรว

(นางสาวดวงจิต พงษ์สิน)  
อก.คส.

เรียน ผ.จค.๑-๒ และ ผ.ก.(ก.๑-ก.๒)

เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์  
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๑๗

(นายบรรจง ลายมะนะตา)  
ร.ผ.สส. รักษาการแทน อ.ผ.สส.  
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

แผนกจัดการโครงการ ๒  
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โทร.๙๙๒๖

ผ.จค. ๒

๑๗

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ 17 ก.พ. 2565  
ที่ 687

จาก กคส. ถึง ผสส.  
เลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๕๒ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕  
เรียน อ.ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส.(บ) ๑๗ ก.พ. ๖๕

ตามที่ กฟภ. มีแผนงานโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกับ  
ชุมชนองค์กรและกรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค  
และเกษตรกรรม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กคส. ขอความอนุเคราะห์  
กฟน.๑-๒ และ กฟภ.๑-๒ ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ PEA รักษา สร้างฝาย  
ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียด ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

| ที่ | กฟข.  | สถานที่                                                    | วันที่สำรวจพื้นที่ |
|-----|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑   | กฟน.๑ | ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                             | ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕       |
| ๒   | กฟน.๒ | ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย                         | ๙ มี.ค. ๒๕๖๕       |
| ๓   | กฟภ.๑ | ต.ลำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี                              | ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕       |
| ๔   | กฟภ.๒ | ฝายคลองกระทอน (ส่วนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด | ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕       |

ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวโสภา ขนิษฐบุตร หน.จค.๒ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทร ๐๒-๕๔๑-๙๙๒๖ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๙๑๔-๔๔๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จ. ๑๗ ก.พ. ๖๕

ธรว

(นางสาวดวงจิต พงษ์สิน)  
อก.คส.

เรียน ผ.ส. น.๑-น.๒ และ ผ.ภ.ก.(ก.๑-ก.๒)

เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์  
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

๑๗

(นายบรรจง ลายมะนะตา)  
ร.ผ.สส. รักษาการแทน อ.ผ.สส.  
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

แผนกจัดการโครงการ ๒  
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โทร.๙๙๒๖

พจก. ๒

๑๗

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ





## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก กฟจ.ตราด

ถึง กอก.(ก๒)

เลขที่ ก.๒ กฟจ.ตร.(บค) ๑๓๕๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน อก.อก.(ก๒)

ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลขำรากเลขที่ ตร ๕๓๓๐๑/๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการสร้างฝายคองกระทอน(ส่วนที่ ๒) นั้น

กฟจ.ตราด ขอส่งรายชื่อพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ พื้นที่ (ตามแบบฟอร์มแนบ) ทั้งนี้ได้แนบหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานเทศบาลตำบลขำราก มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผสส.กอก.(ก๒) ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟจ.ตราด

แผนกบริการลูกค้า

ดาวเทียม ๑๕๗๓๗

โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๕๑-๒๗๙๑

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ“PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2564

กฟช. .... ก.2 .....

พื้นที่เป้าหมาย

| ที่ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ<br>(กฟฟ.) | ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย                    | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ<br>(ตัวเลขโดยประมาณ) |     |                  | เป็นสถานที่ ที่อยู่ใน<br>ลำนํ้าเดียวกับฝายที่<br>กฟช.เคยสร้าง |        | หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน<br>พร้อมให้ความร่วมมือ<br>(มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ) |        |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                    |                                                          | ครัวเรือน                                      | คน  | พื้นที่เกษตรกรรม | ใช่                                                           | ไม่ใช่ | ใช่                                                                                   | ไม่ใช่ |
| 1   | กฟจ.ตราด                           | ฝายคลองกระทอน(ส่วนที่2) หมู่ 4 ต.ชำราก<br>อ.เมือง จ.ตราด | 310                                            | 538 | 5,000 ไร่        | ✓                                                             |        | ✓                                                                                     |        |
|     |                                    | พิกัด GPS                                                |                                                |     |                  |                                                               |        |                                                                                       |        |
|     |                                    | N 12.224302<br>E 102.694250                              |                                                |     |                  |                                                               |        |                                                                                       |        |

กรณีที่ใช้เป็นฝาย ☒ ดันน้ำ ☐ กลางน้ำ ☐ ปลายน้ำ

ชื่อผู้ให้ข้อมูล นายอนุ เพ็งแจ่มแจ้ง

สังกัด.....ผบค.กฟจ.ตราด

โทรศัพท์ภายใน.....15737

โทรศัพท์มือถือ.....094-6594456

อีเมล e-mall.....Nu-trat2014@hotmail.com