



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ ๕-7 มี.ค. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายสมพงษ์ บุญวิเศษ

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001395166 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 51 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.72020672 , 100.93786412 เบอร์โทร 061-2615582

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายสมพงษ์ บุญวิเศษ บ้านเลขที่ 51 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา 1 ฟีดเตอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 25.1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายสมพงษ์ บุญวิเศษ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2, 2 ต้น


ต้นทุนลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0080.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 42,308.12 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,308.12 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัญย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/๕๙๖ | ๕๖๖๔



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

หมายเหตุ

๑. อะเจ็งเตรา โทร.061-2615582

รายละเอียดงาน

*** งานต่อเนื่อง จุด A - B - C

৭৩ B - C

- พาดสายอุณหภูมิแนยมั่ว้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 80 เมตร

- บั๊กเส้า คอกร ขนาด 9 เมตร และคอกม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 2-2 ตัว

กฟส.คลองเจ้า

13.72020672 ,100.93786412

ผู้เขียนนางสาวชินกัณท์ ปิ่นมณี
ผู้สำรวจนางสาวชินกัณท์ ปิ่นมณี
วิศวกรนางสาวจิรากร บุญเรือง
หัวหน้าแผนกนายสมรชัย นภัสสิริ
ผู้อำนวยการกองเภสัช
ผู้อำนวยการเขตน้ำย

รองผู้ว่าการ

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Earth PEA Generate TitleBox

<นายสมพงษ์ บุญวิเศษ>
 C-67-HBKCSR.0000.01

ผู้ว่าการ

ให้ทันตามแบบ

ดูบทกวีตัวแบบ*

วันที่พิมพ์ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

แม้จะพบวันที่ _____

2014 11/13

มาตราส่วน _____ 1:1,000

RD33-01587000

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
[]	สายทองเหลือง 9 10871	2 ผ.
[]	สายทองแดง ทองเหลือง 0.25mm ² 25x4 6.00 10871	2 ผ.
()	สายทองแดง ทองเหลือง 0.25mm ² 25x4 6.00 10871	2 ผ.
.....	สายทองแดง 115 KV ชนิด	
.....	สายทองแดง 22.5KV ชนิด	
//	สายทองเหลือง 35KV	
->	สายทองแดง 1T	
๒	สายทองแดง 1T	
↓	สายทองแดง 1T	
△	Disconnecting Switch	
⊖	Load Break SF6	
△	Load Break	
△	Dripout Fuse	
△	หม้อแปลงไฟฟ้า	
+	Capacitor	
[R]	Resistor	