



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กอก. (ก๒)

ถึง กฟจ.ตร.

เลขที่ ก.๒ กอก.(สส) ๕๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง การสำรวจลงพื้นที่และสานเสวนา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟจ.ตร.

ตามหนังสือที่ กคส.(จค.๒) ๒๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การสำรวจลงพื้นที่และสานเสวนา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กฟก.๒ ขอความอนุเคราะห์ท่านประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจลงพื้นที่และจัดสานเสวนา ตามแผนการจัดสารเสวนา ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ฝายคลองกระทอน หมู่ที่ ๔ ตำบลขำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางสาวพรศรี เพ็ญรัตน์)

อก.อก.(ก๒)


๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ผสส.กอก.(ก๒)

โทร.๑๐๙๗๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ - 8 ก.พ. 2564
เลขรับที่ 561

จาก กคส. ถึง ผสส.
เลขที่ กคส.(จค.๒) ๒๐๐๕ /๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง การสำรวจพื้นที่และจัดสถานเสวนา เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔
เรียน อ.ผ.สส. ผ่าน ร.ผ.สส. *ผ.ก.พ.๖๔*

ตามที่ กฟผ. มีแผนงานโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กคส. ขอความอนุเคราะห์ท่าน
ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และจัดสถานเสวนา ตามแผนการจัดสถานเสวนา ดังนี้

ที่	กฟข.	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (กฟพ.)	วันที่จัดสถานเสวนา	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการ จะสร้างฝาย
๑	กฟผ.๒	กฟอ.ศรีเมืองใหม่	วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ (กฟผ.๒ ได้ดำเนินการจัดสถานเสวนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ณ.๒กอกก.(สส)๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔	ห้วยคลองหมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
๒	กฟน.๒	กฟส.วัดโบสถ์	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	คลองโม่งกะปung ม.๙ บ้านเนินตาเกิด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
๓	กฟน.๓	กฟอ.ตากถ้ำ	วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ม.๘ บ้านซับสำราญ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๔	กฟผ.๓	กฟจ.ชัยภูมิ	วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคณู ม.๑ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๕	กฟผ.๒	กฟจ.ตราด	วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔	ฝายคลองกระทอน หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด
๖	กฟน.๑	กฟอ.จอมทอง กฟอ.สันทราย กฟอ.เทิง	วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔	ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บ้านเจดีย์ใหม่ ม.๕ และ ม.๑๑ จ.เชียงราย

ทั้งนี้มอบหมายให้นางโสภา ขนิษฐบุตร ทผ.จค.๒ เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ๙๙๒๖
๐๘-๙๙๑๔-๔๔๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ผชก.(น.๑-น.๓) ผชก.(น.๒-น.๓) และ
ผชก.(ก.๒)

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

[Signature]
(น.ส.กตอร วงศ์ภัทรกร)

ร.กคส. รักษาการแทน อ.ก.คส.



[Signature]
(นายสถาพร สุว่างแสง)
๑๑ ๕๕

พธ. 4, 3
1๕๐๘๖ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔
[Signature] ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

แผนการเดินทางสานเสวนาโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี ๒๕๖๔

ที่	กฟช.	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และเลขที่ฝาย	วันที่เดินทาง	วันที่จัดสานเสวนา	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการสร้างฝาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลขโดยประมาณ)		จำนวนฝาย PEA สนับสนุน ตั้งแต่ ๒๕๕๓ ๒๕๖๔
						ครัวเรือน	พื้นที่ เกษตรกรรม (ไร่)	
๑	กฟฉ.๒	กฟอ.ศรีเมืองใหม่ PEA-DAM-NE๒/๖๔๐๑	วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔	วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ห้วยคลองหมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี	๗๐	๑๕๐	๖๔ แ
๒	กฟน.๒	กฟส.วัดโบสถ์ PEA-DAM-N๒/๖๔๐๑	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๐.๐๐ น.)	วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๐๐ น.)	คลองโม่งกะปุ่น ม.๙ บ้านเนินตาเกิด ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	๒๗๕	๒,๐๐๐	๘๙ แ
๓	กฟน.๓	กฟอ.ตากสิน PEA-DAM-N๓/๖๔๐๑	วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๐.๐๐ น.)	วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)	ม.๘ บ้านซำสำราญ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	๑๕๐	๒,๐๐๐	๕๓ แ
๔	กฟฉ.๓	กฟจ.ชัยภูมิ PEA-DAM-NE๓/๖๔๐๑	วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๕.๐๐ น.)	วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)	ลำห้วยหินลาด บ้านโนนคณู ม.๑ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	๑๒๐	๕๐๐	๖๑ แ
๕	กฟก.๒	กฟจ.ตราด PEA-DAM-C๒/๖๔๐๑	วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๖.๐๐ น.)	วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)	ฝายคลองกระทอน หมู่ที่ ๔ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด	๗๕๒	๑๖,๒๕๐	๔๐ แ
๖	กฟน.๑	กฟอ.จอมทอง PEA-DAM-N๑/๖๔๐๑	วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๐.๐๐ น.)	วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)	ลำห้วยศาลา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๖๘	๒๒๗	๖๗ แ
		กฟอ.สันทราย PEA-DAM-N๑/๖๔๐๒	วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๐.๐๐ น.)	วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)	บ้านดอย ม.๗ และบ้านดินพระบาทนก ม.๑๐ ต.หนองແຍງ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๒,๒๕๕	๓๐,๓๗๖	
		กฟอ.เทิง PEA-DAM-N๑/๖๔๐๓	วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ลงดูพื้นที่ ๑๐.๐๐ น.)	วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)	บ้านเจดีย์ ม.๕ และบ้านเจดีย์ใหม่ ม.๑๑ จ.เชียงราย	๕๑๐	๒๐๐	

หมายเหตุ ในส่วน กฟฉ.๒ ได้ดำเนินการจัดสานเสวนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูฉบับที่ ก.ก.ก.(สส)๒๕/๒๕๖๔ ลว.๒๐ ม.ค.๖๔

แบบฟอร์มรายงานสถานที่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564

กฟช.

พื้นที่เป้าหมาย

ร.ร.	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (กฟฟ.)	ชื่อสถานที่ที่มีความต้องการจะสร้างฝาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวเลขโดยประมาณ)			เป็นสถานที่ ที่อยู่ใน ลำน้ำเดียวกับฝายที่ กฟช. เคยสร้าง		หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือ (มีหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ)	
			ครัวเรือน	คน	พื้นที่เกษตรกรรม	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
1									
		พิกัด GPS							

กรณีที่ใช้เป็นฝาย ๒ ต้นน้ำ ๒ กลางน้ำ ๒ ปลายน้ำ

ชื่อผู้ให้ข้อมูล

สังกัด

โทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล e-mail

สถานเสวนาความต้องการและความคาดหวัง โครงการ PEA รักษา สร้างฝาย

วันที่.....

พื้นที่ดำเนินการ.....

รายชื่อประชาชนจาก

ชุมชนที่

☐

ตั้งอยู่ที่เหนือจุดสร้างฝาย

☐

ตั้งอยู่ที่สร้างฝาย

☐

ตั้งอยู่ที่ด้านล่างจุดสร้างฝาย

ที่	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทรศัพท์	ต้องการ ให้มีการ สร้างฝาย	เหตุผล	ไม่ ต้องการ ให้มีการ สร้างฝาย	เหตุผล
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

(.....)

ตำแหน่ง.....