การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นิติกร ถึง ผจก.กฟจ.สฎ.
เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การตรวจสัญญาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรียน ผจก.กฟจ.สฎ.

นิติกรได้ตรวจสอบและจัดทำสัญญา "จ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี" เลขที่ จ.(สฎ.)บค.๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด ที่คณะกรรมการฯ ส่งให้ดำเนินการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาฯ

๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างนำสัญญาฯ ไปชำระอากรแสตมป์ "ต้นฉบับ" จำนวน ๙๕๘.- บาท "คู่ฉบับ" จำนวน ๕.- บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๕๕๐๑)

๓. ให้ ผบค.สฎ. ควบคุมจัดเก็บต้นฉบับสัญญาและเอกสารเรื่องเดิมทั้งหมด

๔. ให้ ผบป.สฎ. ควบคุมจัดเก็บหนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวีระชัย พุ่มพันธ์)
นิติกร

คณะกรรมการฯ , หผ.บค. , หผ.บป. , นิติกร
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามข้อเสนอต่อไป

(นายนพชาติ โปสกนิษฐกุล)
ผู้จัดการ

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ จ.(สฎ.)บค.๐๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๔๗ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายนพชาติ โปสกนิษฐกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๙/๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายสุทธิชัย ถ้วยทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๑๔๗ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา แบบเลขที่ PEAS2-A3/6101 จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนารายละเอียด FACTOR F จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาแบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ PEAS2-A3/6101.1 จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาเอกสารของผู้ขาย จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๒- ความใด ...

Scanned with CamScanner

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ก.๔๗๖๙๐๒๗๑๔๒๐๐๐๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๘๙๙.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙๕๗,๙๗๑.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๒,๖๗๑.-บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๗,๙๗๑.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในและ งานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เริ่มทำงาน

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๓- การจ่ายเงิน...

สุทธิโชค ศิวพงศา

Scanned with CamScanner

ธ.ส.5 ใบสลักหลังตราสาร

เล่มที่ 02656
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125544007704 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท เอม อาร์คิเทคส์ จำกัด(มหาชน) จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : เลขที่ห้องและชั้น ชื่ออาคาร -
หมู่บ้าน - อื่นๆ -
หมู่ที่ -
เลขที่ 317/10 หมู่ที่ 2
ตรอก/ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล ลาดหลวง เขต/อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

ผู้โอนตาม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501 เลขที่สาขา 00000
ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่)

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามเขตปีดีตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ตั้งแต่ตราสาร เลขที่ :

	บาท	
มูลค่าตราสาร	895,300	
ค่าอากรแสตมป์	896	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	896	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (แปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)
ชำระเงินเต็มจำนวน เลขที่ 014100 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เลขประจำตราสาร ธ.ส.4 คือ 11840010-25620712-1-03-000013

ลงชื่อ .....

ตำแหน่ง (นางชลาธิป สุขเนียม)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลักหลังตราสาร ต้องปิดบนตราสารที่ต่อเชื่อมกันไม่ได้ และต้องนำไปขอรับแสตมป์ยกเลิกด้วยเครื่องจักรภาษีอากร
ให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินเป็นค่าซื้อขายแล้ว

Scanned with CamScanner

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....-.....สาขา.....-.....ชื่อบัญชี.....-.....เลขที่บัญชี.....-..... ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ *(ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)*

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) *(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)*

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

๕.๖ (ข) *(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)*

.../-๔- ผู้ว่าจ้าง...

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD

Scanned with CamScanner

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ..... .....(.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด - (-) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด .....-....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ...-... เดือน .....-..... พ.ศ. ...-. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ...-... เดือน .....-..... พ.ศ. ..-.... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

Scanned with CamScanner

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี .....-...(.....-.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๖- ผู้ว่าจ้าง...

Scanned with CamScanner

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนภายในวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๗- ข้อ ๑๔

Scanned with CamScanner

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

.../-๘- ข้อ ๑๘

Scanned with CamScanner

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๙- ถ้า...

Scanned with CamScanner

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก .....-..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...-...(...-.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

.../-๑๐- สัญญา...

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายนพชาติ โปสณนิยกุล)

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิชัย ถ้วยทอง)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุชาดา แซ่หลี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายวีระชัย พุ่มพันธ์)

ได้รับคู่ฉบับสัญญาไว้แล้ว
สุทธิชัย ถ้วยทอง
๖ ก.ค. ๒๕๖๒

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office กฟฟ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค **มีความประสงค์จะ** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office กฟฟ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น** ๑,๒๒๓,๐๐๕.๖๐ **บาท** (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซ้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า" ส่วน

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๙๕.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ PEA.CO.TH หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๒๘๘๙๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางอีเมล์ suchada.sae@pea.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ PEA.CO.TH และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนภาดี โปสกนิษฐกุล)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ใบเสนอราคา

งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO. LTD.

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO. LTD.

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานเคลมต่างภายในและงานครุภัณฑ์ชุมชนบริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคากลางงานวันที่	18 เมษายน 2562
ประมาณราคาโดย	บริษัท เอม อาร์คิเทค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

เอกสารหมายเลขที่ PEA52-A3-61911

ลำดับที่	รายการ		ค่าก่อสร้าง (บาท) รายการ " รวมในรูป Factor " (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			699,700.00
	1.) กลุ่มที่ 1 งานอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคาร	เป็นเงิน	ไม่มีในรายการก่อสร้าง	
	2.) กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ,งานตกแต่งภายใน	เป็นเงิน	699,700.00	
	3.) กลุ่มที่ 3 งานภูมิทัศน์,งานสิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	เป็นเงิน	ไม่มีในรายการก่อสร้าง	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			171,600.00
	1.) งานครุภัณฑ์ลอยตัว	เป็นเงิน	171,600.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามข้อกำหนดและเงื่อนไข			24,000.00
	1.) ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	เป็นเงิน	24,000.00	
	2.) อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)			
		ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	895,300.00	บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	62,671.00	บาท
		ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	957,971.00	บาท
	หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน			

(นายนพดล อินทรชัย)
ผู้จัดการ
23 เม.ย. 2562

(นายนพดล พรหมสา)
ผู้จัดการ
24 เม.ย. 2562

(นายวิชัย [illegible])
ผู้จัดการ
24 เม.ย. 2562

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ตำเนินงาน

Scanned with CamScanner

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่องานงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาสืบราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ผู้ประมาณราคาโดย บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ตายตัว/ตามที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor 1.2208	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	ราคาเสนอโดยรวม (SAY)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มที่ 1 งานอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคาร								
	(ไม่มีรายการก่อสร้าง)								
	กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์ขัดจ้างหรือสั่งทำ,งานตกแต่งภายใน								699,700.00
	1.) ค่าขนส่ง		1	LS	8,190.00	1.2208	9,998.15	10,000.00	
	2.) เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว 6.00 ม.		1	ชุด	72,320.00	1.2208	88,288.26	88,300.00	
	3.) CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 3.20 x 2.85 ม.		1	LS	33,210.00	1.2208	40,542.37	40,550.00	
	4.) CA-02 ตู้ ห.ม. ขนาด 0.45 x 2.80 x 2.85 ม		1	LS	33,680.00	1.2208	41,116.54	41,130.00	
	5.) งานผนัง ผ.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ชนิดแผ่น SMART BOARD หนา 0.12 ม. (กรุทั้งสองด้าน)		1	LS	41,470.00	1.2208	50,626.54	50,630.00	
	6.) งานผนัง ผ.2 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุทับด้วยไม้อัดหนา 9 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม		1	LS	55,750.00	1.2208	68,068.00	68,070.00	
	7.) ตราชื่อ ตัดพร้อมติดตั้งบนผนัง ผ.3 ด้านหน้าเคาน์เตอร์ (CO-01)		1	LS	90,470.00	1.2208	110,440.38	110,450.00	
	8.) งานผนัง ผ.4 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.20 x 1.20 ม. กรุทับด้วยไม้อัดหนา 9 มม. ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ลายไม้ชิ้นระหว่างระหว่างชั้น 10		1	LS	31,000.00	1.2208	37,848.38	38,000.00	
	9.) งานผนัง ผ.5 กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ลายไม้ชิ้น เจาะช่องแสดงแสงสว่าง 20 มม. ลึก 10 มม.		1	LS	-	1.2208	-	-	
	10.) งานผนัง ผ.6 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ลายไม้ชิ้น		1	LS	49,075.00	1.2208	59,917.52	59,930.00	
	11.) ตู้ 2 งานตั้งพลาสติก ชนิดแข็ง หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี		1	LS	33,900.00	1.2208	41,386.40	41,390.00	
	12.) งานประตู หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์		1	LS	20,000.00	1.2208	24,416.00	24,430.00	
	13.) เก้าอี้นั่ง ไม้เนื้อแข็ง (CH-01) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม		1	LS	30,300.00	1.2208	36,974.00	36,980.00	
	14.) ติดตั้งดูปกรณ์ไฟฟ้า		1	LS	85,500.00	1.2208	104,378.40	104,400.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								
	กลุ่มที่ 3 งานภูมิทัศน์,งานสังเบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	(ไม่มีรายการก่อสร้าง)								
	รวม รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น				573,215.00			699,700.00	

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ต้นฉบับ

23 มี.ค. 2562

24 มี.ค. 2562

Scanned with CamScanner

แบบ ปร.4-1 แผ่นที่ 1.0

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Pon Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

งานก่อสร้าง PEA Pon Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้างโครงการงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ปีงบประมาณที่ 18 เม.ย. พ.ศ. 2562

ชื่อผู้ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บริษัท เอ.ดี. อาร์คิเทค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ PEA-S2-A3-A01.11

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุครั้งหลัง ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุครั้งหลัง จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1.0	ค่าเรื่องถอน	1	L.S		-	8,190.00	8,190.00	8,190.00	
2.)	เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว 6.60 ม	1	ชุด	72,320.00	72,320.00		-	72,320.00	
3.)	CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 3.20 x 2.85 ม	1	L.S	33,210.00	33,210.00		-	33,210.00	
4.)	CA-02 ตู้ [illegible] ขนาด 0.45 x 2.80 x 2.85 ม	1	L.S	33,680.00	33,680.00		-	33,680.00	
5.)	งานผนัง ผ.1 ระบบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกระดูกงู, SMART BOARD หนา 0.12 ม. (กรุสองด้าน)	1	L.S	41,470.00	41,470.00		-	41,470.00	
6.)	งานผนัง ผ.2 ระบบโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม	1	L.S	53,750.00	53,750.00		-	53,750.00	
7.)	ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรและผนัง ผ.3 ด้านหน้าเคาน์เตอร์ (CO-01)	1	L.S	90,470.00	90,470.00		-	90,470.00	
8.)	งานผนัง ผ.4 ระบบโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด [illegible] กรุทับไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยกาวไม้ปิดระหว่างชั้น 10	1	L.S	31,600.00	31,600.00		-	31,600.00	
9.)	งานผนัง ผ.5 กรุทั้งด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยกาวไม้ปิดขอบ ยกไม้ปิดขอบด้วยไม้ขนาดกว้าง 20 มม. สูง 10 มม.	-	L.S	-	-		-	-	
10.)	งานผนัง ผ.6 ระบบโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยกาวไม้ปิดขอบ	1	L.S	40,025.00	40,025.00		-	40,025.00	
11.)	ฝ้า 2 ระดับ ยกขึ้นเป็นเส้นตรง หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1	L.S	33,000.00	33,000.00		-	33,000.00	
12.)	งานประตู หน้าต่างพร้อมวงกบและบานกระจก	1	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
13.)	เก้าอี้หนังไม้เนื้อแข็ง (CH-03) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม	1	L.S	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
14.)	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า	1	L.S	85,500.00	85,500.00		-	85,500.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							573,215.00	
1.)	งานรื้อถอน								8,190.00
	รื้อถอนผนังคอนกรีตประกอบ 0.60 x 2.65 x 12.00 เมตร	12.00	เมตร		-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	รื้อถอนผนังคอนกรีต [illegible] x 3.50 เมตร	3.50	เมตร		-	200.00	700.00	700.00	
	รื้อถอนผนังไม้ [illegible] 2.85 x 15.00 เมตร	27	ตร.ม.		-	20.00	540.00	540.00	
	รื้อถอนศูนย์ [illegible] x 4.00 เมตร	16	ตร.ม.		-	40.00	640.00	640.00	
	รื้อถอนผนังไม้ [illegible] 2.85 x 12.00 เมตร	34.2	ตร.ม.		-	50.00	1,710.00	1,710.00	
	[illegible]	2	เที่ยว		-	700.00	1,400.00	1,400.00	
	[illegible]	4	ชุด		-	200.00	800.00	800.00	

AD ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ตรวจรับ

Scanned with CamScanner

งานปรับปรุงอาคาร PEA Esan Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. จังหวัดบุรีรัมย์ นี

PEA Esan Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. จังหวัดบุรีรัมย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

19 มกราคม 2562

บริษัท เอม อาร์คิเทค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ PEAS2-AA61001

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ค่าแรง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงอาคาร								
2.)	เคาน์เตอร์ชำระเงิน (CO - 01) ขนาดความยาว x 6.00 ม.								32,320.00
	- เคาน์เตอร์								
	- โครงไม้ระแนงเดิมเดิม ขนาด 1"x2"	7	เส้น	280.00	1,960.00		-	1,960.00	
	- ไม้ MDF หนา 19 มม	10	แผ่น	340.00	3,400.00		-	3,400.00	
	- ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด หนา 28 มม	2	แผ่น	430.00	860.00		-	860.00	
	- ลามิเนต สีขาวด้านเงา	10	แผ่น	950.00	9,500.00		-	9,500.00	
	- กระจกใส หนา 6 มม ขนาดเต็มช่วงเสาถึงเสา บน 45 องศา	40.00	ตร.ฟ	200.00	8,000.00	100.00	4,000.00	12,000.00	
	- อิฐมอญดังเดิม อิฐมอญดังเดิม	5	ชุด	1,450.00	7,250.00	450.00	2,250.00	9,500.00	
	- สเตนเลส ตัว U สีทอง ขนาด 7.5 ซม	6.00	เมตร	1,450.00	8,700.00	50.00	300.00	9,000.00	
	- ชุดกระถางต้นไม้	1	L.S	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- งานทำสี	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	7,500.00	
	- ไม้ MIRROR STAINLESS หนา 12 มม ขนาด 10 ซม	6.00	เมตร	350.00	2,100.00	50.00	300.00	2,400.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1	LS		-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	- หมายเลขเคาน์เตอร์ 1 - 5								
	- ตะกร้าสีขาว หนา 10 มม. ด้านหลังตั้งอักษรสีขาว(ติดแลเซอร์) ขนาดและรายละเอียดตามแบบ	5	ชุด	400.00	2,000.00	รวมค่าติดตั้ง		2,000.00	
3.)	CA-01 ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด 0.35 x 3.20 x 2.85 ม.								10,210.00
	- โครงไม้ระแนงเดิมเดิม ขนาด 1"x2"	5	เส้น	280.00	1,400.00		-	1,400.00	
	- ไม้อัดยาง หนา 16 มม. (ภายใน)	7	แผ่น	340.00	2,380.00		-	2,380.00	
	- ลามิเนต [illegible] หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า)	7	แผ่น	950.00	6,650.00		-	6,650.00	
	- ชุดกระถางต้นไม้	1	L.S	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- งานทำสี	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	- ไม้ MIRROR STAINLESS หนา 12 มม. ขนาด 10 ซม.	3.20	ม	350.00	1,120.00	50.00	160.00	1,280.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง	1	L.S		-	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	- ป้าย PDPA ติดบนตู้แสดงสินค้า OTOP แผ่นพลาสติกใส 10 มม. ทำสี ติดสติกเกอร์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	รวมค่าติดตั้ง		4,500.00	

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner

งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

PEA Front Office ก.ฟ.ส.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 เมษายน, 2562

บริษัท เอเอม อาร์คิเทค คินาเรียเมนเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ PEAS2-03 6/M1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุจั่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุจั่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
4.)	CA-02 ตู้ พ.ร.ม. ข้อมูลข่าวสาร ขนาด 0.45 x 2.80 x 2.85 ม.								33,650.00
	- โครงไม้ (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	4	ชิ้น	280.00	1,120.00		-	1,120.00	
	- ไม้อัดหนา 6 มม. (บุกล่อง)	7	แผ่น	340.00	2,380.00		-	2,380.00	
	- ลามิเนตลายไม้ ของ FORMICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า	7	แผ่น	950.00	6,650.00		-	6,650.00	
	- อุปกรณ์ติดประกอบ	1	L/S	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- ประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	750.00	750.00		-	750.00	
	- งานสี	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	- ขา MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม	3.20	เมตร	350.00	1,120.00	50.00	160.00	1,280.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	- ป้าย ศูนย์ ตระ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวอักษรสูง 10 มม. ทำสี ติดเหล็กแดง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	รวมค่าติดตั้ง		4,500.00	
5.)	งานผนัง ผ.1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 0.12 ม. (กรุสองด้าน)								41,470.00
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 0.12 ม. (กรุสองด้าน)	43.00	ตร.ม.	600.00	25,800.00		-	25,800.00	
	- งานทาสี	85.00	ตร.ม.	65.00	5,590.00	30.00	2,550.00	8,140.00	
	- ขา PVC สูง 10 ซม	35.00	ม.	50.00	1,750.00	10.00	350.00	2,100.00	
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา 0.12 ม. (กรุด้านเดียว)	12	ตร.ม.	450.00	5,400.00		-	5,400.00	
6.)	งานผนัง ผ.2 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม.								53,550.00
	- โครงไม้ (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาด 1"x2"	6	ชิ้น	280.00	1,680.00		-	1,680.00	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	7	แผ่น	550.00	3,850.00		-	3,850.00	
	- ไม้อัดหนา 4 มม.	7	แผ่น	300.00	2,100.00		-	2,100.00	
	- อุปกรณ์ติดประกอบ	1	L/S	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	L/S		-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานทาสีพ่น TOA	18.00	ตร.ม.	550.00	9,900.00	250.00	4,500.00	14,400.00	
	- ตัวยึดพนัง 13	13.00	ชิ้น	400.00	5,200.00	รวมค่าติดตั้ง		5,200.00	
	- ขา MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	6.30	ม.	350.00	2,205.00	50.00	315.00	2,520.00	

(นายสมพร ธีรมหาศักดิ์)
ผู้จัดการ

(นายสมชาย ศรีสมบูรณ์)
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

(นายวิชัย แสงประทีปทอง)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ผู้ตรวจรับงาน
(นายประเสริฐ ศรีสมบูรณ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวิชัย แสงประทีปทอง)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสมพร ธีรมหาศักดิ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

AM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ตึกบริการลูกค้า PEA Easy Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง: PEA Easy Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณ ณ วันที่: 18 เมษายน 2562

ประมาณราคาโดย: บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม อินทีเรียร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่ PEAS2-A3 61011

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ครั้งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ/ครั้งของ ด้วยวงเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	- ป้ายตราสัญญาลักษณ์	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	รวมค่าติดตั้ง		14,500.00	
	- LOGO PLASWOOD หนา 10 มม. ขนาด Ø 0.60 ม. ตัวนูนสูง 5 ซม. ตัวหนังสือ PLASWOOD หนา 5 มม.								
	- ตัวอักษร PLASWOOD กับโลกธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 6 ซม. ใช้แบบฟอนต์ PSL-KANDA MODERN หนา 10 มม. ทำสีน้ำมันสีทอง								
	ตัวอักษร PLASWOOD Customer Service Center สูง 6-8 ซม. ใช้แบบฟอนต์ PSL-KANDA MODERN หนา 10 มม. ทำสีน้ำมันสีทอง								
	ตัวอักษร PLASWOOD PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY สูง 6 ซม. ใช้แบบฟอนต์ ARIAL BOLD หนา 10 มม. ทำสีน้ำมันสีทอง								
7.0	ป้ายตราสัญญาลักษณ์พร้อมตัวอักษรแกะผนัง 14.3 ล้านหลังคาน์เตอร์ (CO-01)								99,470.00
	- โครงไม้ระแนงกรุไม้อัดหนา 10 มม. บุด้วยกระจก TEMPER หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พ่นสี	20.50	ตร.ม.	2,750.00	56,375.00	350.00	7,175.00	63,550.00	
	- ไม้โครงขนาด 1"x2" ระยะห่าง 2" ฝังด้านหลังป้ายแผ่นลายไม้สีขาว โดยใช้ยึดกับผนัง ของ FORMICA เบอร์สี 9393 NT	4.50	ตร.ม.	1,550.00	6,975.00	650.00	2,925.00	9,900.00	
	- ตัว MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.	7.20	ม.	350.00	2,520.00			2,520.00	
	- ป้ายตราสัญญาลักษณ์	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	รวมค่าติดตั้ง		14,500.00	
	- LOGO PLASWOOD หนา 10 มม. ขนาด Ø 0.60 ม.								
	- ตัวอักษร PLASWOOD กับโลกธุรกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 10 ซม. ใช้แบบฟอนต์ JS SADAYU หนา 20 มม. ทำสีน้ำมันสีทอง								
	ตัวอักษร PLASWOOD PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY สูง 6 ซม. ใช้แบบฟอนต์ ARIAL-BOLD หนา 20 มม. ทำสีน้ำมันสีทอง								
8.0	งานผนังห้องน้ำ 4 ห้อง โครงคร่าวไม้ตีเนื้อเข้ม ขนาด 1.2" x 1.2" กรุด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีขาว ระยะห่างเส้น 10"								31,600.00
	- ผนังโครงไม้ตีเนื้อเข้มกรุไม้อัดหนา 4 มม. 1.2" x 1.2" ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีขาว ระยะห่างระหว่างเส้น 10"	38.00	ตร.ม.	500.00	19,000.00	200.00	7,600.00	26,600.00	
	- งานเก็บ	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
9.0	งานผนัง 4.5 ตรงกันข้ามกับ[illegible] 10 มม. [illegible] ด้วย ลามิเนตลายไม้สีขาว เจาะช่องแสดงแผ่น ตั้งแต่ 20 มม. ถึง 10 มม.								
	- ไม้ตีขนาด 1.16 มม. [illegible] ลามิเนตลายไม้สีขาว								
	- [illegible]								
	- MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. สูง 10 ซม.								

ARM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO., LTD.

ARM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO., LTD.

(นายจรัญ ธนรัชชัย)
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เม.ย. 2562

(นายจรัญ พรหมมาศ)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 24 เม.ย. 2562

(นายกมล ...)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 26 เม.ย. 2562

Scanned with CamScanner

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้าง [illegible] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ : อาคาร PTD [illegible] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 15 [illegible]
ประมาณราคาโดย : บริษัท [illegible] จำกัด

เลขที่งาน : PCAS2-AA 61011

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
10.)	งานผนังไม้ MDF ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง [illegible] ไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตเฉดไม้สีสวย								40,025.00
	- ไม้เนื้อแข็ง [illegible] ไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตเฉดไม้สีสวย	25.00	ตร.ม.	1,050.00	26,250.00	250.00	6,250.00	32,500.00	
	- ขี้ยางเทนเนอร์	11.00	ม.	350.00	3,850.00	รวมค่าติดตั้ง		3,850.00	
	- น้ำ MIRROR STAINLESS หนา 1.2 มม. ขูด 10 ซม.	10.50	ม.	300.00	3,150.00	50.00	525.00	3,675.00	
11.)	ฝ้า 2 งานฝ้าแผ่นเหล็กเจาะรูบนบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								33,000.00
	- ฝ้าแผ่นเหล็กเจาะรูบนบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตกระดับ 0.10 ทาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	รวมค่าติดตั้ง		6,000.00	
	- ฝ้าแผ่นเหล็กเจาะรูบนบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีแบบ [illegible]	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	รวมค่าติดตั้ง		6,000.00	
	- งานงานฉีดพ่น รื้อถอนแผ่นฝ้าแผ่นเหล็กเจาะรูบนบอร์ดเดิมที่ชำรุดประกอบติดตั้งใหม่	210.00	ตร.ม.	65.00	13,650.00	35.00	7,350.00	21,000.00	
12.)	งานประตู - หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์								24,000.00
	- D-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว [illegible] ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ปิดผิวด้วยลามิเนตสีขาว [illegible] ขนาด [illegible] x 2.05 ม.	-	ชุด						
	- D-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านบน [illegible] ไม้เนื้อแข็งชนิดทนน้ำ ปิดผิวด้วยลามิเนต สีขาว ขนาด [illegible] x 2.85 ม.	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	500.00	1,000.00	20,000.00	
13.)	เก้าอี้ที่นั่งไม้บีชหลังพิง (CH-03) 0.45 x 0.45 x 0.40 ม.								30,000.00
	- ไม้บีชตากแห้ง MDF 19 มม. ปิดผิวลามิเนต [illegible] ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม หุ้มหนังเทียม	24	ชุด	1,250.00	30,000.00	รวมค่าติดตั้ง		[illegible]	
14.)	ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า								[illegible]
	งานระบบแสงสว่าง - ดวงโคม								
	- โคมดาวน์ไลท์ [illegible] LED ขนาด 1 x 20 วัตต์ พร้อมเต้ารับและสายไฟ	17	ชุด	750.00	12,750.00	350.00	5,950.00	[illegible]	
	- โคมไฟเพดาน [illegible] LED 1 x 36 วัตต์ (แสงเดินรับ-ส่ง)	7	ชุด	750.00	5,250.00	350.00	2,450.00	[illegible]	
	[illegible] Tel., TV, LAN								
	- [illegible]	14	จุด	600.00	8,400.00	350.00	[illegible]	[illegible]	
	- เต้ารับ [illegible] Tel.	9	จุด	600.00	5,400.00	350.00	[illegible]	[illegible]	
	- เต้ารับ [illegible] TV	2	จุด	600.00	1,200.00	350.00	[illegible]	[illegible]	

ต้นฉบับ

AIM ARCHITECTURE MANAGEMENT CO.,LTD.

(นายกมลศร อินทรศิลป์)
(นายกมลศร อินทรศิลป์)
(นายกมลศร อินทรศิลป์)
(นายกมลศร อินทรศิลป์)

Scanned with CamScanner

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง

ประเภทงานที่จ้างเหมา

ประกาศราคาโดย

งานก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานสาขาย่อยที่ทำการ PEA Food Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

PEA Food Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

บริษัท เอเอ็ม อาคิเทคท์ อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ PEAS2-AM-01-01

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ระยะวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อร้อยสายสำรับ LAN	12	จุด	1,150.00	13,800.00	350.00	4,200.00	18,000.00	
	- ชุดกล่องระบบไฟฟ้าสายโทรศัพท์ แบบสำเร็จรูป	1	LOT	9,000.00	9,000.00	350.00	350.00	9,350.00	
	งานระบบสายดินกันฟ้าผ่า								
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อม Breaker	2	จุด	4,000.00	8,000.00	รวมค่าติดตั้ง		8,000.00	

AM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

(นายพิทักษ์ ตันกรานต์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วันที่ 23 เม.ย. 2552

(นายพิทักษ์ พรหมสาย)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

วันที่ 24 เม.ย. 2552

(นายชัยชาญ แสงจันทร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

วันที่ 27 เม.ย. 2552

AM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner

แบบสรุปค่างครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานครุภัณฑ์ศูนย์การวิจัยการถูกน้ำ 92A Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง 92A Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562

ประมาณราคาโดย บริษัท เอม อาร์คิเท็คเชอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

แบบเลขที่ PEAS2-A3-610-1

ลำดับที่	รายการ	แบบแบบเลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	ราคาเมื่อปิดประกวด (SAVE)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานครุภัณฑ์ตกแต่ง								
1.)	ติดตั้งม่านปรับแสงแบบตั้ง (Vertical Blind)	PEAS2-A3-610-1	1	LS.	40,000.00	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,000.00	40,000.00	
2.)	ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน	PEAS2-A3-610-1	1	LS	112,600.00	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	112,600.00	112,600.00	
3.)	TV - LED จอภาพขั้นต่ำ 40"	PEAS2-A3-610-1	2	LS	19,000.00	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,000.00	19,000.00	
4.)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียูชม	PEAS2-A3-610-1	-	LS	-	ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม	-		
	เงื่อนไข								
	หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม								
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							171,600.00	

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

(นายนคร อินทรัมพร)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

(นายสมศักดิ์ พรหมรักษา)
ผู้จัดการ

(นายสุรชัย ศรีสุข)
หัวหน้าโครงการ

(นายวรวุฒิ ศรีสุข)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO. LTD.

กรุงไทย

Scanned with CamScanner

แบบ ปร.4 - เอกสารที่ 1-1

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงานครุภัณฑ์สำนักงานรับการบริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

ประมาณราคาโดย บริษัท เอม อาร์คิเทค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

แบบแสดงที่ : PEA52-AS-01013

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1.)	ติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้ง (Vertical Blind)								40,000.00
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด 3.70 x 2.40 ม. CU-01	4	ชุด	10,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
2.)	ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน								115,600.00
	- เก้าอี้ทำงาน CH-01	16	ตัว	2,700.00	43,200.00		-	43,200.00	
	- เก้าอี้ พักคอย CH-02	6	ตัว	2,600.00	15,600.00		-	15,600.00	
	- โซฟาเดี่ยว 1 ที่นั่ง CH-04	4	ตัว	2,750.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- เก้าอี้สำหรับสืบค้นข้อมูล พรบ. CH-05	2	ตัว	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	
	- โต๊ะเคาน์เตอร์บริการ ขนาด กว้าง 2.82 x ยาว 1.60 ม. (T - 01)	1	ตัว	19,000.00	19,000.00		-	19,000.00	
	- โต๊ะเคาน์เตอร์บริการ ขนาด กว้าง 1.60 x ยาว 1.80 ม. (T - 02)	1	ตัว	11,000.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- โต๊ะกลางรับแขก ขนาด กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 ม. (T - 03)	1	ตัว	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	- โต๊ะประชุม ขนาด กว้าง 0.80 x ยาว 1.50 ม. (T - 04)	1	ตัว	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00	
3.)	TV - LED จอภาพขั้นต่ำ 40"	2	เครื่อง	9,500.00	19,000.00		-	19,000.00	[illegible]
4.)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู/ชม.	0	เครื่อง	-			-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน							171,600.00	

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO., LTD.

(นายณัฐพล ธนารักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณัฐพล ธนารักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณัฐพล ธนารักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายณัฐพล ธนารักษ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

Scanned with CamScanner

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานตรุกัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** PEA52-A3-61011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

1.) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- ตามรายละเอียดการก่อสร้างระบุให้ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวและห้องประชุม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
- การก่อสร้างไม่อนุญาตให้คนงานพักภายในบริเวณที่ก่อสร้าง

2.) รายละเอียดการคำนวณ

ประมาณราคาโดย บริษัท เดม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข		
1.)	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (เช่น ค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	24,000.00	
2.)	อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)		
	รวมค่าใช้จ่าย	24,000.00	บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทนงระดับ 9 23 เม.ย. 2562 (นายทนงศักดิ์ อินทรีย์)

(นางพรนภา พรหมมาศ) หัวหน้าแผนกพัสดุ 24 เม.ย. 2562

(นายสมชาย ไชยกุล) หัวหน้าแผนกพัสดุ - 5 พ.ค. 2562

AIM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)

แบบ ปง 4 (ข) แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและงานปรับปรุงสำนักงานศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ PEAS2-A3-61011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประมาณราคาโดย บริษัท เอม อาร์คิเทค อินทีเรีย แมเนจเมนท์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ราคาวัสดุ รวม	ราคาค่าแรง ต่อหน่วย	ราคาค่าแรง รวม	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1.)	การกำหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ชำนาญการก่อสร้างพิเศษเฉพาะ								
2.)	การกำหนดให้ใช้โรงงานพิเศษเพื่อความประหยัดต่อหน่วยงานก่อสร้าง								
3.)	การทำ Beach Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน								
4.)	การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ								
5.)	การทำอาคารบางส่วนให้เสร็จเพื่อนำไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ								
6.)	การกำหนดให้มีการใช้ C.P.M.								
7.)	การจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวและห้องประชุม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ควบคุมงาน ในงานก่อสร้างอาคาร								
	- จัดสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน								
	- จัดสร้างห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม								
8.)	การทำระบบป้องกันฝุ่นละอองรังสี								
9.)	การจัดทำระบบป้องกันเสียงดังเพื่อ								
10.)	การใช้งานสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตผสมเท เป็นต้น								
11.)	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้ทำงานหรือในบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	60	วัน	400.00	24,000.00		-	24,000.00	
12.)	ค่าใช้จ่ายในการรวมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3								
13	ค่าใช้จ่ายในการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในสถานที่ ที่มีข้อจำกัดในการขนส่งวัสดุซึ่งไม่เป็นไปโดยปกติของงานก่อสร้างโดยทั่วไป								
14	ค่าขนวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องกำหนดค่าขนส่ง								
15	อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ)								
	รวม ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข							24,000.00	บาท

AM ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

(นายนพดล ธนศรีกุล)

(นายพงษ์ศิริ ศรีพงษ์)

(นายพงษ์ศิริ ศรีพงษ์)

(นายพงษ์ศิริ ศรีพงษ์)

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

แบบที่ 1/1

รายละเอียด FACTOR F (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

งานก่อสร้าง : งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก่อสร้างที่ : PEA Front office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สูตร ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน A	=	D - { (D-E) (A-B) / C-B }	ดอกเบี้ย 6%

สมมุติราคา	=	A	บาท
ค่างานต้นทุน ตัวต่ำกว่า A	=	B	บาท
ค่างานต้นทุน ตัวสูงกว่า A	=	C	บาท
ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน B	=	D	บาท
ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน C	=	E	บาท
ต้องการหา FACTOR F (ปกติ) ของค่างานต้นทุน (A)	=	0.7314	ล้านบาท

จากตาราง FACTOR F งานอาคาร (งบประมาณ 100 %)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วิธีคำนวณค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน A

ค่างานต้นทุน ตัวต่ำกว่า a (B)	=	0.50000	ล้านบาท
ค่างานต้นทุน ตัวสูงกว่า a (C)	=	1.00000	ล้านบาท
ค่า FACTOR F (ปกติ) ของค่างานต้นทุนตัวต่ำ (D)	=	1.2219	
ค่า FACTOR F (ปกติ) ของค่างานต้นทุนตัวสูง (E)	=	1.2197	

ค่า FACTOR F ของค่างานต้นทุน A = 1.22190 - { (1.22190 - 1.21970) (0.73946 - 0.50000) / (1.00000 - 0.50000) }

สรุปรวมในรูป FACTOR	=	1.2208

ต้นทุนการก่อสร้าง

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร 075-378430-7 ต่อ (42) 10170

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

สรุปประมาณการ : นายวรเทพ สุขะวิศิษฐ์

ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้าแผนก : (นายจุมพฏ ประจันพล)

Scanned with CamScanner

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า

PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO., LTD.

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างสำรวจสภาพหน้างานจริงก่อนดำเนินการ

เพื่อให้ขนาดครุภัณฑ์จัดจ้าง สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง 100%

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner

สารบัญแบบ

แผ่นที่	
1	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ
2	แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า
3	แปลนงานรื้อถอน
4	แปลนแสดงผังพื้นงาน และพื้น
5	แปลนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
6	แปลนติดตั้งดวงโคมไฟ
7	รูปด้าน
8	แปลนแสดงผังการจัดแสดงครุภัณฑ์
9	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (1)
10	แบบขยายเคาน์เตอร์ (CO-01) (2)
11	แบบขยาย ม้านั่ง , โซฟา (CH-01),(CH-02),(CH-04),(CH-05)
12	แบบขยาย โต๊ะทำงานเคาน์เตอร์บริการลูกค้า (T-01),(T-02)
13	แบบขยาย โต๊ะกลางรับแขก โต๊ะประชุม (T-03),(T-04)
14	แบบขยายผ่านปรับแสงแนวตั้ง (CU-01)
15	แบบขยายม้านั่งที่ไม่มีพนักพิงนั่ง (CH-03)
16	แบบขยายตู้แสดงสินค้า OTOP (CA-01)
17	แบบขยายตู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (CA-02)
18	แบบขยาย ผนัง 4 , ผ้า 1
19	แบบขยาย ประตู - หน้าต่าง
20	แบบขยาย LOGO กท/ภา 1.000 กท/ภา2
21	แบบขยาย ผนัง 2
22	แบบขยาย ผนัง 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นสายไฟ
- ปิดด้วยวัสดุป้องกัน ของ LAMTAK , AICA , FORMICA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ต้องติดตั้งให้เรียบร้อยตามงาน/ตามปก เส้นขอบต่อตัดเป็นการ

โทรทัศน์ LED 2 เครื่อง
1. ความละเอียด ของจอภาพ (RESOLUTION) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล
2. ขนาดของภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
3. ระบบการส่องสว่างของภาพ แบบ LED Backlight
   - ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 330 cd/m2
   - ค่าอัตราส่วน (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 2,000,000 :1
   - ความเร็วในการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิวินาที (MS)
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์
6. ช่องต่อ CP ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเป็นหน้าจอ Monitor ได้
7. ช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
8. ระบบภาพซ้อนภาพ (PIP) 1 รูปแบบ
9. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)

หมายเหตุ - ฟรีเซ็นติดตั้งอุปกรณ์ขาแขวนทีวีกับผนัง โดยไม่ใช้รุ่นสำหรับ ที่ 40 นิ้วขึ้นไป

ARCHITECT INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD

รายการประกอบแบบ

ครุภัณฑ์ติดตั้ง/สั่งทำ

สัญลักษณ์	รายการ	ขนาด	จำนวน	คู่แบบขยายแผ่นที่
CO-01	เคาน์เตอร์บริการ	0.75 (ก) x 6.00 (ล) x 1.05 (ส)	1 ชุด	
CA-01	ตู้แสดงสินค้า OTOP	0.35 (ก) x 3.20 (ล) x 2.85 (ส)	1 ชุด	
CA-02	ตู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0.45 (ก) x 2.40 (ล) x 2.85 (ส)	1 ชุด	
CH-03	ม้านั่งที่ไม่มีพนักพิง	0.45 (ก) x 0.45 (ล) x 0.40 (ส)	24 ชุด	

ครุภัณฑ์สำเร็จรูป/สั่งซื้อ

สัญลักษณ์	รายการ	ขนาด	จำนวน	คู่แบบขยายแผ่นที่
T-01	โต๊ะทำเคาน์เตอร์บริการแบบคู่	กว้าง 2.82 x ลึก 1.60 x สูง 0.75 ม.	1 ชุด	
T-02	โต๊ะทำเคาน์เตอร์บริการแบบเดี่ยว	กว้าง 1.60 x ลึก 1.60 x สูง 0.75 ม.	1 ชุด	
T-03	โต๊ะกลางรับแขก	0.45-0.80 (ก) x 0.80-1.00 (ล) x 0.45 (ส)	1 ชุด	
T-04	โต๊ะประชุม	0.80-1.00 (ก) x 1.80-2.00 (ล) x 0.75 (ส)	1 ชุด	
CH-01	ม้านั่งทำงานพนักงาน	ความสูงของรูประหว่าง 80 - 90 ซม.	18 ชุด	
CH-02	ม้านั่งรับลูกค้า	ความสูงของรูประหว่าง 80 - 90 ซม.	8 ชุด	
CH-04	โซฟาเดี่ยว 1 ที่นั่ง	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 (ก) x 0.75 (ล) x 0.45 (ส)	4 ชุด	
CH-05	ม้านั่งสำหรับเด็กเล็ก หรือ	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.35 (ก) x 0.35 (ล) x 0.60 (ส)	2 ชุด	
CU-01	ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง	4.00 (ล) x 2.40 (ส)	4 ชุด	

สัญลักษณ์	ผนัง	หมายเหตุ
1	ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปตัวซี ระยะแนวตั้ง 0.40 ม. กรุแผ่น GYPSUM BOARD ความหนา 12 มม. ยาแนวต่อปิดเรียบร้อยดีแล้ว	
2	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม. กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม. (เรียบ) พ่นสีตามแบบขยาย	ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา 10 มม. พ่นสีขาว รหัสสี TOA A5009 หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า คู่แบบขยาย หน้า 2 แผ่นที่ 7
3	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4" ระยะห่าง 0.40 x 0.40 ม. กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. บุทั้งด้วยกระจก ชนิดใส หน้ากว้าง 1.20 ม. ความสูงจากพื้นถึงผนัง หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. พ่นสีขาว	คู่แบบขยาย หน้า 3 แผ่นที่ 8
4	ระแนงขนาด 1 1/2" x 6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยกันเปลวไม้สีบีช ระยะห่างระหว่างกึ่ง 10"	โดยใช้สีติดกันเปลวไม้ของ FORMICA รหัสสี 6367 NT , LAMTAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า คู่แบบขยาย หน้า 4 , ผ้า 1 แผ่นที่ 8
5	ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปตัวซี ระยะแนวตั้ง 0.40 ม. กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. (เรียบ) ปิดผิวด้วยกันเปลวไม้สีบีช เจาะช่องแสงแดด กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.	โดยใช้สีติดกันเปลวไม้ของ FORMICA รหัสสี 6367 NT , LAMTAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า
6	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 "x 3" ระยะห่าง 0.60 x 0.60 ม. กรุทับด้วยไม้อัดหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยกันเปลวไม้สีบีช เจาะช่องแสงแดด กว้าง 20 มม. ลึก 10 มม.	โดยใช้สีติดกันเปลวไม้ของ FORMICA รหัสสี 6367 NT , LAMTAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

สัญลักษณ์	งานปรับปรุงผ้า	
1	ระแนงขนาด 1 1/2" x 6" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 1 1/2" กรุทับด้วยไม้อัดหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยกันเปลวไม้สีบีช ระยะห่างระหว่างกึ่ง 10"	โดยใช้สีติดกันเปลวไม้ของ FORMICA รหัสสี 6367 NT , LAMTAK , AICA หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า คู่แบบขยาย หน้า 4 , ผ้า 1 แผ่นที่ 8
2	ผ้าผนังสีปรับปรุงใหม่ หนา 8 มม. ขอบลายคลายของเดิม โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี หนาไม่น้อย ระดับเดิมที่ทำการปรับงานเดิม 0.10 ม.	ให้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ของ ตราช้าง รุ่นโปรเฟสชั่น (Professional) ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมกลิ่นชื้น จำกัด คาร์เพ็นท์ เซ็นเตอร์ 50 ซ. ของบริษัท ไพรเมียร์ดีไซน์ชื้น จำกัด (มหาชน) , ซาร์คอน 240 เส้น ของ บริษัท ซาร์คอน ไทย กรุ๊ป จำกัด , แสนสวัสดิ์ ของ บริษัท แสนสวัสดิ์ออลูมิเนียม คอนสตรักชั่น จำกัด หรือคุณภาพเทียบเท่า

หมายเหตุ - สีทาภายใน ให้ใช้สีประเภท TOA (SHIELD 1 NANO) , ICI (DULUX PENTAUTE SHIELD) , JOTUN (JOTATOUCH HISHIELD) หรือคุณภาพเทียบเท่า
- สีย้อมไม้งานตกแต่งไม้ ให้ใช้รุ่นสำหรับงานสีพ่นเท่านั้น โดยใช้สีประเภท TOA , ICI , JOTUN หรือคุณภาพเทียบเท่า

โดยเทียบเคียงสีดังนี้

1. สีม่วง C=60% M=90% Y=0% K=0% และ/หรือ R=127 G=63 B=152
2. สีทอง C=3% M=26% Y=81% K=30% และ/หรือ R=181 G=142 B=58
3. สีขาว C=0% M=0% Y=0% K=0% และ/หรือ R=255 G=255 B=255

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กท/ค2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการ .....
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า	ชื่อแบบ .....
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเมื่อวันที่ .....
วิศวกร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขเมื่อวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		ปีงบประมาณ .....
ผู้ช่วยวิศวกรควบคุม	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ	มาตราส่วน .....
ผู้ช่วยวิศวกรควบคุม		แบบเลขที่ PEA52-A3/8-01
ผู้ช่วยวิศวกรควบคุม		แผ่นที่ 1 จากจำนวน 22 แผ่น

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner



แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า

มาตราส่วน 1:100

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟฟ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้พิมพ์แบบ
ผู้เขียน วรเทพ สุขะวิทิษฐ์	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานสุขภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า	ตรวจแบบโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนแล้วเสร็จวันที่ กย. 61
วิศวกร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขปรับปรุงวันที่
หัวหน้าแผนก		ปีงบประมาณ
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน
ผู้อำนวยการฝ่าย	แปลนแสดงตำแหน่งงานตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า	แบบเลขที่ PEA52-63/0101
ผู้อำนวยการเขต		แผ่นที่ 2 จะต้องมีจำนวน 22 แผ่น

Scanned with CamScanner



แปลนแสดงตำแหน่งงานร้อยลม

1:100

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟฉ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน วรเทพ สุระวิทย์	แบบมาตรฐานงานติดตั้งภายในและงานตกแต่งสำนักงานบริการลูกค้า	ลูกค้าไม่ตกลง
ตรวจปฏิบัติ	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ ก.พ. 61
วิศวกร วรเทพ วิชาชีพวิศวกรรม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขเมื่อวันที่
หัวหน้างานก่อสร้าง		ได้เป็น แบบ
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง		มาตราส่วน
ผู้จัดการฝ่าย	แปลนงานร้อยลม	แบบเลขที่ PEA52-A1/B101
ผู้จัดการกอง		แผ่นที่ 1 จำนวนทั้งหมด 22 แผ่น

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner



ซ่อมแซมและทาสีฝ้าฉาบเรียบเดิม

แปลนตกแต่งฝ้าเพดาน

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟส.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการ
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ลูกค้า
สถาปนิก		เขียนแล้วเสร็จ
วิศวกร		แก้ไขครั้งที่
หัวหน้าแผนก		ปีงบประมาณ
ผู้จำนวยการกอง	แปลนตกแต่งฝ้าเพดาน และพื้น	มาตราส่วน
ผู้จำนวยการฝ่าย		แบบเลขที่ PEA32-A3/B1011
ผู้จำนวยการสาย		แผ่นที่ 1 จำนวน 32 แผ่น

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner



สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ตำแหน่งเต้ารับและปลั๊กกลม ชนิดกันดูด จำนวน 2 จุด
	ตำแหน่งกล่อง OUTLET TV (ติดตั้งบนฝา)
TV	ตำแหน่งเต้ารับและปลั๊กกลม ชนิดกันดูด มีไว้สำหรับ TV
	ตำแหน่ง LAN
	ตำแหน่งโทรศัพท์

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

แปลนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

มาตราส่วน 1:100

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้งานแบบ ดูแลงานโครงการ เขียนแบบครั้งที่ 01
ผู้เขียน วรพจน์ สุระวิทยา ผู้ตรวจ วิศวกร ชาญชาย วิชรานุสรณ์ หัวหน้างานก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการกองวิศวกรรม	แบบมาตรฐานงานสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและงานอุปกรณ์ประกอบ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	แก้ไขครั้งที่ วันที่เริ่ม มาตราส่วน แบบมาตรฐาน PEA32-A3/01/2.0 แผ่นที่ 2 จำนวน 22 แผ่น

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner



แปลนติดตั้ง สวิตช์,ดวงโคม

1:100

AIA ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร กฟฉ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้งานแบบ
ผู้เขียน วรพล ชูระวิศิษฐ์	แบบมาตรฐานงานสายส่งภายในและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า	ตรวจสอบโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนแล้วเสร็จวันที่
วิศวกร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขแบบวันที่
ชื่อแบบ		มีจำนวน แผ่น
ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง	แปลนติดตั้ง สวิตช์ ดวงโคม	มาตราส่วน
ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง		แบบเลขที่ PEA/2-A1/
ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง		แผ่นที่ 4 จำนวน 22 แผ่น

ต้นฉบับ

Scanned with CamScanner



รูปด้าน A

มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน C

มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน D

มาตราส่วน 1:100



รูปด้าน B

มาตราส่วน 1:100

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เขต 2 ผู้เขียน วิทพล ศุระวิไชยรัง สถาปนิก วิศวกร พงษ์ศร วิรรณศักดิ์ หัวหน้างาน ผู้จัดการกองฯ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการเขต	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบมาตรฐานงานสนับสนุนการไฟฟ้าและการสุ่มเยี่ยมศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปด้าน	ใช้งานแบบ ชุดแบบโครงแบบ เขียนครั้งที่ 1 ก.พ. 61 แก้ไขครั้งที่ ปีงบประมาณ มาตราส่วน แบบเลขที่ PEA22- A1/01/01 แผ่นที่ 1 จำนวนทั้งหมด 22 แผ่น

Scanned with CamScanner



แปลนตกแต่งภายในและครุภัณฑ์

มาตราส่วน 1:100

AM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟภ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้งานแบบ
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักงานสาขา	ตรวจสอบโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนแบบครั้งที่
วิศวกร	จังหวัดอุบลราชธานี	แก้ไขแบบครั้งที่
หัวหน้างาน		วันที่
ผู้จัดการฝ่าย	แปลนตกแต่งภายในและครุภัณฑ์	มาตราส่วน
ผู้จัดการฝ่าย		แบบเลขที่ PEA32_A1/01/01
ผู้จัดการกอง		แผ่นที่ 8 จำนวน 22 แผ่น

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner



รูปด้าน 2

ตู้ชั้นไม้ MDF หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีขิง
พร้อมอุปกรณ์ราวแขวนเสื้อชนิดกะบอก SELF - CLOSING และกุญแจล็อคลิ้นชัก
(ความยาวรางไม้น้อยกว่า 400 มม.)พร้อมมือจับสแตนเลส

โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม. กรุไม้ MDF
หนา 12 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต สีเทาดำ

หมายเหตุ ปรับขนาดความยาวเฉลี่ยต่อชุดให้เหมาะกับสภาพหน้างานจริง
หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างวัดสภาพหน้างานจริงก่อนดำเนินการ

AIM ARCHITECH INTERIOR DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟฟ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน ...	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักงานฯ	
สถาปนิก ...	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
วิศวกร ...	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้จัดการแผนก ...		
ผู้จัดการกองฯ ...	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายใน (CO-01) (1)	
ผู้จัดการฝ่ายฯ ...		
ผู้จัดการเขต ...		

ตู้ชั้นไม้

Scanned with CamScanner



แบบขยาย A1





หมายเหตุ ปรับขนาดความยาวเฉลี่ยต่อชุดให้เหมาะกับสภาพหน้างานจริง
หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างวัดสภาพหน้างานจริงก่อนดำเนินการ

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟภ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้เขียน ... สถาปนิก	แบบมาตรฐานงานสนามภายในและงานครุภัณฑ์ชุดอำนวยการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
วิศวกร ...		
ผู้ตรวจสอบ	แบบขยายมาตรฐาน (CO-01) (2)	แบบมาตรฐาน PT-A52-A1/B101
ผู้ตรวจสอบ		แผ่นที่ 12 จำนวน 22 แผ่น

ALM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD

Scanned with CamScanner



CH-01 มาตรฐานเก้าอี้ทำงานพนักงาน

1 โครงสร้างของแผ่นหลังและพื้นนั่งทำจากไม้ อัดขึ้นเป็นรูปทรงในระบบ MOULDED VENEER SHEET ขึ้นเสร็จทั้งตัว เสริมด้วยฟองน้ำหรือ POLYURETHANE FOAM ขึ้นรูปทรงตามแบบเก้าอี้นั้น หรือทำจากเหล็กดัดขึ้นรูปเก้าอี้ขึ้นเดียว พร้อมโครงถักภายใน ความหนาไม่ต่ำกว่า 15 มม. พร้อมทั้งฉีด POLYURETHANE FOAM

2 พนักพิง และเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3 แกนขา เป็นอลูมิเนียม Die-Casting Aluminum ขึ้นรูป 5 แฉก มีล้อเลื่อน ขนาด ø 570 มม. ปรับระดับสูงต่ำด้วยแกนเกลียวหรือไฮโดรลิค มีระบบล้อนโยกและล็อค รวมเป็นโดยะ 5 แฉก หุ้มภายนอกด้วยพลาสติกหรือโลหะสีดำ หรือเคลือบผิวด้วยสีในระบบ POWER COATED

4 ล้อเป็นโนล่อนสีดำ ติดตั้งเข้ากับขาโดยใช้ระบบตามเข็มนาฬิกาแบบ TWIN WHEELS CASTORS แกนสลักเดือย

5 ขนาดความสูงของเก้าอี้จากพื้นถึงปลายพนักพิง ความสูงระหว่าง 80 – 90 ซม.

6 กำหนดให้ใช้สินค้าของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ (รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี)



CH-02 มาตรฐานเก้าอี้หุ้มหวายติดล้อ

1. โครงสร้างของแผ่นหลังและพื้นนั่งทำจากไม้ อัดขึ้นเป็นรูปทรงในระบบ MOULDED VENEER SHEET ขึ้นเสร็จทั้งตัว เสริมด้วยฟองน้ำหรือ POLYURETHANE FOAM ขึ้นรูปทรงตามแบบเก้าอี้นั้น หรือทำจากเหล็กดัดขึ้นรูปเก้าอี้ขึ้นเดียว พร้อมโครงถักภายใน ความหนาไม่ต่ำกว่า 15 มม. พร้อมทั้งฉีด POLYURETHANE FOAM

2. พนักพิง และเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

3. แกนขา เป็นอลูมิเนียม Die-Casting Aluminum ขึ้นรูป 5 แฉก มีล้อเลื่อน ขนาด ø 570 มม. ปรับระดับสูงต่ำด้วยแกนเกลียวหรือไฮโดรลิค มีระบบล้อนโยกและล็อค รวมเป็นโดยะ 5 แฉก หุ้มภายนอกด้วยพลาสติกหรือโลหะสีดำ หรือเคลือบผิวด้วยสีในระบบ POWER COATED และปลายขาเป็นปุ่มแบบพิเศษ

4 ขนาดความสูงของเก้าอี้จากพื้นถึงปลายพนักพิง ความสูงระหว่าง 80 – 90 ซม.

5 กำหนดให้ใช้สินค้าของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ (รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี)

CH-04 มาตรฐานโซฟา

ขนาด กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 x สูง 0.45 ม.

1 รายละเอียดประกอบแบบ

1.1 โครงสร้าง ภายในโครงไม้เนื้อแข็ง และไม้อัด อาบน้ำยาแห้งหนึ่ง บุฟองน้ำ ขึ้นรูป มีท้านบนทำจากไม้ หรือ เหล็กรูปโครงเหลี่ยม หรือ ไม้เนื้อแข็งบุด้วยฟองน้ำเกรด A

1.2 เบาะนั่งและพนักพิง บุฟองน้ำเกรด A ไม่ยุบตัวง่าย ขึ้นรูปตามแบบโซฟา และหุ้มหนังเทียม VINYL อย่างดี เย็บติดตายกับที่รองนั่ง และพนักพิง

1.3 สีหนังเทียม ให้ใช้สี ครีม หรือ ดำ หรือน้ำตาล

1.4 กำหนดให้ใช้สินค้าของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ

CH-05 มาตรฐานเก้าอี้สำหรับสิบคนขึ้นไปมูล พรบ

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.35 x ยาว 0.35 x สูง 0.60 ม.

1. รายละเอียดประกอบแบบ

1.1 โครงสร้าง โครงไม้เนื้อแข็ง และไม้อัด อาบน้ำยาแห้งหนึ่ง หรือ เหล็ก รูปโครงเหลี่ยม

1.2 เบาะนั่งและพนักพิง บุฟองน้ำเกรด A ไม่ยุบตัวง่าย ขึ้นรูปตามแบบโซฟา และหุ้มหนังเทียม VINYL อย่างดี เย็บติดตายกับที่รองนั่ง และพนักพิง หรือ เบาะทำจากไม้เนื้อแข็ง ขัดผิวเรียบเคลือบด้วย น้ำยาวักษาเนื้อไม้

1.3 สีหนังเทียม ให้ใช้สี ครีม หรือ ดำ หรือน้ำตาล

1.4 กำหนดให้ใช้สินค้าของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟส.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อแบบแบบ ..... ชุดแบบโครงแบบ ..... เลขแผ่นสร้างที่ ๑๒ ๑๑ แผ่นเลขที่ ..... มีแผ่น ... แผ่น มาตราส่วน .....
ผู้เขียน วรพจน์ สุระวิสิทธิ์ สอบทาน ..... วิศวกร พงศธร วิชชาสุทธิ์ หัวหน้างาน ..... ผู้จัดการกองก่อสร้าง ..... ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ..... ผู้จัดการกองก่อสร้าง ภิญโญ	แบบมาตรฐานสนามงานในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบขอบ เก้าอี้ , โซฟา (CH-01),(CH-02),(CH-04),(CH-05)	หมายเลขที่ PEA52-A3/01011 แผ่นที่ 11 จำนวน 22 แผ่น

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO. LTD.

Scanned with CamScanner



T-01 มาตรฐานโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะต่อข้าง แบบคู่

ขนาด กว้าง 2.82 x ลึก 1.80 x สูง 0.75 ม.

รายละเอียดโต๊ะทำงาน

แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 25 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้

แผ่นปิดตา ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดตู้เก็บเอกสาร

แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้างตู้ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ก้อนในลิ้นชัก ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 12 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลังตู้ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

รายละเอียดแผงกั้นส่วนด้านข้าง

แผงข้าง ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้

ขาตั้ง โต๊ะ ตู้ประกอบ KNOCK DOWN และชิ้นส่วนอื่น ๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ GERMANY, AUSTRIA, USA, ITALY หรือที่มีคุณภาพดีกว่าเท่าเทียมกัน

มือจับ ขึ้นอยู่ตามสั่งผลิต

รางลิ้นชัก รางระบบลูกล้อ รางชักแบบตลอดเดียว รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 25 กก.

อุปกรณ์ติดตั้งชิ้นส่วน – โต๊ะตั้งอยู่ตามความต้องการ และ ทำงานที่ดูแลบนชานโต๊ะทำงาน

ผลิตภัณฑ์ กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEX, Partner หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ



T-02 มาตรฐานโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะต่อข้าง แบบเดี่ยว

ขนาด กว้าง 1.60 x ลึก 1.80 x สูง 0.75 ม.

รายละเอียดโต๊ะทำงาน

แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 25 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้างโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้

แผ่นปิดตา ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

รายละเอียดตู้เก็บเอกสาร

แผ่นท็อปโต๊ะ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร

แผ่นข้างตู้ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

ก้อนในลิ้นชัก ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 12 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt

แผ่นหลังตู้ ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 16 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt

รายละเอียดแผงกั้นส่วนด้านข้าง

แผงข้าง ทำจากไม้ PATICLE BOARD ความหนา 19 มม. เคลือบผิว MELAMINE RESIN FILM ในระบบ Short Cycle มีขอบด้าน PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ตบมุมลบด้วยเครื่องจักร ติดปุ่มพลาสติกปรับระดับได้

ขาตั้ง โต๊ะ ตู้ประกอบ KNOCK DOWN และชิ้นส่วนอื่น ๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ GERMANY, AUSTRIA, USA, ITALY หรือที่มีคุณภาพดีกว่าเท่าเทียมกัน

มือจับ ขึ้นอยู่ตามสั่งผลิต

รางลิ้นชัก รางระบบลูกล้อ รางชักแบบตลอดเดียว รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 25 กก.

อุปกรณ์ติดตั้งชิ้นส่วน – โต๊ะตั้งอยู่ตามความต้องการ และ ทำงานที่ดูแลบนชานโต๊ะทำงาน

ผลิตภัณฑ์ กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEX, Partner หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิตและบริการ

กองก่อสร้างและบำรุงโยธาธิการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กทม.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ให้เทศบาล ตุลาคม โดยเฉพาะ วันที่ ก.ย. 4 แก้ไขเมื่อวันที่ ...
ผู้เขียน วิทยา สุขะวิทยุ์ ตรวจปรับ ... วิศวกร ... วิศวกรผู้ควบคุม ... หัวหน้าแผนก ... ผู้อำนวยการกอง ... ผู้อำนวยการฝ่าย ... ผู้อำนวยการเขต ...	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักงานผู้ทำ FEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	รับเป็น ... แทน ... มาตราส่วน ...
	แบบขยาย โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะต่อข้าง สำหรับผู้ทำ (T-01),(T-02)	แบบเลขที่ FE 232-A1/R1011 แผ่นที่ 12 จำนวนแผ่น 22 แผ่น

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD

Scanned with CamScanner



ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 28 มม. ขอบทั้ง 4 ด้าน ปิดผิวด้วย MELAMINE EDGING และลบมุมด้วยเครื่อง

T-03 มาตรฐานโต๊ะทำงานเดี่ยว

ขนาด กว้าง 0.50 x ยาว 1.00 x สูง 0.45 ม

WORKTOP – กระจกใสหนา 3 หุน

แผงข้างโต๊ะ – ทำด้วยไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวทั้งสองด้านด้วย MELAMINE RASIN FILM
ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 28 มม. ขอบทั้ง 4 ด้าน ปิดผิวด้วย PVC และลบมุมด้วยเครื่อง
จักรโดยรอบ ด้านล่างมีปุ่มพลาสติกเป็นรองรับระหว่างขาโต๊ะกับพื้น

แผงบังขาโต๊ะ – ทำด้วยไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวทั้งสองด้านด้วย MELAMINE RASIN FILM
ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 28 มม. ขอบทั้ง 4 ด้าน ปิดผิวด้วย MELAMINE EDGING และลบมุมด้วยเครื่อง
จักรโดยรอบ

ชั้นวางใต้ TOP – ทำด้วยแผ่นเหล็ก PERFORATE ความหนาไม่ต่ำกว่า 2 มม. เป็นตะกูลีเหล็ก เคลือบสี EPOXY
ระบบ ELECTROSTATIC

อุปกรณ์ – อุปกรณ์ประกอบโต๊ะ คือ อุปกรณ์ KNOCK DOWN , ปุ่มรองขาโต๊ะ , และอุปกรณ์อื่นๆ , ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ของ BLUM , HAFELE , HETTICH , HEPLA , SALICE หรือมีคุณภาพดีกว่า

สี – สีขาวล้วน

ผลิตภัณฑ์ – กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT หรือมีคุณภาพดีกว่า
ที่มีคุณภาพดีได้รับ มอก. และหรือ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO ด้านการผลิต และบริการ)



T-04 มาตรฐานโต๊ะประชุม

ขนาดกว้าง (0.80 – 1.00) x ยาว 1.50–2.00 x 0.75 ม

WORKTOP – ไม้ PARTICLE BOARD ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 25 มม. เคลือบผิวทั้ง 2 ด้าน
ด้วย MELAMINE RESIN FILM ขอบทั้ง 4 ด้านปิดด้วย PVC Edging ลบมุมมนด้วยเครื่องจักรโดยรอบ

แผงบังขา – ไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวทั้งสองด้านด้วย MELAMINE RASIN FILM
ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 28 มม. ขอบทั้ง 4 ด้าน ปิดผิวด้วย PVC และลบมุมด้วยเครื่อง
จักรโดยรอบ ด้านล่างมีปุ่มพลาสติกเป็นรองรับระหว่างขาโต๊ะกับพื้น

แผงบังขาโต๊ะ – ทำด้วยไม้ PARTICLE BOARD เคลือบผิวทั้งสองด้านด้วย MELAMINE RASIN FILM
ความหนาโดยรวมไม่น้อยกว่า 28 มม. ขอบทั้ง 4 ด้าน ปิดผิวด้วย MELAMINE EDGING และลบมุมด้วยเครื่อง
จักรโดยรอบ

ชั้นวางใต้ TOP – ทำด้วยแผ่นเหล็ก PERFORATE ความหนาไม่ต่ำกว่า 2 มม. เป็นตะกูลีเหล็ก เคลือบสี EPOXY
ระบบ ELECTROSTATIC

อุปกรณ์ – ได้แก่ อุปกรณ์ KNOCK DOWN และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ GERMANY,
ของ BLUM , HAFELE , HETTICH , HEPLA , SALICE หรือมีคุณภาพดีกว่า

สี – สีขาวล้วน

ผลิตภัณฑ์ – กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ MODERNFORM, PRACTIKA, ROCKWORTH, RICHTEK, PERFECT
หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพดีกว่า ด้านการผลิต และบริการ)

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กลุ่ม2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน วรพล สุขวิศิษฐ์	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า	ดูแลแทนโดยแบบ
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ 8 ส.ค. 61
วิศวกร วรพล วิชรพลังกิจ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขวันที่
หัวหน้าแผนก		ปรับเป็น มม.
ผู้จัดการกองก่อสร้าง	แบบขยาย โต๊ะทำงานเดี่ยว โต๊ะประชุม	มาตราส่วน
ผู้จัดการฝ่าย	(T-03),(T-04)	แบบเลขที่ PEA52- A3/01-01
ผู้จัดการแผนก		แผ่นที่ 13 จำนวน 22 แผ่น

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner



ม่านปรับแสงแนวตั้ง Vertical Blind

วัสดุงาน

งานอลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น (สีขาวมุกแบบกำหนด) ขนาดกว้างและสูงไม่น้อย 50 x 50 มม. ด้านในของขางสีเงินอลูมิเนียมขึ้นรูปทองการในตัวขาอะไหล่ และมีน้ำหนักสำหรับ Runner

อุปกรณ์ปรับแสง

- ระบบการปรับเก็บม่าน ควบคุมการปรับแสง และเก็บในตัวสำหรับเคลื่อน (Runner) ซึ่งประกอบด้วยเฟืองในล่อน และใช้ลูกบอลพลาสติก หรือ PVC การใช้งานต้องไม่มีเสียงดัง ใบมีด เวลาปิด-เปิด สามารถปรับองศาได้ 180 องศา
- ใบม่านปรับแสงจะต้องมีสีเดียวกันและมีคุณสมบัติและระบบปรับชิดกันด้วยเคลื่อน
- แผงยึดการทำงานที่ทนทานสำหรับปรับหมุนของ Runner ทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
- เหล็กห่วงสายในม่านปรับแสงต้องชุบสีขาวหรือน้ำเงินเหล็กชุบโครเมี่ยม PVC แข็งแรงมีจุดยึดสาย 2 จุด สำหรับม้วนไว้
- ใช้ตลับสายยางยืดต้องมี Safety ป้องกันการหักรอก

ระบบใช้งาน

ควบคุมการปรับแสงและเก็บในตัวบริเวณในล่อน และใช้ลูกบอลพลาสติก

ใบม่านปรับแสง (สีขาวล่อน)

- เป็น Fiber Glass 100 % ที่ทนแสง มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- ความหนาของแผ่น Fiber Glass ไม่น้อยกว่า 0.29 มม.
- สามารถต่อความยาวได้ง่ายไม่มีสีเหลืองดำ
- ไม่ติดฝุ่นผง และไม่ทำต่อแสงแดด
- ความกว้างของใบม่านปรับแสงไม่น้อยกว่า 12 มม. หนาไม่เกิน 13 ซม.
- การเชื่อมต่อใบม่านปรับแสงเชื่อมต่อด้วยระบบความร้อน

การติดตั้ง : ต้องรับประกันผลงานที่ติดตั้งจากผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าแรงใดๆ ทั้งสิ้น

กองก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่าย ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟส.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โครงการ
ผู้เขียน ... สถาปนิก ... วิศวกร ... ผู้ช่วยสถาปนิก ... ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ... ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ...	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานสาขา PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้ออกแบบ ... ผู้ตรวจสอบ ... เขียนแล้วเสร็จวันที่ ... ผู้ตรวจสอบ ... ปีงบประมาณ ...
	แบบมาตรฐานปรับแสงแนวตั้ง (CU-01)	แบบมาตรฐานเลขที่ PEA-FO 03/61-01 แผ่นที่ 14 จำนวนทั้งหมด 27 แผ่น

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD
Scanned with CamScanner



รูปด้านบน

กรุไม้ตีตาย หนาไม่น้อยกว่า 4 มม
ฝาไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 19 มม
ปิดผิวด้วย ลามิเนท สีพาชีน

โครงไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"



PERSPECTIVE

กรุไม้ตีตาย หนาไม่น้อยกว่า 4 มม
ฝาไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 19 มม
ปิดผิวด้วย ลามิเนท สีพาชีน
โครงไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"



รูปตัด

โครงไม้เนื้อแข็ง 1" x 2"

กรุไม้ตีตาย หนาไม่น้อยกว่า 4 มม
ฝาไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 19 มม
ปิดผิวด้วย ลามิเนท สีพาชีน



รูปด้านข้าง

แบบขยายเก้าอี้ CH-3

ARM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองการก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร กฟส.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้งานแบบ
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานสนามด้านไฟและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ตรวจสอบโครงสร้าง
ผู้ตรวจสอบ	แบบมาตรฐานเก้าอี้ตัวไม้เนื้อแข็ง (CH 03)	แบบมาตรฐาน PEA-F2-A1/01010

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner



รายละเอียดตู้แสดงสินค้า OTOP

- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม. กรุด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม.
- ภายในของเส้นรอง ให้ปิดผิวด้วยลายไม้ลายไม้สีขาว โดยใช้สีเคลือบฟอร์ม FORMICA รหัสสี 7197 UN หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า
- ผิวด้านนอก ปิดผิวด้วยลายไม้สีขาวล้วน โดยใช้สีเคลือบฟอร์ม FORMICA รหัสสี 9397 NT หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

กองสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและวิศวกรรม กฟฟ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า	ชื่อแบบ .....
ตรวจโดย	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่ .....
ผู้จัดการกองฯ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขครั้งที่ .....
ผู้จัดการฝ่าย	แบบรายตู้แสดงสินค้า OTOP (A-m)	มาตราส่วน .....
ผู้จัดการฝ่าย		แบบเลขที่ PEA57-A3/9101
		แผ่นที่ 19 จำนวนแผ่น 22 แผ่น

ต้นฉบับ

A&M ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner



รายละเอียดตู้ พ.ว.น ข้อมูลข่าวสาร

- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x2" @ 0.50 ม กรุด้วยไม้อัดยางหนา 8 มม
- ผิวด้านนอกและภายในช่องเก็บของ ปิดผิวด้วยลายไม้ลิบิวระบบ้าว โดยใช้สีสัปปะรด ของ FORMICA รหัสสี 9397 NT หรือคุณภาพและสีเทียบเท่า

กองก่อสร้างและบำรุงโครงข่าย ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟฟ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วิศวกรออกแบบ .....
ผู้เขียน	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า	ตรวจแบบ .....
สอบทาน	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนแบบเสร็จวันที่ 0.9.61
วิศวกร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขวันที่ .....
หัวหน้าแผนก		ปรับปรุง .....
ผู้อำนวยการกอง	แบบรายตู้ พ.ว.น ข้อมูลข่าวสาร (CA-02)	มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		แบบมาตรฐาน PEA52-A3/B1011
ผู้อำนวยการสาย		แผ่นที่ 17 จากทั้งหมด 22 แผ่น

ตามสัญญา

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner





แบบขยาย A

มาตราส่วน



แบบขยาย B

มาตราส่วน -

แบบขยาย ผนัง 4 , ฝา 1

มาตราส่วน -

กองก่อสร้างและบำรุงโครงข่าย ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟต.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้ตรวจแล้ว .....
ผู้เขียน วรเทพ สุระวิศิษฐ์	แบบมาตรฐานงานคนต่างทางไฟและงานอุปกรณ์ศูนย์บริการลูกค้า	ตรวจแบบโดยแบบ .....
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 0 ธ.ค. 61
วิศวกร	จังหวัดตรัง	แล้วเสร็จวันที่ .....
หัวหน้างานก่อสร้าง		ปรับปรุง .....
ผู้จำนวยการกอง	แบบขยาย ผนัง 4 , ฝา 1	มาตราส่วน .....
ผู้จำนวยการฝ่าย		แบบเลขที่ PT A52 - A3/61011
ผู้จำนวยการภาค		แผ่นที่ 19 จำนวน 22 แผ่น

ต้นฉบับ

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner







(1)	รายละเอียด
ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วสดุ	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" บิดด้วยตะปูเบอร์ 8นิ้ว
กรอบบาน	บานไม้อัดชนิดกันน้ำ บิดด้วยตะปูเบอร์ 8นิ้ว
ลูกฟัก	ลูกฟักระบายน้ำ หนา 5 มม. ฝาครอบทั้งไม้และสกรู
ลูกปืน	-
LOCK	กุญแจล็อคตาย (DEAD BOLT) ลงกลอน ระบบไขา 2 ด้าน
HINGE	บานพับสแตนเลส 4 ตัว และหรวมสแตนเลส ขนาด 4"x3"x2 มม.
	4 ชุด/บาน
DOOR CLOSER	โช้คอัพ ระบบแรงสปริงทำได้ 90 องศา
OTHER	แผ่นสปีดและสปีดประตูพร้อมมือจับสแตนเลส ทั้ง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
	300x100 มม. หนา 1.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม.

(2)	รายละเอียด
ประเภท	ประตูบานเปิดเดี่ยว ฝาครอบด้านบน
วสดุ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	บานไม้อัดชนิดกันน้ำ บิดด้วยตะปูเบอร์ 8นิ้ว
ลูกฟัก	กระจก หนา 5 มม. ฝาครอบทั้งไม้และสกรู ขอบยางกระจก 5 มม.
ลูกปืน	-
LOCK	กุญแจล็อคตาย (DEAD BOLT) ลงกลอน ระบบไขา 2 ด้าน
HINGE	บานพับสแตนเลส 4 ตัว และหรวมสแตนเลส ขนาด 4"x3"x2 มม.
	4 ชุด/บาน
DOOR CLOSER	โช้คอัพ ระบบแรงสปริงทำได้ 90 องศา
OTHER	แผ่นสปีดและสปีดประตูพร้อมมือจับสแตนเลส ทั้ง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
	300x100 มม. หนา 1.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม.

(1)	รายละเอียด
ประเภท	หน้าต่างระบายอลูมิเนียม อลูมิเนียม
วสดุ	อลูมิเนียมสีดำ
กรอบบาน	-
ลูกฟัก	กระจก หนา 5 มม.
ลูกปืน	-
LOCK	-
HINGE	-
DOOR CLOSER	-
OTHER	-

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ กฟส.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่ทดแบบ รูปแบบโครงการ เขียนแล้วเป็นที่ กฟส. 61 พื้นที่บริการ ขนาด แผ่น มาตราส่วน
ผู้เขียน วรากร สุระโพธิ์ สถาปนิก วิศวกร พงศธร วิชระมุนีวร หัวหน้างาน ผู้จัดการกอง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการกลุ่ม	แบบมาตรฐานงานสถานีจำหน่ายไฟและงานอาคารสำนักงานศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบขยาย ประตู - หน้าต่าง	แบบมาตรฐาน PEA57-03/01-01 แผ่นที่ 19 จำนวน 24 แผ่น

ตัวอย่าง

Scanned with CamScanner



LOGO กฟภ.1

มาตราส่วน 1 : 15



LOGO กฟภ.2

มาตราส่วน 1 : 15

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร กฟฟ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้งานแบบ .....
ผู้เขียน วรเทพ จุระวิศิษฐ์	แบบมาตรฐานงานสถานีย่อยและงานอุปกรณ์ในศูนย์บริการลูกค้า	ตรวจแบบโดยแบบ .....
สถาปนิก	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เริ่มแผ่นวันที่ กค. 61
วิศวกร กงสาร โชยามณีรัตน์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นำแบบวันที่ .....
หัวหน้างานแบบ		ปรับปรุง ..... แผ่น
ผู้จัดการฝ่าย	แบบรายละเอียด LOGO กฟภ.1 ,LOGO กฟภ.2	มาตราส่วน .....
ผู้จัดการกอง		แบบเลขที่ PEA52-A3/B101
ผู้จัดการกรม		แผ่นที่ 20 จำนวน 22 แผ่น

ตัวอย่าง

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner



แบบขยาย ผนัง 2

มาตราส่วน 1:25

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารงานและบริการ กฟภ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ได้ตรวจแบบ .....
ผู้เขียน วรเทพ สุขะวิทย์	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและภายนอกศูนย์บริการลูกค้า	ถูกต้องโดยแบบ .....
สอบปิด.....	PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขียนเสร็จวันที่ 15 ธ.ค. 61
วิศวกร วรเทพ วิระชุนพันธุ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แก้ไขวันที่ .....
หัวหน้าแผนก.....		รับเป็น..... แผ่น
ผู้อำนวยการกอง.....	แบบขยาย หน้า 2	มาตราส่วน.....
ผู้อำนวยการฝ่าย.....		แบบเลขที่ PEA-L2-A1/B101
ผู้อำนวยการเขต.....		แผ่นที่ 27 จำนวน 27 แผ่น

ตามสัญญา

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner



แบบขยาย ผนัง 3

มาตราส่วน

กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร กฟภ.2	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ผู้วิเคราะห์	แบบมาตรฐานงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ผู้ตรวจสอบ	แบบขยาย ผนัง 3	

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด โดย นายวิเชียร เอมปราโมทย์ และ นายจิรวัฒน์ เอมปราโมทย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 9 ตำบล ละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110

ขอมอบอำนาจให้ นายสุทธิชัย ถ้วยทอง อายุ 28 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 13 ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ ท้ายโป่ง จังหวัด ราชบุรี เป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายแทนข้าพเจ้า เพื่อลงนามในเอกสารทำสัญญางานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office กฟจ.สุราษฎร์ธานี และดำเนินการอื่นๆ อันเกี่ยวกับการนี้ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจ ขอยอมรับผิดชอบตามที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ เสมือนดังข้าพเจ้าได้กระทำไปด้วยตนเองทุกประการ จึงได้ลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

ลงชื่อ .....ผู้มอบอำนาจ

(นายวิเชียร เอมปราโมทย์)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายจิรวัฒน์ เอมปราโมทย์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสุทธิชัย ถ้วยทอง)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภรัณญา กุลโช)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเบญจมพร หน่อท้าว)

อากรแสตมป์ ๑ บาท

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

ที่ บธ. 071409

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125544007704 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอม อาร์คิเท็ค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 5 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายกิตติศักดิ์ เอมปราโมทย์
   2. นายจิรวัฒน์ เอมปราโมทย์
   3. นายเกษมศักดิ์ เอมปราโมทย์
   4. นางเนตรดาว ศรีธวัชพงศ์
   5. นายวิเชียร เอมปราโมทย์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

ที่ บธ. 071409

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ. 071409

1. นิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี 2560

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

ที่ บธ. 071409 ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ว.1 (วพ.)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตโดยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้าหรือจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Creative Services

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้มี .....27..... ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง ..... ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งรับจ่ายทะเลไทย ยกเว้นประมง

(24) ประกอบกิจการซื้อขาย ผลิต ออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์

(25) ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน สั่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการขนถอดสินค้าจากท่าเรือ ตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

สำเนาเอกสารนี้ถูกต้องทุกประการ

นายทะเบียน

aim

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
3 1298 00096 35 7
นาย วิเชียร เอมปราโมทย์
Name Mr. Wichien
Last name Empramot
วันเกิด 25 ธ.ค. 2514
Date of Birth 25 Dec. 1971
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 189/13-14-15 หมู่ที่ 3 ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
18 มี.ค. 2556
18 Jan. 2015
24 ธ.ค. 2565
24 Dec. 2022
1298 00096 35 7

สำเนาเอกสารที่ถูกต้องจากต้นฉบับ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำเนาถูกต้อง PEA FACILITY OFFICE จากต้นฉบับ เท่านั้น

BORA-8.3-02

THAILAND

J72-0503+31-25

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

รหัสประจำบ้าน 1298-001267-0 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เลขที่ตั้งบ้าน 169/13-14-15 หมู่ที่ 3
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเจ้าของบ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นายสุรินทร์ ศิริศักดิ์วัฒนา)
วันเดือนปีที่จดทะเบียนบ้าน 16 มีนาคม 2548

เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ FRONT OFFICE ที่ศูนย์บริการ PEA

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อ นายวิเชียร เอมปราโมทย์ 1298-001267-0 ลำดับที่ 1

เลขประจำตัวประชาชน 3-1298-00096-35-7 สัญชาติ ไทย สถานภาพ ผู้อาศัย เพศ ชาย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นุชจรินทร์ 3-1298-00096-38-1 สัญชาติ ไทย เกิดเมื่อ 25 ธ.ค. 2514

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เอกชัย 3-1298-00096-32-2 สัญชาติ ไทย

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 3 ก.ค. 2516 นายทะเบียน
(นายสุรินทร์ ศิริศักดิ์วัฒนา)

ย้ายไปที่ นายทะเบียน

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1298 00096 36 5
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย จิรวัฒน์ เอมปราโมทย์
Name Mr. Jirawat
Last name Eampremote
เกิดวันที่ 6 พ.ค. 2516
Date of Birth 6 May 1973
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 189/13-14-15 หมู่ที่ 3 ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
26 ก.พ. 2558
วันออกบัตร
26 Feb. 2015
Date of Issue
(นายกมล สุขสำราญ)
เจ้าพนักงานออกบัตร
5 พ.ค. 2566
วันบัตรหมดอายุ
5 May 2023
Date of Expiry
1298-02-0226130



ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานบริการลูกค้า PEA FRONT OFFICE ที่ศูนย์บริการลูกค้า เท่านั้น

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1298-001267-0 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง

รายการที่อยู่ 189/13-14-15 หมู่ที่ 3
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นายสุรินทร์ คิริศักดิ์วัฒนา)
วันเดือนปีที่ลงทะเบียนบ้าน 16 มีนาคม 2548

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1298-001267-0 ลำดับที่ 2

ชื่อ นายจิรวัฒน์ เอมปราโมทย์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1298-00096-36-5 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 6 พ.ค. 2516

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุชรินทร์ 3-1298-00096-38-1 สัญชาติ ไทย

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เอกชัย 3-1298-00096-32-2 สัญชาติ ไทย

* มาจาก งานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 5 ก.ค. 2516 (นายสุรินทร์ คิริศักดิ์วัฒนา)

** ไปที่ นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง ONE FRONT OFFICE ที่กรมการปกครองกรุงเทพมหานคร

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ





สุทธิชัย ถ้วยทอง

ใช้แทนเอกสารที่สำนักงานอัยการสูงสุดแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยทนายความ ตามคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๑๕๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 7005-036388-3 สำนักทะเบียน อำเภอบ้านโป่ง

รายการที่อยู่ 64/3 หมู่ที่ 13
ตำบลหนองบัลลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสาวน้อมจิตต์ ทองตระกูล)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 4 ธันวาคม 2543

สุทธิชัย ด้วงทอง

(นางสาวกาญจนา พงษธานี)

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 7005-036388-3 ลำดับที่ 5

ชื่อ ด.ช. ~~เมทวี~~ สุทธิชัย ด้วยทอง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-1020-01537-15-5 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 29 พ.ค. 2534

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจริญ สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สมเกียรติ สัญชาติ ไทย

* มาจาก 31/1 ม.77 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 เม.ย. 2544

นายทะเบียน
(นางสาวน้อมจิตต์ ทองตระกูล)

** ไปที่ นายทะเบียน

Scanned with CamScanner

ต้นฉบับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือค้ำประกัน

(แนบท้ายสัญญาจ้าง)

3526007827000

เลขที่ ก.47a902714200000 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนาวงศ์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191/65 หมู่ที่ 6 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โดยนางสาวชัญญมล เพชรอยู่ และ นางสาวสิริพร โชคณาพิทักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอมีหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท เอม อาร์คิเทค อินทีเรีย แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ฉ.(สฎ) ๓๑๐.๐๑/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -47,899.00-บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "หลักประกันสัญญา"

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้แก่ธนาคารของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน -47,899.00-บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือล้มละลาย ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามระเบียบหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลากำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		ผู้ค้ำประกัน
(ลงชื่อ)			ผู้มีอำนาจลงนาม
	(นางสาวชัญญมล เพชรอยู่)	(นางสาวสิริพร โชคณาพิทักษ์)	
ตำแหน่ง	หัวหน้างานบัญชี	ผู้จัดการสาขา	
(ลงชื่อ)			พยาน
	(นางสาว ศุภิตา เลิศมีศุภ)		
(ลงชื่อ)			พยาน
	(น.ส. ศิริลักษณ์ ศุภิตา)		

BS 0352

App OCF63116-1
OPBR-2019-07-001735
DEAL101886091
OPBR-2019-07-005548

อากรแสตมป์ อากรแสตมป์

AC

Item

เลขที่ 2441910

AIM ARCHITECH INTERIOR MANAGEMENT CO.,LTD.

Scanned with CamScanner

<u>เอกสารแนบท้ายสัญญา จ.(สฎ.)บค. ๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒</u>

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีฉลากสีเขียวและปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัด เพื่อลดภาวะโลกร้อน

๓. ในการปฏิบัติงาน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

๔. หากมีขยะต้องคัดแยกตามประเภทให้ถูกต้องและมีวิธีจัดเก็บหรือทำลายอย่างถูกวิธี

๕. ต้องมีวิธีควบคุมมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละอองในอากาศ แสงสว่าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๖. ต้องควบคุมลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อ หรือประเภทของประเภทของสถานที่สาธารณะ ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และหลักเกณฑ์วิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.๒๕๖๑

๗. ต้องกำชับลูกจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องต้องอ่านประกาศ,เครื่องหมาย,ข้อกำหนด ในโครงการ GREEN OFFICE ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

****

Scanned with CamScanner