

	กฟจ.สฎ. ระดับ5 = 4.905 ลบ.	ล้านบาท	1.142	1.44	1.142	0.990	1.142	0.516	1.142	0.879	4.568	3.820	กฟจ.สฎ.	ผกส.สฎ.
	กฟส.บนส. ระดับ 5 = 1.364 ลบ.	ล้านบาท	0.361	0.45	0.361	0.843	0.361	0.460	0.361	0.783	1.444	2.536	กฟส.บนส.	ผกป.บนส.
	รวม	ล้านบาท	1.503	1.89	1.503	1.833	1.503	0.976	1.503	1.662	6.012	6.356		
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS				* อนุมัติจากสายงาน ภาค 4 ตามหนังสือ กวศ.(ภ4) 515/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565									
	ผลการดำเนินงาน ม.ค.-ก.ย.2565 กฟจ.สฎ. = .905 ลบ. ระดับ 5= .878 ลบ.													
	กฟจ.สฎ.	ล้านบาท	0.275	0.38	0.275	0.405	0.275	0.428	0.275	0.425	1.100	1.64		
	กฟส.บนส.	ล้านบาท	0.097	0.028	0.097	0.092	0.097	0.102	0.097	0.102	0.388	0.32	กฟจ.สฎ.	ผมต.สฎ.
	รวม	ล้านบาท	0.372	0.41	0.372	0.497	0.372	0.530	0.372	0.500	1.488	1.95	กฟส.บนส.	ผบต.บนส.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ต.1-ต.2-ต.3 ให้เป็นไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,085.612 ล้านบาท													
	เป้าหมายปี 2566 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2565 ไปก่อน													
	กฟจ.สฎ. ระดับ 2 = 45.731 ลบ. ระดับ 5= 44.069 ลบ.				* ปี 2566 รอค่าเกณฑ์วัดจาก กปง.									
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร													
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 5.85 % (กำหนดช่วง=1.950%)	คะแนน	5.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00						
	กรอบงบประมาณมีการปรับเพิ่มลดระหว่างปีจาก ส่วนกลาง													
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง													
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	94.15	53.55	94.15	100.28	94.15	120.96	94.15	123.43	94.15		กฟจ.สฎ.	ผบป.สฎ.
	กฟส.บนส.	ร้อยละ	94.15	74.18	94.15	98.17	94.15	126.67	94.15	102.40	94.15		กฟส.บนส.	ผบง.บนส.
	รวม	ร้อยละ	94.15	55.87	94.15	102.71	94.15	124.54	94.15	116.97	94.15			

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

กฟง.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) เพื่อเป็น ผู้นำระบบไฟฟ้า คอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน Customer

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

2.4 Net Promotor Score ของลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Digital Channel ของ กฟผ.

2.5 ความสำเร็จของการให้บริการออนไลน์ผ่าน e-Service และ PEA Smart Plus

2.6 ความพึงพอใจรายการกลุ่มลูกค้า

- กลุ่มลูกค้ารายย่อย (บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
- กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (อุตสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่)
- กลุ่มภาครัฐ (ราชการและรัฐวิสาหกิจ)
- กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Customer)

2.7 จำนวนผู้สมัครใช้บริการ e-Bill

2.8 จำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus

2.9 ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่เปิดให้บริการ เทียบกับจำนวน PEA Shop ตามเป้าหมายที่ต้องการเปิดให้บริการ

2.10 ความสำเร็จของการให้บริการตามมาตรฐาน SLA ที่กำหนด

4. เป้าหมาย

ระดับ 42.5

ร้อยละ 100

ระดับคะแนน 4.4859

ระดับคะแนน 4.4837

ระดับ 4.4781

ระดับคะแนน 4.4959

ระดับคะแนน 4.4489

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดีของการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

2.4 ความพึงพอใจรายการกลุ่มลูกค้า

- ความพึงพอใจรายการกลุ่มลูกค้า ของสายงานการไฟฟ้าภาค 4

2.5 ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่เปิดให้บริการเทียบกับจำนวน PEA Shop ตามเป้าหมายที่ต้องการเปิดให้บริการ

แผนงานพัฒนา Digital Customer Experience

7. เป้าหมาย

ระดับ (รอค่าเป้าหมาย)

ร้อยละ 100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 5 ยกระดับความพึงพอใจรายการกลุ่มลูกค้า (ตาม balanced Scorecard)	02 การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังได้รับบริการ																
	02.6 นำผลสำรวจไปปรับปรุงการให้บริการ	ครั้ง	-		-		1	1	-		1					ผบค.,ผมต.,ผบป.,ผบป.,ผกส.สฎ.,ผบค.,ผกป.,ผบง.บสน.	ผบค.,ผมต.,ผบป.,ผบป.,ผกส.สฎ.,ผบค.,ผกป.,ผบง.บสน.
	02.7 รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ (เดือนกันยายน 2566)	ครั้ง	-		-		1	1	-		1					ผบค.,ผมต.,ผบป.,ผบป.,ผกส.สฎ.,ผบค.,ผกป.,ผบง.บสน.	ผบค.,ผมต.,ผบป.,ผบป.,ผกส.สฎ.,ผบค.,ผกป.,ผบง.บสน.
	06 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า (ด้านบริการ)																
	(ตามเกณฑ์ Enablers ข้อที่ 4.2.12)																
	06.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.2 ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.3 ข้อร้องเรียนส่งเร่งด่วน (A/IR chat) ปิดได้ภายใน 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4 ค่าเฉลี่ยการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ (ด้านบริการ)																
	06.4.1 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 25 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4.2 ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดได้ภายใน 25 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4.3 ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4.4 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4.5 ข้อร้องเรียนด้านการออกจ่ายไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.4.6 ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดได้ภายใน 20 วัน	ร้อยละ	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	06.5 ระยะเวลาดำเนินการของหลักการเรื่องและปฏิบัติตามเงื่อนไข																
	06.5.1 การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงดันไฟฟ้า	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	และปัญหาไฟกระพริบตรวจสอบหรือติดตั้งใช้ไฟภายใน 5 วัน																
	06.5.2 การอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงิน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.	ทุกแผนก กฟจ.สฎ., กฟส.บสน.
	ตรวจสอบหรือติดตั้งใช้ไฟภายใน 5 วัน																
07 การดำเนินการตามแผนสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า																	
(ตามเกณฑ์ Enablers ข้อที่ 4.2.13)																	
07.1 จัดทำแผน/แนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน รวมทั้งถ่ายทอดแผนงาน/แนวทางฯ ไปสู่ระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึง	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1			0.003	0.003	คณะกรรมการจัดการเสียงฯ กฟจ.สฎ.,กฟส.บสน.	คณะกรรมการจัดการเสียงฯ กฟจ.สฎ.,กฟส.บสน.	
07.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน/แนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน	ครั้ง	-	1	-	-	-	-	1	1	1					คณะกรรมการจัดการเสียงฯ กฟจ.สฎ.,กฟส.บสน.	คณะกรรมการจัดการเสียงฯ กฟจ.สฎ.,กฟส.บสน.	
เชิงป้องกัน (มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเสียงฯ และมีประชุมทุกไตรมาส) (ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ผลส.กบค.ค.2 จะ OJT ให้กับทุก กฟฟ.)																	
08 จำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลงจากปี 2565 (ตามเกณฑ์ Enablers ข้อที่ 4.2.14)													0.003	0.003			
09 งานบริหารผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า (Front Manager: FM)																	
09.1 ทบทวนและแต่งตั้ง ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า ให้ครบถ้วน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					FM หลัก,รอง กฟฟ.ชั้น 1-3	รจก.(บ.)สฎ. หม.บค.สฎ.	

	ทั้ง กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. 09.3 ติดตามประเมินผล/ปรับปรุง และสรุปรายงานผลความพึงพอใจ ในระบบ Customer Smile Feedback (ทุกเดือน)	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	12					กฟส., กฟย. รจก.(บ.),ผบค.สฎ., ผบต.บнс.	ทผ.บต.บнс. รจก.(บ.),ผบค.สฎ., ผบต.บнс.
แผนงานเพิ่มเติม แผนงานพัฒนา Digital Customer Experience	01 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ 01.1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ให้บริการแล้ว ตั้งแต่ปี 2564 (ชำระค่าไฟฟ้า,ขอใช้ไฟฟ้าใหม่,ขอขยายเขต, e-bill) การวัดผลจะมี 2 กลุ่ม																
	กฟจ.สฎ.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบค.,ผบป.,สฎ.	ผบค.,ผบป.,สฎ.
	กฟส.บнс.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบต.,ผบง.บнс.	ผบต.,ผบง.บнс.
	รวม	ครั้ง	2	2.00	2	2.00	2	2.00	2	2.00	8						
	1.ลูกค้ารายใหม่ (ขอใช้ไฟใหม่,ขอขยายเขต) โดยสำรวจการรับรู้ของลูกค้า ในหัวข้อที่ กฟฟ.ได้มีการประชาสัมพันธ์																
	กฟจ.สฎ.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบค.,ผบป.,สฎ.	ผบค.,ผบป.,สฎ.
	กฟส.บнс.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบต.,ผบง.บнс.	ผบต.,ผบง.บнс.
	รวม	ครั้ง	2	2.00	2	2.00	2	2.00	2	2.00	8						
	2.ลูกค้ารายเก่า (ชำระค่าไฟฟ้า, e-bill) โดยสำรวจการรับรู้ของลูกค้า ในหัวข้อที่ กฟฟ.ได้มีการประชาสัมพันธ์																
	กฟจ.สฎ.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบค.,ผบป.,สฎ.	ผบค.,ผบป.,สฎ.
	กฟส.บнс.	ครั้ง	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	4					ผบต.,ผบง.บнс.	ผบต.,ผบง.บнс.
	รวม	ครั้ง	2	2.00	2	2.00	2	2.00	2	2.00	8						
	01.2 ความสามารถในการเพิ่มจำนวนการใช้บริการออนไลน์ ชำระค่าไฟฟ้า(ลูกค้าที่ใช้บริการในระบบออนไลน์เทียบกับสนง.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่																
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	45.00	45.00	50.00	60.00	55.00	60.00	60.00	60.00	60.00					ผบค.,ผบป.,สฎ.	ผบค.,ผบป.,สฎ.
	กฟส.บнс.	ร้อยละ	45.00	45.00	50.00	60.00	55.00	55.00	60.00	60.00	60.00					ผบต.,ผบง.บнс.	ผบต.,ผบง.บнс.
	รวม	ร้อยละ	45.00	45.00	50.00	60.00	55.00	67.50	60.00	60.00	60.00						
	ขอขยายเขต																
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					ผบค.,ผบป.,สฎ.	ผบค.,ผบป.,สฎ.
	กฟส.บнс.	ร้อยละ	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00					ผบต.,ผบง.บнс.	ผบต.,ผบง.บнс.
	รวม	ร้อยละ	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	01.3 ความสามารถในการใช้ Smart Card Reader สำหรับให้บริการ																
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	####	100.00	####	100.00	100.00	100.00					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	กฟส.บнс.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	####	100.00	####	100.00	100.00	100.00					ผบต.บнс.	ผบต.บнс.
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	####	100.00	####	100.00	100.00	100.00						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

กฟจ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) เพื่อเป็น ผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน Customer

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

SCM3 การรักษาระฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ที่มีความเสี่ยง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

SCM3 การรักษาระฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ที่มีความเสี่ยง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

2.11 ค่าความผูกพัน (Engagement score) ของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

2.11 ค่าความผูกพัน (Engagement score) ของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยง

4. เป้าหมาย

ระดับ 4.0000

7. เป้าหมาย

ระดับ 3.5075

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 7 ค่าความผูกพัน (Engagement score)																	
ของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญที่มีความเสี่ยง (ตาม balanced Scorecard)	01 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ																
	01.1 ขออนุมัติแผนการเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2566	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	ผจก.กฟฟ.ชั้น2-3/ผู้แทน ไตรมาสละ 6 ราย																
	ผจก.กฟส./ผู้แทน ไตรมาสละ 3 ราย																
	01.2 เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2566																
	01.2.3 ผจก.กฟจ.สฎ.	ราย	6	15.00	6	6.00	6	6.00	6	6.00	24			0.100		ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	01.2.4 ผจก.กฟส.บสน.	ราย	3	4.00	3	3.00	3	3.00	3	3.00	12			0.050		ผบค.บสน.	ผบค.บสน.
	รวม	ราย	9	19.00	9	9.00	9	9.00	9	9.00	36						
	01.3 บันทึกเสียงข้อมูลลูกค้าในระบบสารสนเทศ (CRM Plus) และ VOC System	เรื่อง	9	19.00	9	9.00	9	9.00	9	9.00	36					ผบค.สฎ./ผบค.บสน.	ผบค.สฎ./ผบค.บสน.
	(ไปเยี่ยมลูกค้า 1 รายต้องบันทึกเสียงของลูกค้าที่สำคัญอย่างน้อย 1 เรื่อง)																
	01.4 สรุปรายงานสถิติ วิเคราะห์เสียงที่สำคัญของลูกค้าและแนวทางปรับปรุงแก้ไขจากระบบ CRM Plus และ VOC	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	4					ผบค.สฎ./ผบค.บสน.	ผบค.สฎ./ผบค.บสน.
	02 การจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่																
	02.1 ขออนุมัติการจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	- ผลสำรวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย																
	- แผนการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี																
	02.2 จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในลักษณะ Cluster หรือ ลักษณะการเสวนาเป็นกลุ่ม หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00			1.400		ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	โดยหลักเกณฑ์การจัดสัมมนาฯ ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก.																
	02.3 สรุปรายงานการดำเนินการและวิเคราะห์ผลการจัดสัมมนาทุกไตรมาส	ครั้ง	-	-	-	-	1	1	-	-	1					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	03 รายงานกิจกรรมการให้บริการเสริมไม่คิดค่าใช้จ่าย 7 ประเภท	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					ผบค.สฎ./ผบค.บสน.	ผบค.สฎ./ผบค.บสน.
	04 งานกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)																
	04.1 ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ และแผนการดำเนินงาน	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	พร้อมแต่งตั้งพนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ																
	04.2 สรุปรายงานการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระบบ CRM Plus ทุกไตรมาส	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	4					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	05 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่																
	05.1 สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชยจังหวัด																
	อุตสาหกรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น																
	กฟจ.สฎ.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	กฟส.บสน.	ครั้ง	1	1	-	-	-	-	-	-	1					ผบค.บสน.	ผบค.บสน.
	รวม	ครั้ง	2	2	-	-	-	-	-	-	2						
	05.2 คัดกรองและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่คาดว่าจะ是客户รายใหม่																
	กฟจ.สฎ.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	4					ผบค.สฎ.	ผบค.สฎ.
	กฟส.บสน.	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	4					ผบค.บสน.	ผบค.บสน.
	รวม	ครั้ง	2	2	2	2	2	2	2	2	8						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566		ด้าน Internal Process	
กฟผ.สุราษฎร์ธานี			
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มี	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ	3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565 อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลและขออนุมัติใช้คำดัชนี จากระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565
ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับผู้ โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) เพื่อเป็น	จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง	3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	ร้อยละ 5.40
		3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)	อยู่ระหว่างการพัฒนาตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้คำดัชนี จากระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565
		3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ร้อยละ 5.40
ผู้นำระบบไฟฟ้า คอบสนองความพึงพอใจ แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		นิคมอุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างการพัฒนาตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้คำดัชนี จากระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565
		3.5 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	ระดับ 4.4491
		นิคมอุตสาหกรรม	
		3.6 ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	7. เป้าหมาย
	OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบ	3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565 อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลและขออนุมัติใช้คำดัชนี จากระบบประมวลผลคำดัชนี (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565
	จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง	3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	ร้อยละ 5.40
		3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)	ร้อยละ 5.40
		3.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	ร้อยละ 5.40
		นิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ 5.40
		3.5 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	ร้อยละ 5.40
		นิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ 5.40
		3.6 ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ 5.40

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2566										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 9 โครงการจัดทำแผนและติดตาม สถานีไฟฟ้าเชิงเดียว กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขวงจรที่มีไฟฟ้าบ้อย เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																
	กฟจ.สฎ.	วงจร	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟจ.สฎ.	สปป.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟส.บส.	สกป.กฟส.บส.
	รวม	วงจร	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00					
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีไฟฟ้าบ้อย เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																
	กฟจ.สฎ.	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟจ.สฎ.	สปป.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟส.บส.	สกป.กฟส.บส.
	รวม	วงจร	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	2.00	2.00					
แผนงานหลักที่ 11 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม กฟด.1 - นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี กฟด.3 - นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้(ฉลุง)	1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม MJM & MFO (รายงานผลการขบวนงาน SAP-PM , MJM & MFO) 01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System) 01.1 ระบบสายส่ง 115 kv (วงจร-กม) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																
	เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส																
	กฟจ.สฎ.	วงจร-กม./ไตรมาส	40.28	93.79	40.28	101.76	40.28	94.02	40.28	68.07	161.13	357.64				กฟจ.สฎ.	สปป.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร-กม./ไตรมาส	16.16	48.33	16.16	48.48	16.16	48.50	16.16	16.16	64.64	161.47				กฟส.บส.	สกป.กฟส.บส.
	รวม	วงจร-กม./ไตรมาส	56.44	142.12	56.44	150.24	56.44	142.52	56.44	84.23	225.77	519.11					

	01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																	
	เป้าหมาย 100% ปีละ 2 ครั้ง																	
	กฟจ.สฎ.	วงจร-กม./ครั้ง	544.83	654.94	544.83	1,555.98	544.84	846.19	544.84	687.25	2,179.34	3,744.36					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร-กม./ครั้ง	277.01	472.15	277.01	739.70	277.02	277.02	277.02	227.02	1,108.03	1,715.89					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	วงจร-กม./ครั้ง	821.84	1,127.09	821.84	2,295.68	821.86	1,123.21	821.86	914.27	3,287.37	5,460.25						
	01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)																	
	เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด																	
	กฟจ.สฎ.	เครื่อง/ปี	148	165	148	151	148	160	150	116	594	592.00					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	เครื่อง/ปี	55	61	55	78	55	66	55	15	220	220.00					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	เครื่อง/ปี	203	226	203	229	203	226	205	131	814	812.00						
	03 การบริหารจัดการต้นไม้																	
	03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย																	
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน																	
	03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	กฟจ.สฎ.	วงจร-กม./ครั้ง	-	41	38.56	45	-	19	38.56	41	222.74	146.00						ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร-กม./ครั้ง	-	17.20	17.20	17.20	-	17.20	17.20	17	103.20	17.20						ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	วงจร-กม./ครั้ง	-	57.71	55.76	62.52	-	36.48	55.76	58.00	325.94	163.20						
	03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	วงจร- กม./ครั้ง																	
	กฟจ.สฎ.	วงจร-กม./ครั้ง	-	682.34	1,694.19	1,744.35	-	671.45	1,296.41	586.79	6,675.53	3,684.93					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร-กม./ครั้ง	-	276.80	510.90	510.90	-	276.80	510.90	510.90	2,597.20	1,575.40					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	วงจร-กม./ครั้ง	-	959.14	2,205.09	2,255.25	-	948.25	1,807.31	1,097.69	9,272.73	5,260.33						
	03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกไลน์) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	วงจร- กม./ปี																	
	กฟจ.สฎ.	วงจร-กม./ปี	-	20.45	40.00	50.00	-	30.00	-	120.30	40.00	220.75					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร-กม./ปี	-	115.10	193.30	222.10	-	131.00	131.00	131.00	324.30	115.10					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	วงจร-กม./ปี	-	135.55	233.30	272.10	-	161.00	131.00	251.30	364.30	335.85						
	04 ส่องกล้องความร้อนโดยใช้กล้อง Thermal Viewer																	
	04.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือโหนดสำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																	
	กฟจ.สฎ.	วงจร/ปี	-	8	8	-	-	-	-	-	8	8.00					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	วงจร/ปี	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1.00					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	วงจร/ปี	-	9	9	-	-	-	-	-	9	9.00						
	05 แก้ไขจุดร้อน 100% ตามผลการส่องกล้อง																	
	05.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือโหนดสำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM2))																	
	เป้าหมาย 100% จากใบสั่งงาน ZPM2																	
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																	
	06.1 ระบบสายส่ง 115 kV. (ใบสั่งงาน (ZPM2,ZPM4))																	
	เป้าหมาย 100% จากใบสั่งงาน ZPM2,ZPM4																	
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรอยนดชนเสาในจุดเสี่ยง																	
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สฎ.	ฉบับ.กฟจ.สฎ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ฉบับ.กฟส.บส.

	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																	
	01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำ OP5a																	
	สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย																	
	กพด.2 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00					
	02 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง)																	
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OP5a ข้อ 01																	
	100% ภายในไตรมาส2																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00					
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																	
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OP5a ข้อ 01																	
	100% ภายในไตรมาส2																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00					
	5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)																	
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																	
	02 ระบบจำหน่าย																	
	02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	เป้าหมาย 35% ของหม้อแปลงติดตั้งที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี																	
	กฟจ.สญ.	เครื่อง	-	-	-	-	223.00	223.00	-	-	-	223.00	223.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	เครื่อง	-	-	-	-	172.00	172.00	-	-	-	172.00	172.00				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	เครื่อง	-	-	-	-	395.00	395.00	-	-	-	395.00	395.00					
	02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	เป้าหมาย 35% ของหม้อแปลงติดตั้งที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี																	
	กฟจ.สญ.	เครื่อง	-	-	-	-	428.00	428.00	-	-	-	428.00	428.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	เครื่อง	-	-	-	-	84.00	84.00	-	-	-	84.00	84.00				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	เครื่อง	-	-	-	-	512.00	512.00	-	-	-	512.00	512.00					
	แผนงานหลักที่ 15 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย																	
	(Technical / Non-Technical)																	
	ตามที่ กอฟ.กำหนด																	
	1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses																	
	1.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี Unbalance เกินกว่า 10%																	
	1.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)																	
	กฟจ.สญ. (BOA05)	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	วงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00					
																		กฟส.
	1.4.2 วงจรที่มี VSPP																	
	กฟจ.สญ. (BOA07)	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	วงจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	วงจร	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00					
																		กฟส.
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย																	
	เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับบริหารจัดการ																	
	1.5.1 แบบ Fixed																	
	กฟจ.สญ.	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.
	รวม	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1.5.2 แบบ Switching																	
	กฟจ.สญ.	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟจ.สญ.	สปป.กฟจ.สญ.
	กฟส.บนส.	kvar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟส.บนส.	สปป.กฟส.บนส.

	กฟส.บส.	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00	-	-	100.00	100.00							
2.4.3. มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ																			
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2.5. การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง																			
กรณีติดตั้งมิเตอร์และหม้อจ่าย																			
2.5.1. สำรวจจุดติดตั้งวงโคจรหม้อจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ																			
และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน																			
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																			
กฟจ.สญ.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2.00							
2.5.2. ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย																			
พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																			
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	100.00	100.00							
2.6. การตรวจสอบมิเตอร์การอ่านการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ดีโพรสัทพ์																			
สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และหม้อจ่าย																			
2.6.1. สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย																			
การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (หม้อจ่าย)																			
เป้าหมาย 100%																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
2.6.2. ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย																			
พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																			
เป้าหมาย 100%																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	40.00	30.00	30.00	10.00	10.00	100.00	100.00							
2.7. การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																			
2.7.1. การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า																			
กฟจ.สญ.	สถานี	ร้อยละ	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	สถานี	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	สถานี	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00							
2.7.2. สำรวจความต้องการการให้บริการติดตั้งมิเตอร์ ซีพี วีพี																			
จัดแบ่งตามใบแต่ละ กฟฟ.																			
เป้าหมาย NI 3. วัดตามกิจกรรม																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00							
2.7.3. การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แรงดัน																			
เป้าหมาย NI 3. วัดตามกิจกรรม																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00							
2.7.4. การสร้างแผนงานและดำเนินการกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียใน																			
วงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสีย																			
เป้าหมาย NI 3. วัดตามกิจกรรม																			
กฟจ.สญ.	วงจร	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	วงจร	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	วงจร	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00							
2.8. การตรวจสอบมิเตอร์ประเภทซีพี แรงต่ำ และมีเตอร์ประเภทซีพี																			
วีพี แรงสูงในการติดตั้งใหม่ให้ตรงถ้วนครบถ้วน																			
เป้าหมาย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า																			
กฟจ.สญ.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ร้อยละ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00							
2.10. การอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์																			
ป้องกันการละเมิดฯ																			
2.10.1. การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย																			
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																			
กฟจ.สญ.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ครั้ง	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2.00							
2.10.2. การอบรม ทพ.ควบคุมใช้ไฟฟ้าภายใน /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย																			
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																			
กฟจ.สญ.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1.00					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ครั้ง	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2.00							
2.10.4. การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ																			
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																			
กฟจ.สญ.	ครั้ง	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4.00					กฟจ.สญ.	ผด.สญ.	
กฟส.บส.	ครั้ง	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					กฟส.บส.	ผด.บส.	
	รวม	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4.00							

แผนงานหลักที่ 16 ติดตาม Data Cleaning ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในระบบ GIS																	
	เป้าหมาย: ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟจ.สก.	ผด.สก.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00					
	2. การปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบฐานข้อมูลในระบบ GIS																	
	เป้าหมาย: ร้อยละ 95	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	99.04	95.00	95.00	95.00	95.00					กฟจ.สก.	ผด.สก.
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.12	95.00	95.00	95.00	95.00					กฟส.บส.	ผด.บส.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	98.58	95.00	95.00	95.00	95.00						
	รวม	ร้อยละ																
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS																	
	เป้าหมาย: ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟจ.สก.	ผด.สก.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00					
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างในระบบ GIS																	
	เป้าหมาย: ทุก กฟฟ. (1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟจ.สก.	ผด.สก.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00					
แผนงานหลักที่ 17 แผนปีคงานก่อสร้าง (OM4)	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่ค้าง (Asset under Construction - AUC) ของโครงการ (P-I รวม MS2000,MS3000,C) ดังนี้																	
	1. งานก่อนปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหน่วยเลขงาน)																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	50.00	100.00	70.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				กฟจ.สก.	ผด.กฟจ.สญ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	50.00	100.00	70.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	50.00	100.00	70.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
	2. งานปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหน่วยเลขงาน)						80.00	64.29										
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	50.00	5.00	70.00	29.80	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				กฟจ.สก.	ผด.กฟจ.สญ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	50.00	11.11	70.00	27.78	80.00	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	50.00	6.12	70.00	57.58	80.00	81.63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
	3. งานปี 2565 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจำนวนหน่วยเลขงาน)																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	30.00	19.92	50.00	38.63	70.00	42.48	80.00	45.69	80.00	45.69					กฟจ.สก.	ผด.กฟจ.สญ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	30.00	37.50	50.00	54.17	70.00	58.33	80.00	73.61	80.00	73.61					กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	30.00	23.67	50.00	92.80	70.00	45.86	80.00	51.62	80.00	51.26						
	4. งานปี 2566 ปิดได้ร้อยละ 60 (คิดจำนวนหน่วยเลขงาน)																	
	กฟจ.สญ.	ร้อยละ	20.00	2.50	40.00	20.86	50.00	36.72	60.00	49.32	60.00	49.32					กฟจ.สก.	ผด.กฟจ.สญ.
	กฟส.บส.	ร้อยละ	20.00	33.33	40.00	54.22	50.00	39.10	60.00	54.63	60.00	54.63					กฟส.บส.	ผด.บส.
	รวม	ร้อยละ	20.00	9.27	40.00	75.08	50.00	37.41	60.00	50.89	60.00	50.89						

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

ด้าน Internal Process

กฟจ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Operation Management Process

SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยกระดับ

สู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart grid) เพื่อ

เป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความ

พึงพอใจแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.7 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ

3.8 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ของระบบจำหน่ายแรงต่ำ

3.9 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบ

SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

3.10 จำนวนพื้นที่เป้าหมาย (ที่คาดว่าจะมี

การขยายของ EV จำนวนมาก) แผนและ

รูปแบบวิศวกรรมในการยกระดับเพิ่ม

ศักยภาพระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้

ไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้า (เช่น GIS Backlog

/Cleansing การติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ)

4. เป้าหมาย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้ค่าดัชนีฯ จากระบบประมวลผลค่าดัชนีฯ (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้ค่าดัชนีฯ จากระบบประมวลผลค่าดัชนีฯ (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

โครงการนำร่องเมืองพัทยาแล้วเสร็จ

ร้อยละ 20

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

7. เป้าหมาย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้ค่าดัชนีฯ จากระบบประมวลผลค่าดัชนีฯ (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและขออนุมัติใช้ค่าดัชนีฯ จากระบบประมวลผลค่าดัชนีฯ (Web Application) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน			(2)ทำการ	รวม
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 20 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	1.รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายจ่ายหน่วยแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ																
	กฟจ.สฎ.	ครึ่ง	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1				กฟจ. สก	สก
	กฟส.บสน.	ครึ่ง	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1				กฟส.บสน	บสน
	รวม	ครึ่ง	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2					
	2. สำรจะระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือ ทั้งโซน (MS3000)																
	กฟต.2 อย่างน้อย 1 งาน/กฟฟ.ชั้น 1-3																
	กฟจ.สฎ.	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	-	-	100.00	100.00				กฟจ.สฎ	บป.สฎ
	กฟส.บสน.	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	-	-	100.00	100.00				กฟส.บสน	บป.บสน
	รวม	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00	100	-	-	100.00	100.00					

8. แผนงานฯ / โครงการฯ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำกำไร	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 29 งานส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (CIS1.2)	3. เข้าร่วมจัดประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อคัดเลือก ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม กระบวนการ และสรุปผล (ครั้ง)	ครั้ง	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1				กฟผ.สว.และ กฟฟ.โนสึงกิด	กฟผ.สว.และ กฟฟ.โนสึงกิด

	- คัดเลือกกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนฯ จาก EA ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน แล้วจัดท้าวองค์ความรู้ ขึ้น KM-SI ให้ครบ กระบวนการที่เลือก	จำนวน			1	1					1						
	* ตารางแสดงรายการและรายละเอียดของ สภาไ้ดยกรรณทางธุรกิจ (Business Catalone) As-Is *																
	- ดำเนินการตามแผนโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM-SI)	ร้อยละ					80.00	####			80.00					คณะทำงาน KM.กฟง.สก.	คณะทำงาน KM.กฟง.สก.