

# ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ และ ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ประจำปี 2565

สัญญาเลขที่ จ.(ปต)010/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 187/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย เอกโชค ตันติปาสิพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายอลิพงษ์ ครุฑธามาศ อยู่บ้านเลขที่ 6/10 ถนน วิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 2 8399 00035 70 3 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการรับเงินหรือรับฝากเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกรณี

## ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2565 จำนวน 4 (สี่) แห่ง

2.2 ใบเสนอราคา...

จ.มต.(ธ) 1



อลิพงษ์ ครุฑธามาศ  
ผู้รับจ้าง

2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 8 (แปด) แผ่น

2.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 11,876.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ DA17956501100001 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

จ.มต.(ธ) 1



หลักประกันที่ผู้รับจ้าง...

๐๘/๑๗/๖๕  
ดร.ท.ส.ม.ค.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 237,515.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2

#### ข้อ 5 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ 6

หากมีเหตุชำรุด...

จ.มต.(ธ) 1



04/1/2565  
ครุฑธมาศ



และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

จ.มต.(ธ) 1



ข้อ 10. การจ่ายเงิน...

อ.ค.ฟ.พ.ม. *ค.ท.ท.ท.ท.ท.*

#### ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ

จ.มต.(ธ) 1



ทางวิศวกรรม...

อ.วิเศษ  
อ.ทราภพ

ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้  
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ  
เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง  
แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้  
ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือ  
เป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ 14 ค่าปรับ

14.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา  
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20  
(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา  
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก  
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง  
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้  
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง  
มอบงานจ้างอันเป็นเท็จ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละ  
กิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาค้ำประกันสัญญา  
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว  
ข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย  
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ  
ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

จ.มต.(๕) 1



ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้าง...

คณิศร/พ.น.พ.  
คณิศร/พ.น.พ.

**ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ 16 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 17 สถานะของคู่สัญญา**

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วย

**ข้อ 18 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป

ภายใน 15 (สิบห้า) วัน...

จ.มต.(ธ) 1



อธิบดีกรม  
กระทรวง



ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้น...

จ.มต.(ธ) 1



ออกให้ ตามที่

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเอกโชค ตันติปาลิพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอลิพงษ์ ครุฑธามาศ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวชนิษฐา กุลเรืองพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นาย.....)

จ.มต.(ธ) 1



อลิพงษ์ ครุฑธามาศ

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA17926501100001

K47131-05-0560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000185501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)

ที่อยู่ เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์วิทย์ 200 ปี ตำบลป่าค้อ อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83150

รหัสลูกค้า 823427

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก นายอติพงษ์ คุตทามาต

ที่อยู่ 6/10 ม.4 - ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 2839900035703 สำนักงานใหญ่)

| รหัสบัญชี                                 | รายการสินค้าและบริการ                                                           | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
|                                           | ค่าดำเนินการสัญญาไม่เกิน 1 ปี<br>ที่ มท5311.18/กฟฟ.ปต.79173/64<br><br>โดยเงินสด | 1      | 11,876.00  | 11,876.00       |
| รวม ราคาสินค้าและบริการ                   |                                                                                 |        |            | 11,876.00       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%                     |                                                                                 |        |            |                 |
| (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) |                                                                                 |        |            |                 |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น                      |                                                                                 |        |            | 11,876.00       |

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต้องมีผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คแนบด้วย

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 08800659



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี  
จังหวัดภูเก็ต

อติพงษ์ คุตทามาต

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้

ตำบล ปาดอง หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้

ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖

และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง

ตำบล กระรน หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส แผนกมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด



0 คิมพงษ์  
นางสาวนพ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

- อื่น ๆ

#### ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ภายในวัน ๒ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ปริมาณงานประมาณปีละ ๙๒๔ ราย

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๖๔ ราย

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๒๐,๔๖๑.๘๕ (สี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๖๓,๙๙๓.๕๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๔๖๘.๓๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง



อดิพงษ์ ธรรมมา

ประมาณการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

| มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์                    |                                                                                                                                                             | Act.<br>Typ. | ราคากลาง<br>(บาท)<br>ปี 2565 | พื้นที่<br>ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง<br>จำนวน (เครื่อง) | พื้นที่<br>ต.กะรน อ.เมือง<br>จำนวน (เครื่อง) | พื้นที่<br>ต.ภุมล อ.กะหุ้ง<br>จำนวน (เครื่อง) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| กรณี 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                                                |                                              |                                               |
| ประเภทกิจกรรม                                        | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                       | MI1201       | 180                          | 8                                              | 6                                            | 6                                             |
|                                                      | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                       | MI1203       | 190                          | 36                                             | 24                                           | 24                                            |
|                                                      | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                     | MI1202       | 145                          | 8                                              | 6                                            | 6                                             |
|                                                      | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                                  | MI1204       | 180                          | 12                                             | 12                                           | 12                                            |
|                                                      | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต                                                                                         | MI1205       | 125                          | 6                                              | 6                                            | 6                                             |
|                                                      | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                                | MI1206       | 105                          | 6                                              | 6                                            | 6                                             |
|                                                      | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                             | MI1209       | 100                          | 24                                             | 6                                            | 6                                             |
| กรณี 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                             |              |                              |                                                |                                              |                                               |
| ประเภทกิจกรรม                                        | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา                                                                                                          | MI1216       | 95                           | 60                                             | 60                                           | 45                                            |
|                                                      | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                              | MI1218       | 90                           | 36                                             | 24                                           | 24                                            |
|                                                      | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                       | MI1210       | 210                          | 3                                              | 3                                            | 3                                             |
|                                                      | 2.4 ย้ายจากเสาขาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                    | MI1211       | 190                          | 3                                              | 3                                            | 3                                             |
|                                                      | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขาคา กรณี Under Ground                                                                                        | MI1213       | 210                          | 10                                             | 10                                           | 5                                             |
|                                                      | 2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                         | MI1224       | 110                          | 30                                             |                                              |                                               |
|                                                      | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา                                                                                                      | MI1219       | 175                          | 3                                              | 9                                            | 6                                             |
| กรณี 3 ติดกลับ, ตอกกลับ                              |                                                                                                                                                             |              |                              |                                                |                                              |                                               |
| ประเภทกิจกรรม                                        | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                           | MD1204       | 80                           | 3                                              | 3                                            | 3                                             |
|                                                      | 3.2 ตอกกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                                | MD1205       | 50                           | 3                                              | 3                                            | 3                                             |
| กรณี 4 ารานปรับปรุง                                  |                                                                                                                                                             |              |                              |                                                |                                              |                                               |
| ประเภทกิจกรรม                                        | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                       |              |                              |                                                |                                              |                                               |
|                                                      | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                                | MM1218       | 205                          | 6                                              | 3                                            | 3                                             |
|                                                      | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                            | MM1239       | 310                          | 12                                             | 9                                            | 9                                             |
|                                                      | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                            | MM1238       | 415                          | 24                                             | 21                                           | 21                                            |
|                                                      | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                            | MM1240       | 520                          | 30                                             | 27                                           | 27                                            |
|                                                      | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                                |              |                              |                                                |                                              |                                               |
|                                                      | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                              | MM1225       | 95                           | 6                                              | 3                                            | 3                                             |
|                                                      | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                          | MM1227       | 140                          | 12                                             | 9                                            | 9                                             |
|                                                      | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                          | MM1233       | 195                          | 24                                             | 21                                           | 21                                            |
|                                                      | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                          | MM1230       | 240                          | 30                                             | 27                                           | 27                                            |
|                                                      | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                      |              |                              |                                                |                                              |                                               |
|                                                      | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                                | MM1224       | 55                           | 60                                             | 60                                           | 60                                            |
|                                                      | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                              | MM1222       | 45                           | 60                                             | 60                                           | 60                                            |
|                                                      | 4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อคง (ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 55                           | 12                                             | 12                                           | 12                                            |
|                                                      | 4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง                                                                                              | MM1203       | 105                          | 12                                             | 12                                           | 12                                            |
| กรณี 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย             |                                                                                                                                                             |              |                              |                                                |                                              |                                               |
| ประเภทกิจกรรม                                        | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย                                                                                                                   | MM1216       | 45                           | 30                                             | 30                                           | 30                                            |
|                                                      | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มิบิลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มิบิลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                        | MM1217       | 25                           | 30                                             | 30                                           | 30                                            |



ศรียพันธ์ุ ดร.ชานนด

ประมาณการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565 (ต่อ)

| มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ ( ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ) |                                                                                                                    | Act.<br>Typ. | ราคา<br>กลาง<br>ปี 2565 | พื้นที่<br>ต.ปาดอง อ.กะหัง<br>จำนวน | พื้นที่<br>ต.กะวัน อ.เมือง<br>จำนวน | พื้นที่<br>ต.กมลา อ.กะหัง<br>จำนวน |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                           |                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                     |                                    |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                                              | MI3201       | 325                     | 36                                  | 24                                  | 24                                 |
|                                                                 | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ให้ชั่วคราว                                                                                      | MI3202       | 325                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
|                                                                 | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่แกนสายคาบประเภทคอนกรีต                                                  | MI3203       | 255                     | 6                                   | 6                                   | 6                                  |
|                                                                 | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่แกนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิเอยม                                                              | MI3205       | 305                     | 3                                   | 2                                   | 3                                  |
| กรณีที่ 2 ดับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด           |                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                     |                                    |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือแกนสายคา                                                            | MI3211,      |                         |                                     |                                     |                                    |
|                                                                 | 2.2 ย้าย ( กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่ )                                                                        | MI3212       | 170                     | 72                                  | 72                                  | 60                                 |
|                                                                 | 2.3 ย้ายจากแกนสายคาประเภทคอนกรีต - ไป ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                       | MI3206       | 340                     | 3                                   | 3                                   | 3                                  |
|                                                                 | 2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยวิธียกที่แกนสายคา กรณี Under Ground                                               | MI3209       | 325                     | 3                                   | 3                                   | 3                                  |
|                                                                 | 2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                                      | MI3210       | 325                     | 6                                   | 6                                   | 3                                  |
|                                                                 | 2.6 สับเปลี่ยน รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส                                                | MI3219       | 185                     | 60                                  | 30                                  | 30                                 |
| กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ                                      |                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                     |                                    |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 3.1 ตัดกลับมิเตอร์ ( ไม่รื้อถอนไม้เป็น )                                                                           | MI3214       | 410                     | 18                                  | 5                                   | 3                                  |
|                                                                 | 3.2 ต่อกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                       | MD3204       | 130                     | 3                                   | 3                                   | 3                                  |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                           |                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                     |                                    |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้เป็น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                                 | MD3205       | 90                      | 3                                   | 3                                   | 3                                  |
|                                                                 | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                                               | MM3235       | 370                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
|                                                                 | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย                                                                                             | MM3239       | 160                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
|                                                                 | 4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                       | MM3215       | 170                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
|                                                                 | 4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสาย                                                                           | MM3227       | 100                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                     |                                                                                                                    |              |                         |                                     |                                     |                                    |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าวๆ/ห้อย                                                                              | MM3224       | 100                     | 12                                  | 12                                  | 12                                 |
|                                                                 | 5.2 ให้ช่างรื้อถอนมิเตอร์ที่มีข้อบกพร่องและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบ<br>เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seat) | MM3216       | 90                      | 20                                  | 15                                  | 15                                 |
|                                                                 |                                                                                                                    | MM3217       | 40                      | 20                                  | 15                                  | 15                                 |
| รวม                                                             |                                                                                                                    |              |                         | 924                                 | 764                                 | 737                                |



อดิศักดิ์ ฤกษ์งาม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

**ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง**  
**งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส**  
**แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

๑. ข้าพเจ้า อ.ดิฬม ดวทธามภณ อยู่บ้านเลขที่ 6/10 ถนน วัดม  
ตำบล/แขวง วัดม อำเภอ/เขต มอ จังหวัด อุบลราชธานี ผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่  
๙ ๙๙๙ ๐๐๐๙๕ ๙๐๙ โทรศัพท์ ๐๙๙-๖๕๐๙๖๙๙ โดยข้าพเจ้าได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ

ในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ มท๕๓๑๑.๑๘/กฟฟ.ปด.  
๗๗๒๕๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง "จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส  
และ ๓ เฟส แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสาร  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ ดังนี้

- พื้นที่ A ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เสนอราคาเป็นเงิน 154,8๗5 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

- พื้นที่ B ม.๑-๖ ต.กมลา อ.กะทู้ และ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๙,๕15 บาท  
(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปาดอง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผล  
อันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑. ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ  
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ  
หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกัน...





๕.๒. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ห้า ของราคาตาม สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือ ข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง มีสิทธิจะให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง อาจ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคา ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราว เดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ อริฟพรค์ คุตทองพูน

(.....)

ตำแหน่ง .....



อริฟพรค์ คุตทองพูน

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 1)

| มีटरระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์                          |                                                                                                                                                          | Act.<br>Typ. | พื้นที่<br>ต.ป่าดอง อ.เกษตรวิสัย |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|                                                         |                                                                                                                                                          |              | จำนวน (เครื่อง)                  | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                          |              |                                  |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                    | MI1201       | 8                                | 185            | 1,480         |
|                                                         | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                    | MI1203       | 36                               | 195            | 7,020         |
|                                                         | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2.4                                                                                  | MI1202       | 8                                | 145            | 1,160         |
|                                                         | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                               | MI1204       | 12                               | 185            | 2,220         |
|                                                         | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต                                                                                   | MI1205       | 6                                | 130            | 780           |
|                                                         | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                          | MI1206       | 6                                | 110            | 660           |
|                                                         | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                          | MI1209       | 24                               | 105            | 2,520         |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                          |              |                                  |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                        | MI1216       | 60                               | 100            | 6,000         |
|                                                         | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                           | MI1218       | 36                               | 95             | 3,420         |
|                                                         | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                    | MI1210       | 3                                | 815            | 2,445         |
|                                                         | 2.4 ย้ายจากเสาเมนไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                  | MI1211       | 3                                | 195            | 585           |
|                                                         | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาเมน การฝัง Under Ground                                                                                    | MI1213       | 10                               | 215            | 2,150         |
|                                                         | 2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                      | MI1224       | 30                               | 115            | 3,450         |
|                                                         | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                    | MI1219       | 3                                | 180            | 540           |
| กรณีที่ 3 ติดกลับ, คัดกลับ                              |                                                                                                                                                          |              |                                  |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่ใช้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                        | MD1204       | 3                                | 85             | 255           |
|                                                         | 3.2 คัดกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                             | MD1205       | 3                                | 55             | 165           |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                   |                                                                                                                                                          |              |                                  |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด)                                                                                    |              |                                  |                |               |
|                                                         | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                             | MM1218       | 6                                | 310            | 1,860         |
|                                                         | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                         | MM1239       | 12                               | 315            | 3,780         |
|                                                         | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                         | MM1238       | 24                               | 420            | 10,080        |
|                                                         | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                         | MM1240       | 30                               | 525            | 15,750        |
|                                                         | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                             |              |                                  |                |               |
|                                                         | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                           | MM1225       | 6                                | 100            | 600           |
|                                                         | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                       | MM1227       | 12                               | 145            | 1,740         |
|                                                         | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                       | MM1233       | 24                               | 200            | 4,800         |
|                                                         | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                       | MM1230       | 30                               | 245            | 7,350         |
|                                                         | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                   |              |                                  |                |               |
|                                                         | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                             | MM1224       | 60                               | 60             | 3,600         |
|                                                         | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                           | MM1222       | 60                               | 50             | 3,000         |
|                                                         | 4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อ(ให้มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 12                               | 60             | 720           |
|                                                         | 4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง                                                                                         | MM1203       | 12                               | 110            | 1,320         |
| กรณีที่ 5 มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                  |                                                                                                                                                          |              |                                  |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าว/เสียง/ห้อย                                                                                                               | MM1216       | 30                               | 50             | 1,500         |
|                                                         | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                  | MM1217       | 30                               | 30             | 900           |

อ.ลภพัทธ์ ธรรมะพวง



(ตารางที่ 1)

คำอธิบาย ๑) หัวใจ / สมอง / กล้ามเนื้อ / ตับ / ปอด / ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักตัว

02/11/25 02:11 PM



แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 2)

| มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์                      | Act.<br>Typ.                                                                                                                                           | พื้นที่<br>ค.ภ.น.อ.บ.กะหู้ |                |               |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------|
|                                                        |                                                                                                                                                        | จำนวน (เครื่อง)            | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |        |
|                                                        |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                  |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| ประเภทกิจกรรม                                          | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เ็นสายใหม่เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                  | MM1201                     | 6              | 180           | 1080   |
|                                                        | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เ็นสายใหม่เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                  | MM1203                     | 24             | 190           | 4,560  |
|                                                        | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เ็นสายใหม่เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2.4                                                                                | MM1202                     | 6              | 145           | 870    |
|                                                        | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                             | MM1204                     | 7              | 180           | 1,260  |
|                                                        | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เ็นสายใหม่เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต                                                                                 | MM1205                     | 6              | 185           | 750    |
|                                                        | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                        | MM1206                     | 6              | 105           | 630    |
|                                                        | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                        | MM1209                     | 6              | 100           | 600    |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ดอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เติม/ลด |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| ประเภทกิจกรรม                                          | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                      | MM1216                     | 45             | 95            | 4,275  |
|                                                        | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                         | MM1218                     | 24             | 90            | 2,160  |
|                                                        | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                  | MM1210                     | 3              | 210           | 630    |
|                                                        | 2.4 ย้ายจากเสาเมนมาติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                | MM1211                     | 3              | 190           | 570    |
|                                                        | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาคอนกรีต Under Ground                                                                                     | MM1213                     | 5              | 210           | 1,050  |
|                                                        | 2.6 ดอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบ                                                                                                           | MM1224                     | 10             | 110           | 1,100  |
|                                                        | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                  | MM1219                     | 6              | 175           | 1,050  |
| กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ                             |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| ประเภทกิจกรรม                                          | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่ใช้รีดออนอุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                       | MD1204                     | 3              | 80            | 240    |
|                                                        | 3.2 ต่อกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                           | MD1205                     | 3              | 50            | 150    |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                  |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| ประเภทกิจกรรม                                          | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                  |                            |                |               |        |
|                                                        | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายใหม่เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                          | MM1218                     | 3              | 205           | 615    |
|                                                        | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายใหม่เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                      | MM1239                     | 9              | 310           | 2,790  |
|                                                        | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายใหม่เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                      | MM1238                     | 21             | 415           | 8,715  |
|                                                        | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายใหม่เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                      | MM1240                     | 27             | 520           | 14,040 |
|                                                        | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                           |                            |                |               |        |
|                                                        | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                         | MM1225                     | 3              | 95            | 285    |
|                                                        | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                     | MM1227                     | 9              | 140           | 1,260  |
|                                                        | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                     | MM1233                     | 21             | 195           | 4,095  |
|                                                        | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                     | MM1230                     | 27             | 240           | 6,480  |
|                                                        | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                 |                            |                |               |        |
|                                                        | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                           | MM1224                     | 60             | 55            | 3,300  |
|                                                        | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                         | MM1222                     | 60             | 45            | 2,700  |
|                                                        | 4.4 เชื่อมต่อ/ถอดจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241                     | 12             | 55            | 660    |
|                                                        | 4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง                                                                                       | MM1203                     | 12             | 105           | 1,260  |
| กรณีที่ 5 มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                 |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |
| ประเภทกิจกรรม                                          | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าว/อียง/ห้อย                                                                                                              | MM1216                     | 30             | 45            | 1,350  |
|                                                        | 5.2 ใส่ฝาครอบหรือมีนัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ                                                                                         | MM1217                     | 30             | 25            | 750    |
| เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                   |                                                                                                                                                        |                            |                |               |        |

อธิบดีกรม  
กระทรวงมหาดไทย




แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ป้าคอง ประจำปี 2565 (ต่อ)

(ตารางที่ 2)

| มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ ( ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ) |                                                                                                          | Act.<br>Typ.      | พื้นที่<br>ต.ภม.ภ. อ.กะหุ้ง |                |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                           |                                                                                                          |                   | จำนวน                       | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                                    | MI3201            | 24                          | 525            | 12,600  |
|                                                                 | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟชั่วคราว                                                                             | MI3202            | 12                          | 525            | 6,300   |
|                                                                 | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่บนขายคาประเภทคอนกรีต                                          | MI3203            | 6                           | 255            | 1,530   |
|                                                                 | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่บนขายคาพร้อมตู้ฉนวนนิยม                                                        | MI3205            | 3                           | 305            | 915     |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ซ้าย, ถอนคืนอีกใช้ไฟ, เท็ม/ลด             |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือบนขายคา                                                   | MI3211,<br>MI3212 | 60                          | 170            | 10,200  |
|                                                                 | 2.2 ซ้าย ( กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่ )                                                              | MI3206            | 3                           | 340            | 1,020   |
|                                                                 | 2.3 ซ้ายจากบนขายคาประเภทคอนกรีต - ไป ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                              | MI3209            | 3                           | 325            | 975     |
|                                                                 | 2.4 ซ้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่บนขายคา กรณี Under Ground                                     | MI3210            | 3                           | 325            | 975     |
|                                                                 | 2.5 ถอนคืนอีกใช้ไฟ พร้อมร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ                                                             | MI3219            | 30                          | 185            | 5,550   |
|                                                                 | 2.6 สับเปลี่ยนหรือถอนอุปกรณ์ เติมน้ำมันมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส                                      | MI3214            | 3                           | 410            | 1,230   |
|                                                                 | กรณีที่ 3 ติดกลับ, ผ่องกลับ                                                                              |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่รื้อถอนไม่เปลี่ยน )                                                              | MD3204            | 3                           | 130            | 390     |
|                                                                 | 3.2 ถอดกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                             | MD3205            | 3                           | 90             | 270     |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                           |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้ฉนวน, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                       | MM3235            | 12                          | 370            | 4,440   |
|                                                                 | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                                     | MM3239            | 12                          | 160            | 1,920   |
|                                                                 | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย                                                                                   | MM3215            | 12                          | 170            | 2,040   |
|                                                                 | 4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้ฉนวนรองรับมิเตอร์                                                             | MM3227            | 12                          | 100            | 1,200   |
|                                                                 | 4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้ฉนวนรองรับสาย                                                                 | MM3224            | 12                          | 100            | 1,200   |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                     |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                   | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย                                                                | MM3216            | 15                          | 90             | 1,350   |
|                                                                 | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายครอบ<br>เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal) | MM3217            | 10                          | 40             | 400     |
| รวม                                                             |                                                                                                          |                   | 737                         | 8,900          | 115,605 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)                                           |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)                                       |                                                                                                          |                   |                             |                | 115,605 |

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นาย/นางสาว/นาย/นางสาว (นาม)

อดิพนธ์ กระจุกดาว



แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 3)

| มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์                       |                                                                                                                                                            | Act.<br>Typ. | พื้นที่<br>ต.กระนวน อ.เมือง |                |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------|
|                                                         |                                                                                                                                                            |              | จำนวน (เครื่อง)             | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                            |              |                             |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                      | MI1201       | 6                           | 180            | 1080          |
|                                                         | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                      | MI1203       | 24                          | 190            | 4560          |
|                                                         | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                    | MI1202       | 6                           | 145            | 870           |
|                                                         | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                                 | MI1204       | 7                           | 180            | 1260          |
|                                                         | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่หมอนขาพา ประเภทคอนกรีต                                                                                       | MI1205       | 6                           | 125            | 750           |
|                                                         | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่หมอนขาพา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                              | MI1206       | 6                           | 105            | 630           |
|                                                         | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                            | MI1209       | 6                           | 100            | 600           |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ดอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                            |              |                             |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือหมอนขาพา                                                                                                        | MI1216       | 60                          | 95             | 5700          |
|                                                         | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                             | MI1218       | 24                          | 90             | 2160          |
|                                                         | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                      | MI1210       | 3                           | 210            | 630           |
|                                                         | 2.4 ย้ายจากหมอนขาพาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                  | MI1211       | 3                           | 190            | 570           |
|                                                         | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่หมอนขาพา กรณี Under Ground                                                                                      | MI1213       | 10                          | 810            | 8100          |
|                                                         | 2.6 ดอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                        | MI1224       | 10                          | 110            | 1100          |
|                                                         | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือหมอนขาพา                                                                                                    | MI1219       | 9                           | 175            | 1575          |
| กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ                              |                                                                                                                                                            |              |                             |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่ให้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                          | MD1204       | 3                           | 80             | 240           |
|                                                         | 3.2 ต่อกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                               | MD1205       | 3                           | 50             | 150           |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                   |                                                                                                                                                            |              |                             |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                      |              |                             |                |               |
|                                                         | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                               | MM1218       | 3                           | 205            | 615           |
|                                                         | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                           | MM1239       | 9                           | 310            | 2790          |
|                                                         | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                           | MM1238       | 21                          | 415            | 8715          |
|                                                         | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                           | MM1240       | 27                          | 520            | 14040         |
|                                                         | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                               |              |                             |                |               |
|                                                         | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                             | MM1225       | 3                           | 95             | 285           |
|                                                         | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                         | MM1227       | 9                           | 140            | 1260          |
|                                                         | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                         | MM1233       | 21                          | 195            | 4095          |
|                                                         | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                         | MM1230       | 27                          | 240            | 6480          |
|                                                         | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                     |              |                             |                |               |
|                                                         | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                               | MM1224       | 60                          | 55             | 3300          |
|                                                         | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                             | MM1222       | 60                          | 45             | 2700          |
|                                                         | 4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อคง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 12                          | 55             | 660           |
|                                                         | 4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง                                                                                             | MM1203       | 12                          | 105            | 1260          |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย             |                                                                                                                                                            |              |                             |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ สว่าน/เลื่อย/ห้อย                                                                                                                | MM1216       | 30                          | 45             | 1350          |
|                                                         | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                    | MM1217       | 30                          | 25             | 750           |

อธิบดี กฟผ.ปาดอง



(តារាងទី ៣)

[illegible]

08/11/2017 15:45:00






**บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card**  
 (บัตรประชาชนไทย) 2-8399 00035 70 3  
 Identification Number

ชื่อ-นามสกุล นาย อลัฟพงษ์ คุรุธามาต  
 Name Mr. Allfpong  
 Last name Krutthamas  
 เกิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2535  
 Date of Birth 19 Apr. 1992  
 อายุ 22 ปี

หมดอายุ 06/10 พ.ศ. 2557  
 30/10/2557  
 7 เม.ย. 2552  
 15 เม.ย. 2550  
 7 Jan. 2015  
 15 Apr. 2027  
 Date of Issue 15 Apr. 2015  
 Date of Expiry 15 Apr. 2027

3281-04-01071425





อลัฟพงษ์ คุรุธามาต  
 อลัฟพงษ์ คุรุธามาต



|                                               |              |                          |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| รายการเกี่ยวกับบ้าน                           |              | เล่มที่ 1                |
| เลขรหัสประจำบ้าน 8301-038238-3                | สำนักทะเบียน | ท้องถื่นเทศบาลตำบลราไวย์ |
| รายการที่อยู่ 6/10 หมู่ที่ 4                  |              |                          |
| ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต     |              |                          |
| ชื่อหมู่บ้าน                                  | ชื่อบ้าน     |                          |
| ประเภทบ้าน บ้าน                               | ลักษณะบ้าน   |                          |
| วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 กรกฎาคม 2542  |              |                          |
| ลงชื่อ (นางศิริณี ลีลานนท์)                   |              | นายทะเบียน               |
| วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 15 ธันวาคม 2553 |              |                          |

|                                            |                                                    |                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| เล่มที่                                    | รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8301-038238-3 | ลำดับที่ 4              |
| ชื่อนายอภิพงษ์ กระจ่างมาศ                  | สัญชาติ ไทย                                        | เพศ ชาย                 |
| เลขประจำตัวประชาชน 2-8399-00035-70-3       | สถานภาพ เจ้าบ้าน                                   | เกิดเมื่อ 19 เม.ย. 2535 |
| บุตรคนโตให้กำเนิด ชื่อ กัลยา               | 3-9001-01126-45-6                                  | สัญชาติ ไทย             |
| บุตรคนโตให้กำเนิด ชื่อ ไชยพงษ์             | 3-8099-00547-28-1                                  | สัญชาติ ไทย             |
| * มาจาก 19/154 หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา ปลายทาง   | นายทะเบียน                                         |                         |
| อ. เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อ 24 ก.ย. 2561 | (นายสุร ตรีอนันต์)                                 |                         |
| .. ไฟ                                      | นายทะเบียน                                         |                         |



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) นั้น ขอความร่วมมือให้ นายอริฟพงษ์ คุรทราภาค ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ในการบริการ ด้านงานมิเตอร์แรงต่ำ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียว โครงการสำนักงานสีเขียว ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ดังนี้

๑. ใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในสำนักงานอย่างประหยัด ตามมาตรการที่กำหนดไว้
๒. ดับเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เมื่อเข้ามาจอดภายในสำนักงาน
๓. หากต้องการสูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
๔. ทิ้งขยะให้ลงถังและคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้องตามที่กำหนด
๕. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อตกลงเรื่องโครงการสำนักงานสีเขียว ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง เพิ่มเติมต่อไป



### นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรขององค์กรดำเนินงานตามภารกิจ ปัน เพื่อสนองนโยบายของ กฟผ. และให้การ ดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ ผลตามเป้าหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี จึงขอประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ดังนี้

- ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการเป็นสำนักงานสีเขียว และรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
- ๒. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ บุคคลภายนอกให้มีความรู้ ผ่านการอบรมและช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความรู้และปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม
- ๓. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
- ๔. สนับสนุนการลดการปล่อย การนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมในสำนักงาน
- ๕. ส่งเสริมให้มีการดูแลสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้มีความสะอาด ปลอดภัย และ น่าอยู่ อย่างเหมาะสม
- ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๗. ให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการติดต่อ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์  
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(นายธีรภัทร์ นพประสิทธิ์)  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

จังหวัดภูเก็ต

อติคุณ คุรทราภาค



-1-

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
พื้นที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ประจำปี 2565



สัญญาเลขที่ จ.(ปต)009/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 187/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย เอกโชค ดันติปาสีพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายณรงค์ รัตนพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนน - หมู่ที่ 5 ตำบล ชะเมา อำเภอ ปากพั่น จังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ถือ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 8012 00265 68 5 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

#### ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามทีระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการรับเงินหรือรับฝากเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกรณี

#### ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2565 จำนวน 4 (สี่) แห่ง

2.2 ใบเสนอราคา...

จ.มค.(ธ) 1



๕

2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 8 (แปด) แผ่น

2.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 7,664.- บาท (เจ็ด พันหก ร้อยหกสิบสี่ บาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ DA17956501070001 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง...

จ.มต.(ธ) 1



*(Handwritten signature)*

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามการปฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 153,265.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2

**ข้อ 5 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6

หากมีเหตุชำรุด...

จ.มต.(ธ) 1



หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ

และในระหว่าง....

จ.มต.(5) 1



และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 10 การจ่ายเงิน...

จ.มด.(ธ) 1



✗

### ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้


ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

### ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ

ทางวิศวกรรม...

จ.มต.(ธ) 1



Handwritten signature or mark.



ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ 14 ค่าปรับ

14.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาถ่วงหนี้ค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

### ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้าง...

จ.มต.(ธ) 1



*(Handwritten mark)*

**ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ 16 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 17 สถานะของคู่สัญญา**

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วย

**ข้อ 18 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป

ภายใน 15 (สิบห้า) วัน...

จ.มต.(๖) 1



0

ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้น...

จ.มต.(ธ) 1



Handwritten signature or mark.

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเอกโชค ดันติปาสีพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายณรงค์ รัตนพันธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวชนิษฐา กุลเรืองทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสมศักดิ์ ทรัพย์)

จ.มต.(ธ) 1



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DA17966501070001



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)

ที่อยู่ เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

83150

รหัสลูกค้า 820146

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก นายณรงค์ รัตนพันธุ์

ที่อยู่ 1 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80930

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

| รหัสบัญชี                   | รายการสินค้าและบริการ                                                          | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
|                             | ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี<br>รหัส 311.16/กฟ.ปต.79174/64<br><br>โดยเงินสด | 1      | 7,664.00   | 7,664.00        |
| รวม ราคาสินค้าและบริการ     |                                                                                |        |            | 7,664.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%       |                                                                                |        |            |                 |
| (แสดงจำนวนภาษีเงินได้หักลด) |                                                                                |        |            |                 |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น        |                                                                                |        |            | 7,664.00        |

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คฉบับแล้ว

(ก.3.117-2.49)

เลขที่ 1ก

08800635

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
THANONG RATTANAPHUN

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

จังหวัดภูเก็ต

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

|                                           |                       |            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------|
| พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้ | ตำบล ปาดอง หมู่ที่ -  | จำนวน ๑ คน |
| พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้ | ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖ |            |
| และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง       | ตำบล กระน หมู่ที่ -   | จำนวน ๑ คน |

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส แผนกมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด



๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนด

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

- อื่น ๆ

#### ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง ภายในวัน ๒ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ปริมาณงานประมาณปีละ ๙๒๔ ราย

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๖๔ ราย

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ระยะเวลาส่งมอบงาน หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๒๐,๔๖๑.๘๕ (สี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๖๓,๙๙๓.๕๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๔๖๘.๓๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ


แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง



ประมาณการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอร์แรงต่ำ

แผนกมอเตอร์ กฟฟ.ป้าตอง ประจำปี 2565

| มีมอเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์                     |                                                                                                                                                             | Act.<br>Typ. | ราคากลาง<br>(บาท)<br>ปี 2565 | พื้นที่<br>ต.ป่าตอง อ.กะปง<br>จำนวน (เครื่อง) | พื้นที่<br>ต.กะวัน อ.เมือง<br>จำนวน (เครื่อง) | พื้นที่<br>ต.กะลา อ.กะปง<br>จำนวน (เครื่อง) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                                               |                                               |                                             |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 1.1 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม่เน้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                      | MF1201       | 180                          | 8                                             | 6                                             | 6                                           |
|                                                         | 1.2 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม่เน้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                      | MF1203       | 190                          | 36                                            | 24                                            | 24                                          |
|                                                         | 1.3 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม่เน้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                    | MF1202       | 145                          | 8                                             | 6                                             | 6                                           |
|                                                         | 1.4 ติดตั้งมอเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                                  | MF1204       | 180                          | 12                                            | 12                                            | 12                                          |
|                                                         | 1.5 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม่เน้นรองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต                                                                                     | MF1205       | 125                          | 6                                             | 6                                             | 6                                           |
|                                                         | 1.6 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ เติ้นสายจาก ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                               | MF1206       | 105                          | 6                                             | 6                                             | 6                                           |
|                                                         | 1.7 ติดตั้งมอเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                             | MF1209       | 100                          | 24                                            | 6                                             | 6                                           |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ตอนดินยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                             |              |                              |                                               |                                               |                                             |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือแบบชายคา                                                                                                         | MF1216       | 95                           | 60                                            | 60                                            | 45                                          |
|                                                         | 2.2 สับเปลี่ยนมอเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                              | MF1218       | 90                           | 36                                            | 24                                            | 24                                          |
|                                                         | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                       | MF1210       | 210                          | 3                                             | 3                                             | 3                                           |
|                                                         | 2.4 ย้ายจากแบบชายคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                   | MF1211       | 190                          | 3                                             | 3                                             | 3                                           |
|                                                         | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยรอบที่เสาแบบชายคา กรณี Under Ground                                                                                        | MF1213       | 210                          | 10                                            | 10                                            | 5                                           |
|                                                         | 2.6 ตอนดินยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทำรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                           | MF1224       | 110                          | 30                                            |                                               |                                             |
|                                                         | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มอเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือแบบชายคา                                                                                                     | MF1219       | 175                          | 3                                             | 9                                             | 6                                           |
| กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ตัดกลับ                              |                                                                                                                                                             |              |                              |                                               |                                               |                                             |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 3.1 ตัดกลับมอเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)                                                                                                             | MD1204       | 80                           | 3                                             | 3                                             | 3                                           |
|                                                         | 3.2 ตัดกลับ (เฉพาะมอเตอร์)                                                                                                                                  | MD1205       | 50                           | 3                                             | 3                                             | 3                                           |
| กรณีที่ 4 งามปรับปรุง                                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                                               |                                               |                                             |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมอเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                       |              |                              |                                               |                                               |                                             |
|                                                         | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                                | MM1218       | 205                          | 6                                             | 3                                             | 3                                           |
|                                                         | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                            | MM1239       | 310                          | 12                                            | 9                                             | 9                                           |
|                                                         | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                            | MM1238       | 415                          | 24                                            | 21                                            | 21                                          |
|                                                         | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                            | MM1240       | 520                          | 30                                            | 27                                            | 27                                          |
|                                                         | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมอเตอร์                                                                                                                |              |                              |                                               |                                               |                                             |
|                                                         | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                              | MM1225       | 95                           | 6                                             | 3                                             | 3                                           |
|                                                         | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                          | MM1227       | 140                          | 12                                            | 9                                             | 9                                           |
|                                                         | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                          | MM1233       | 195                          | 24                                            | 21                                            | 21                                          |
|                                                         | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                          | MM1230       | 240                          | 30                                            | 27                                            | 27                                          |
|                                                         | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                      |              |                              |                                               |                                               |                                             |
|                                                         | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                                | MM1224       | 55                           | 60                                            | 60                                            | 60                                          |
|                                                         | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                              | MM1222       | 45                           | 60                                            | 60                                            | 60                                          |
|                                                         | 4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามอเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟก. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 55                           | 12                                            | 12                                            | 12                                          |
|                                                         | 4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง                                                                                              | MM1203       | 105                          | 12                                            | 12                                            | 12                                          |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมอเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย             |                                                                                                                                                             |              |                              |                                               |                                               |                                             |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 5.1 แก้ไข ปรับตั้งมอเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย                                                                                                                   | MM1216       | 45                           | 30                                            | 30                                            | 30                                          |
|                                                         | 5.2 ใส่ฝารอบมอเตอร์มีฉนวนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผดรอบ<br>เพื่อมีฉนวนของมอเตอร์ (Security Seal)                                                             | MM1217       | 25                           | 30                                            | 30                                            | 30                                          |



๕



ประมาณการงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปทุมธานี ประจำปี 2565 (ต่อ)

| มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ ( ที่มิใช้ร่วมกับ สตี ) |                                                                                                           | Act.<br>Typ. | ราคา<br>กลา<br>ปี 2565 | พื้นที่<br>ค.ปทุมธานี<br>จำนวน | พื้นที่<br>ค.ระยอง อ.เมือง<br>จำนวน | พื้นที่<br>ค.กรมฉ.อ.กะ<br>จำนวน |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                         |                                                                                                           |              |                        |                                |                                     |                                 |
| ประเภทกิจกรรม                                                 | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                                     | MI3201       | 325                    | 36                             | 24                                  | 24                              |
|                                                               | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ให้ชั่วคราว                                                                             | MI3202       | 325                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
|                                                               | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่บนเสาตาประเภคอนกรีต                                            | MI3203       | 255                    | 6                              | 6                                   | 6                               |
|                                                               | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่บนเสาตาพร้อมตู้คู่มือ                                                           | MI3205       | 305                    | 3                              | 2                                   | 3                               |
| กรณีที่ 2 สลับเปลี่ยน, บ้าย, ถอนคืนเล็กใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด        |                                                                                                           |              |                        |                                |                                     |                                 |
| ประเภทกิจกรรม                                                 | 2.1 สลับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือบนเสาตา                                                   | MI3211,      |                        |                                |                                     |                                 |
|                                                               | 2.2 บ้าย ( กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่ )                                                               | MI3212       | 170                    | 72                             | 72                                  | 60                              |
|                                                               | 2.3 บ้ายจากบนเสาตาประเภคอนกรีต - ไม่ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                               | MI3209       | 325                    | 3                              | 3                                   | 3                               |
|                                                               | 2.4 บ้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยรอบที่บนเสาตา กรณี Under Ground                                          | MI3210       | 325                    | 6                              | 6                                   | 3                               |
|                                                               | 2.5 ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมหรือถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                             | MI3219       | 185                    | 60                             | 30                                  | 30                              |
|                                                               | 2.6 สลับเปลี่ยน, หรือถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส                                     | MI3214       | 410                    | 18                             | 5                                   | 3                               |
| กรณีที่ 3 สดกลับ, คัดกลับ                                     |                                                                                                           |              |                        |                                |                                     |                                 |
| ประเภทกิจกรรม                                                 | 3.1 สดกลับมิเตอร์ ( ในรื้อก่อนมิเตอร์ )                                                                   | MD3204       | 130                    | 3                              | 3                                   | 3                               |
|                                                               | 3.2 สดกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                               | MD3205       | 90                     | 3                              | 3                                   | 3                               |
| กรณีที่ 4 งามปรับปรุง                                         |                                                                                                           |              |                        |                                |                                     |                                 |
| ประเภทกิจกรรม                                                 | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                        | MM3235       | 370                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
|                                                               | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                                      | MM3239       | 160                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
|                                                               | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย                                                                                    | MM3215       | 170                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
|                                                               | 4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์                                                              | MM3227       | 100                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
|                                                               | 4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย                                                                  | MM3228       | 100                    | 12                             | 12                                  | 12                              |
| กรณีที่ 5 นักใช้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                  |                                                                                                           |              |                        |                                |                                     |                                 |
| ประเภทกิจกรรม                                                 | 5.1 แก้ไข ปรับปรุงมิเตอร์ คร่าว/เจียน/ห้อย                                                                | MM3216       | 90                     | 20                             | 15                                  | 15                              |
|                                                               | 5.2 ให้ฝ่ายรอบคอบที่มีนักของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ<br>เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal) | MM3217       | 40                     | 20                             | 15                                  | 15                              |
|                                                               |                                                                                                           |              | 724                    | 924                            | 764                                 | 737                             |



8

**ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง**  
**งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส**  
**แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

๑. ข้าพเจ้า พรพ พงษ์ รัตนพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน .....  
ตำบล/แขวง ชะบอง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่  
98012 00265 685 โทรศัพท์ 086 3618588 โดยข้าพเจ้าได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ

ในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ มท๕๓๑๑.๑๘/กฟฟ.ปด.  
๗๗๒๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง “จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส  
และ ๓ เฟส แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสาร  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ ดังนี้

- พื้นที่ A ต.ปาดอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เสนอราคาเป็นเงิน 153,265 บาท  
(หนึ่งร้อยห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

- พื้นที่ B ม.๑-๖ ต.กมลา อ.กะทู้ และ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เสนอราคาเป็นเงิน 250,500 บาท  
(สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ปาดอง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผล  
อันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑. ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ  
ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ  
หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกัน...



๕.๒. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ ๕.๑ และ/หรือ ข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง มีสิทธิจะให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง อาจ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคา ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ไม่ต้องรับผิดชอบต่อใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราว เดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ .....

(นาย นรอนต์ รัตนพันธ์ .....) )

ตำแหน่ง .....




แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 1)

| มิเตอร์รวม 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์                                                                                                                             | Act. Typ. | พื้นที่            |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                              |           | ต.ปาดอง อ.ภูกามยาว |                |               |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                                                                                                                        |           | จำนวน (เครื่อง)    | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |
| ประเภทกิจกรรม                                                                                                                                                |           |                    |                |               |
| 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบรกรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                           | MM1201    | 8                  | 150            | 1,440         |
| 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบรกรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                           | MM1203    | 36                 | 190            | 6,840         |
| 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบรกรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                         | MM1202    | 8                  | 145            | 1,160         |
| 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                                   | MM1204    | 12                 | 180            | 2,160         |
| 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบรกรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต                                                                                          | MM1205    | 6                  | 125            | 750           |
| 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบรกรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                           | MM1206    | 6                  | 105            | 630           |
| 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                              | MM1209    | 24                 | 400            | 9,600         |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด                                                                                                      |           |                    |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                                                                                                                                |           |                    |                |               |
| 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก                                                                                                          | MM1216    | 60                 | 95             | 5,700         |
| 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                               | MM1218    | 36                 | 90             | 3,240         |
| 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิมติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                         | MM1210    | 3                  | 210            | 630           |
| 2.4 ย้ายจากเสาเดิมมาติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                     | MM1211    | 3                  | 190            | 570           |
| 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งที่เสาเหล็กหรือเสาปูน เสา Under Ground                                                                                         | MM1213    | 10                 | 210            | 2,100         |
| 2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ หรือแก้ไขอุปกรณ์ประกอบ                                                                                                                 | MM1224    | 30                 | 110            | 3,300         |
| 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเหล็ก                                                                                                      | MM1219    | 3                  | 175            | 525           |
| กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ                                                                                                                                   |           |                    |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                                                                                                                                |           |                    |                |               |
| 3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ให้รีดอุปกรณ์ประกอบ)                                                                                                                  | MD1204    | 3                  | 80             | 240           |
| 3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)                                                                                                                                   | MD1205    | 3                  | 50             | 150           |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                                                                                                                        |           |                    |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                                                                                                                                |           |                    |                |               |
| 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เบรกรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                           |           |                    |                |               |
| 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1                                                                                                              | MM1218    | 6                  | 205            | 1,230         |
| 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                          | MM1239    | 12                 | 310            | 3,720         |
| 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                          | MM1238    | 24                 | 415            | 9,960         |
| 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                          | MM1240    | 30                 | 520            | 15,600        |
| 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับมิเตอร์                                                                                                                    |           |                    |                |               |
| 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1                                                                                                            | MM1225    | 6                  | 95             | 570           |
| 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                        | MM1227    | 12                 | 140            | 1,680         |
| 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                        | MM1233    | 24                 | 195            | 4,680         |
| 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับ เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                        | MM1230    | 30                 | 240            | 7,200         |
| 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบรกรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                          |           |                    |                |               |
| 4.3.1 แผงบน                                                                                                                                                  | MM1224    | 60                 | 55             | 3,300         |
| 4.3.2 แผงล่าง                                                                                                                                                | MM1222    | 60                 | 45             | 2,700         |
| 4.4 เชื่อมต่อ/รีดถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟล. อนุญาต ให้เชื่อมต่อกลาง (ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241    | 12                 | 55             | 660           |
| 4.5 เปลี่ยนสายหรือสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง                                                                                                  | MM1203    | 12                 | 105            | 1,260         |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                                                                                                                  |           |                    |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                                                                                                                                |           |                    |                |               |
| 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่งเบรกรับ/ห้อย                                                                                                                  | MM1216    | 30                 | 45             | 1,350         |
| 5.2 ใต้ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสายรอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                          | MM1217    | 30                 | 25             | 750           |



(ตารางที่ 1)

คำอักษร หนังสือฉบับวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของ น.ส.กรรณิการ์ วัฒนวิทย์ (บาท)



แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ป้าตอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 2)

| มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์                       |                                                                                                                                                         | Act.<br>Typ. | พื้นที่<br>ต.บ.ล.อ.กะพู้ |                |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                         |              | จำนวน (เครื่อง)          | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                   | MI1201       | 6                        | 185            | 110           |
|                                                         | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                   | MI1203       | 24                       | 195            | 4,680         |
|                                                         | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                 | MI1202       | 6                        | 150            | 900           |
|                                                         | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                              | MI1204       | 7                        | 185            | 1,295         |
|                                                         | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต ประเภทคอนกรีต                                                                                  | MI1205       | 6                        | 130            | 780           |
|                                                         | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                   | MI1206       | 6                        | 110            | 660           |
|                                                         | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                         | MI1209       | 6                        | 110            | 660           |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอดสับยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                         |              |                          |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                       | MI1216       | 45                       | 100            | 4,500         |
|                                                         | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                          | MI1218       | 24                       | 100            | 2,400         |
|                                                         | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                   | MI1210       | 3                        | 215            | 645           |
|                                                         | 2.4 ย้ายจากเสาเมนมายังเสาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                         | MI1211       | 3                        | 200            | 600           |
|                                                         | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาเมน ภายใต้ Ground                                                                                         | MI1213       | 5                        | 215            | 1,075         |
|                                                         | 2.6 ถอดสับยกเลิกใช้ไฟ หรือทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ                                                                                                      | MI1224       | 10                       | 215            | 1,150         |
|                                                         | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน                                                                                                   | MI1219       | 6                        | 180            | 1,080         |
| กรณีที่ 3 ติดกลับ, ส่องลิ้น                             |                                                                                                                                                         |              |                          |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่ใช้ร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                       | MD1204       | 3                        | 90             | 270           |
|                                                         | 3.2 ติดกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                            | MD1205       | 3                        | 55             | 165           |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                   |                                                                                                                                                         |              |                          |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)                                                                                   |              |                          |                |               |
|                                                         | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                            | MM1218       | 3                        | 210            | 630           |
|                                                         | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                        | MM1239       | 9                        | 315            | 2,835         |
|                                                         | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                        | MM1238       | 21                       | 420            | 8,820         |
|                                                         | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                        | MM1240       | 27                       | 325            | 10,775        |
|                                                         | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                            |              |                          |                |               |
|                                                         | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                          | MM1225       | 3                        | 100            | 300           |
|                                                         | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                      | MM1227       | 9                        | 145            | 1,305         |
|                                                         | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                      | MM1233       | 21                       | 200            | 4,200         |
|                                                         | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                      | MM1230       | 27                       | 245            | 6,615         |
|                                                         | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                  |              |                          |                |               |
|                                                         | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                            | MM1224       | 60                       | 60             | 3,600         |
|                                                         | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                          | MM1222       | 60                       | 50             | 3,000         |
|                                                         | 4.4 เชื่อมต่อหรือถอดจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อหรือ(ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 12                       | 60             | 720           |
|                                                         | 4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง                                                                                          | MM1203       | 12                       | 110            | 1,320         |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย             |                                                                                                                                                         |              |                          |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าว์เรือน/หอย                                                                                                               | MM1216       | 30                       | 50             | 1,500         |
|                                                         | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                | MM1217       | 30                       | 40             | 1,200         |



แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ป่าตอง ประจำปี 2565 (ต่อ)

(ตารางที่ 2)

| มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ จีพี.) |                                                                                                          | Act.<br>Typ.      | พื้นที่<br>ต.ภนเส้า อ.กะทู้ |                |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|
|                                                                |                                                                                                          |                   | จำนวน                       | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                          |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                  | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                                    | MI3201            | 24                          | 330            | 7,920   |
|                                                                | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ชั่วคราว                                                                           | MI3202            | 12                          | 330            | 3,960   |
|                                                                | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                                    | MI3203            | 6                           | 360            | 2,160   |
|                                                                | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาสายคาหรือตู้ฉนวน                                                            | MI3205            | 3                           | 310            | 930     |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด          |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                  | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเสาสายคา                                                  | MI3211,<br>MI3212 | 60                          | 180            | 10,800  |
|                                                                | 2.2 ย้าย ( กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่ )                                                              | MI3206            | 3                           | 345            | 1,035   |
|                                                                | 2.3 ย้ายจากเสาสายคาประเภทคอนกรีต - ไป ไปติดตั้งเสาคอนกรีต                                                | MI3209            | 3                           | 330            | 990     |
|                                                                | 2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาสายคา กรณี Under Ground                                    | MI3210            | 3                           | 330            | 990     |
|                                                                | 2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ                                                            | MI3219            | 30                          | 180            | 5,400   |
|                                                                | 2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นตามมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส                                  | MI3214            | 3                           | 490            | 1,470   |
|                                                                | กรณีที่ 3 คัดกลับ, ท่อกลับ                                                                               |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                  | 3.1 คัดกลับมิเตอร์ ( ไม่รื้อถอนไม้แป้น )                                                                 | MO3204            | 3                           | 135            | 405     |
|                                                                | 3.2 ท่อกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                             | MO3205            | 3                           | 100            | 300     |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                          |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                  | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                       | MM3235            | 12                          | 375            | 4,500   |
|                                                                | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด                                                                     | MM3239            | 12                          | 165            | 1,980   |
|                                                                | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย                                                                                   | MM3215            | 12                          | 135            | 1,620   |
|                                                                | 4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์                                                             | MM3227            | 12                          | 110            | 1,320   |
|                                                                | 4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย                                                                 | MM3224            | 12                          | 110            | 1,320   |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                    |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                  | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าวๆ/ห้อย                                                                    | MM3216            | 15                          | 100            | 1,500   |
|                                                                | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าครอบ<br>เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal) | MM3217            | 10                          | 50             | 500     |
| รวม                                                            |                                                                                                          |                   | 737                         |                | 121,860 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)                                          |                                                                                                          |                   |                             |                |         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)                                      |                                                                                                          |                   |                             |                | 121,860 |

คำอธิบาย: เปลี่ยนสายและตู้มิเตอร์ใหม่หมด (บาท)




แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565

(ตารางที่ 3)

| มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์                       |                                                                                                                                                             | Act.<br>Typ. | พื้นที่<br>ต.กระปรัง อ.เมือง |                |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|---------------|
|                                                         |                                                                                                                                                             |              | จำนวน (เครื่อง)              | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา (บาท) |
| กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่                                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1                                                                                      | MI1201       | 6                            | 185            | 1,110         |
|                                                         | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3                                                                                      | MI1203       | 24                           | 195            | 4,680         |
|                                                         | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4                                                                                    | MI1202       | 6                            | 150            | 900           |
|                                                         | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว                                                                                                                                  | MI1204       | 7                            | 125            | 1,295         |
|                                                         | 1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้เป็นรองรับที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต                                                                                        | MI1205       | 6                            | 130            | 780           |
|                                                         | 1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นเสาขาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2                                                                                              | MI1206       | 6                            | 110            | 660           |
|                                                         | 1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด                                                                                                                             | MI1209       | 6                            | 110            | 660           |
| กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด |                                                                                                                                                             |              |                              |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา                                                                                                          | MI1216       | 60                           | 100            | 6,000         |
|                                                         | 2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด                                                                                                                              | MI1218       | 24                           | 100            | 2,400         |
|                                                         | 2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)                                                                                                                       | MI1210       | 3                            | 215            | 645           |
|                                                         | 2.4 ย้ายจากเสาขาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                                                                                                    | MI1211       | 3                            | 200            | 600           |
|                                                         | 2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขาคา กรณี Under Ground                                                                                        | MI1213       | 10                           | 215            | 2,150         |
|                                                         | 2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ                                                                                                         | MI1224       | 10                           | 115            | 1,150         |
|                                                         | 2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา                                                                                                      | MI1219       | 9                            | 180            | 1,620         |
| กรณีที่ 3 ติดกลับ, ค่อยกลับ                             |                                                                                                                                                             |              |                              |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ )                                                                                                            | MD1204       | 3                            | 90             | 270           |
|                                                         | 3.2 ติดกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                                                                                | MD1205       | 3                            | 55             | 165           |
| กรณีที่ 4 งานปรับปรุง                                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด)                                                                                       |              |                              |                |               |
|                                                         | 4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                                | MM1218       | 3                            | 210            | 630           |
|                                                         | 4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                            | MM1239       | 9                            | 315            | 2,835         |
|                                                         | 4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                            | MM1238       | 21                           | 420            | 8,820         |
|                                                         | 4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                            | MM1240       | 27                           | 525            | 14,175        |
|                                                         | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์                                                                                                                |              |                              |                |               |
|                                                         | 4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1                                                                                                              | MM1225       | 3                            | 100            | 300           |
|                                                         | 4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2                                                                                                          | MM1227       | 9                            | 145            | 1,305         |
|                                                         | 4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3                                                                                                          | MM1233       | 21                           | 200            | 4,200         |
|                                                         | 4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4                                                                                                          | MM1230       | 27                           | 245            | 6,615         |
|                                                         | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก                                                                                                      |              |                              |                |               |
|                                                         | 4.3.1 แผ่นบน                                                                                                                                                | MM1224       | 60                           | 60             | 3,600         |
|                                                         | 4.3.2 แผ่นล่าง                                                                                                                                              | MM1222       | 60                           | 50             | 3,000         |
|                                                         | 4.4 เชื่อมต่อหรือถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมนระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อครั้ง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย) | MM1241       | 12                           | 60             | 720           |
|                                                         | 4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง                                                                                             | MM1203       | 12                           | 110            | 1,320         |
| กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่ไม่เรียบร้อย                   |                                                                                                                                                             |              |                              |                |               |
| ประเภทกิจกรรม                                           | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คร่าว์/เลี้ยว/ห้อย                                                                                                                | MM1216       | 30                           | 50             | 1,500         |
|                                                         | 5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)                                                     | MM1217       | 30                           | 40             | 1,200         |






แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ  
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2565 (ต่อ)

(ตารางที่ 3)

| มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ ( ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. ) |                                                                                                   | Act<br>Typ.       | พื้นที่<br>ต.ภวน อ.เมือง |                |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------|
|                                                                  |                                                                                                   |                   | จำนวน                    | ราคาต่อเครื่อง | รวมราคา |
| กรรมที่ 1 ติดตั้งใหม่                                            |                                                                                                   |                   |                          |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                    | 1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต                                             | MI3201            | 24                       | 330            | 7,920   |
|                                                                  | 1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว                                                                   | MI3202            | 12                       | 330            | 3,960   |
|                                                                  | 1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่บนเสาเสาประเภทคอนกรีต                                  | MI3203            | 6                        | 360            | 2,160   |
|                                                                  | 1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่บนเสาเสาพร้อมตู้ลัดลัด                                                  | MI3205            | 2                        | 310            | 620     |
| กรรมที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ดอนคืนมิเตอร์ใช้ไฟ, เหม/ลด           |                                                                                                   |                   |                          |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                    | 2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือบนเสา                                              | MI3211,<br>MI3212 | 72                       | 180            | 12,960  |
|                                                                  | 2.2 ย้าย ( กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่ )                                                       | MI3206            | 3                        | 346            | 1,038   |
|                                                                  | 2.3 ย้ายจากบนเสาเสาประเภทคอนกรีต - ไป ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต                                      | MI3209            | 3                        | 320            | 960     |
|                                                                  | 2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่บนเสาเสา กรณี Under Ground                             | MI3210            | 6                        | 330            | 1,980   |
|                                                                  | 2.5 ดอนคืนมิเตอร์ใช้ไฟ พร้อมร้อยอุปกรณ์ประกอบ                                                     | MI3219            | 30                       | 120            | 3,600   |
|                                                                  | 2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เหมขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส                                | MI3214            | 5                        | 420            | 2,100   |
|                                                                  | กรรมที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ                                                                        |                   |                          |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                    | 3.1 ติดกลับมิเตอร์ ( ไม่รื้อถอนมิเตอร์ )                                                          | MD3204            | 3                        | 135            | 405     |
|                                                                  | 3.2 ต่อกลับ ( เฉพาะมิเตอร์ )                                                                      | MD3205            | 3                        | 100            | 300     |
| กรรมที่ 4 งานปรับปรุง                                            |                                                                                                   |                   |                          |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                    | 4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม่เป็น, คู่มือมิเตอร์ใหม่หมด                                             | MM3235            | 12                       | 375            | 4,500   |
|                                                                  | 4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนคู่มือมิเตอร์ใหม่หมด                                                           | MM3239            | 12                       | 165            | 1,980   |
|                                                                  | 4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย                                                                            | MM3215            | 12                       | 175            | 2,100   |
|                                                                  | 4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์เป็นรองรับมิเตอร์                                                  | MM3227            | 12                       | 110            | 1,320   |
|                                                                  | 4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์เป็นรองรับสาย                                                      | MM3224            | 12                       | 110            | 1,320   |
| กรรมที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย                      |                                                                                                   |                   |                          |                |         |
| ประเภทกิจกรรม                                                    | 5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ คว่ำ/เอียง/ห้อย                                                         | MM3216            | 15                       | 100            | 1,500   |
|                                                                  | 5.2 ใส่ฝาครอบมิเตอร์มิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสาครอบ<br>เพอร์มิเตอร์มิเตอร์ (Security Seal) | MM3217            | 10                       | 50             | 500     |
| รวม                                                              |                                                                                                   |                   | 764                      |                | 128,640 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)                                            |                                                                                                   |                   |                          |                | -       |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)                                        |                                                                                                   |                   |                          |                | 128,640 |

คำอธิบาย: มิเตอร์แบบเดิมเปลี่ยนเป็นแบบใหม่/เปลี่ยนมาทดแทน (บาท)

๐๕



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 8012 00265 68 5  
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล นาย ณรงค์ รัตนพันธ์  
Name Mr. Narong  
Last name Rattanapan  
เกิดวันที่ 26 พ.ย. 2526  
Date of Birth 26 Nov. 1983  
ศาสนา พุทธ

อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช  
25 พ.ย. 2559  
วันหมดอายุ  
25 พ.ย. 2016  
Date of Expiry

25 พ.ย. 2587  
วันหมดอายุ  
25 Nov. 2024  
Date of Expiry

8012 06 02251339

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 2

เลขรหัสประจำบ้าน 8012-009389-8 สำนักทะเบียน อำเภอปากพนัง

รายการที่อยู่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นางสมฤดี ทองขาว) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 มิถุนายน 2549

เล่มที่ 2 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8012-009389-8 ลำดับที่ 23

ชื่อ นายณรงค์ รัตนพันธ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-8012-00265-68-5 สถานภาพ ผัวตาย เกิดเมื่อ 26 พ.ย. 2526

เลขประจำตัวประชาชน 3-8012-00265-60-0 สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน 3-8012-00265-69-6 สัญชาติ ไทย

350 หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง

อำเภอปากพนัง จ. ปากพนัง 25 พ.ย. 2559 (นางสมฤดี ทองขาว)

นายทะเบียน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) นั้น ขอความร่วมมือให้ นายอิลพงษ์ คุรุธามาต ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ในการบริการ ด้านงานมิเตอร์แรงต่ำ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ สำนักงานสีเขียว โครงการสำนักงานสีเขียว ของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ดังนี้

๑. ใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ภายในสำนักงานอย่างประหยัด ตามมาตรการที่กำหนดไว้
๒. ดับเครื่องยนต์ยานพาหนะทุกครั้ง เมื่อเข้ามาจอดภายในสำนักงาน
๓. หากต้องการสูบบุหรี่ ให้สูบในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
๔. ทิ้งขยะให้ลงถังและคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้องตามที่กำหนด
๕. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อตกลงเรื่องโครงการสำนักงานสีเขียว ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อปรับปรุง

เสนอแนะแนวทาง เพิ่มเติมต่อไป



### นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office)

#### ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง จึงขอประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ดังนี้

- ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านพลังงาน ประสิทธิภาพ และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
- ๓. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ
- ๔. สนับสนุนการจัดการของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขยะมูลฝอยจากหน่วยงาน
- ๕. ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามน่าอยู่ และ ปลอดภัย และ ป่าชุมชน
- ๖. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับบุคลากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๗. ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการสำนักงานสีเขียวต่อไป

ทำที่ สำนักงานปาดอง  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(นายธีรภัทร เจริญสุข)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง  
จังหวัดภูเก็ต