



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3001525236

จาก พชง.ผกส.กฟอ.วงส.

ถึง ผจก.กฟอ.วงส.

เลขที่

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.วงส. ผ่าน ผผ.กส.

๑) เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผจก.วงส. ลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ผจก.กฟอ.วงส. เห็นชอบรายงานขอจ้างจ้างเหมา งานขยายเขตฯ เทศบาลตำบลเขานินพันธ์ถนนสายในอ่าว(บ้านนายสมเจต) ม.๘ ต.เขานินพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (รวม ๓๙ รายการ) วงเงินงบประมาณรวมเป็นเงิน ๑๖๔,๔๙๓.๒๔ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข)

๑.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการตามข้อ ๗๙ กรณีมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ (ตามเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง)

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า ข้อ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง (ค) ผู้อำนวยการกอง/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น ๒-๓ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒) การดำเนินการ

การดำเนินการจ้างเหมา งานขยายเขตเทศบาลตำบลเขานินพันธ์ถนนสายในอ่าว(บ้านนายสมเจต) ม.๘ ต.เขานินพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (รวม ๓๙ รายการ) ได้พิจารณาผู้ประกอบการโดยตรง คือ

๑. นายยมนา คงไสยะ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
	<u>แผนกแรงสูง</u>		
๑	พาดสาย ๕๐ SAC	๕๙๐	๑,๔๗๕.๐๐
๒	ติดตั้งปรีฟอร์ม	๑๔	๑,๖๘๐.๐๐
๓	ติดตั้งเหล็ก ป.	๑๐	๒,๐๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๗	๙,๘๗๐.๐๐
๕	ติดตั้งเหล็กฉาก	๑	๒๐๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
๖	ติดตั้งลวดเหล็ก ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๓๓	๖๖.๐๐
๗	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐x๖x๗๖๐	๒๐	๙๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งเหล็กประกับ ๔๐x๖x๑,๐๐๐	๔	๑๘๐.๐๐
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๑๙	๒,๒๘๐.๐๐
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๔๒	๑,๖๘๐.๐๐
๑๑	ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๑๒ ม.	๑๘	๒๔,๐๓๐.๐๐
๑๒	ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐	๒	๔๐๐.๐๐
๑๓	ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐	๑๖	๓,๒๐๐.๐๐
๑๔	ติดตั้งดริอปเอ้าท์พิวส์	๑	๒๑๕.๐๐
	แผนกหม้อแปลง		
๑๕	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	๘๓๐.๐๐
๑๖	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐x๖x๗๖๐	๔	๑๘๐.๐๐
๑๗	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐	๑	๒๐๐.๐๐
๑๘	ติดตั้งคอนสปีน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐	๑	๒๐๐.๐๐
๑๙	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑	๑๒๐.๐๐
๒๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๐.๐๐
๒๑	ติดตั้งดริอปเอ้าท์พิวส์	๑	๒๑๕.๐๐
๒๒	ติดตั้งแอลทีพิวส์สวิตช์	๑	๑๒๐.๐๐
๒๓	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA	๑	๒,๒๕๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ		
๒๔	พาดสาย ๕๐ AW	๑๔๗๐	๒,๙๔๐.๐๐
๒๕	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์	๔๔	๕,๒๘๐.๐๐
๒๖	ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๑๐	๑๔,๑๐๐.๐๐
๒๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๑	๔๑๕.๐๐
๒๘	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐	๓๔	๘,๘๔๐.๐๐
๒๙	ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๘ ม.	๒๓	๒๓,๒๓๐.๐๐
๓๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๐.๐๐
	แผนกรีดอนแรงต่ำ		
๓๑	รีดอนคอนเน็คเตอร์	๑๐	๖๐๐.๐๐
๓๒	รีดอนสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๒	๑,๔๐๐.๐๐
๓๓	รีดอนแร็ค ๒x๒๐๐	๙	๑,๑๗๐.๐๐
๓๔	รีดอนโคมฟูลออเรสเซนต์เซนส์	๑	๑๘๐.๐๐
๓๕	รีดอนเสา ขนาด ๘ ม.	๖	๓,๐๐๐.๐๐
๓๖	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ (พัสดุใหม่)	๑๔	๑,๖๘๐.๐๐
๓๗	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ (พัสดุใหม่)	๔	๑,๐๔๐.๐๐
๓๘	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ (พัสดุเดิม)	๙	๒,๓๔๐.๐๐
๓๙	ติดตั้งโคมฟูลออเรสเซนต์เซนส์ (พัสดุเดิม)	๑	๓๖๐.๐๐

๑. นายวินิต สัตย์ชัย รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
	แผนกแรงสูง		
๑	พาดสาย ๕๐ SAC	๕๙๐	๑,๔๗๕.๐๐
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๑๔	๑,๗๕๐.๐๐
๓	ติดตั้งเหล็ก ป.	๑๐	๒,๑๐๐.๐๐
๔	ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๗	๑๐,๑๕๐.๐๐
๕	ติดตั้งเหล็กฉาก	๑	๒๑๐.๐๐
๖	ติดตั้งลวดเหล็ก ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๓๓	๖๖.๐๐
๗	ติดตั้งเหล็กประกบ ๓๐x๖x๗๖๐	๒๐	๙๐๐.๐๐
๘	ติดตั้งเหล็กประกบ ๔๐x๖x๑,๐๐๐	๔	๑๘๐.๐๐
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๑๙	๒,๓๗๕.๐๐
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๔๒	๑,๖๘๐.๐๐
๑๑	ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๑๒ ม.	๑๘	๒๕,๒๐๐.๐๐
๑๒	ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐	๒	๔๒๐.๐๐
๑๓	ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐	๑๖	๓,๓๖๐.๐๐
๑๔	ติดตั้งดริอปเอ๊าท์ฟิวส์	๑	๒๒๕.๐๐
	แผนกหม้อแปลง		
๑๕	ติดตั้งกราวด์รีด	๒	๘๖๐.๐๐
๑๖	ติดตั้งเหล็กประกบ ๓๐x๖x๗๖๐	๔	๑๘๐.๐๐
๑๗	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐	๑	๒๑๐.๐๐
๑๘	ติดตั้งคอนสปีน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐	๑	๒๑๐.๐๐
๑๙	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑	๑๒๕.๐๐
๒๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๕.๐๐
๒๑	ติดตั้งดริอปเอ๊าท์ฟิวส์	๑	๒๒๕.๐๐
๒๒	ติดตั้งแอลทีฟิวส์สวิตช์	๑	๑๒๕.๐๐
๒๓	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA	๑	๒,๓๗๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ		
๒๔	พาดสาย ๕๐ AW	๑๔๗๐	๒,๙๔๐.๐๐
๒๕	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์	๔๔	๕,๕๐๐.๐๐
๒๖	ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๑๐	๑๔,๕๐๐.๐๐
๒๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๑	๔๓๐.๐๐
๒๘	ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐	๓๔	๙,๑๘๐.๐๐
๒๙	ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๘ ม.	๒๓	๒๔,๑๕๐.๐๐
๓๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๕.๐๐
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ		
๓๑	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์	๑๐	๖๐๐.๐๐
๓๒	รื้อถอนสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๒	๑,๔๘๐.๐๐
๓๓	รื้อถอนแร็ค ๒x๒๐๐	๙	๑,๒๑๕.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
๓๔	รื้อถอนโคมฟลูออเรสเซนต์	๑	๑๙๐.๐๐
๓๕	รื้อถอนเสา ขนาด ๘ ม.	๖	๓,๑๘๐.๐๐
๓๖	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์ (พัสดุใหม่)	๑๔	๑,๗๕๐.๐๐
๓๗	ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ (พัสดุใหม่)	๔	๑,๐๘๐.๐๐
๓๘	ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ (พัสดุเดิม)	๙	๒,๔๓๐.๐๐
๓๙	ติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ (พัสดุเดิม)	๑	๓๘๐.๐๐

๓) ข้อพิจารณา

จากการพิจารณาราคาที่เสนอ นายยมนา คงไสยะ เสนอรราคา ๑๑๙,๐๘๖ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอจ้าง และเห็นว่าราคาที่เสนอดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเศรษฐกิจปัจจุบัน

๔) ข้อเสนอแนะ


กพอ.วงส. พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมา งานขยายเขตฯ เทศบาลตำบลเขานินพันธ์ถนนสายในอำเภอ(บ้านนายสมเจต) ม.๘ ต.เขานินพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน จาก นายยมนา คงไสยะ อยู่ที่ ๒๗ หมู่ ๓ ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้

รายการพิจารณา	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รวมเป็นเงิน (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แผนกแรงสูง			
พาดสาย ๕๐ SAC	๕๙๐	๒.๕๐	๑,๔๗๕.๐๐
ติดตั้งปริฟอร์ม	๑๔	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
ติดตั้งเหล็ก ป.	๑๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๗	๑,๔๑๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐
ติดตั้งเหล็กฉาก	๑	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
ติดตั้งลวดเหล็ก ขนาด ๒๕ ตร.มม.	๓๓	๒.๐๐	๖๖.๐๐
ติดตั้งเหล็กประกบ ๓๐x๖x๗๖๐	๒๐	๔๕.๐๐	๙๐๐.๐๐
ติดตั้งเหล็กประกบ ๔๐x๖x๑,๐๐๐	๔	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๑๙	๑๒๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐
ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๔๒	๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๑๒ ม.	๑๘	๑,๓๓๕.๐๐	๒๔,๐๓๐.๐๐
ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐	๒	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
ติดตั้งคอนสปีน ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐	๑๖	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
ติดตั้งดริอปเอ๊าท์พิวส์	๑	๒๑๕.๐๐	๒๑๕.๐๐
แผนกหม้อแปลง			
ติดตั้งกราวด์รีด	๒	๔๑๕.๐๐	๘๓๐.๐๐

รายการพิจารณา	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รวมเป็นเงิน (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐x๖x๗๖๐	๔	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐
ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐	๑	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
ติดตั้งคอนสปัน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐	๑	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐
ติดตั้งดริอปเอ้าท์พิวส์	๑	๒๑๕.๐๐	๒๑๕.๐๐
ติดตั้งแอลทีพิวส์สวิทช์	๑	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA	๑	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
แผนกแรงต่ำ			
พาดสาย ๕๐ AW	๑๔๗๐	๒.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐
ติดตั้งคอนเน็คเตอร์	๔๔	๑๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐
ติดตั้งสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๑๐	๑,๔๑๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐
ติดตั้งกราวด์รียอด	๑	๔๑๕.๐๐	๔๑๕.๐๐
ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐	๓๔	๒๖๐.๐๐	๘,๘๔๐.๐๐
ชุดหลุมพร้อมปักเสา ขนาด ๘ ม.	๒๓	๑,๐๑๐.๐๐	๒๓,๒๓๐.๐๐
ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐
แผนกร้อยกรองแรงต่ำ			
ร้อยกรองคอนเน็คเตอร์	๑๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
ร้อยกรองสมอบก ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐	๒	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐
ร้อยกรองแร็ค ๒x๒๐๐	๙	๑๓๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐
ร้อยกรองโคมฟูลออเรสเซนต์	๑	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐
ร้อยกรองเสา ขนาด ๘ ม.	๖	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ (พัสดุใหม่)	๑๔	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ (พัสดุใหม่)	๔	๒๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐
ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ (พัสดุเดิม)	๙	๒๖๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
ติดตั้งโคมฟูลออเรสเซนต์ (พัสดุเดิม)	๑	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบหกบาทถ้วน)			๑๑๙,๐๘๖.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายจิรเศรษฐ์ เศรษฐกุล)

พชง.๔ ผกส.กฟอ.วงส.

เรียน ผผ.กส.

- อนุมัติจ้างในวงเงิน ๑๑๙,๐๘๖.๐๐ บาท


 13 มี.ค. ๖2
 (นายโชคชัย แสงเงิน)
 ผกส.กฟอ.วงส.