

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR)
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๑๐๗ ตั้งไว้ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท และตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุ-ปู่ก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ หน่วยงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และคำสั่งเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า ที่ ๒๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ กำหนดราคากลางของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาท-ถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ใช้ในการให้บริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย จากอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล พระธาตุปู่ก่า และเพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) และลดการเสียชีวิตและทุพพลภาพของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ใบบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรับในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผล...

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบล พระธาตุปู่กำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดแนบท้าย ผผนวก ๑ จำนวน ๑๕ หน้า

๕. รายละเอียดระยะเวลาและการส่งมอบพัสดุรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

๑. ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทผู้ผลิตในวันส่งมอบ
๒. หน่วยงานจะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อ กรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตาม สัญญาให้แก่หน่วยงานแล้วเท่านั้น
๓. รถพยาบาลต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาซื้อขาย
๕. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ ตำบลเมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

๖.๒ หากผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป จากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า เท่านั้น

๖.๓ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่าสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือ ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอ

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในเอกสารทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ามีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง อันใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่าเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบล พระธาตุปู่ก่า จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/มีอำนาจที่...

มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการรายการดังกล่าวออก และเทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ จะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคาผู้นั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากเทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ พิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำมีอำนาจยกเลิกการพิจารณา ผล การเสนอราคดังกล่าวได้

๗. วงเงินในการจัดหา

ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ได้ที่

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โทร. ๐๕๓-๑๐๖-๔๐๓ ต่อ ๑๑ เบอร์มือถือ ๐๙๗-๙๙๑๘-๙๐๖ โทรสาร ๐๕๓-๑๐๖๗๙๑

ความต้องการจำเพาะ

๑. รถพยาบาลที่สามารถใช้งานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการรับส่งผู้ป่วย

๒. สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อที่ต้องการการดูแลตามมาตรฐานรถพยาบาล และตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

๓. มีตัวอักษร สัญลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจน มีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ สร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

ผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR)

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉินสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก
๓. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดมีการชน หรือกระแทก หรือพลิกคว่ำ
๕. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
 - (๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
 - (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - (๕) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - (๖) ชุดเผือกตามแขน ขา
 - (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
 - (๙) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/(๑๒) ภายในห้อง...

- (๑๒) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดปรับได้
- (๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณ เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด

รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

- ๑.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์กับตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๒ ระบบสิ้นสละเทือน
- ล้อหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ล้อหลังแหนบซ้อน และใช้ค้ำพวย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๓ ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยขับเคลื่อนจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ ระบบห้ามล้อ
- ล้อหน้าดิสก์เบรก แบบมีครีกระบายความร้อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ล้อหลังดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ และคอมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
- ๑.๖ ล้อกระทะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐ R๑๕ เป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุระบบ AM/FM Bluetooth พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัส และลำโพง
- ๑.๘ ห้องคนขับติดตั้งกระจกไฟฟ้าแบบ ขึ้น - ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะด้านคนขับ
- ๑.๙ ห้องคนขับมีประตู เปิด - ปิด ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา มีกุญแจล็อกได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๑.๑๐ ติดตั้งไฟ...

- ๑.๑๐ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๑.๑๑ เบาะนั่งด้านหน้าหุ้มด้วยเบาะหนังสังเคราะห์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๑๒ มีระบบถุงลมนิรภัย ป้องกันการกระแทกทั้งด้านคนขับ และผู้โดยสารข้างคนขับ
- ๑.๑๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๑.๑๔ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไดเรคอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรลหรือเป็นระบบรุ่นล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
- ๑.๑๕ ภายในห้องคนขับติดตั้งระบบปรับอากาศ ตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานยี่ห้อ/รุ่น ของผู้ผลิตรถยนต์รุ่นล่าสุด พร้อมติดตั้งหรือมีระบบกรองหรือฟอกอากาศด้วยแผ่นกรอง Nano หรือ Hepa เพื่อช่วยยับยั้งเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย และช่วยกรองฝุ่น PM๒.๕
- ๑.๑๖ มีระบบติดตามรถยนต์ GPS พร้อมกล้องบันทึกภาพรถยนต์แบบ Full HD พร้อมเมมโมรี่การ์ด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB โดยสามารถบันทึกภาพด้านหน้ารถ ภายในห้องคนขับ และภายในห้องพยาบาล
- ๑.๑๗ ห้องคนขับและห้องปฏิบัติการบริเวณกระจกประตูและหน้าต่าง ติดฟิล์มกรองแสงที่มีแสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๒. อุปกรณ์ประจำรถ

- | | | | |
|-------|---|---|-----|
| ๒.๑ | ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน | ๑ | ชุด |
| ๒.๒ | แม่แรงยกรถพร้อมค้ำแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต | ๑ | ชุด |
| ๒.๓ | ประแจถอดล้อ | ๑ | อัน |
| ๒.๔ | เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย | | |
| ๒.๔.๑ | ประแจปากตาย | ๒ | ตัว |
| ๒.๔.๒ | ไขควงทั้งปากแบน และแฉก | ๑ | ชุด |
| ๒.๔.๓ | คีมธรรมดา | ๑ | อัน |
| ๒.๔.๔ | ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือช่างต้น | ๑ | ใบ |
| ๒.๕ | เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับ และที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๓. คุณลักษณะ...

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

๓.๑ ครอบหลังคาทรงสูง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

๓.๑.๑ หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ความสูงจากขอบกระบะไม่ต่ำกว่า ๑๑๕ ซม. ประตูด้านหลัง ปิด - เปิด ได้สะดวก สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก จาก รถพยาบาลฉุกเฉิน

๑. เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เทียบเท่า หรือดีกว่า ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหรือได้รับ ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๑๕ หรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่าที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรม พร้อมแนบเอกสารพิจารณา (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๒. วัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคาพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผสมผสานกับน้ำยาเรซินที่มีความแข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน

๓. ประตูผ่ายทำจากไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เทียบเท่า หรือดีกว่า มีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากภายในได้ มีกุญแจล็อกจากภายนอก

๔. มีกระจกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล

๓.๑.๒ ชุดอุปกรณ์เพดาน ประกอบด้วย ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ในห้องพยาบาล พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด, ราวจับสแตนเลส

๑. ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่ฉ่ำตา ไม่ส่งผลต่อสายตา

๒. ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล

๓.๒ ห้องพยาบาลมีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ และมีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดมีการชนหรือพลิกคว่ำ

๓.๒.๑ พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือไม้กันชื้น (HMR) ปูทับด้วยอลูมิเนียมลายกันสนิมหรือผ้ายางกันสนิม

๓.๒.๒ ผืนห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย - ขวา) และด้านหน้า ทำด้วยวัสดุ ABS หรือดีกว่า วัสดุมีความยืดหยุ่น และแข็งแรง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๓.๒.๓ ด้านซ้าย...

- ๓.๒.๓ ด้านซ้ายมือติดตั้งเก้าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำจากเหล็ก ที่นั่ง และผนังบุด้วยฟองน้ำ และหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้นถัดจากเก้าอี้เอนกประสงค์เป็นที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจน จำนวน ๒ ถัง มีที่ยึดถังที่มั่นคงแข็งแรง และมีประตู ปิด - เปิด
- ๓.๒.๔ ด้านขวามือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทำด้านหน้าเป็นบานเปิดทำจากวัสดุใส เพื่อมองเห็นภายในส่วนด้านถัดมาเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE)
- ๓.๒.๕ ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาลสามารถสไลด์ฐานเตียงออกมานอกตัวรถเพื่อรองรับเตียงในการนำเตียงขึ้นรถพยาบาล ฐานเตียงทำจากสแตนเลส โครงฐานเตียงทำจากเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรง และมีชุดล้อเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ และด้านใต้ของฐานเตียงมีช่องว่างสามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได้

๓.๓ เครื่องวิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ๓.๓.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่วิทยุประเภท๒ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว
- ๓.๓.๒ ใช้งานได้ตลอดย่านความถี่ ๑๓๖ MHz - ๑๗๔ MHz มีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ช่อง
- ๓.๓.๓ มีการผสมคลื่นแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล FDMA ได้ในเครื่องเดียวกัน โดยสามารถใช้งานแบบ Mixed mode ได้ในช่องเดียวกัน
- ๓.๓.๔ มี Channel spacing ๑๒.๕ kHz ในโหมดอนาล็อก และ ๖.๒๕ kHz ในโหมดดิจิตอล
- ๓.๓.๖ สามารถใช้งาน ๒-Tone, ๕-Tone, CTCSS/DTCSS encoder/decoder, MDC๑๒๐๐ และ BISS PTT ID Transmission ได้โดยไม่ต้องเพิ่ม Option
- ๓.๓.๗ มีจอ LCD เป็นพื้นหลังสีดำ ตัวเลข/ตัวอักษรเป็นสีขาว มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถแสดงตัวเลข/ตัวอักษรได้ไม่น้อยกว่า ๘ ตัวอักษร
- ๓.๓.๘ ลำโพงประกอบในตัวเครื่องวิทยุอยู่ด้านหน้าเครื่อง และมีช่องสำหรับต่อกับลำโพงภายนอกได้
- ๓.๓.๙ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นภายนอกได้
- ๓.๓.๑๐ ภาคเครื่องส่ง

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| - กำลังส่ง | : | ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ และสามารถปรับได้ ๓ ระดับ |
| - Frequency stability | : | ± ๑.๐ ppm หรือดีกว่า |
| - Spurious Emission | : | ๘๐ dB หรือดีกว่า |
| - FM Hum and Noise | : | ๘๐ dB หรือดีกว่า |
| - Audio Harmonic Distortion | : | ๑ % หรือดีกว่า |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๓.๓.๑๑ ภาคเครื่องรับ...

๓.๓.๑๑ ภาคเครื่องรับ

- Sensitivity Analog : ๐.๒๕ μ V ที่ ๑๒ dB SINAD หรือดีกว่า
- Adjacent Channel Selectivity : ๗๕ dB หรือดีกว่า
- Spurious Response : ๘๐ dB หรือดีกว่า
- Audio output power : ๔W ที่ ๕% distortion หรือดีกว่า

๓.๓.๑๒ ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สามารถจำหน่ายได้จากสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา

๓.๔ เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๓.๔.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด แถวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

๓.๔.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๔.๓ ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ซม. สูงไม่เกิน ๔.๕ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ฝาครอบดวงไฟแบบด้านล่างสีใส ด้านบนเป็นสีแดง - น้ำเงิน ฝาครอบเป็นพลาสติก Polycarbonate ทนความร้อน หรือมีคุณสมบัติและขนาดเทียบเท่ากัน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ แสงน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์

๓.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน

กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ และลำโพงรองรับกำลังของเครื่องขยายเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีชุดควบคุมการทำงานของไฟฉุกเฉินอยู่ภายในห้องคนขับ

๓.๕.๑ มีปุ่ม เปิด - ปิด และเพิ่ม - ลด ระดับเสียง

๓.๕.๒ ไมโครโฟน มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด สายไมโครโฟนเป็นแบบขดเกลียว พร้อมที่ยึดไมโครโฟน เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนโดยอัตโนมัติ

๓.๕.๓ สามารถเพิ่ม หรือลดเสียงได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๓.๖ ติดตั้งไฟกระพริบ...

๓.๖ ติดตั้งไฟกระพริบรอบคัน

- ๓.๖.๑ ด้านหน้าติดตั้งไฟกระพริบสีแดง และสีน้ำเงิน LED จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๖.๒ ด้านข้างติดตั้งไฟกระพริบสีแดง และสีน้ำเงิน LED จำนวน ข้างละ ๒ ชุด
- ๓.๖.๓ ด้านหลังติดตั้งไฟกระพริบสีแดง และสีน้ำเงิน LED ด้านหลัง(บน) จำนวน ๒ ชุด และตรงกลางประตู ท้าย จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๖.๔ ด้านข้างซ้าย และขวา (บน) ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED แสงสีขาว ติดตั้งด้านละ ๒ ชุด และติดตั้งที่ประตูท้าย จำนวน ๒ ชุด
- ๓.๖.๕ ภายในห้องปฏิบัติการส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

๓.๗ บันไดท้าย

ผลิตจากท่อสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ขนาดมีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานด้านบนปูด้วยสแตนเลสลายกันลื่นด้วย จำนวน ๑ ชุด

๓.๘ รววจับด้านข้างประตูสแตนเลส

- ๓.๘.๑ รววจับข้างประตูใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น - ลง จากภายในห้องโดยสาร เพิ่มความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่
- ๓.๘.๒ รววจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสขัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึดจับเป็นอย่างดี

๓.๙ พิล์มกรองแสงรอบคัน พร้อมกระจกบานหน้าต่างเต็มบาน


- ๓.๙.๑ กระจกบานหน้าต่าง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดเซรามิกได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% แบบเต็มบาน, ห้องคนขับ กระจกซ้าย - ขวา ติดฟิล์มแบบเซรามิก กรองแสงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐%, ห้องพยาบาลติดฟิล์มกรอง แสงได้ไม่น้อยกว่า ๘๐%


๓.๑๐ นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล


นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา และอุณหภูมิ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี..........กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

๓.๑๑ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

-	กรวยมีสัญญาณแบบพับเก็บได้	จำนวน ๒	อัน
-	กระบอกไฟกระพริบ	จำนวน ๒	อัน
-	ไฟฉายส่องสว่าง (LED)	จำนวน ๒	อัน
-	เทปกั้นจราจรขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร	จำนวน ๒	ม้วน
-	เสื้อสะท้อนแสง	จำนวน ๔	ตัว
-	นกหวีด	จำนวน ๒	อัน
-	ถุงขยะติดเชือก	จำนวน ๑	แพ็ค
-	ผ้ากันเปื้อน	จำนวน ๒	ผืน
-	รองเท้าบูท	จำนวน ๒	คู่
-	ขวานขนาดใหญ่พร้อมด้าม	จำนวน ๑	อัน
-	กรรไกรตัดเหล็ก	จำนวน ๑	อัน
-	อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลาน	จำนวน ๑	อัน
-	เชือกคล้องตัว	จำนวน ๑	อัน

๓.๑๒ ถังดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด์ แบบถังเขียวจำนวน ๑ ถัง

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

- ๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
- ๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี
- ๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
- ๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
- ๑.๕ มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้น
- ๑.๖ เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ๑.๗ เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้ได้รับบาดเจ็บ
- ๑.๘ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

- ๑.๑๐ ตัวเตี้ยเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑ และได้รับการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน CE Mark (MDD ๙๓/๔๒/EEC) หรือ EN ๑๓๘๙ หรือ EN ๑๘๖๕ หรือมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า หรือ TUV พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา

๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

- ๒.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mask No.๕ สำหรับผู้ใหญ่ ๑ อัน และ Mask No.๓ สำหรับเด็ก ๑ อัน
- ๒.๒ ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยางผิวด้านนอกหยาบสลับเรียบ เพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก
- ๒.๓ ทุ้งสำรองออกซิเจน สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก อย่างละ ๑ ชิ้น
- ๒.๔ พร้อมสายออกซิเจน ๑ เส้น
- ๒.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

๓. เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์

- ๓.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ภายในตัวเครื่องน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้
- ๓.๒ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- ๓.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที
- ๓.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ
- ๓.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ๓.๖ มีแบตเตอรี่สำรองไฟภายในตัวเครื่อง สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร
- ๓.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

- ๔.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล
- ๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๔.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด เป็นชนิดปะติด
- ๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tube
- ๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม
- ๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

๕. ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน

- ๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน
- ๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
- ๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้
- ๕.๔ ขนาด เด็ก และผู้ใหญ่อย่างละ ๑ ชิ้น
- ๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานมาตรฐานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา

๖. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line

สำหรับท่อก๊าซโครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป หรือวัสดุอื่นที่แข็งแรงถึงออกซิเจนใหม่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ล๊อคถังออกซิเจน เป็นถังอลูมิเนียมทนแรงดันสูงขนาด ๑๐ ลิตรน้ำ จำนวน ๒ ถัง ถังออกซิเจนที่นำมาบรรจุก๊าซต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน TIS ๓๕๘-๒๕๕๑ หรือมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อมผ่านการทดสอบ Test pressure (TP) พร้อมแนบตัวอย่างเอกสารรับรองมาในวันเสนอราคา และแนบเอกสารรับรองเฉพาะถึงมาในวันส่งมอบสินค้า

๗. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ L)

ชุดปรับแรงดันออกซิเจนสำหรับถัง Oxygen cylinder ๑๐ litre

- ๗.๑ Regulator แบบ ๑ เกจวัด เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน
- ๗.๒ Flow meter
- ๗.๓ Humidifier
- ๗.๔ Nasal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กิตติวิลาส.....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....สมวิไล ๑๓.....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๘. อุปกรณ์ตาม...

๘. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

- ๘.๑ ตัวเผือกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- ๘.๒ มีเข็มขัดรัดผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีที่แตกต่างกัน และมีสายรัดได้ขา ๒ เส้น
- ๘.๓ บริเวณศีรษะมีหมอนเตยสามารถติดสายรัดหน้าผาก และคางผู้บาดเจ็บให้ยึดติดตัวเผือกได้
- ๘.๔ มีหมอนสำหรับรองศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๘.๕ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้
- ๘.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันเสนอราคา

๙. แก้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

- ๙.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือโลหะผสม น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- ๙.๒ แก้วพยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้
- ๙.๓ แก้วชนิดนี้สามารถพับได้
- ๙.๔ แก้วชนิดนี้มี ๔ ล้อ
- ๙.๕ แก้วนี้มีที่จับ ๔ ตำแหน่ง (สามารถพับได้)
- ๙.๖ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.
- ๙.๗ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด
- ๙.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันเสนอราคา

๑๐. ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด ๓ เส้น

- ๑๐.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt
- ๑๐.๒ สามารถ X - RAY/CT ผ่านได้
- ๑๐.๓ สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้
- ๑๐.๔ เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รพพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่ และผู้ได้รับบาดเจ็บ
- ๑๐.๕ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ ซม.
- ๑๐.๖ มีน้ำหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๑๐.๗ เป็นผลิตภัณฑ์...

๑๐.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันเสนอราคา

๑๑. ชุดลิ้นคีรีระ พร้อมเข็มขัด

- ๑๑.๑ ผลิตจากก๊อนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหู เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ได้
- ๑๑.๒ อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X - RAY/CT ผิวโดยรอบก๊อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ำได้ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ๑๑.๓ มีสายรัด สำหรับยึดหน้าผาก และคาง จำนวน ๒ เส้น
- ๑๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบเอกสารประกอบในวันเสนอราคา

๑๒. ชุดกระเป๋ปฐมพยาบาล ๒๑ รายการ

- | | | |
|---|----|------|
| ๑๒.๑ หูฟังใช้งานได้ ๒ ด้าน (Bell และ Diaphragm) | ๑ | อัน |
| ๑๒.๒ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล | ๑ | ชุด |
| ๑๒.๓ กรรไกรสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ CM | ๑ | อัน |
| ๑๒.๔ คีมคีบสแตนเลส ๑๔ CM แบบมีเขี้ยว | ๑ | อัน |
| ๑๒.๕ คีมคีบสแตนเลส ๑๔ CM แบบไม่มีเขี้ยว | ๑ | อัน |
| ๑๒.๖ ที่กดลิ้น | ๑ | อัน |
| ๑๒.๗ ไฟฉายส่องรูก่านตา | ๑ | อัน |
| ๑๒.๘ เทปแต่งแผล (๓M) | ๒ | ม้วน |
| ๑๒.๙ แอลกอฮอล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ml | ๒ | ขวด |
| ๑๒.๑๐ เบตาดีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ml | ๑๒ | ขวด |
| ๑๒.๑๑ สำลีก้อน (เล็ก) | ๑ | ห่อ |
| ๑๒.๑๒ สำลีไม่พันกัน (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น) ขนาด s, m, L | ๓ | ห่อ |
| ๑๒.๑๓ ผ้าก๊อตอนามัย Size ๔"x๔" | ๑ | แพ็ค |
| ๑๒.๑๔ ผ้าก๊อตในของสุญญากาศ Size "๓x๓" | ๑ | แพ็ค |
| ๑๒.๑๕ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๔" | ๒ | ม้วน |
| ๑๒.๑๖ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น) | ๑ | ห่อ |
| ๑๒.๑๗ ที่หนีบสายสะดือ | ๑ | อัน |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๑๒.๑๘ น้ำเกลือ...

๑๒.๑๘ น้ำเกลือ NSS ๐.๙% ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ml	๒	ขวด
๑๒.๑๙ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด
๑๒.๒๐ ชุดทำแผลปลอดเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง	๒	ชุด
๑๒.๒๑ ถุงมือยางทางการแพทย์ ขนาด M, L	๒	กล่อง

๑๓. ชุดเฝือกตามแขน - ขา

- ๑๓.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ บรรจุในกระเป๋า พร้อมหูหิ้ว
- ๑๓.๒ ไม้ตามขาส่วนรองรับขา จำนวน ๒ ชิ้น
- ๑๓.๓ ไม้ตามแขน จำนวน ๒ ชิ้น
- ๑๓.๔ สามารถผ่านแสงเอ็กซเรย์ได้

๑๔. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

๑๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

- ๑๔.๑.๑ เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานจาก Battery ชนิด Lithium Manganese Dioxide ขนาด ๑๒V DC ๔.๕ Ah
- ๑๔.๑.๒ สามารถใช้งานได้ยาวนาน ๔ ชั่วโมง หรืออย่างน้อย ๒๐๐ Shocks เมื่อใช้พลังงาน ๒๐๐J
- ๑๔.๑.๓ เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นนำไฟฟ้า สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
- ๑๔.๑.๔ ได้รับมาตรฐาน CE, ISO ๑๓๔๘๕ หรือมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า และความ สามารถในการกันน้ำระดับ IP๕๔ ดีกว่าหรือเทียบเท่า

- ๑๔.๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ พร้อมแนบ เอกสารประกอบในวันเสนอราคา

๑๔.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | |
|------------------------------------|---|------|
| ๑๔.๒.๑ แผ่นนำไฟฟ้า สำหรับผู้ใหญ่ | ๑ | ชุด |
| ๑๔.๒.๒ แบตเตอรี่ | ๑ | ก้อน |
| ๑๔.๒.๓ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ | ๑ | ชุด |
| ๑๔.๒.๔ คู่มือแนะนำการใช้งานภาษาไทย | ๑ | ชุด |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/เงื่อนไข...

เงื่อนไข

๑. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีตัวแทน และศูนย์บริการในจังหวัดของผู้ซื้อ และสามารถเข้าตรวจบำรุงรักษาได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศเหนือ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๑ ปี หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดจากกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองว่ารถยนต์ที่เสนอราคาเป็นรถยนต์ใหม่ และยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกับของผู้ผลิต ทั่วประเทศเหนือ พร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดเพื่อรับรองการเข้ารับบริการ
๔. เครื่องมือแพทย์ที่ระบุมาตรฐาน ISO : ๑๓๔๘๕ หรือมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อย.) ที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันเสนอราคาอุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือใช้สัปดาห์มาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า
๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ประกอบรถพยาบาล และมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ โดยแนบเอกสารดังนี้ในวันเสนอราคา (หากไม่มีเอกสารตามที่กำหนดทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางหน่วยงาน)
 - ๕.๑ โรงงานตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔)
 - ๕.๒ โรงงานตกแต่งรถพยาบาลต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนด ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่าการครอบคลุมขอบข่ายการออกแบบและประกอบรถพยาบาล
 - ๕.๓ โรงงานผู้ตกแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมา พร้อมในวันเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

/๖. ทำการพ้น...


๖. ทำการพันเครื่องหมายของหน่วยงานพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมายของหน่วยงานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และเลขครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พันติดกับรถที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านนอกรถยนต์ตรงประตูทั้ง ๒ ข้าง
๗. ต้องติดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง Sulphur Yellow (ตาม สพฉ. กำหนด) คาครอบรถมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และตราสัญลักษณ์ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องทำประกันภัยชั้น ๓, พ.ร.บ. , ภาษี และทะเบียนรถยนต์ ให้พร้อมในวันส่งมอบ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมในการจัดทำผู้ขายเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๙. อุปกรณ์การแพทย์จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สัปดาห์ก่อน และหากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกันผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า
๑๐. การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร หน่วยงานที่จะจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสัญญา ใจกล้า)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี)

ว่าที่ร้อยตรี..........กรรมการ
(มานพ ชัยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพันธ์เครือ เต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายประพัทธ์ เรือนใจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี / หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระธาตุปู่คำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๒,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ข้อ ๘.๗ เป็นเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐.- บาท/คัน
๔. แหล่งที่มาของราคากลางพัสดุ
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายสัญญา ใจกล้า	ปลัดเทศบาลตำบลพระธาตุปู่คำ
๕.๒ นางพิสวาส ไชยวงศ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รพ.สต.บ้านเมืองงาย)
๕.๓ ว่าที่ ร.ต. มานพ ชัยสวัสดิ์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๕.๔ นางสาวพันธ์เครือ เต	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๕.๕ นายประพัทธ์ เรือนใจ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(สำเนา)

ประกาศเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	จำนวน	๑	คัน
ขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถ			
พยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)			
ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า			
๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลัง			
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐			
กิโลวัตต์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างานกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pookham.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๐๖๔๐๓ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง

โครงการ โปรดสอบถามมายัง **เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า** ผ่านทางอีเมล 5500406@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดย**เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า**จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pookham.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอริวัฒน์ ลิขิตดำรงกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่า

สำเนาถูกต้อง

ศิริพร ชนะภัย

(นางสาวศิริพร ชนะภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดย นางสาวศิริพร ชนะภัย ผู้อำนวยการกอง

คลัง

(สำเนา)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า

ลงวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	จำนวน	๑	คัน
รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์			

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการ งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ **เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า**

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

รพพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ **สำนักงาน**จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาอยู่จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่**สำนักงาน**กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ในวันที่ **ระหว่างเวลา** น. ถึง น. ณ **เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า**

ทั้งนี้ **สำนักงาน**จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือนหรือไม่ใช้แล้ว **สำนักงาน**จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา **ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)** ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ **ระหว่างเวลา** น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ **สำนักงาน** ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ **สำนักงาน** จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ **สำนักงาน** จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ **สำนักงาน**

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน **๑๕** วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ **สำนักงาน** จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ **ราคา**

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ **สำนักงาน** จะ

พิจารณาจาก **ราคารวม**

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่**สำนักงาน**กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ **สำนักงาน** สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**สำนักงาน**มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ **สำนักงาน** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ **สำนักงาน**ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ **สำนักงาน**เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง**สำนักงาน** จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ**สำนักงาน** จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ **สำนักงาน** มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก**สำนักงาน**

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา**สำนักงาน**อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา
สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อีกแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรอง
และออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ
๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้ายุทธ
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลง **ซื้อ สำนักงาน**จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ **สำนักงาน**เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญา **ซื้อ**ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับ **สำนักงาน**ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ **สำนักงาน**ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ
ตราฟัฟนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น

เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง**สำนักงาน**ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ **สำนักงาน**จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ **สำนักงาน**สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของ**สำนักงาน**อัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ**สำนักงาน** คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ **สำนักงาน**อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก**สำนักงาน**ไม่ได้

(๑) **สำนักงาน**ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่**สำนักงาน** หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไร่ชั่วคราว

เทศบาลตำบลพระธาตุปู่กำ
๑๑ ##### #.#. #####

สำเนาถูกต้อง

ศิริพร ชนะภัย
(นางสาวศิริพร ชนะภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดย นางสาวศิริพร ชนะภัย ผู้อำนวยการกอง
คลัง