

# การไฟฟ้าล่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขาฯ คณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใส จาก

ถึง ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

เลขที่ ก.๓ บพล. วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุมัติ แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ของ กฟอ.บ่อพลอย

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย เรียน

เพื่อให้การดำเนินงาน มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ของ กฟอ. บ่อพลอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ มีการปฏิบัติงาน สำเร็จเป็นรูปธรรม คณะทำงาน กฟฟ. โปร่งใส ของ กฟอ.บ่อพลอย จึงได้จัดท้ำ แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐(ปี ๒๕๖๐) ของ กฟอ. บ่อพลอย เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง นำไปยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็น แนวทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ (ปี ๒๕๖๐) ของ กฟอ.บ่อพลอย ให้ต่อไปด้วย

> เลขาฯคณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใส 6 al 17. W. 19650

อนุมัติตามเสนอ -แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน -จัดวางข้อมูลที่ ระบบ intranet

(นายพงศ์ภูมิพันธ์ เชื้อฮ้อ) ผจก.กฟอ.บ่อพลอย 6 8 1.W. 6660

ผบค.

โทร. ๑๕๓๓๘

แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560) สำหรับ กฟฟ....บ่อพลอย.....

<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)



#### แนวปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (ปี 2560) สำหรับ กฟอ.บ่อพลอย

<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. บทบาทของผู้บริหาร และพนักงานในการ ขับเคลื่อน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้าน ความโปร่งใส ดังนี้  - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก.	- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 2) Group Line หน่วยงาน 3) intranet หน่วยงาน 4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ - ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ 1) หนังสือแจ้งเวียน โดยมีผู้ลงนามรับทราบ 100% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง 2) การประเมินการรับรู้ผ่าน intranet ของ หน่วยงาน ใน หัวข้อที่ 19. แบบสำรวจความ พึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้า โปร่งใส อย่างน้อย 80% ของจำนวนพนักงาน ลูกจ้าง	ภายใน ก.พ. 2560	WUM.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานบริหารจัดการ	- แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 3 ชุดประกอบด้วย 1) คณะทำงานบริหารจัดการ โดยมี - ผจก.กฟอ.บพล. เป็นประธาน - ผจก.กฟส.ลข. เป็นกรรมการ - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จุดรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง) 2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารของ กฟส.	ม.คธ.ค.60	ผบห.



มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		โดยมี ผจก.กฟส. เป็นประธาน (กฟส. เป็นผู้แต่งตั้ง) 3) คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ประกอบด้วย		
		มิติที่ 1 การกำกับดูแลความโปร่งใสและการ เปิดเผยข้อมูล		ผชน.9(บ)/ผบห
		มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	1 1	ผชน.(ท)/ผบค.
		- ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- 1	ผบค.
		- ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การ จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ		NUN.
		มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต		ผชน.(ท)/ผบค. รจก.(ท)/ผปบ.
	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตรวจประเมิน	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย		8 WH.(FI)/ WOO.
		1) คณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี - รจก.(ท) กฟอ.บพล. เป็นประธาน - ผู้เกี่ยวข้องของ กฟส.ลข. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟฟ.จุดรวมงาน เป็นผู้แต่งตั้ง) 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินของ กฟส.ลข. โดยมี	ภายใน ก.พ. 2560	ชจก.(บ)/ผบห.
		- ผจก.กฟส.ลข. เป็นประธาน - และผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (กฟส. เป็นผู้แต่งตั้ง)		

20/1

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.</li> <li>และ กฟย.)</li> <li>1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทาง</li> <li>ปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> <li>โปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส</li> </ul>	- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุ กิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) - แผนงานที่ 1 (OC1) เรื่องการไฟฟ้า โปร่งใส - แผนงานที่ 2 (OC1) แผนงานพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ ทุจริตประพฤติมิชอบ - แผนงานที่ 4 (OC1) แผนการอบรม พนักงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง - แผนงานที่ 3 (OC2) การสานเสวนาผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ต่อสังคม ISO : 26000 2) ด้านลูกค้า - แผนงานที่ 2 (CR1) งานพัฒนาการ ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า - แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ 1) การจัดทำแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตาม มาตรฐาน กฟภ. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ 2) ขออนุมัติและประกาศแจ้งเวียนผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ภายใน ก.พ. 2560 3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ภายใน ก.พ. 2560	ภายใน ก.พ. 2560	คณะทำงาน กฟฟ แผนปฏิบัติฯปี 60 (บริหารจัดการ)

Dhy

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง "สุจริต ตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และ "นโยบายป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต"	<ul> <li>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์</li> <li>จำนวน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย</li> <li>1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</li> <li>2) Group Line หน่วยงาน</li> <li>3) intranet หน่วยงาน</li> <li>4) การแจ้งเวียนและเซ็นทราบ</li> <li>5) อื่นๆ ตามความเหมาะสม</li> </ul>	ภายใน ก.พ. 2560	คณะทำงาน กฟฟ.โปร่งใส (บริหารจัดการ) ผบค. คณะทำงาน กฟฟ.โปร่งใส พคค.3 ผบห. คณะทำงาน กฟฟ.โปร่งใส
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่เกี่ยวกับความโปร่งใส	<ul> <li>ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการ ประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง</li> <li>จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุย ความโปร่งใส) ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ</li> <li>การประกาศเจตนารมณ์/MOU</li> <li>อื่นๆ ตามความเหมาะสม</li> </ul>	ไตรมาสละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ภายใน ก.พ. 2560	ชจก.(บ)/ผบห.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสาร นโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก รับทราบ	จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย  1. เว็บไซต์ ของ กฟอ.บพล.  web.pea.co.th/sites/c3/bop  2. บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ (ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อข.ก.3/ผจก. กฟอ.บพล.)  3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เป็นประจำ (ครั้งที่ 1 ภายใน มี.ค. 2560)	ชจก.(บ)/ผบห./ผบค.
		<ul> <li>4.ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.บพล. :</li> <li>www.oic.go.th/infocenter9/902</li> <li>5. Group Line</li> <li>6. Facebook</li> <li>7. หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก</li> </ul>		ชจก.(บ)/ผบห./ผบค.

Oly

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่สำคัญของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ / ลูกค้า	- จัดทำทะเบียนฯ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่อ อยู่กับ กฟภ. ประกอบด้วย 1) คู่ค้า เช่น จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,จัดซื้อจัด จ้างอุปกรณ์สำนักงาน, จ้างเหมาก่อสร้างระบบ จำหน่าย, จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง, จ้าง เหมาตัดต้นไม้, ซ่อมรถ, ปั๊มน้ำมัน, อื่นๆ เป็น ต้น 2) ลูกค้า เช่น ลูกค้ารายใหญ่ (BIC-SAP), หน่วยงานสายสื่อสาร, VSPP เป็นต้น 3) คู่ความร่วมมือ/หน่วยงานรัฐ เช่น อำเภอ, เทศบาล, อบต. และอื่นๆ เป็นต้น (แบบฟอร์ม TP-PEA-01)	ภายใน มี.ค. 2560	ทุกแผนก (ผบห. เป็นผู้รวบรวม ข้อมูล)
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟภ. หรือมุมโปร่งใส หรือมุมบริการประชาชน	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9</li> <li>ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้</li> <li>ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> </ul>	- จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้  1) มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด จ้าง  2) มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติและงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560  3) มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) เพิ่มคู่มือมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่สัญญาสัมปทาน ตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ "เอกสาร อื่นๆ ที่ต้องรายงาน" ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.	- เผยแพร่ข้อมูล มาตรา 7 และ มาตรา 9 ให้ ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ 1/2560 - Update ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อาทิ ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง, ผลการ พิจารณาตามแบบ สขร.1	คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. และแผนกที่เกี่ยวข้อง  และแผนกที่เกี่ยวข้อง



มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 (1) มาตรา 9 (8) และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเชื่อมโยง กับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความใกล้เคียงกับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90) - ผบห. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ตามแบบฟอร์ม สขร.1 ให้ ผจก. และนำข้อมูล รายงาน สขร.1 ของ กฟส.ลข. โดยดึงข้อมูลจาก Intranet ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. มาตรา 9(8) (รายงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม TP-PEA-02)		
	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟส. และ กฟย.)</li> <li>3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน</li> <li>เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</li> </ul>	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมี ดังนี้  - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส  - คู่มือประชาชน (จำนวน 5 เล่ม) เพิ่มคู่มือ มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด  - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA)  - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผลการพิจารณาตามแบบ สชร.1, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา	ภายในไตรมาส 1/2560 และ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกไตรมาส	ชจก.(บ)/ทุกแผนก/ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ช



มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		กฟฟ.จุดรวมงาน จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตาม มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0		
4. การเปิดเผยข้อมูลผ่าน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์	21 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและ ตรวจประเมิน 3) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 4) โครงสร้างการบริหารจัดการ 5) แผนงานที่สำคัญ (แผนปฏิบัติและอื่นๆ) 6) ผลการดำเนินการ แผนงานที่สำคัญ/ แผนปฏิบัติ รายไตรมาส/รายปี 7) แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส และสรุปผลการดำเนินการฯ 8) คู่มือการปฏิบัติงานหรือเอกสารสำคัญ 9) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 10) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สรุป สขร.1) 11) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 12) เครือข่ายใสสะอาด 13) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 14) ผลการดำเนินการ SLA (P1-P12) เทียบ กับในระบบ SAP 15) ควบคุมภายใน	จัดให้มีข้อมูลให้ ครบถ้วน ภายใน มี.ค. 2560 และ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน	ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ Update ข้อมูลผ่าน intranet / พคค.3

My

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอง
		16) การบริหารงานบุคคล		
		17) กระบวนการสอบสวน		
		18) รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบอื่นๆ		
		19) แบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูล		
		ข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส		
		20) สถิติแบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้		
		ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าโปร่งใส		
		21) ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการศูนย์		
		ข้อมูลข่าวสาร <b>ฯ</b>		
		โดยให้ผู้ที่รับมอบหมายเป็นผู้ Update		
		ข้อมูลผ่าน intranet ภายในวันที่ 10 ของทุก		
		เดือน (แบบฟอร์ม TP-PEA-03)		



## อธิบายเพิ่มเติม

<u>มิติที่ 1</u> การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล ด้านแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (9 ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.1 จัดทำหรือทบทวนเอกสารด้านความโปร่งใส ดังนี้ - นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของ ผวก.	<ul> <li>- ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส ของ ผวก. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558</li> <li>อย่างน้อย 2 ช่องทาง</li> <li>- ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามรับทราบ</li> </ul>
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ	- ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 เป็นประธาน - ผจก.กฟส, ผจก.กฟย., ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานๆ ตามความเหมาะสม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจประเมิน	<ul> <li>ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รจก., ชจก. เป็นประธาน</li> <li>ผู้บริหาร และพนักงานของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.ในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม</li> </ul>
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคโปร่งใส และสรุปรายงานผลรายไตรมาส	<ul> <li>- แผนปฏิบัติฯ ปี 2560 ให้ระบุกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ</li> <li>- แนวทางปฏิบัติ ให้นำกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ระบุให้ชัดเจนตามมาตรฐานฯ แต่ละข้อ</li> </ul>
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  1.3 เผยแพร่การประกาศเจตจำนง "สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอ ทำดีเพื่อแผ่นดิน" และ "นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต"	ติดประกาศ แจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 1.4 ส่งเสริมกิจกรรม มีส่วนร่วม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวกับ ความโปร่งใส	ตัวอย่างกิจกรรม - ผู้บริหารเป็นประธานหรือมีส่วนร่วม ในการประชุมหรือกิจกรรมสร้างความโปร่งใสทุกครั้ง - จัดกิจกรรม Transparency Talk (พูดคุยความโปร่งใส)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  1.5 สร้างระบบตัดตอนโดยการสื่อสารนโยบาย แผนปฏิบัติ แนวทาง ปฏิบัติ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ	อย่างน้อย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย เว็บไซต์ ของ กฟฟ., ระบบสารบรรณ, บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ และหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก



ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
2.1 จัดทำหรือทบทวนชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น คู่ค้า / คู่ความร่วมมือ/ ลูกค้า	จัดทำทะเบียนๆ สถานะตั้งแต่ ม.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน เฉพาะรายที่ยังทำธุรกรรม หรือติดต่ออยู่กับ กฟภ.
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
3.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 และ 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	จัดให้มีข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการกำหนดและให้มีข้อมูลตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ดังนี้  - มาตรา 9 (1) : ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  - มาตรา 9 (3) : แผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส แผนปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต แผนปฏิบัติ และงบประมาณ ของ กฟฟ. ปี 2560  - มาตรา 9 (4) : คู่มือบริการประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม)  - สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่สัญญาสัมปทานตามมาตรา 9 (6) ให้จัดเก็บในหัวข้อ "เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน" ในเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.  - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กฟภ. (www.pea.co.th) และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความใกล้เคียง กับข้อมูล PO ในระบบ SAP (มากกว่าร้อยละ 90)  - ให้ กฟฟ. สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน จัดส่งให้ ผบห. กฟฟ.ชั้น 1-3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวซี้วัด (กฟส. และ กฟย.)	THE COLUMN TO
3.2 จัดมุมโปร่งใสหรือมุมบริการประชาชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เพื่อบริการประชาชนมีดังนี้ - นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใส - คู่มือประชาชน (อย่างน้อย 4 เล่ม) - คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท. PEA) - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) ประกอบด้วย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการพิจารณาตามแบบ สขร.1 สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา



ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 4.1 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	11 หัวข้อหลัก 1) นโยบายโปร่งใส 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการ และตรวจ ประเมิน 3) ภารกิจหลักและโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) แผนงานสำคัญ 5) ผลการดำเนินงาน แผนงานที่สำคัญ รายไตรมาสและรายปี 6) คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เอกสารสำคัญ 7) ทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน เสียสำคัญ 8) สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1) 9) สรุปรายงานผลการจัดการ ข้อร้องเรียน
	10) สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 11) เครือข่ายโปร่งใส



<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด) และ ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)



<u>มิติที่ 2</u> การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ข้อตกลงระดับการ ให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงาน P1-P11 ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.และ อข.กฟข	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานภาพรวมผล การดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก. และ อข.	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผชน.9(ท)/ผบค.
	<b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</b> 1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับ ข้อมูลในระบบ SAP	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และ อื่นๆ เทียบกับการดำเนินการในกระบวนงาน P1-P1 (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผชน.9(ท)/ผบค. คณะทำงาน SLA
	<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เป็นไปตาม มาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด</li> </ul>	ประกอบด้วย - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลใน ระบบ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3) ใบรับฝากเงิน - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDMR101 - ดูข้อมูลระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของ ผู้ใช้ไฟทุกขนาด (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผชน.(ท)/ผบค./ คณะทำงาน SLA
	<b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</b> 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบ กับข้อมูลในระบบ SAP	- วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริง กับระบบ SAP พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผชน.9(ท)/ผบค.

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา	<ol> <li>ทะเบียนควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-05)</li> <li>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP</li> <li>ระบบการจัดชื้อจัดจ้างฯ (PO)</li> <li>ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อ 2-4 ดูจากระบบที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. การให้บริการตามคู่มือ บริการประชาชน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามคู่มือบริการประชาชน (การติดตั้ง มิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด : ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.) 1) มีอนุมัติของหน่วยงาน กำหนดขอบเขต การให้บริการเขตเมือง และนอกเขตเมือง ที่ชัดเจน 2) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ ในเขตเมือง 2 วันทำการ 3) มีผลการติดตั้งมิเตอร์ นอกเขตเมือง 5 วันทำการ	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบค./ผมต.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (การติดตั้งมิเตอร์)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละ ประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และ อื่นๆ เทียบกับคู่มือประชาชน ตามมาตรฐาน ที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบค./ผมต.

Sty

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจาก ระบบ SAP เทียบกับระยะเวลาการให้บริการตาม มาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้ง หม้อแปลง)	- จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละ ประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และ อื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง) (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-04)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	CCP/ ผบค. / ผมต. /ผปบ. /ผกส.
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</li> <li>3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไป</li> <li>ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการ</li> <li>ปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow, กฎ</li> <li>ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่</li> <li>เกี่ยวข้อง</li> </ul>	- มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่าง เหมาะสมและต่อเนื่อง	ทุกไตรมาส	คณะทำงาน ควบคุมภายใน
4. การบริหารงานบุคคล	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</li> <li>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน</li> <li>ระดับตำแหน่ง/การเข้าสู่ตำแหน่ง และการ</li> <li>ประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>	- ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความ เหมาะสม	ไตรมาสที่ 1/2560	ผจก.กฟอ.บพล./ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) 4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้ เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากรอย่าง โปร่งใส และเปิดเผยได้	- จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร - มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความ เหมาะสม (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-06) รอแบบฟอร์มจาก ผบค.กอก.(ก3)	ไตรมาส 2/2560	ผจก./ผบห. หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
	<ul><li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</li><li>4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล</li><li>(IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ</li></ul>	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อย ร้อยละ 80 (แบบฟอร์มที่ กฟภ.กำหนด : IDP1)	ไตรมาส 2/2560	ทุกแผนก ผบห. เป็นผู้รวบรวม

Son

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- มีผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างน้อยร้อยละ 20 (ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ.กำหนด :IDP2-4)	ไตรมาส 3- 4/2560	ทุกแผนก ผบห. เป็นผู้รวบรวม



ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ในเว็ปไซต์ กฟภ. และ เว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง	<ul> <li>เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</li> <li>- วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง</li> <li>- วงเงินงบประมาณ</li> <li>- กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ราคากลางและวิธีการคำนวณ</li> <li>ราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.)</li> <li>- วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- หลักเกณฑ์การตัดสิน)</li> <li>- รายชื่อผู้ชื้อแบบประกวดราคา/</li> <li>รับแบบสอบราคา และตกลงราคา</li> <li>- รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่</li> </ul>	เป็นประจำ	ผบห./ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตก ลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติ แก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไข สัญญา (ถ้ามี) - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ	ภายใน ก.พ. 2560	คณะทำงาน
	5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม ประกาศเผยแพร่รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	ติดตาม - สรุปผลการตรวจติดตาม	สรุปผลการตรวจ ติดตาม ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ที่ได้รับการแต่งตั้ง

SW

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</li> <li>6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม</li> <li>(ตามแบบรายงาน สขร.1)</li> </ul>	- ผบห.กฟอ.บพล. : ทุกวงเงินให้ สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อ เผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตาม แบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้ง ผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละ หน่วยงาน - กฟส.ลข. : ทุกวงเงินให้สรุป รายงาน ผจก.กฟฟ. ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไปเผยแพร่ ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่ กฟอ.บพล นำข้อมูลการรายงานตาม แบบฟอร์ม สขร.1 ที่ได้รับการอนุมัติ ลงใน Intranet ของหน่วยงาน เมนู "การไฟฟ้าโปร่งใส (v2.0)" ลำดับที่ 10. สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสรุป สขร.1)	ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผบห./คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ได้รับการ มอบหมาย
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้าง	- ในลักษณะร้อยละของจำนวน โครงการ และร้อยละของจำนวน งบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	ทุก 6 เดือน (ครั้งแรก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560)	ชจก.(บ)/ ผบห.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีถัดไป	- สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุป รายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2 (แบบฟอร์ม TP-PEA-07)	รายปี	ชจก.(บ)/ ผบห.



## คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 2 การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมาตรฐานการ	ปภิบัติงานและกา	ารให้บริการประชาช	น (12 ตัวชี้วัด)
69	g 3714 120001011	100010011110000010	R (IZ FIOO OFI)

ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนงาน P1-P11  # 2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ใ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนิ ข้าชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP ประกอบด้วย - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	บายเพิ่มเติม
<ul> <li>ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนงาน P1-P11</li> <li>และ อข.</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ใ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนิ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP ประกอบด้วย - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วีเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการชบริการขบริการขบเลิดตั้งหัน 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	
<ul> <li>ตามข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนงาน P1-P11</li> <li>และ อข.</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ใ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนิ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP ประกอบด้วย - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วีเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการชบริการขบริการขบเลิดตั้งหัน 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	ารดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม SLA นำเสนอ ผจก.
1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ใ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนิ รัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP ประกอบด้วย กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP วระบบการเบิกพัสดุ / ศินพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการขบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวซี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
1.2 จัดทำข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยก P1-P11 ใ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับการดำเนิ ทั่วชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP ประกอบด้วย ประกอบด้วย กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP วระบบการเบิกพัสดุ / ศินพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการขบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)       ประกอบด้วย         เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด       - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)         1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)       วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)         2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)       จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการข้างกริงรวม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	เ ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ
1.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด - กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP  วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.) 1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
<ul> <li>เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด</li> <li>กระบวนงาน P2 ใช้ T-code ดูข้อมูลในระบบ - กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการขบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	
- กระบวนงาน P3 T-code ZCSR181, ZDM - ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา  เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
- ระยะเวลาการติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟทุก  ชัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP  วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบุ  ชัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา  เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ  ชัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ  บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)  ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	บ OMS ระบบ SAP-ZWMR021 และ ZCSR181 (Y3)
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP</li> <li>วิเคราะห์ข้อมูลเทียบการดำเนินงานจริงกับระบ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</li> <li>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการชบระชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	MR101
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SLA (P1-P11) เทียบกับข้อมูลในระบบ SAP  กัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)  1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา  กัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)  กัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</li> <li>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.)</li> <li>1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา</li> <li>เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	ะบบ SAP
1.5 ตรวจเช็คระยะเวลาในการควบคุมผู้รับเหมา  เทียบกับการดำเนินการจริงในระบบ SAP / ระบบการเบิกพัสดุ / คืนพัสดุรื้อถอน และอื่นๆ ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานตามคู่มือบริการขบริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> </ul>	/ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างๆ / ระบบการจัดซื้อจัดจ้างๆ / ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 มีการจัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ บริการประชาชน (ติดตั้งมิเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	
บริการประชาชน (ติดตั้งมีเตอร์) ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	เรประชาชน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
	ระเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ
ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด ตามข้อ 2.1 (ติดตั้งมิเตอร์) จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับคู่มือประ	ระชาชน ตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะมิเตอร์)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.3 ตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SAP เทียบกับ ระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (ติดตั้งหม้อแปลง)	จัดเก็บข้อมูลและสรุปรายงานผลแยกแต่ละประเภท ในระบบ SAP หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ จำนวน ระยะเวลา และอื่นๆ เทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ.กำหนด (เฉพาะติดตั้งหม้อแปลง)
<b>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</b> 3.1 มีการดำเนินงานตามความรับผิดชอบเป็นไปตามระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนด เช่น มีการปฏิบัติตาม Work Manual, Work Flow กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีการประชุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อ
<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</li> <li>4.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่ง/</li> <li>การเข้าส่ตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>	ผจก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)  4.2 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง บุคลากร อย่างโปร่งใส และเปิดเผยได้	<ul> <li>จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร</li> <li>มีช่องทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถขอดูหรือสอบถามได้ตามความเหมาะสม</li> </ul>
<b>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)</b> 4.3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ ลูกจ้างในทุกระดับ	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของพนักงาน/ลูกจ้างในทุกระดับ อย่างน้อยร้อยละ 80



ด้านบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้า	ง จัดหาพัสดุ (5 ตัวชี้วัด)
---	----------------------------

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>5.1 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไปในเว็บไซต์ กฟภ. และ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</li> </ul>	เผยแพร่รายละเอียดทุกครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - วิธีการการจัดซื้อ-จัดจ้าง - วงเงินงบประมาณ - กำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ช.) - วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (เกณฑ์การตัดสิน) - รายชื่อผู้ชื่อแบบประกวดราคา/รับแบบสอบราคา และตกลงราคา - รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอทุกราย - วันอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงจัดชื้อจัดจ้างและเหตุผล - เหตุผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ไฟล์สัญญา และ วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 5.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามประกาศเผยแพร่ รายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง	<ul> <li>แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม</li> <li>สรุปผลการตรวจติดตาม</li> </ul>
<b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)</b> 6.1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ตามแบบรายงาน สขร.1)	- กฟฟ.ชั้น 1-3 : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ของ กฟฟ.นั้นๆ โดยสรุปรายงานตามแบบ สขร.1 ทุกวงเงิน และแจ้งผู้รับผิดชอบศูนย์ พ.ร.บ. ของแต่ละหน่วยงาน - กฟส. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด เพื่อพิจารณาและนำไป เผยแพร่ ผ่านศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ที่สังกัด - กฟย. : ทุกวงเงินให้สรุปรายงาน ผจก.กฟฟ. ต้นสังกัด เพื่อนำส่งให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 เผยแพร่ผ่าน ศูนย์ พ.ร.บ.ฯ ต่อไป
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส) 6.2 สรุปรายงานผลเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ในลักษณะร้อยละของจำนวนโครงการ และร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส)	
6.3 รายงานผลการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ จัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป	สามารถรายงานข้อมูลพร้อมกับสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์ ในข้อ 6.2



<u>มิติที่ 3</u> การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)



มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน" (งานบริการ)	<ol> <li>มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal</li> <li>ดำเนินการตามคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการข้อร้องเรียน"</li> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อ ร้องเรียน</li> <li>กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบ</li> <li>การประเมินความพึงพอใจของผู้ ร้องเรียนทุกราย ทุกประเภท (แบบฟอร์ม TP-PEA08-)</li> </ol>	เป็นประจำ	คณะทำงานจัดการ ข้อร้องเรียน/ผบค.
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)" (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)	<ol> <li>มีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน ระบบสารสนเทศ E-one Portal หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ดำเนินการตามคู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)" (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</li> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อ ร้องเรียน ตามข้อ 1.1</li> <li>กำหนดช่องทางการร้องเรียนและการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบ</li> </ol>	เป็นประจำ	คณะทำงานจัดการ ข้อร้องเรียน/ผบค.

TH

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	ແນວປฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. รายงานผลการจัดการ	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	- สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ	รายไตรมาส	คณะทำงานจัดการ
ข้อร้องเรียน	2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดย	E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อ		ข้อร้องเรียน/ผบค.
	เชื่อมโยงกับระบบ E-one Portal ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)	ร้องเรียน (แบบฟอร์ม TP-PEA-09) - จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก., อข.ก.3		
	2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณาดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวน เรื่องร้องเรียน	ตามลำดับ (แบบฟอร์ม TP-PEA-09)	รายไตรมาส	คณะทำงานจัดการ ข้อร้องเรียน/ผบค.



## คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 3 การจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (4 ตัวซื้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	
<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>1.1 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ข้อร้องเรียน" (งานบริการ)</li> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>1.2 ดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)" (งานทุจริตประพฤติมิชอบ)</li> </ul>	- ดำเนินการตามคู่มือฯ และมีระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนงานบริการ และงานทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดช่องทางร้องเรียน, ช่องทางประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	
<b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b> 2.1 สรุปจำนวนและระยะเวลายุติเรื่องร้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับระบบ สารสนเทศ e - one Portal	สรุปรายงานโดยเทียบในระบบสารสนเทศ E-one Portal กับ บันทึก/หนังสือปิดข้อร้องเรียน	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 ระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และพิจารณา ดำเนินงานเชิงป้องกันเพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียน	จัดทำเป็นรายงานนำเสนอ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ กฟส.สังกัด	



<u>มิติที่ 4</u> การต่อด้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

TH

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวชี้วัด)

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการสอบสวน (ทุจริตหรือประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง)	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มี ความคืบหน้าและมีข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	- ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบ พนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1- 22) และ คู่มือ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน ของ กฟภ. ปี 2552"	อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด	- จัดทำทะเบียนควบคุม ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง ปัจจุบัน (ตามแบบฟอร์ม TP-PEA-10)	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	ผจก./ผู้ที่ใด้รับ มอบหมาย
	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง</li> <li>คณะกรรมการสอบสวน</li> <li>1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม</li> <li>และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ</li> <li>สอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ</li> </ul>	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งฯ (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)	ภายใน มี.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1)	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มี อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	- จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
	<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง</li> <li>คณะกรรมการสอบสวน</li> <li>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง</li> <li>คณะกรรมการสอบสวน มีการประชุมเร่งรัด</li> </ul>	- จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และ สั่งการ ของผู้บริหาร	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผจก./ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

M

มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด	แนวปฏิบัติ	กรอบเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการ สอบสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง			
2. เครือข่ายการไฟฟ้าส่วน	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในภายนอก	- กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และ ภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัด กิจกรรมครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน) - กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ. ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนาม ของ กฟส. ตามความเหมาะสม 1) จัดทำใบสมัครเครือข่ายภายในและ ภายนอก (แบบฟอร์ม TP-PEA-11) 2) เชิญชวนร่วม Group line ภายนอก ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายใสสะอาด BOP" หรือ ช่องทางอื่นๆ	ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1 ภายใน มี.ค. 2560)	คณะทำงาน เครือข่าย กฟฟ. โปร่งใส
	ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัด กิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความ โปร่งใส	- สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส	ทุก 6 เดือน	คณะทำงาน เครือข่าย กฟฟ. โปร่งใส



มาตรฐานที่	ตัวชี้วัด		ระยะเวลา	วิธีการติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานด้านความ       กฟย.)         โปร่งใส       3.1 สำรวจ         โปร่งใสในการ	<ul> <li>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</li> <li>สำรวจความพึงพอใจและความ</li> <li>โปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้</li> </ul>	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่ค้า อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรม ทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน (แบบฟอร์ม TP-PEA-12)	ทุก 6 เดือน	ผชน.9(ท) / (บ)
	มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก - พนักงานประเมินกระบวนงานให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ พนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และ ประเมินผ่าน Intranet ของหน่วยงาน		ผชน.9(ท) / (บ) ทุกแผนก
		- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน (แบบฟอร์ม TP-PEA-13) และประเมิน		ผชน.9(ท) / (บ) ทุกแผนก
		ผ่าน Intranet ของหน่วยงาน - ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำ ธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมินผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน ดูผลการ ประเมินผ่าน Customers' Smile Feedback โดยสุ่มกลับ ผู้ที่ประเมินต่ำกว่า 3 (ปานกลาง) เดือนละอย่างน้อย 10		ผชน.9(ท) / (บ) ผบป./ผบค.
		ราย (แบบฟอร์ม TP-PEA-14) - ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรง ต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นๆ ประเมินผ่าน ไปรษณีย์ตอบรับ อย่างน้อย 100 คน		ผชน.9(ท) /ผบค.
		- ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 อย่างน้อย 100 คน (แบบฟอร์ม SQA : P2-SA-01,02)		ผชน.9(ท) /ผปบ.

MI

	<ul> <li>ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)</li> <li>ประเมินด้วยแบบสอบถาม ครบ 100% (แบบฟอร์ม TP-PEA-15)</li> <li>อื่นๆ</li> <li>ผู้ใช้บริการด้านสายสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่ใช้บริการทั้งหมด (แบบฟอร์ม TP-PEA-16)</li> </ul>	ทุก 6 เดือน	คณะทำงาน ข้อร้องเรียน ผชน.9(ท) /ผปบ.
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงาน ครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (ควรดำเนินการก่อน การตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับ สายงาน)	ทุก 6 เดือน	ผชน.9(ท) / (บ) ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)  3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานในปีถัดไป	- ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็น รูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง (ควรดำเนินการก่อนการตรวจ ประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	ทุก 6 เดือน	ผชน.9(ท) / (บ) ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

## คำอธิบายเพิ่มเติม

มิติที่ 4 การต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ด้านระบบและกลไกการต่อต้านการทุจริต (10 ตัวซื้วัด)

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.1 เร่งรัดติดตามกระบวนการสอบสวน ให้มีความคืบหน้าและมี ข้อสรุปตามกรอบเวลาที่ กฟภ. กำหนด	ติดตามกระบวนการสอบสวนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 1-22) และ คู่มือ "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของ กฟภ. ปี 2552"
<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</li> <li>1.2 จัดทำทะเบียนควบคุมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง</li> <li>วินัยและ/หรือ ความรับผิดทางละเมิด ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</li> </ul>	จัดทำทะเบียนควบคุม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.3 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเร่งรัดติดตาม และรายงานผู้มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้รับทราบหรือสั่งการ	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการเร่งรัดติดตาม พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งๆ (เร่งรัดติดตาม อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน)
ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 1.4 จัดทำรายงานผลการติดตามนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน	จัดทำรายงานผลการเร่งรัด ตามทะเบียนคุม ตามข้อ 1.2 พร้อมรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
<ul> <li>ตัวชี้วัด (กฟฟ.ชั้น 1-3) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน</li> <li>1.5 ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการประชุม</li> <li>เร่งรัดติดตามการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย</li> <li>ไตรมาสละ 1 ครั้ง</li> </ul>	จัดทำสรุปผลการประชุมการเร่งรัดติดตาม และสั่งการ ของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.) 2.1 จัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสร่วมกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอก	<ul> <li>กฟฟ.ชั้น 1-3 มีเครือข่ายภายใน และภายนอก เข้าร่วมตามความเหมาะสม (การจัดกิจกรรม ครั้งแรก ไม่ควรน้อยกว่า 50 คน)</li> <li>กฟส. และ กฟย. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟฟ.ต้นสังกัดหรือจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโปร่งใสในนาม ของ กฟส. ตามความเหมาะสม</li> </ul>

ตัวชี้วัด	คำอธิบายเพิ่มเติม	
<b>ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)</b> 2.2 สรุปรายงานข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนา งานด้านความโปร่งใส	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเครือข่ายโปร่งใส	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
3.1 สำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	<u>ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	
กฟภ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของคู่ค้าที่ทำธุรกรรมทางการค้าปี 2559 ถึง ปัจจุบัน ด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอก	
	- พนักงานประเมินกระบวนงานให้บริการภายในของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของพนักงาน, ลูกจ้าง ทั้งหมด	
	- ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ กฟฟ./สายงาน/สำนัก อื่นๆ ที่มาใช้บริการ หรือ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน อย่างน้อย 50 คน	
	- ลูกค้าที่มาใช้บริการสำนักงาน/PEA Shop เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรืออื่นๆ ประเมิน ผ่าน Smile Box หรือ ผ่านระบบงานอื่นๆ อย่างน้อย 100 คน	
	- ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อขอติดตั้งมิเตอร์, ขยายเขตแรงต่ำ, ติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และอื่นจ ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน	
	- ลูกค้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ระบบงาน P2 ประเมินผ่านแบบสอบถาม อย่างน้อย 100 คน	
	ด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ลูกค้า)	
	ประเมินด้วยแบบสอบถาม หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ครบ 100%	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
3.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน	สรุปผลสำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน และให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560	
ของ กฟภ.จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ควรดำเนินการก่อนการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับเขต หรือ ระดับสายงาน)	
ตัวชี้วัดร่วม (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.)		
3.3 นำผลการสำรวจไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานในปีถัดไป	ผลการดำเนินการพร้อมแผน และผลการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม	

หมายเหตุ : การตรวจประเมินใช้การตรวจประเมินในเว็บไซต์หน่วยงาน, ระบบ SAP, ระบบสารบรรณ และระบบอื่นๆ เป็นหลัก โดยจะตรวจควบคู่กับผลการดำเนินการ ตามเอกสารจริง จากการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ ในแต่ละหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง