

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
1	ศูนย์ กทม.1555	187056/64	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202109628 ทราบว่า กทม.มีโครงการที่จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่นี้ แต่สภาพปัจจุบัน ไม่เห็น รบภ. ตรงประตูทางขึ้นลง และไม่มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ใดๆ ลิฟต์ฝั่งธนบุรี ใช้ไม่ได้ ต้นไม้ใหญ่และไม่พุ่มแห้งตายจำนวนมาก บางต้นขาดการตัดแต่งดูแลรักษา เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากหากปล่อยให้ไว้แบบนี้ต่อไป จะกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สมกับการโปรโมทให้เป็น landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ มีพื้นที่สาธารณะดีๆ แล้วควรจะดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยครับ รายละเอียดเพิ่มเติม สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เขตพระนคร พิกัด http://192.168.23.11/bma2015/gg_mapsEdit_new.aspx?lat=13.739260024195902&lon=100.49859952920087 ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น	22/11/2564	22/11/2564	22/11/2564 08/02/2565
		**2	08/02/2565	(2) สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดูแลพื้นที่และบำรุงรักษาต้นไม้เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		78 วัน
2	ศูนย์ กทม.1555	192637/64	*1	(1) สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ถนนพระปกเกล้า เขตพระนคร บริเวณภายในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา พบต้นไม้จำนวนหลายมีสภาพทรุดโทรม และพื้นที่บางส่วนก็โล่งเตียน เหมือนไม่ได้รับการดูแล บำรุงต้นไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน	05/12/2564	05/12/2564	07/12/2564 08/02/2565

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันที่ยุติ วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		**2	08/02/2565	หรือการให้ขอมูลนั้น (2) สำนักงานรวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดูแลพื้นที่และบำรุงรักษาต้นไม้เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	63 วัน
3	สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	198046/64	*1	(1) นายสุวิข ศุภานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ ขอให้ กทม. คงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เขตปทุมวัน และบริเวณโดยรอบเป็นสีน้ำเงินหรือที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 ดั้งเดิม เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการที่ รมว.คค. (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) หยุดให้บริการเดินรถไฟ เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเร่งปรับผังเมืองรวมฯ ให้เป็นเขตสีแดงหรือที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สผว.กทม. พิจารณาแล้ว สผพ. เห็นควรส่งเรื่องให้ สผพ. เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งผู้ร้องทราบ และกรุณาแจ้งผลกลับตามลำดับชั้นภายใน ๑๕ วัน โดยถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ป.กทม. ตามหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๓/๕๐๔๖ ลว. ๓๑ ต.ค. 25๔๙ และหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๐/๗๑๒ ลว. ๒๐ มิ.ย. 25๕๐ ข้อ ๓ เลขรับ สผว.กทม. รท1404/64 (2) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณย่านหัวลำโพง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ(สีน้ำเงิน) ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ยังไม่ได้ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม(สีแดง) ต่อกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม หากมีการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำนักงานรวางผังและพัฒนาเมืองจักนำข้อคิดเห็นของท่านประกอบการพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป	17/12/2564 17/12/2564	20/12/2564 21/12/2564
4	ศูนย์ กทม.1555	3821/65	*1	(1) อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนลาดหญ้า เขตธนบุรี ภายในบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีการติดตั้งดวงไฟส่องสว่างแต่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่เห็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ประดิษฐานในลักษณะทรงม้าได้อย่างชัดเจน	10/01/2565 18/01/2565	19/01/2565 08/02/2565

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ 	วันตอบรับ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
		**2	08/02/2565	ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น หมายเหตุ 1.สำนักงานโยธา ตรวจสอบแล้ว ไฟฟ้าภายในอนุสาวรีย์ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธา เห็นควรแจ้งสำนักงานเขตธนบุรีตรวจสอบ 2.สำนักงานเขตธนบุรีตรวจสอบแล้ว โคมไฟส่องสว่างองค์รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน บริเวณวงเวียนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองเ เป็นผู้ออกแบบ (2) สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้มองเห็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราชได้อย่างชัดเจนนั้น สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองจะดำเนินการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมประสานกรมศิลปากรเพื่อเสนอการติดตั้งที่เหม าจะสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และดำเนินการจัดหางบประมาณในการดำเนินงานต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		20 วัน	
5	ศูนย์ กทม.1555	8088/65	*1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 202111188 ไฟส่องสว่างจุดบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ไม่เปิดตอนกลางคืน และช.อิสรภาพ 29 ไฟไม่สว่าง กรุณาดำเนินการตรวจสอบ (ผู้ร้องทุกข์ เป็น สส. กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ผ่านการประชุมสภาวันที่ 19 มกราคม 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถนนเพชรเกษม เขตธนบุรี	19/01/2565	19/01/2565	19/01/2565	08/02/2565

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		**4	08/02/2565	ริมถนนดังกล่าว บริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พบดวงไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวนหลายดวง พบเห็นมา 1 สัปดาห์แล้ว ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น (2) สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตธนบุรี ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สว่างในซอยอิสรภาพ 29 อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	20 วัน
จำนวนรายการทั้งหมด						5 รายการ