

เรื่อง สอปรกาศของรถไฟโดยสาร ขนาด ๓๒-๖๒ นิ้ว (พิเศษ) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒๒๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

เพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

กำหนดขึ้นไว้

● ● ● ● ●

圖說

စာအုပ်အမျိုးအမည်

រោងចក្រ ២០.០០០ ម

圖 10-5-1 鋼筋的伸長率

PAULINE M. DODD

१-५ चुन। १५५५

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ចំណាត់ថ្នាក់: ៧.៥.២៤.៥

7.94

ព្រះបាទសីហនុ

กรมเจ้าท่า
คมนาคม

เอกสารประกอบการค้า เลขที่ ๑/๒๕๕๘

การซื้อวัสดุโดยวิธีประมูล (เปิดซอง) บริษัทการรับบอกรับไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๕

รวมประกาศการรับบอกรับ

ลงวันที่ ๒๕๕๘

การที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะซื้อวัสดุโดยวิธีประมูล (เปิดซอง) บริษัทการรับบอกรับไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชิ้น ซึ่งวัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้ยาวนาน เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบคำขอรับ โดยไม่มีข้อบกพร่องและข้อจำกัดใดๆต่อไป

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกอบการค้า

๑.๑. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๑.๒. แบบใบเสนอราคา

๑.๓. แบบใบเสนอราคา

๑.๔. แบบใบเสนอราคา

๑.๕. แบบใบเสนอราคา

(๑) ใบเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การจัดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖. แบบใบเสนอราคา

(๑) ใบเสนอราคาส่วนที่ ๑

(๒) ใบเสนอราคาส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพค้าขายที่เสนอราคา

๒.๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเสนอราคาของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือคดีแพ่งของทางราชการ

๒.๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับยกย่องหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ

๒.๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นใดในนามของบริษัท

๒.๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาให้แก่ทางราชการตามข้อบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การพัสดุ ร.๓. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ร.บ. ๒๕๕๘

๒.๖. ผู้เสนอราคาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือคดีแพ่งของทางราชการหรือแพ่ง

๒.๗. ผู้เสนอราคาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือได้เข้าเป็นองค์กรจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องดำเนินการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการที่ใช้ระบบบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒๕๕๘

๒. ผู้ถือหุ้นต้องยื่นใบแจ้งการขึ้นผ่านบัญชีธนาคาร โฉนดใบแจ้งการขึ้นเงินต่อกรมสรรพากร
ไม่เกินสามวันนับจากวันที่มีมติว่าจ่ายเป็นเงินปันผลก็ได้

๓. เมื่อมีมติแล้วผู้ถือหุ้นหรือหน่วยงานของรัฐผู้ถือหุ้นต้องจัดทอบัญชีแสดงรายการของสมาชิก
มีลักษณะพิเศษหรือรายการที่ควรทราบเกี่ยวกับฐานะการเงิน การทำธุรกิจ การผลิต การขาย การบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารงานของโครงการที่บุคคลหรือบุคคลเป็นกลุ่มเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วม
๒๕๕๙ (และเพิ่มเติมตามใบแจ้งการขึ้น)

๔. ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

(๑) ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานยืนยันทรัพย์สินของหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วน
ของโยธินธร จำกัด เป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ เอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลในบัญชี

(๒) การขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล

(๓) บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ยื่นรายงานการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วน
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล

(๔) ใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล

(๕) ใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล

(๖) ผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑)
สำหรับหลักฐานการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล
หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑) หรือใบแจ้งการขึ้นเงินปันผล

(๗) แบบแสดงการขึ้นเงินปันผลในระบบ e-GP

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑)

๕. ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

(๑) แบบแสดงการขึ้นเงินปันผลในระบบ e-GP

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑)

อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบแจ้งการขึ้นเงินปันผลหรือหุ้นส่วนในบัญชี (๑)

๕๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๓. ผู้สนับสนุนที่ไว้ใจได้ของรัฐบาลควรปฏิบัติตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศและจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเปิดเผยหรือเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอย่างชัดแจ้ง

[illegible]

ราคาที่ดินจะต้องเสนอกำหนดขึ้นในเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ส่งใบเสนอราคา โดยที่ผู้ยื่นกำหนดขึ้นราคานั้นเสนอราคาต้องรับผิดชอบรายการที่ตนได้เสนอไว้ และจะต้องมีการเสนอราคามีได้

นางสาวเนตรวิภา จะต้องเสนอกำหนดค่าจ้างมอบผลิต ในงาน ๕๐ วัน มีขีดความสามารถ
งานในลักษณะข้อนี้

๒๕. ผู้ปล้นทรัพย์ต้องให้แต่งตั้งลูกออกหนึ่งหรือแบบรูปในการสืบคดีตามหลักกฎหมายอาญา
ของรไทยโดยวิธีการที่... (ข) ที่รัฐ (ค) เด็ด บุณยธรรมจะบอกผู้ไม่ต่ำกว่า ... ๑๐๐ จั... ร้อยบาท... คน ไปพร้อม
ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กงเทพมนตรีจะปิดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ

สำหรับคดีที่กล่าวถึงที่แนบไปให้พิจารณา หากเป็นสำเนาจากฝ่ายใดของอัยการยื่นฟ้อง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่บุคคล หากคณะกรรมการการเปิดของสถาบันมีความจำเป็นหรือเหตุผลอันสมควรแล้ว ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำคำวินิจฉัยไปขอให้คณะกรรมการการเปิดของสถาบันพิจารณาต่อไป

๕. ผู้ให้บริการทางขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยที่สุดที่เสนอ จำหน่าย ... ผู้ซื้อเพื่อใช้ไปการตรวจ
ทดสอบหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะไม่มีผลผูกพันในกรณี
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวยานซึ่งกล่าวตัวอื่นที่เปลี่ยนหรือไม่ใช้แล้ว หรือยานที่มีจำนวนอื่นที่นอกเหนือ
ราคา

ผู้จำหน่ายต้องสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบว่าผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ราคาส่งและค่าใช้จ่ายเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงกับผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้อง
เอกสารสอบราคา

ข้อ ๒ ในสัญญาซื้อขาย จะต้องขึ้นชื่อของใบเสนอราคาตามที่พิมพ์หรือลงชื่อหรือประทับตราของ
ประธานคณะกรรมการการค้าเป็นของสอยบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า "ใบเสนอราคาขึ้นชื่อของสอยบราคา
เลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗" ขึ้นที่ผู้จำหน่ายที่รับของสอยบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๕
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

เมื่อพ้นจากนั้น

ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๑-๖๖, ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการช่างศิลป์

தமிழகப் பஞ்சாயத்து

（一）

(๓) หักข้อสรุปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบเบื้องต้นไปรวมในระบบ

(๕) หน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสืบพยานบุคคล

๔๕) วัฒนธรรมจารีตประเพณีไทย

(ผู้ขาย) พันจากชื่อผู้ขายก่อนส่งมอบให้

ทิวรับตามแบบสถาปัตยกรรมให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ไม่ได้รับมอบ

ผู้รับชมวีรสดนตรีจากห้องใต้ดินของตึกทองเป็นหลังที่สอง หรือทำเสียงดังเพื่อขับไล่พวกตนไปก็กระโดดเป็นข้อ

๔. ชีตมูลีกับสหวิธียุโรปได้ร่วมมือกันและอื่น ๆ.

๕.๒ มีอยู่จริงไหม? หากันควักคิดเลือกมันแล้วราคาถูกรายได้ไม่ขึ้นมากจนแล้ว อดทน อดสู่งาน

7 (a) 11 5 3 10 4 2 6 8 9

(๑) แจ้งการรับหรือนำสิ่งของที่ซื้อข้อมติกล่าวข้างต้นมาพบปะหรือติดต่อสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการค้ากับชุมชนภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ขายหรือรับซื้อของจากต่างประเทศ
ไว้จนครบเป็นเดือนหรือครบไตรมาสหรือครบครึ่งปีแล้วแต่กรณี

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรลุโดยเร็วโดยเร็วหรือโอนสิทธิในสิ่งของ
หรือโอนจากเจ้าพนักงานศุลกากรไปยังผู้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า
พาณิชย์ภายในประเทศสิ่งของนั้นโดยเร็วอันเต็มใช้เร็วไทย ซึ่งจะต้องได้รับใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่ง
เรืออื่น หรือใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่ง

(๓) ในกรณีที่ไม่มีใบนำส่ง (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการค้าพาณิชย์

๕. ผู้แทนการค้าซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓ หรือ ๔ ของกฎ ก.ก. ๒๕๖๑
หรือกรุงเทพมหานครกำหนดให้ตั้งรับไว้ในข้อ ๖ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรื่องให้คืนใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่ง
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้รับส่งมอบของส่งกรุงเทพมหานครและรับใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่งใบนำส่ง

๖. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการใน
ความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาและคดีสำนักปลัดกรุงเทพมหานครที่ส่งสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)



(นางสาววราพร นิลศิริ)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องจักร
รถไถยกรบขนาด ๓๖0 หนึ่ง (คัน)
ปริมาณที่ระบุบอกอุปไมต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๑. **เครื่องยนต์**

- ๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ไถยกรบบนไมโครบาล นิ่งได้ ๑๒ ชั่วโมง หลังคาสูง ชนิด ๕ ลูกสูบฉีดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ ระบบพวงมาลัยซ้าย แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๑.๓ เครื่องยนต์ชนิด ๒ ประตู มีระยะจากพื้นประทุนถึงจุดสูงสุดได้ ๒.๕ เมตร
- ๑.๔ ตัววัดอุณหภูมิเครื่องยนต์แบบหมุน ๑ บาน
- ๑.๕ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีใช้คัทแก๊สช่วยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว
- ๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสาร สามารถทำความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน มีอุณหภูมิ ความเย็นชนิด Reach
- ๑.๗ ต้องเป็นรถที่ไม่มีใบใช้สอยมาก่อน
- ๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรดูแลเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒. **ขนาดของตัวรถ**

- ๒.๑ ความยาวของตัวรถทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มม.
- ๒.๒ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มม.
- ๒.๓ ความกว้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ๒.๔ ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มม.


๓. **ระบบเครื่องยนต์**

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ ลูก ๔ จังหวะ
- ๓.๒ ระบบช่วยความเร็วรอบ
- ๓.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๓.๔ ปริมาณการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ซีซี
- ๓.๕ เครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔ หรือดีกว่า (เป็นเอกสารพร้อมใบเอกสารการ ประมูลชื่อ ฯ ในวันยื่นเอกสารการประมูลชื่อ ฯ)
- ๓.๖ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้

๔. **ระบบช่วงล่างและระบบส่งกำลัง**

- ๔.๑ ระบบช่วงล่างรับน้ำหนักเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑. 
(น.ส.อุบล ทองทวี)

๒. 
(นายทรงรงค์ นงนัยกิจ)

๓. 
(นายชิววิทย์ เสมอการ)

STUNNED

- ๕.๕. เครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ

Dr. ~~CONFIDENTIAL~~

- ๑.๒. เป็นระบบไฮดรอลิก รับกับชุดปั๊มจากชุด ช่วยผ่อนแรงในการขับขี่
- ๑.๓. เป็นระบบ Disc Brake คือทั้งเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดิสคเบรก (Disc Brake)
- ๑.๔. มีระบบเบรก ABS คือมีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๕. มีเบรกมือ (Parking Brake)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

- ๗.๖ โคมไฟฉุกเฉิน ๑๒ โคมไฟ จุดติดตั้งมีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๖.๑ อลูมิเนียมไฟเบอร์ เป็นชนิดกระเบื้องสุญญากาศการผลิตที่ทันสมัย ไฟฟ้าใช้หลอดฟลูออโรเรืองแสง
- ๗.๖.๒ ทับกันไฟฉลามกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ปรับความแรงให้สว่างทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง พร้อม
ปิดกั้นน้ำรั่วกระจก
- ๗.๖.๓ มีไดนาไมคกระบอกหลัง พร้อมกับติดไม้ส้นกระบอก
- ๗.๖.๔ มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ อุปกรณ์ปรับอากาศในห้อง
รถที่มีน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ (ไม่ควรรีตด่าง ๆ ต้อง
อยู่ในแผนหน้าปิด)
- ๗.๖.๕ ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๗.๗ มิติยาว - GVD, MPm หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง
- ๗.๘ อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ๗.๘.๑ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยระยะด้านหลัง (Back Sensor or Back Signal) เพื่อช่วย
ป้องกันอุบัติเหตุ ขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่เกินท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และมี
เสียงสัญญาณเตือนในระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ๗.๘.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarms)
- ๗.๘.๓ ติดตั้งกล้องด้านหน้า-ด้านหลังรถ พร้อมจอแสดงผล จอหน้า ๑ ชุด

๘๘. คำสุภาพอย่าง

- ๔.๑. กิจการหรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๔.๒. ยานพาหนะ - ให้ตั้งเป็นช่างเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ซีซี
๔.๓. มีกระทะอ้อ และยางอะไหล่เปลี่ยนติดไว้กัน จำนวน ๑ ชุด
๔.๔. ที่เก็บยางอะไหล่ต้องมีกฎแจ้งสื่อได้
๔.๕. มียางกันโคลนทุกล้อ

⑥ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

(น.ส.อุบล ท้องทวิ)

b.

(นายพรณรงค์ ไม่น่าเชื่อถือ)

DATE: 10/10/1964

(นายชัยวิทย์ เสงี่ยมภาค)

๔. อุปกรณ์ป้องกัน

- ๔.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๔.๒ ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. ตัวถังและอุปกรณ์

- ๕.๑ วัสดุโดยสามารถจะทนทานทั้งด้านข้าง ซ้าย-ขวา-เปิด-ปิด โดยมีการเชื่อมแน่นไม่มีรอยร้าว
- ๕.๒ วัสดุที่ใช้ทำรถติดตั้งทางรถบ้านใหญ่ เช่นเดียวกับรถบ้านเปิด
- ๕.๓ กระดาษทุกแผ่นต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่สามารถทนต่อการกระแทกและการสับรอยแตกหัก โดยมีการฉาบหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น
- ๕.๔ กระจกเปิดมีขนาดหน้า ไม่ต่ำกว่า ๑๐ มม. กรหรือรูที่บดหรือกระเบื้องผิวหน้ากระจกหรือกระจกนิรภัย
- ๕.๕ เบาะนั่งและที่นั่งพนักพิงทั้งหมด หุ้มด้วยไวซล (หุ้มด้วยหนังหรือพลาสติก)
- ๕.๖ มีเบาะนั่ง ๒ ที่ ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งต้องหุ้มด้วยผ้า ๓ คน เบาะนั่งเป็นโครงเหล็กหรือพลาสติกที่สามารถเลื่อนรับหรือปลดจากพนักพิงได้
- ๕.๗ วัสดุที่ใช้ทำรถต้องเป็นระบบแยกไฟฟ้ สามารถใช้งานได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
- ๕.๘ ติดตั้งเข็มวัดปริมาณน้ำมันเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งโดยสารที่มีเครื่องหมายรับรองผู้ผลิต

- ๕.๙ มีระบบล้อคู่ประตูแบบเลื่อนหรือล็อกและกุญแจรีโมทคอนโทรล
- ๕.๑๐ กระถางของข้าง ซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ บาน
- ๕.๑๑ มีกระจกมองหลังในถัง ๑ บาน
- ๕.๑๒ มีกระจกมองหลังต้องทาสีนอกตัวรถ ๑ บานสีพ้องกับสีตัวถังและเบาะนั่ง
- ๕.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์เบรก ซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ คัน ภายในห้องคนขับ
- ๕.๑๔ การออกแบบป้ายทะเบียนเป็นแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๕ ในช่วงเวลาเปิดหรือปิดการตอนหลังด้วยวิธีอย่างอื่น
- ๕.๑๖ มีคอนโซลกลางตลอดความหนาห้องโดยสาร โดยหุ้มด้วยวัสดุอย่างอื่น หรือทำจากไม้เนื้ออ่อนกว่า ๖ ปี
- ๕.๑๗ มีพนักพิงเบาะ ๒ ด้าน ติดตั้งด้านซ้าย-ขวา
- ๕.๑๘ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. เครื่องปรับอากาศ

- ๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ ขับด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า
- ๖.๒ เครื่องปรับอากาศต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๖.๓ มีสวิตช์ ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ แบบ ๒ ตอน
- ๖.๔ ภายในกล่องคนขับมีที่จ่ายลมเย็น แบบฝังในคอนโซลคนขับ มีช่องระบายลมเป็นช่องที่กว้างพอ
- ๖.๕ ภายในห้องโดยสาร ติดตั้งที่จ่ายลมเย็น มีที่จ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยที่จ่ายลมมีป้ายชี้แจงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๖ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วลมพัดลม (fan speed) ปรับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถ

๑.  (น.ส.อบล ทองทวี)
๒.  (นายพรณรงค์ นาคาศัยกิจ)
๓.  (นายสมชาย สอนชัย)

๑๓.๗ การรับประกันความผิดปกติของแสง ยี่ห้อลามิनाหรือ L.P. หรือไฮดรอนิกที่มีประสิทธิภาพ
น้อยกว่า ๙๖% ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ในกรณี
กลางวันไม่น้อยกว่า ๕๐% และลดการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน ๑๕% (ยื่นเอกสารการรับประกัน
เอกสารการรับประกันชื่อ "ใบรับประกันเอกสารการประกัน")

๑๓.๘ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๔. เครื่องปรับอากาศ

๑๔.๑ ไม่มีรายการค่า ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๒ ประสิทธิภาพ ๑ ชุด

๑๔.๓ ประสิทธิภาพ (๖ ตัว) ๑ ชุด

๑๔.๔ ประสิทธิภาพ (๖ ตัว) ๑ ชุด

๑๔.๕ คิวบิกฟุต ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๔.๖ คิวบิกฟุต ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ ตัว

๑๔.๗ ใช้พลังงาน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๔.๘ ใช้พลังงาน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๑ อัน

๑๔.๙ คิวบิกฟุต ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ ปอนด์ ๑ เครื่อง

๑๔.๑๐ ประสิทธิภาพ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ๑ ตัว

๑๔.๑๑ เครื่องปรับอากาศความจุของน้ำยาดับเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถ ใน
ตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก ๑ ชุด

๑๔.๑๒ กล้องโทรทัศน์สีเครื่องมือพร้อมกฎแสงสี ๑ กล้อง

๑๔.๑๓ เครื่องดูดฝุ่น กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ w สามารถใช้ร่วมกับไฟบ้าน AC๒๒๐V หรือต่อใช้
กับเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟในรถยนต์ DC๑๒V จำนวน ๑ เครื่อง

๑๔.๑๔ น้ำยาใช้เครื่องปรับอากาศ ๑ แก๊สกลอน

๑๔.๑๕ น้ำยาใช้แบตเตอรี่ ๑ แก๊สกลอน

๑๕. การรับประกัน


๑๕.๑ ที่ยังต้องเป็นสีขาวหรือสีเมทัลลิก

๑๕.๒ พันธการเครื่องหมายถึงการรับประกัน และข้อความ "ใบรับประกัน" ใต้ในเอกสารที่ส่ง
ข้าง (ประสูติหน้าซ้าย-ขวา) จัดยวธิ์ออกสกรีน

๑๕.๓ การรับประกันต้องเป็นรูปจากโรงงานประกอบที่แน่นอน

๑๕.๔ ผู้ขายต้องพิมพ์เอกสารรับประกันด้วยรหัสบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด หรือชื่อผู้ขาย
และชื่อ เลขประจำตัว ชื่อนามสกุล รายนาม พันธุ์นามสกุล ชื่อผู้ขาย ผู้รับใช้หรือผู้เช่า
ห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่และจุดอื่นๆ ที่ต้องผจญกับความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ
และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ใน
สิ่งมอบรถ และผู้ซื้อสามารถเข้าตรวจเช็คป้องกันสนิมที่ศูนย์บริการได้ทุก ๖ เดือน โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตลอดอายุการใช้งาน

๑. 
(น.ส.อุบล ทองทวี)

๒. 
(นายพรมรงค์ ไม่นายกิจ)

๓. 
(นายชัยวิทย์ เสมอภาค)

ครั้งที่ ๕ ระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเพื่อถ่ายน้ำมันเบรก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง

ครั้งที่ ๕ ระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง

ครั้งที่ ๖ ระยะทาง ๖๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง ได้กรองอากาศและน้ำมันกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ

ครั้งที่ ๗ ระยะทาง ๗๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง

ครั้งที่ ๘ ระยะทาง ๘๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง

ครั้งที่ ๙ ระยะทาง ๙๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง ได้กรองอากาศและน้ำมันกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศ

ครั้งที่ ๑๐ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม.

ตรวจซ่อม อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เพื่อถ่าย น้ำมันเบรก น้ำมันเฟืองเวอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง


๑๔.๑๐ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของผู้ผลิต

๑๔.๑๑ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถและคู่มือการบริการศูนย์บริการของ ผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย

๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือ หรือแบบชี้แจง หรือแบบชี้แจงความจำเป็น คู่มือการ ซ่อม และคู่มืออะไหล่ จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังมีจำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๓ สถานที่ส่งมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เขตพระนคร ถนน


(น.ส.อุบล ทองทง)


(นายพรณรงค์ ไม่ทนายกิจ)


(นายชัยวิทย์ รังธรรักษ์)