

ระหว่างวันที่ 01/10/2560

ถึง 31/10/2560

(๓๑.๓๑.๖๐)

ผู้พิมพ์ : c93000041

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง รายงานครั้งที่	ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันตอบรับ ใช้เวลานานจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
1	ศูนย์ กทม.1555	130581/60	1	(1) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานวิเทศนคร เขตพระนคร บริเวณศาลาหัวของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาที่จอดรถรับ- ส่งเจ้าหน้าที่ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พบแผนที่เป็นของอยู่บนศาลาที่ข้างนอกอาคาร แจ้งขอมาครั้งหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งห้อยติดอยู่ข้างบน อาจร่วงลงมาทำให้อุปกรณ์ได้ ขอไปเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีสมัยหนึ่งคือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	17/10/2560	18/10/2560	18/10/2560	30/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) ประสานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ ตามหนังสือที่ จท 713/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			
		*2	30/10/2560	(2)(2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ใช่แล้วของสำนักงานประมาณฯ ชั้น 6 ที่หลุดห้อยลงมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากห้อยอยู่ในที่สูงและอยู่ค้ำนอกอาคารฯ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปฏิบัติงาน ในการนี้งานฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รณภัย ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าสูงและบุคลากรพร้อมเครื่องมือมาดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0403/6729 ลงวันที่ 2 พ.ย.2560				