



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
- ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๑๕. รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/gad หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๓-๑๗๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑


(นางสาวสุธิภา นาเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓/๒๕๖๑

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖)

ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรุงเทพมหานคร" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖) ณ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ (ตามข้อ ๙.๑๖ - ๙.๒๐)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยี่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยี่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรุงเทพมหานคร ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖)

- (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
- (๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๕
- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความต่างต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานคร มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิบุคลคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานคร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานคร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานคร

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรุงเทพมหานคร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรุงเทพมหานคร ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟัทที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัทลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัทนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอสืบและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ พิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรุงเทพมหานคร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครไม่ได้

(๑) กรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานนี้

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนหรือทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว



แบบรูปรายการปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๕ และ ๓/๖)

๑. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑ , ๓/๒ , ๓/๕ และ ๓/๖) เนื่องจากห้องน้ำมีสภาพที่เก่าชำรุดและทรุดโทรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ห้องน้ำดังกล่าวมีปัญหาโดยตลอด เกี่ยวกับระบบประปา ระบบไฟฟ้า ผนังกันห้องและห้องน้ำห้องสุขา เนื่องจากภายในอาคารมีเจ้าหน้าที่ใช้งานจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่อการใช้งานภายในห้องน้ำ ปัญหาที่พบบ่อยเป็นประจำ ท่อน้ำตีชำรุด ท่อน้ำตีแตก ท่อน้ำรั่วซึม ผุเสื่อมสภาพ และส่งผลให้เกิดน้ำรั่วซึมภายในผนัง รวมถึงอุปกรณ์ ประปา สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้าทั้งหมดค่อนข้างชำรุด อันก่อให้เกิดอันตรายกับทางเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานได้ ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงปัญหานี้ดี เพราะห้องน้ำห้องสุขานับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมาก จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้มีการปรับปรุงห้องน้ำดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพของทางเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานที่ใช้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาการไหลเวียนของน้ำในห้องน้ำห้องสุขา
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงและวางระบบท่อน้ำตีใหม่ภายในห้องน้ำ
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด
- ๒.๔ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำห้องสุขาที่ไม่สมบูรณ์
- ๒.๕ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ้าเพดาน ผนังห้องน้ำและงานสถาปัตย์
- ๒.๖ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น

๓. วัตถุประสงค์ในการว่าจ้าง

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการว่าจ้างเหมา ผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการเบื้องต้น จนสิ้นสุดงาน ดังนี้

- ๓.๑ ดำเนินการรื้อ - ถอน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมขนทิ้ง
- ๓.๒ ดำเนินการปรับปรุงด้านงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานสถาปัตย์ ภายในห้องน้ำ
- ๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ผนัง อุปกรณ์ระบบประปา อุปกรณ์เกี่ยวกับงานสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ
- ๓.๔ ควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ๓.๕ บริหารงานคุมงานให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. เป้าหมาย

เพื่อให้ห้องน้ำห้องสุขาได้มาตรฐาน สะอาด ง่ายต่อการดูแลรักษา รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในห้องน้ำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายการฉบับนี้หากแบบและรายการมีข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัย ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้กำหนดรายการของผู่ว่าจ้างเป็นข้อยุติ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

รายละเอียดปริมาณงานดังนี้

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ๓/๑ ด้านหน้าห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

๑ งานรื้อ-ถอน

- ๑.๑ รื้อ-ถอน แผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.
- ๑.๒ รื้อ-ถอน โถสุขภัณฑ์เดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน ๖ ชุด
- ๑.๓ รื้อ-ถอน ชุดปลั๊กวาล์วเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน ชุด ๖ ชุด
- ๑.๔ รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน ๘ ชุด

๒ ห้องน้ำหญิง

- ๒.๑ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดปลั๊กวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๒ ติดตั้งปลั๊กวาล์ว แบบโยก สีโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด
- ๒.๓ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียมพร้อมทาสี พื้นี่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๒.๔ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นี่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๒.๕ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๒.๘ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบน และด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด

๓ ห้องน้ำชาย

- ๓.๑ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดปลั๊กวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด
- ๓.๒ ติดตั้งปลั๊กวาล์ว แบบโยก สีโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด
- ๓.๓ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียมพร้อมทาสี พื้นี่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๓.๔ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นี่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๓.๕ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๓.๓๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบน และด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด

๔ งานระบบไฟฟ้า

- ๔.๑ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวนัไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด ๕" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิด ด้านหน้าโคม จำนวน ๒๐ ชุด
- ๔.๒ ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟล็กซ์เหล็ก จำนวน ๒๐ ชุด
- ๔.๓ ติดตั้งสวิตช์ เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๖ ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ๓/๒ ด้านข้างห้องคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนศิริพงษ์)

๕ งานรื้อ-ถอน

- ๕.๑ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ ๗๖ ตร.ม.
- ๕.๒ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.
- ๕.๓ รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อมชนทั้ง พื้นี่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.
- ๕.๔ รื้อ-ถอน ชุดโถปัสสาวะเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน ๓ ชุด

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

- ๕.๕ รื้อ-ถอน โถสุขภัณฑ์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- ๕.๖ รื้อ-ถอน ชุดปลั้ววาล์วเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- ๕.๗ รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๘ ชุด
- ๕.๘ รื้อชุดผนังกันห้องสำเร็จรูปออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด

๖ ห้องน้ำหญิง

- ๖.๑ กรงกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.
- ๖.๒ ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๖.๓ งานติดตั้งก๊อกน้ำสีโครเมี่ยมด้าม เปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๔ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดปลั้ววาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๕ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๖ ติดตั้งปลั้ววาล์ว แบบโยก สีโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๗ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๘ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๑๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง)
ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๙ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม ๑๔ ซม.) จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๑๐ ติดตั้งชุดสะดืออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๑๑ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อ และข้องอ จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๑๒ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงคร่าวลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๖.๑๓ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๖.๑๔ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบน และด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๕ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๖ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ขัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและ วงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๗ ติดตั้งที่อปคอนกรีตสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ยาวตลอดแนว ๓.๑๕ เมตร พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตรอบด้าน จำนวน ๑ งาน
- ๖.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาเจียปรับ หนาประมาณ ๖ มม. ยาว ๓.๑๕ เมตร สูงประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๙ ติดตั้งชุดอ่าง คสล. ซักล้างเอนกประสงค์ ขนาด ๐.๙๒ x ๐.๕๒ x ๐.๘ ม. พร้อมกรงกระเบื้องโดยรอบ และฝังชุดซิ้งค์ซักล้างสแตนเลสพร้อมชุดก๊อกน้ำสำหรับซักล้าง จำนวน ๑ ชุด

๗ ห้องน้ำชาย

- ๗.๑ กรงกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.
- ๗.๒ ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๗.๓ งานติดตั้งก๊อกน้ำสีโครเมี่ยมด้าม เปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๔ งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน ๓ ชุด

- ๗.๕ ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๖ ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด ๑๒ Vdc. สำหรับโถปัสสาวะพร้อมชุดฝาครอบปิด จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๗ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฟลัชวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๘ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๙ ติดตั้งฟลัชวาล์ว แบบโยก สี่โครเมียม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๑๐ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๑๑ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๑๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๒ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานลึกไม่เกิน ๑๔ ซม.) จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๑๓ ติดตั้งชุดส้วมอ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๑๔ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน ๓ ชุด
- ๗.๑๕ ติดตั้งผ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงคร่าวลูมิเนียมพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๗.๑๖ ติดตั้งชุดผ้าแฉกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๗.๑๗ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บิวอิน) ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๙ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ขัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ๘ งานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
- ๘.๑ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๑" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝังผนังสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน ๖ ชุด
- ๘.๒ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝังผนังสำหรับสายชำระ จำนวน ๖ ชุด
- ๘.๓ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝังผนังสำหรับโถปัสสาวะชาย จำนวน ๓ ชุด
- ๘.๔ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝังผนังสำหรับอ่างล้างมือและชุดก๊อกเอนกประสงค์ จำนวน ๙ ชุด
- ๘.๕ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด ๕" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิดด้านหน้าโคม จำนวน ๒๐ ชุด
- ๘.๖ ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟล็กซ์เหล็ก จำนวน ๒๐ ชุด
- ๘.๗ ติดตั้งสวิตช์ เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๖ ชุด

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ๓/๕ ด้านข้างห้องคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนดินสอ)

๙ งานรื้อ-ถอน

- ๙.๑ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๗๖ ตร.ม.
- ๙.๒ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.
- ๙.๓ รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.
- ๙.๔ รื้อ-ถอน ชุดโถปัสสาวะเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๓ ชุด
- ๙.๕ รื้อ-ถอน โถสุขภัณฑ์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- ๙.๖ รื้อ-ถอน ชุดฝั้ววาล์วเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- ๙.๗ รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๘ ชุด
- ๙.๘ รื้อชุดผนังกันห้องสำเร็จรูปออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด

๑๐ ห้องน้ำหญิง

- ๑๐.๑ กรงกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.
- ๑๐.๒ ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๑๐.๓ งานติดตั้งก๊อกน้ำสีโครเมี่ยมดำม เปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๔ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฝั้ววาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๕ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๖ ติดตั้งฝั้ววาล์ว แบบโยก สีโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๗ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๘ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๑๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะช่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๙ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานลึกไม่เกิน ๑๔ ซม.) จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๑๐ ติดตั้งชุดสะดืออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๑๑ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน ๓ ชุด
- ๑๐.๑๒ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๑๐.๑๓ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมไป๊วตตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.
- ๑๐.๑๔ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๖ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ขัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๗ ติดตั้งทึบคอนกรีตสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ยาวตลอดแนว ๓.๑๕ เมตร พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตรอบด้าน จำนวน ๑ งาน
- ๑๐.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาเจียปรับ หนาประมาณ ๖ มม. ยาว ๓.๑๕ เมตร สูงประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๑๙ ติดตั้งชุดอ่าง คสล. ชักล้างเอนกประสงค์ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๕๒ x ๐.๘ ม. พร้อมกรูกระเบื้อง โดยรอบและฝั่ชชุดชักชักล้างสแตนเลสพร้อมชุดก๊อกรน้ำสำหรับชักล้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๑ ห้องน้ำชาย

๑๑.๑ กรูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.

๑๑.๒ ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๑.๓ งานติดตั้งก๊อกรน้ำสโครเมี่ยมด้าม เปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๔ งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๕ ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๖ ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด ๑๒ Vdc. สำหรับโถปัสสาวะพร้อมชุดฝาครอบปิด จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๗ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฟลักวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๘ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๙ ติดตั้งฟลักวาล์ว แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๐ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๑ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๑๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟิล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๒ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม ๑๔ ซม.) จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๓ ติดตั้งชุดส้วออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๔ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน ๓ ชุด

๑๑.๑๕ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียมพร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๑.๑๖ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๑.๑๗ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๓.๑๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๙ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑๒ งานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา

๑๒.๑ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๑" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่ฉผนังสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน ๖ ชุด

๑๒.๒ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่ฉผนังสำหรับสายชำระ จำนวน ๖ ชุด

๑๒.๓ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่ฉผนังสำหรับโถปัสสาวะชาย จำนวน ๓ ชุด

๑๒.๔ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่ฉผนังสำหรับอ่างล้างมือและชุดก๊อกรเอนกประสงค์ จำนวน ๔ ชุด

๑๒.๕ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด ๕" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิด
ด้านหน้าโคม จำนวน ๒๐ ชุด

๑๒.๖ ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟล็กซ์เหล็ก จำนวน ๒๐ ชุด

๑๒.๗ ติดตั้งสวิทช์ เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๖ ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ๓/๖ ด้านข้างห้องคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนดินสอ)

๑๒ งานรื้อ-ถอน

๑๓.๑ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๗๖ ตร.ม.

๑๓.๒ รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.

๑๓.๓ รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.

๑๓.๔ รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟสวาทเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๔ ชุด

๑๓.๕ รื้อ-ถอน โถสุขภัณฑ์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด

๑๓.๖ รื้อ-ถอน ชุดปลั๊กวาล์วเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด

๑๓.๗ รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๘ ชุด

๑๓.๘ รื้อชุดผนังกันห้องสำเร็จรูปออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด

๑๔ ห้องน้ำหญิง

๑๔.๑ กรุกระเบียงฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.

๑๔.๒ ปูกระเบียงฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๔.๓ งานติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสแบบเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๔ ชุด

๑๔.๔ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดพลาสวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด

๑๔.๕ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด

๑๔.๖ ติดตั้งพลาสวาล์ว แบบโยก สแตนเลส สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด

๑๔.๗ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด

๑๔.๘ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๔๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๙ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม ๑๔ ซม.) จำนวน ๔ ชุด

๑๔.๑๐ ติดตั้งชุดส้วมอ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ ชุด

๑๔.๑๑ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน ๔ ชุด

๑๔.๑๒ ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๔.๑๓ ติดตั้งชุดฝ้าแอกคัสติก (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๔.๑๔ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๓.๔๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยา กันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๕ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๓.๔๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๖ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๗ ติดตั้งที่อปคอนกรีตสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ยาวตลอดแนว ๓.๔๕ เมตร พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตรอบด้าน จำนวน ๑ งาน

๑๔.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาเจียปรี หนาประมาณ ๖ มม. ยาว ๓.๔๕ เมตร สูงประมาณ ๑ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๙ ติดตั้งชุดอ่าง คสล. ชักล้างเอนกประสงค์ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๕๐ x ๐.๘๐ ม. พร้อมกรูกระเบื้องโดยรอบและฝั่ชุดซึ้งค์ชักล้างสแตนเลสพร้อมชุดก๊อกรน้ำสำหรับชักล้าง จำนวน ๑ ชุด

๑๕ ห้องน้ำชาย

๑๕.๑ กรูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.

๑๕.๒ ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๕.๓ งานติดตั้งก๊อกรน้ำสโครเมี่ยมด้าม เปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๔ งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน ๔ ชุด

๑๕.๕ ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน ๔ ชุด

๑๕.๖ ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด ๑๒ Vdc. สำหรับโถปัสสาวะพร้อมชุดฝาครอบปิด จำนวน ๔ ชุด

๑๕.๗ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฟลักวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๘ ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๙ ติดตั้งฟลักวาล์ว แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๑๐ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๑๑ ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๒.๔๕ ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟิล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนวพร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๒ ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานลึกไม่เกิน ๑๔ ซม.) จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๑๓ ติดตั้งชุดสะดืออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๑๔ ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว(เปิด-ปิด) น้ำด้านล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน ๓ ชุด

๑๕.๑๕ ติดตั้งผ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงคร่าวลูมิเนียมพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๕.๑๖ ติดตั้งชุดผ้าแอดคูลติก (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมไป้ตกแต่งเก็บรอยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๖ ตร.ม.

๑๕.๑๗ ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ ๒.๔๕ x ๑ ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๘ ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรีบริเวณขอบ ยาวประมาณ ๒.๔๕ x ๑ ม. หนา ๖ มม. จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๑๙ ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบขนาด ๐.๗๕ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒๐ ติดตั้งประตูพีวีซีหรือประตูไฟเบอร์ ขนาด ๐.๖ x ๑.๘ ม. พร้อมชุดวงกบและลูกบิดครบชุดจำนวน ๑ ชุด

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

๑๖ งานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา

๑๖.๑ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๑" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝักรัดสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน ๖ ชุด

๑๖.๒ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝักรัดสำหรับสายชำระ จำนวน ๖ ชุด

๑๖.๓ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝักรัดสำหรับโถปัสสาวะชาย จำนวน ๔ ชุด

๑๖.๔ ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๓/๔" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝักรัดสำหรับอ่างล้างมือและชุดก๊อกเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ชุด

๑๖.๕ ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวน์ไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด ๕" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิดด้านหน้าโคม จำนวน ๒๐ ชุด

๑๖.๖ ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟล็กซ์เหล็ก จำนวน ๒๐ ชุด

๑๖.๗ ติดตั้งสวิตช์ เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๖ ชุด

งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

๑๗ งานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา

๑๗.๑ ผนังชั่วคราวกันเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร เนื้อที่ประมาณ ๖๒ ตร.ม.

๑๗.๒ ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน ๑๐๐ วัน

๑๘ ครุภัณฑ์

๑๘.๑ อุปกรณ์เป่าลมร้อน (สำหรับเป่ามือ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด

๑๘.๒ พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ชุด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๙๐ วัน

๗. วิธีการจ้างดำเนินงาน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)

๘. ขอบเขตการดำเนินงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้รับจ้างจะต้องมีความรับผิดชอบ ควบคุมบริหารจัดการงานปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและขอบเขตดังต่อไปนี้

๘.๑ จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด ตามระยะเวลาของการปฏิบัติงานจริง

๘.๒ จัดการวางแผนการรื้อถอน ขนทิ้ง รวมถึงการทำความสะอาดในระหว่างทำงานและปฏิบัติงาน รวมถึงหลังเลิกงาน

๘.๓ ประสานงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน โดยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

๘.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน (Operation) ที่สามารถติดต่อและประสานงานตลอดการปฏิบัติงานดังนี้

๑) ผู้รับผิดชอบภาพรวมของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ คน

๒) ผู้รับผิดชอบเรื่องไฟฟ้า อย่างน้อย ๑ คน

๓) ผู้รับผิดชอบเรื่องระบบประปา อย่างน้อย ๑ คน

๔) ผู้รับผิดชอบด้านงานตกแต่ง งานสถาปัตย์ อย่างน้อย ๑ คน

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

๘.๕ ดำเนินการก่อสร้างออกแบบหรือตกแต่งงานในแต่ละห้อง

๑) หลังจากทำการว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Floor Plan และภาพ Perspective ของงาน โดยระบุรายละเอียดและขนาดของโครงการ ส่วนประกอบต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ครบถ้วนและชัดเจน

๘.๖ จัดทำแผนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในงาน ในการใช้อุปกรณ์

๑) แผนการใช้อุปกรณ์ประปา

๒) แผนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

๓) แผนด้านงานตกแต่งสถาปัตยกรรม

๔) แผนการใช้อุปกรณ์ , ผนังกันห้อง , อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

๙. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

๙.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๙.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๙.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๙.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๙.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๙.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๙.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่..... ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๙.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๙.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๙.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๙.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๙.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๙.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๙.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ประเภทงานทางชั้น ๔ งานอาคารชั้น ๓ เป็นอย่างน้อย

๙.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรและสถาปนิกประจำห้างหรือบริษัทฯ ตรงตามสายงานที่มีรายชื่อใน กงด.๑

๙.๑๘ หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิกประจำ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

๙.๑๙ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ยังไม่หมดอายุของวิศวกรและสถาปนิกประจำเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๙.๒๐ ให้แสดงหลักฐานการจ่ายเงินเดือนวิศวกรประจำและสถาปนิกประจำ โดยแนบสำเนากการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. ๑) และสำเนาหลักฐานการรับภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขตของเดือนก่อนหน้าที่มีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๐.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (Price Performance)

๑๐.๑ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ชนะการเสนอราคา

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดการใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบด้วย

๑๐.๑.๑ พิจารณาคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกณฑ์คะแนน ๑๐๐ คะแนน

- แนวคิดในการปรับปรุงห้องน้ำ ข้อเสนอแนะ และแผนการดำเนินงาน (ตารางในการปฏิบัติงาน) ๕ คะแนน
- เสนอคุณภาพอุปกรณ์ควมรวมระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ๒๐ คะแนน /
- เสนอคุณภาพผนังกันห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ๒๐ คะแนน /
- เสนอคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า , อุปกรณ์ประกอบรวมของระบบไฟฟ้า ๑๕ คะแนน /
- เสนอคุณภาพแผ่นฝ้าฉาบเรียบภายในห้องน้ำ ๕ คะแนน /

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ

- เสนอคุณภาพงานไม้ที่ใช้ประกอบภายในห้องน้ำ ๑๕ คะแนน
- พิจารณาราคาที่เสนอ ๒๐ คะแนน

ทั้งนี้กองกลางสำนักปลัดจะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคะแนนรวมสูงสุด

๑๐.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

๑๑. สถานที่ดำเนินงาน

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๒. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๙๐ วัน

๑๓. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น ๓ (ห้อง ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ และ ๓/๖)

๑๔. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ

๑๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเคยทำสัญญารับจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ ภายในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) พร้อมแสดงหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่หน่วยงานออกให้ หรือสำเนาสัญญาแสดงประกอบกรนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้

๑๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอประสบการณ์และผลงานที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ และต้องไม่เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือเคยปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ

๑๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรูปแบบ แนวคิดการดำเนินงาน แผนดำเนินงาน รวมทั้งเสนอคุณภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา

๑๔.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๔.๖ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๔.๗ จัดส่งสำเนาการเสนองานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายละเอียดให้กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน ๕ วัน หลังจากวันเสนอราคา จำนวนอย่างละ ๑๐ ชุด

๑๕. ขอสถวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๕.๑ สิทธิในผลงานทั้งหมด เป็นของกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๕.๒ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดเสมอไป ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ.....กรรมการฯ



๑๕.๓ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ/ภาพ เพื่อความเหมาะสม

๑๖. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

๑๖.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแผนงานที่เสนอ และตามขอบเขตดำเนินการที่ระบุไว้ ข้างต้น

๑๖.๒ ผู้รับจ้างต้องรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่กองกลางสำนักปลัดกำหนด

๑๖.๓ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามขอบเขตดำเนินงานฯ ในข้อ ๗ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาสงวนสิทธิ์การปรับตามระเบียบกรณีผิดสัญญาจ้าง


๑.ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ..........กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ..........กรรมการฯ

แบบปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1 , 3/2 , 3/5 และ 3/6)


แบบเลขที่ กก.3/2560


หมายเหตุ

แบบปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1 , 3/2 , 3/5 และ 3/6) ถือเป็นแนวทางในการประมาณราคาและการก่อสร้างปรับปรุงเท่านั้น หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม มีนคง แข็งแรง ปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอยแล้วผู้ออกแบบจะ เป็นผู้กำหนดให้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการนี้ และไม่ถือเป็นกาารติดตั้งผิดไปจากแบบรายการแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เนื่องงานจะต้องไม่ลดน้อยกว่าเดิม และผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ได้




ผังบริเวณงานปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ชั้น 3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ  กรรมการฯ ลงชื่อ  กรรมการ



สถานที่	สำนักงานกรุงเทพมหานคร เขตบางกอก
ผู้เขียน	นายวิชาญ ศรีสุข
หัวหน้างานโครงการ	นายไพฑูรย์ พัฒนาร
	นายวิชาญ ศรีสุข


แบบเลขที่	กท.3/2560
1	9



แปลนพื้นที่ห้องสาขาหญิง (3/1)

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน


ลงชื่อ  ปร.จ.น.กรรกรรมกร ๒ ลงชื่อ  ปร.จ.น.กรรกรรมกร ๓. ลงชื่อ  ปร.จ.น.กรรกรรมกร



แบบรับปรุงห้องสาขา - หญิง ชั้น 3
(ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายอาทิตย์ ศรีสุข นายชวณัฐ ภูมิพัฒน์
หัวหน้า งานโครงการ	นายไชยวัฒน์ ทัศนา นายชวณัฐ ภูมิพัฒน์


แบบเลขที่ ภก.3/2560
2 9



แปลนพื้นห้องสุขาชาย (3/1)


หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ๒ ลงชื่อ จิรายุทธ กรรมการ ๓. ลงชื่อ ท กรรมการ



สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายสุทนต์ ศรีภูมิ นายชวณัฐ ไข่มุก
หัวหน้างานโครงการ	นายใหญ่ชัย พิณราช นายชวณัฐ ไข่มุก


แบบเลขที่ กบ3/2560
3 9



แปลนพื้นที่สุขาชาย (3/2)


หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน

ลงชื่อ ประจักษ์กร วิศวกร ๒ ลงชื่อ วิชัย วิศวกร ๓ ลงชื่อ กรรณ วิศวกร ๓



สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้างานโครงการ	นายไพฑูรย์ พิธีการ นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบเลขที่ ภบ.3/2560
4 9



แปลนพื้นห้องสุขาหญิง (3/2)


หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมกรฯ ลงชื่อ  กรรมกร ต.ลงชื่อ  กรรมกร





สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายอาทิตย์ ศรีรุ่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้า งานโครงการ	นายไพฑูรย์ พิณราช นายช่างโยธานาณงาน


แบบเลขที่ ภก.3/2560
5 9



แปลนพื้นห้องสุขาชาย (3/5)


*หมายเหตุ: ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน

ลงชื่อ  ปรจ.นกรรณกร ๒ ลงชื่อ  วิศวกร ท.ลงชื่อ  วิศวกร




สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายอาทิตย์ ศรีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้างานโครงการ	นายไพฑูรย์ หัสมาร นายช่างโยธานาฏงาน

แบบเลขที่ ภก.3/2560
6 9




แปลนพื้นห้องสุขาหญิง (3/5)

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ  กรรมการ ต.ลงชื่อ  กรรมการ





สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
ผู้เขียน	นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม นายช่างโยธาปฏิบัติการ
หัวหน้า งานโครงการ	นายไพฑูรย์ พิธราช นายช่างโยธาชำนาญงาน






แปลนพื้นห้องสุขาชาย (3/6)

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน
 ๑ ลงชื่อ  ประดากรมกร ๒ ลงชื่อ  กรรมกร ๓ ลงชื่อ  กรรมกร



สถานที่	สถานีตำรวจนครบาลนครหลวง กรุงเทพมหานคร
ผู้รับงาน	นายวิชาญ ศรีภูมิ นายวิชาญ ศรีภูมิ
หัวหน้างานโครงการ	นายไพฑูริย์ หัตถราช นายวิชาญ ศรีภูมิ


แบบเลขที่	กท.3/2560
8	9



แปลนพื้นห้องสุขาหญิง (3/6)

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุและขนาดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพหน้างาน

ลงชื่อ ประจักษ์กรมกร ลงชื่อ สริสมกร กรมการ ลงชื่อ กรมการ



สถานที่	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
ผู้เขียน	นายภาณุ ตรีคุณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หัวหน้า งานโครงการ	นายไพฑูริย์ พัฒราช นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ ภ.3/2560
9 9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)	4,513,590.96	
2	ครุภัณฑ์	29,746.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	131,842.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,675,178.96	
	ขอตั้งงบประมาณ	4,675,000.00	
	สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายไพบูลย์ ัทฒราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยุตม์ สุภามณี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3	3,466,926.00	1.3019	4,513,590.96	
	(ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)			-	
		3,466,926.00			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

4,513,590.96

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

4,513,590.96

สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกสตางค์

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายไพฑูรย์ พัฒราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยุตต์ สุภามณี)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	27,800.00	7%	29,746.00	
รวมค่าก่อสร้าง				29,746.00	

สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายไพฑูรย์ พัฒราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยุตม์ สุภานัน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง 3/1 ด้านหน้าห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร								
	งานรื้อ-ถอน								
1	รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อมชนทั้ง พื้นประมาณ	32	ตร.ม.		-	25.00	800.00	800.00	
2	รื้อ-ถอน โดสุกัณฑ์เดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน	6	ชุด		-	140.00	840.00	840.00	
3	รื้อ-ถอน ชุดหลังวาล์วเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน	6	ชุด		-	50.00	300.00	300.00	
4	รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฝ้าเดิมออก พร้อมชนทั้ง จำนวน	8	ชุด		-	30.00	240.00	240.00	
	ห้องน้ำหญิง								
1	ติดตั้งโอดสุกัณฑ์ชนิดหลังวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
2	ติดตั้งหลังวาล์ว แบบโยก สีโครเมียม สำหรับโอดสุกัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
3	ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พื้นประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
4	ติดตั้งชุดฝ้าแอดคูลติก (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมเปิดตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
5	ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 2.8 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	11,400.00	11,400.00	49,400.00	
	แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลู-ออเรสเซนต์ ทั้งด้านบนและด้านล่าง								
	(แบบฝังด้านใน) จำนวน								
	ห้องน้ำชาย								
1	ติดตั้งโอดสุกัณฑ์ชนิดหลังวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
2	ติดตั้งหลังวาล์ว แบบโยก สีโครเมียม สำหรับโอดสุกัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
3	ติดตั้งฝ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พร้อมทาสี พื้นประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
4	ติดตั้งชุดฝ้าแอดคูลติก (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมเปิดตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
5	ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 3.35 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
	แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลู-ออเรสเซนต์ ทั้งด้านบนและด้านล่าง								
	(แบบฝังด้านใน) จำนวน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
1	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 5" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิดด้านหน้าโคม จำนวน	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	115.00	2,300.00	26,300.00	
2	ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเหล็กขึงเหล็ก จำนวน	20	ชุด	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	16,000.00	
3	ติดตั้งสวิตช์เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน	6	ชุด	650.00	3,900.00	80.00	480.00	4,380.00	
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง 3/2 ด้านข้างห้องคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนศิริพงษ์)								
	งานรื้อ-ถอน								
1	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.		-	45.00	3,420.00	3,420.00	
2	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	50.00	1,600.00	1,600.00	
3	รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อม ขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	25.00	800.00	800.00	
4	รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟระย้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	3	ชุด		-	140.00	420.00	420.00	
5	รื้อ-ถอน โถสุขภัณฑ์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	140.00	840.00	840.00	
6	รื้อ-ถอน ชุดฝั้วล้างเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	50.00	300.00	300.00	
7	รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	8	ชุด		-	30.00	240.00	240.00	
8	รื้อชุดผนังกันห้องสำเร็จรูปออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	215.00	1,290.00	1,290.00	
	ห้องน้ำหญิง								
1	ถูกระเบียงฟอสเฟตบริเวณผนัง ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	38	ตร.ม.	1,250.00	47,500.00	201.00	7,638.00	55,138.00	
2	ถูกระเบียงฟอสเฟตบริเวณพื้น ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	174.00	2,784.00	22,784.00	
3	งานติดตั้งก๊อกน้ำสโครเมี่ยมด้ามเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	100.00	300.00	10,800.00	
4	ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฝั้วล้าง (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
5	ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน	3	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
6	ติดตั้งฝั้วล้าง แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
7	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	200.00	600.00	47,100.00	

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำชาย								
1	กรุกระเบื้องฟอสเฟตเลนบริเวณผนัง ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	38	ตร.ม.	1,250.00	47,500.00	201.00	7,638.00	55,138.00	
2	ปูกระเบื้องฟอสเฟตเลนบริเวณพื้น ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	174.00	2,784.00	22,784.00	
3	งานติดตั้งก๊อกน้ำสโครเมี่ยมด้านเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	100.00	300.00	10,800.00	
4	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน	3	ชุด	10,320.00	30,960.00	450.00	1,350.00	32,310.00	
5	ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
6	ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด 12 Vdc. สำหรับโถปัสสาวะ พร้อมชุดผ้าครอบปิด จำนวน	3	ชุด	11,500.00	34,500.00	3,450.00	10,350.00	44,850.00	
7	ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดflushวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
8	ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน	3	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
9	ติดตั้งflushวาล์ว แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
10	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	800.00	2,400.00	48,900.00	
11	ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3.15 ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนว	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	9,450.00	9,450.00	40,950.00	
	พร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน								
12	ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม 14 ซม.) จำนวน	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	450.00	1,350.00	20,850.00	
13	ติดตั้งชุดสะดืออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน	3	ชุด	1,950.00	5,850.00	100.00	300.00	6,150.00	
14	ติดตั้งชุดสายน้ำตีสายดัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว (เปิด-ปิด)	3	ชุด	950.00	2,850.00	70.00	210.00	3,060.00	
	น้ำล้างอ่างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน								
15	ติดตั้งผ้าฉาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
16	ติดตั้งชุดฝ้าแอลูมิเนียม (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
17	ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวบาน) ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. พร้อมทาสีขาวกับปลากปิดทับผิวด้านหน้าด้วย	1	ชุด	41,500.00	41,500.00	12,450.00	12,450.00	53,950.00	
	แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง								
	(แบบฝังด้านใน) จำนวน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียบริเวณขอบ ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. ทน 6 มม. จำนวน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
19	ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปปีก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	350.00	350.00	10,350.00	
	ขนาด 0.75 x 1.95 ม. จำนวน								
	งานระบบไฟฟ้า , ระบบประปา								
1	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่มผนัง	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	สำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน								
2	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่มผนัง	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	600.00	3,600.00	12,600.00	
	สำหรับสายชำระ จำนวน								
3	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่มผนังสำหรับ	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	600.00	1,800.00	6,300.00	
	โถปัสสาวะชาย จำนวน								
4	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั่มผนังสำหรับ	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	600.00	5,400.00	18,900.00	
	อ่างล้างมือและชุดก๊อกเอนกประสงค์ จำนวน								
5	ติดตั้งชุดโคมไฟแบบดาวมิลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 5" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระຈักปิดด้านหน้าโคม จำนวน	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	115.00	2,300.00	26,300.00	
6	ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเหล็กยึด จำนวน	20	ชุด	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	16,000.00	
7	ติดตั้งสวิทช์เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน	6	ชุด	650.00	3,900.00	250.00	1,500.00	5,400.00	
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง 3/5 ด้านข้างห้องคณะกรรมการ								
	สามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนดินสอ)								
	งานรื้อ-ถอน								
1	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.		-	45.00	3,420.00	3,420.00	
2	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	50.00	1,600.00	1,600.00	
3	รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อม ขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	25.00	800.00	800.00	
4	รื้อ-ถอน ชุดโถปัสสาวะเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	3	ชุด		-	140.00	420.00	420.00	

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

แบบเลขที่ กค.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ติดตั้งชุดโครมไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้าด้วย แผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลู-ออเรสเซนต์ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน	1	ชุด	41,500.00	41,500.00	12,450.00	12,450.00	53,950.00	
15	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. หนา 6 มม. จำนวน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
16	ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปปีก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบ ขนาด 0.75 x 1.95 ม. จำนวน	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	350.00	350.00	10,350.00	
17	ติดตั้งท่อคอนกรีตสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ยาวตลอดแนว 3.15 เมตร พร้อมปิดทับ ด้วยหินแกรนิตรอบด้าน จำนวน	1	งาน	18,000.00	18,000.00	5,400.00	5,400.00	23,400.00	
18	ติดตั้งกระจกเงาเจียปรับ หนาประมาณ 6 มม. ยาว 3.15 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร จำนวน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
19	ติดตั้งชุดอ่าง คลส. ซักล้างเอนกประสงค์ ขนาด 0.80 x 0.52x 0.8 ม. พร้อมกู่กระเบื้องโดยรอบ และฝังชุดชักโครกชักล้างสแตนเลสพร้อมชุดก๊อกน้ำสำหรับชักล้าง จำนวน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	ห้องน้ำชาย								
1	กู่กระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	38	ตร.ม.	1,250.00	47,500.00	201.00	7,638.00	55,138.00	
2	ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	174.00	2,784.00	22,784.00	
3	งานติดตั้งก๊อกน้ำโครเมี่ยมด้านเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	100.00	300.00	10,800.00	
4	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน	3	ชุด	10,320.00	30,960.00	450.00	1,350.00	32,310.00	
5	ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
6	ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด 12 Vdc. สำหรับโถปัสสาวะ พร้อมชุดฝาครอบปิด จำนวน	3	ชุด	11,500.00	34,500.00	3,450.00	10,350.00	44,850.00	
7	ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฟลักซ์วาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
8	ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน	3	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
9	ติดตั้งฟลักซ์วาล์ว แบบโยก สีโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
10	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	800.00	2,400.00	48,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3.15 ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนว	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	9,450.00	9,450.00	40,950.00	
	พร้อมเขาวงสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน								
12	ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม 14 ซม.) จำนวน	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	450.00	1,350.00	20,850.00	
13	ติดตั้งชุดส้วมอย่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน	3	ชุด	1,950.00	5,850.00	100.00	300.00	6,150.00	
14	ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว (ปิด-เปิด) น้ำล้างอ่างล้างมือ	3	ชุด	950.00	2,850.00	70.00	210.00	3,060.00	
	พร้อมชุดข้อต่อและข้องอ จำนวน								
15	ติดตั้งฝาดาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม พร้อมทาสี พื้นทีประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
16	ติดตั้งชุดฝักแอลกอฮอล์ (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊วตกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นทีประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
17	ติดตั้งชุดโครงไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านบน	1	ชุด	41,500.00	41,500.00	12,450.00	12,450.00	53,950.00	
	ด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้งด้านบน								
	และด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน								
18	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียรบริเวณขอบ ยาวประมาณ 3.15 x 1 ม. หนา 6 มม. จำนวน	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	3,450.00	3,450.00	14,950.00	
19	ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปทัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	350.00	350.00	10,350.00	
	ขนาด 0.75 x 1.95 ม. จำนวน								
	งานระบบไฟฟ้า , ระบบประปา								
1	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	พร้อมฝักรองสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน								
2	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	600.00	3,600.00	12,600.00	
	พร้อมฝักรองสำหรับสายชำระ จำนวน								
3	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	600.00	1,800.00	6,300.00	
	พร้อมฝักรองสำหรับโถปัสสาวะชาย จำนวน								
4	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝักรองสำหรับ	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	600.00	5,400.00	18,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อ่างล้างมือและชุดก๊อกเอนกประสงค์ จำนวน								
5	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบควาโมไลท์ ชนิดฝังฝา ขนาด 5" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระจกปิดด้านหน้าโคม จำนวน	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	115.00	2,300.00	26,300.00	
6	ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟล็กซ์เหล็ก จำนวน	20	ชุด	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	16,000.00	
7	ติดตั้งสวิทช์เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน	6	ชุด	650.00	3,900.00	80.00	480.00	4,380.00	
	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง 3/6 ด้านข้างห้องคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร (ด้านถนนดินสอ)								
	งานรื้อ-ถอน								
1	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณผนัง พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.		-	45.00	3,420.00	3,420.00	
2	รื้อ-ถอนหินแกรนิตเดิมออกบริเวณพื้น พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	50.00	1,600.00	1,600.00	
3	รื้อ-ถอนแผ่นฝ้าฉาบเรียบเดิมออก และโครงอลูมิเนียมพร้อม ขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.		-	25.00	800.00	800.00	
4	รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟสภาวะเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	4	ชุด		-	140.00	560.00	560.00	
5	รื้อ-ถอน โคมลูซิกันต์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	140.00	840.00	840.00	
6	รื้อ-ถอน ชุดปลั๊กวาล์วเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	50.00	300.00	300.00	
7	รื้อ-ถอน ชุดโคมไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	8	ชุด		-	30.00	240.00	240.00	
8	รื้อชุดผนังกันห้องสำเร็จรูปออก พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	215.00	1,290.00	1,290.00	
	ห้องน้ำหญิง								
1	กรุกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	38	ตร.ม.	1,250.00	47,500.00	201.00	7,638.00	55,138.00	
2	ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	174.00	2,784.00	22,784.00	
3	งานติดตั้งก๊อกน้ำสโครเมี่ยมด้านเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	100.00	400.00	14,400.00	
4	ติดตั้งโคมลูซิกันต์ชนิดพลั๊กวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
5	ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน	3	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
6	ติดตั้งปลั๊กวาล์ว แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโคมลูซิกันต์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
7	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	800.00	2,400.00	48,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

แบบเลขที่ กค.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 3.45 ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนว	1	ชุด	34,500.00	34,500.00	10,350.00	10,350.00	44,850.00	
	พร้อมเจาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างมือชนิดฝัง จำนวน								
9	ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานสี่เหลี่ยม 14 ซม.) จำนวน	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
10	ติดตั้งชุดสุขภัณฑ์อ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	100.00	400.00	8,200.00	
11	ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว (ปิด-เปิด) น้ำด้านล่างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อ	4	ชุด	950.00	3,800.00	70.00	280.00	4,080.00	
	และข้องอ จำนวน								
12	ติดตั้งฝาดาบเรียบชนิดกันชื้น (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงคร่าวอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
13	ติดตั้งชุดฝ้านอกคูสติค (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมโป๊อปอัพแบบระบายน้ำ พื้นที่ประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
14	ติดตั้งชุดโครมไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 3.45 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้า	1	ชุด	45,400.00	45,400.00	13,620.00	13,620.00	59,020.00	
	ด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์								
	ทั้งด้านบนและด้านล่าง (แบบฝังค้ำใน) จำนวน								
15	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ 3.45 x 1 ม. หนา 6 มม. จำนวน	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	
16	ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปสัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชัดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบ	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	350.00	350.00	10,350.00	
	ขนาด 0.75 x 1.95 ม. จำนวน								
17	ติดตั้งท่อคอนกรีตสำหรับใช้งานเอนกประสงค์ยาวตลอดแนว 3.45 เมตร พร้อมปิดทับ	1	งาน	18,500.00	18,500.00	5,550.00	5,550.00	24,050.00	
	ด้วยหินแกรนิตรอบด้าน จำนวน								
18	ติดตั้งกระจกเงาเจียปรับ หนาประมาณ 6 มม. ยาว 3.45 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร จำนวน	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	
19	ติดตั้งชุดอ่าง คส.ล. ซักล้างเอนกประสงค์ ขนาด 0.80 x 0.50 x 0.80 ม. พร้อมกรูกระเบื้องโดยรอบ	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	และฝังชุดจิ้งจิกล้างสแตนเลสพร้อมชุดก๊อกน้ำสำหรับซักล้าง จำนวน								
	ห้องน้ำชาย								
1	กรูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณผนัง ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นทีประมาณ	38	ตร.ม.	1,250.00	47,500.00	201.00	7,638.00	55,138.00	
2	ปูกระเบื้องฟอสเลนบริเวณพื้น ขนาด 60 x 60 ซม. (สีตามตกลง) พื้นทีประมาณ	16	ตร.ม.	1,250.00	20,000.00	174.00	2,784.00	22,784.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานติดตั้งก๊อกน้ำสโครเมี่ยมด้านเปิด-ปิด แบบโยกขึ้นลง จำนวน	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	100.00	300.00	10,800.00	
4	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย (แบบมีปีกกว้าง) จำนวน	4	ชุด	10,320.00	41,280.00	450.00	1,800.00	43,080.00	
5	ติดตั้งชุดโซลินอยด์วาล์วสำหรับโถปัสสาวะ จำนวน	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	450.00	1,800.00	29,800.00	
6	ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์อัตโนมัติชนิด 12 Vdc. สำหรับโถปัสสาวะพร้อมชุดผ้าครอบปิด จำนวน	4	ชุด	11,500.00	46,000.00	3,450.00	13,800.00	59,800.00	
7	ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ชนิดฟลัชวาล์ว (ชนิดโถนั่งราบ) จำนวน	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	450.00	1,350.00	22,350.00	
8	ติดตั้งสายชำระ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ จำนวน	3	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
9	ติดตั้งฟลัชวาล์ว แบบโยก สโครเมี่ยม สำหรับโถสุขภัณฑ์ จำนวน	3	ชุด	8,900.00	26,700.00	105.00	315.00	27,015.00	
10	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชนิดกันน้ำ) จำนวน	3	ชุด	15,500.00	46,500.00	800.00	2,400.00	48,900.00	
11	ติดตั้งอ่าง ค.ส.ล. ยาวประมาณ 2.45 ม. พร้อมปิดทับด้วยหินแกรนิตสีขาวไวท์เฟล (หรือตามตกลง) ยาวตลอดแนว พร้อมเซาะร่องสำหรับติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝัง จำนวน	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	7,350.00	7,350.00	31,850.00	
12	ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดฝังแบบเหลี่ยม (ฐานลึกไม่เกิน 14 ซม.) จำนวน	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	450.00	1,350.00	20,850.00	
13	ติดตั้งชุดสะดืออ่างชนิดป๊อปอัพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน	3	ชุด	1,950.00	5,850.00	100.00	300.00	6,150.00	
14	ติดตั้งชุดสายน้ำดีสายถัก (สแตนเลส) และชุดวาล์ว (เปิด-ปิด) น้ำล้างอ่างล้างมือ พร้อมชุดข้อต่อ และข้องอ จำนวน	3	ชุด	950.00	2,850.00	70.00	210.00	3,060.00	
15	ติดตั้งฝ้ายาบน้ำเรียบชนิดกันซึม (สำหรับห้องน้ำ) พร้อมโครงคร่าวอลูมิเนียม พร้อมพาสี พื้นทีประมาณ	16	ตร.ม.	480.00	7,680.00	97.00	1,552.00	9,232.00	
16	ติดตั้งชุดฝ้ายาบน้ำเรียบ (DAIKEN หรือเทียบเท่า) พร้อมไป๊วคกแต่งเก็บรอยต่อ พื้นทีประมาณ	16	ตร.ม.	1,800.00	28,800.00	97.00	1,552.00	30,352.00	
17	ติดตั้งชุดโครมไม้ (บัวอิน) ยาวประมาณ 2.45 x 1 ม. พร้อมทาน้ำยากันปลวกปิดทับผิวด้านหน้า ด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดตกแต่งขอบด้านข้างด้วยงานทำสีไม้ พร้อมติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทั้งด้านบน และด้านล่าง (แบบฝังด้านใน) จำนวน	1	ชุด	32,240.00	32,240.00	9,672.00	9,672.00	41,912.00	
18	ติดตั้งกระจกเงาพร้อมเจียปรับบริเวณขอบ ยาวประมาณ 2.45 x 1 ม. หนา 6 มม. จำนวน	1	ชุด	8,600.00	8,600.00	2,580.00	2,580.00	11,180.00	
19	ติดตั้งชุดประตูไม้ลายรูปฟัก (หรือตามตกลง) พร้อมชุดวงกบไม้ ชิดแต่งและทำสีทั้งบานประตูและวงกบ ขนาด 0.75 x 1.95 ม. จำนวน	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	350.00	350.00	10,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ติดตั้งประตูลิ่วหรือประตูไฟฟ้าเบอร์ ขนาด 0.6 x 1.8 ม. พร้อมชุดวงกบและลูกบิดครบชุด จำนวน	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	100.00	100.00	9,600.00	
	งานระบบไฟฟ้า , ระบบประปา								
1	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 1" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	600.00	3,600.00	18,600.00	
	พร้อมฝั้่งผนังสำหรับสุขภัณฑ์ จำนวน								
2	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	600.00	3,600.00	12,600.00	
	พร้อมฝั้่งผนังสำหรับสายชำระ จำนวน								
3	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา) พร้อมฝั้่งผนังสำหรับ	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	600.00	2,400.00	8,400.00	
	โถปัสสาวะชาย จำนวน								
4	ติดตั้งท่อน้ำดี โดยใช้ท่อ PVC Class 13.5 ขนาด 3/4" พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ชนิดหนา)	10	ชุด	1,500.00	15,000.00	600.00	6,000.00	21,000.00	
	พร้อมฝั้่งผนังสำหรับอ่างล้างมือและชุดก๊อกเอนกประสงค์ จำนวน								
5	ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบดาวมิไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 5" พร้อมหลอดไฟ ชนิดมีแผ่นกระຈกปิด	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	115.00	2,300.00	26,300.00	
	ด้านหน้าโคม จำนวน								
6	ติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่สำหรับโคมไฟพร้อมเฟสก็งเหล็ก จำนวน	20	ชุด	500.00	10,000.00	300.00	6,000.00	16,000.00	
7	ติดตั้งสวิตช์เปิด - ปิด พร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ จำนวน	6	ชุด	650.00	3,900.00	80.00	480.00	4,380.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง เป็นเงิน				2,968,690.00		499,736.00	3,468,426.00	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 3 (ห้อง 3/1, 3/2, 3/5 และ 3/6)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองกลาง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ กก.3/2560

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

หมวดที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
1	ผนังชั่วคราวกันเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร พื้นที่ประมาณ	62	ตร.ม.	11,842.00	
2	ค่าใช้กรรมไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน	100	วัน	120,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่ารายการ			131,842.00	