

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
1	ศูนย์ กทม.1555	119908/60	1	(1) ร้านขุนเดช ปากซอยจรูญสนิทวงศ์ 5 ถนนจรูญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านขุนเดช เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00-04.00 น. เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบมีการประกอบการ อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง จึงได้พิจารณาออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พรบ. พ.ศ. 2535 เล่มที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2560 แนะนำให้หามาตรการป้องกันเสียงดังจากการประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ	02/10/2560	02/10/2560	02/10/2560	04/10/2560
		*1	04/10/2560		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2	
2	ศูนย์ กทม.1555	121180/60	1	(1) หมู่บ้านภัทราวินิลลา 3 ซอยรัชดา-ท่าพระ 16 ถนนรัชดา-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พนักงานเก็บขยะมูลฝอยไม่เข้าเก็บขยะ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์แล้ว (ปกติจะเข้าเก็บสัปดาห์ละ 2 วัน) ทำให้มีขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้	04/10/2560	04/10/2560	05/10/2560	05/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	05/10/2560	<p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรักษาฯ 024575624 คุณประชา รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 04/10/60 เวลา 10.52 น.</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าจัดเก็บตามกรอบการจัดเก็บ เนื่องจากในวันที่กำหนดเข้าจัดเก็บมีฝนตกหนัก ประกอบกับคนงานประจำรถมาปฏิบัติงานเพียงคนเดียว (ปกติจะมีประจำรถ 3 คน) ทำให้ไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้เพราะต้องจัดเก็บในถนนสายหลักก่อน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่สามารถแจ้งผู้ร้องทราบได้เนื่องจากไม่แจ้งชื่อและที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0	
3	ศูนย์ กทม.1555	121201/60	1	<p>(1) เบสท์ หน้าร้านข้าวมันไก่เลขที่ 106 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชยการธนบุรี 4กับแยกพาณิชยการธนบุรี 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณระหว่างซอยแยกดังกล่าว บริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่เลขที่ 106 พบฝาท่อระบายน้ำ (ลักษณะฝาปูนสี่เหลี่ยม) ซ้ำรูดหลุดตัว จำนวน 1 ฝาบนพื้นผิวการจราจร เกรงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	04/10/2560	04/10/2560	05/10/2560 06/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	06/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นฝาท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำ ทั้งนี้ได้ประสานกองระบบท่อระบายน้ำดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1	
4	ศูนย์ กทม.1555	121221/60	1	(1) บ้านเลขที่ 379/7-8 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้กับซอยอิสรภาพ 23/1) บริเวณหน้าบ้านเลขที่379/7-8 พบต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ต้น แผ่กิ่งก้านและหยอยยลงมา ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือ ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	04/10/2560	04/10/2560	05/10/2560	05/10/2560
		*1	05/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้ตรวจสอบแล้ว และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		0	
5	ศูนย์ กทม.1555	121743/60	1	(1) หน้าหมู่บ้านศิวาลัย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว หน้าหมู่บ้านศิวาลัย (จุดสังเกต เลี้ยวปากซอยอิสรภาพ 33 ประมาณ 50 เมตร) พบป้ายขนาดใหญ่ จำนวน 1 ป้าย ผูกติดกับเสาไฟฟ้าบนบาทวิถี ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย	05/10/2560	05/10/2560	05/10/2560	10/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	10/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) สายตรวจชุด ๒๕๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดนาคกลางวิหารจึงได้ปลดออกจากบริเวณเสาไฟฟ้า และได้นำป้ายดังกล่าวไปส่งคืนทางวัดแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
6	ศูนย์ กทม.1555	122655/60	1	(1) จารุพงษ์อาร์ทเมนท์ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 12 ถนนเจริญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เรื่องร้องเรียน เข้าขอขุดดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร พบทางบังคับเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 300 เมตร ขวามือ พบบุคคลภายในจารุพงษ์อาร์ทเมนท์ มีอาชีพรับซื้อของเก่า นำถังเบียร์ สังกะสี เศษเหล็ก อื่นๆ ไปวางไว้ในพื้นที่ส่วนรวมของอาร์ทเมนท์ ทำให้เกิดสกปรกและมีกลิ่นเหม็น กีดขวางทางสัญจร ซึ่งกรณีดังกล่าวได้มีการแจ้งนิติของอาร์ทเมนท์แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 108585/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 13/09/2560 ดังนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 เวลา 09.45 น. ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคล และประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือผู้ดูแลอาร์ทเมนท์และคุณลุงเก็บของเก่าให้ทำความสะอาดเก็บของออกจากบริเวณดังกล่าว ภายในระยะเวลา 3 วัน ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า พบเห็นปัญหาเช่นเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข และผู้ร้องรับทราบพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคล แต่การตั้งวางของเก่าและประกอบกิจการรับซื้อของเก่า ประเภทพลาสติกและ กระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่ดี ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขใหม่อีกครั้ง ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	06/10/2560	07/10/2560	09/10/2560 12/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	11/10/2560 12/10/2560	<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1)</p> <p>(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560 พบ จารุพงษ์ช่อพาร์ทเมนท์ เลขที่ 54/99-100 ซ.จรัญฯ 12 มี นางราตรี ดวงมณี เป็นผู้ดูแล จากการตรวจสอบพบมีการเก็บสะสมของเก่าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้เข้ามาตรวจแนะนำแล้ว และทยอยนำของออกไปจำหน่าย มีการทำความสะอาดสถานที่แล้ว จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แนะนำไม่ให้เก็บสะสมของเก่า วัสดุเหลือใช้ภายในอาคารมากเกินไปหมั่นทำความสะอาดสถานที่เก็บสะสมเป็นประจำ และจัดระเบียบให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดขวางทางสัญจร</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3	
7	ศูนย์ กทม.1555	122890/60	1	<p>(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 798 ซอยเพชรเกษม 4 แยก 12 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ขวามือ ภายในบ้านเลขที่ 798 พบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 1 ต้น เอนล้มพาดสายไฟ</p> <p>เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วนกทม. เบสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้อง เรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	07/10/2560	07/10/2560	09/10/2560 10/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	10/10/2560	(2)(1) กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1
8	ศูนย์ กทม.1555	123241/60	1	(1) หน้บ้านเลขที่ 926 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ซอยย่อยสมชาย (ล๊อค1) ถนนจรัญสนิทวง เขตบางกอกใหญ่ บริเวณต้นซอยย่อยดังกล่าว ซ้ายมือ หน้บ้านเลขที่ 926 พบรถยนต์ จำนวน 1 คัน จอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 114202/60 ้หน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 25/09/2560 แจ้งว่า ้หน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 10.00 น. พบรถยนต์จอดบริเวณดังกล่าวจริง จึงได้ประสานพร้อมประชาสัมพันธ์เจ้าของบ้านเลขที่ 926 และ บ้านเลขที่ 966 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 (ซ.ย่อยสมชาย) ไม่ให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณดังกล่าว ผู้ร้องแจ้งว่า ยังพบมีการจอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจรเช่นเดิม โดยจอดตลอดทั้งวันไม่ไข่จอดแค่ชั่วครว และเคยมี้หน้าที่แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวไม่สามารถจอดได้แต่ก็ยังมีรถจ อดเหมือนเดิม ขอให้้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	08/10/2560	08/10/2560	09/10/2560 11/10/2560
		*1	11/10/2560	(2)(1)			
		*2	11/10/2560	(2)(2) ้หน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. พบรถยนต์จอดบริเวณดังกล่าวจริง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		2

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				จึงได้ประสานพร้อมประชาสัมพันธ์เจ้าของบ้านเลขที่ 966 ซ.จรัญฯ 3 (ช.ยอยสมชาย) ไม่ให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณดังกล่าวหากพบว่ามีรถฝ่าฝืนจะดำเนินการต ามกฎหมายทันที			
9	ศูนย์ กทม.1555	123309/60	1	(1) บ้านเลขที่ 35/21 ซอยเพชรเกษม 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าชอยดังกล่าวแล้วเลี้ยวขวาเกือบสุดซอย พบบ้านเลขที่ 35/21 ต่อเติมบ้านส่งเสียงดังรบกวน จากเครื่องเจียรกระเบื้องและมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งบริเวณ เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 60 ปรากฏว่าบ้านเลขที่ 35/21 เป็นบ้านปูนพักอาศัย 2 ชั้น ไม่พบการต่อเติมหรือใช้เครื่องมือใดๆ ในการต่อเติมบ้านหลังดังกล่าว สอบถามเจ้าของบ้านแจ้งว่าไม่มีการต่อเติมบ้าน และไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ จึงได้ดำเนินการยุติเรื่องร้องเรียนรายนี้แล้ว	08/10/2560	08/10/2560	09/10/2560 11/10/2560
		*1	11/10/2560		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	
10	ศูนย์ กทม.1555	124355/60	1	(1) บ้านเลขที่ 685/14 ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว หน้าบ้านเลขที่ 685/14 พบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 1 ต้น แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำพาดสายไฟ เกรงว่าอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย	10/10/2560	10/10/2560	11/10/2560 12/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	12/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบและดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1	
11	ศูนย์ กทม.1555	124366/60	1	(1) บ้านเลขที่ 685/15 หมู่บ้านศิวาลัย ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบบ้านเลขที่ 685/15 ตั้งวางกระถางต้นไม้กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี จำนวน 1 กระถาง พบมานานแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 เวลา 10.00 น. พบว่ามีกระถางต้นไม้ในที่สาธารณะจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากที่สาธารณะแล้ว	10/10/2560	10/10/2560	11/10/2560	16/10/2560
		*1	16/10/2560			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5	
12	ศูนย์ กทม.1555	124486/60	1	(1) สะพานลอยคนข้าม ปากซอยเพชรเกษม 5/1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บนสะพานลอยคนข้าม ปากซอยเพชรเกษม 5/1 พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 2 ดวง พบเห็นเป็นเวลานานแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	10/10/2560	10/10/2560	11/10/2560	16/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	16/10/2560	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ 028682834 คุณเอกชาติ รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 10/10/60 เวลา 19.45 น.(สัญญา/ประสาน) (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว พบดวงไฟฟ้าดับจริง และได้ประสาน สำนักการโยธาให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
13	ศูนย์ฯ กทม.1555	124518/60	1	(1) ซอยอิสรภาพ 29 แยกต้นตะโก ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เรื่องร้องเรียน บริเวณปากซอยแยกดังกล่าว พบร้านขายกับข้าว ตั้งวางสิ่งของขายกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00- 07.00 น. เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 119163/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 05/10/2560 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบ นางนงเยาว์ ฐิติกุลอนันต์ บ้านเลขที่ 124 ซ.อิสรภาพ 29 เป็นเจ้าของร้านขายกับข้าวบริเวณปากซอยดังกล่าว โดยแจ้งห้ามทำการค้าขายบริเวณนี้อีก ซึ่งทางเจ้าของร้านยินดีที่จะเคลื่อนย้ายมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านตนเอง เพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจรต่อไป ผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังมีการกวางรุ่มทำให้กีดขวางทางสัญจร มากกว่าเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย	10/10/2560	11/10/2560	11/10/2560	16/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	16/10/2560 16/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบร้านขายของ วางสิ่งของกีดขวางแต่อย่างใด ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ในบริเวณดังกล่าว ห้ามมิให้นำตั้งวางร้านขายของกีดขวางทางสัญจร และจะดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
14	ศูนย์ กทม.1555	125190/60	1	(1) โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (ไม่ทราบชื่อ) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 9 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร พบโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (ไม่ทราบชื่อ) ทำการก่อสร้างโดยไม่ติดตั้งเครื่องป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น ทำให้เศษฝุ่นหล่นลงมาหลังคาบ้านที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว พร้อมนี้ได้แจ้งเจ้าของอาคารให้ทำการแก้ไขโดยด่วนแล้ว	12/10/2560	12/10/2560	12/10/2560 19/10/2560
15	ศูนย์ กทม.1555	125917/60	1	(1) ร้านวงษ์โลหะกิจ ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ก่อนถึงปากซอยเพชรเกษม 17 ประมาณ 30 เมตร) บริเวณหน้าร้านวงษ์โลหะกิจ ทำการต่อเติมบันไดลักษณะปูน ยื่นล้ำออกมาบนบาทวิถีและตั้งวางของกีดขวาง บริเวณใต้กันสาดของอาคาร เกรงว่าอาจเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	13/10/2560	13/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	20/10/2560	ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว ไม่พบการก่อสร้างบันไดแต่อย่างใด			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4
16	ศูนย์ กทม.1555	126010/60	1	(1) เบสท์ ซอยเพชรเกษม 14 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560	20/10/2560
		*1	20/10/2560				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
17	ศูนย์ กทม.1555	126015/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยรัชดาภิเษก 23 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
18	ศูนย์ กทม.1555	126040/60	1	(1) เบสท์ ซอยรัชดาภิเษก 25 ถนนรัชดาภิเษก 25 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
19	ศูนย์ กทม.1555	126101/60	1	(1) เบสท์ ซอยเพชรเกษม 14 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังสูง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
20	ศูนย์ กทม.1555	126159/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอัมพร ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
21	ศูนย์ กทม.1555	126168/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอำพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
22	ศูนย์ กทม.1555	126208/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (แยกพาณิชยการธนบุรี) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.</p> <p>เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
23	ศูนย์ กทม.1555	126323/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 13 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวประมาณ 500 เมตร ภายในหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 70 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก ระยะทางประมาณ 100 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
24	ศูนย์ กทม.1555	126335/60	1	(1) เบสท์ ชอยพาณิชย์การธนบุรี 21 ถนนพาณิชย์การธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมสูงประมาณ 40 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
25	ศูนย์ กทม.1555	126342/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยพณิชยการธนบุรี 19 ถนนพณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากมีฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการและโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
26	ศูนย์ กทม.1555	126346/60	1	(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 873 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไป 400 เมตร ภายในบ้านเลขที่873 พบน้ำท่วมขังสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
27	ศูนย์ กทม.1555	126400/60	1	(1) เบสท์ ชอยพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนพาณิชย์การธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยย่อยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
28	ศูนย์ กทม.1555	126446/60	1	(1) ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 13 แยก 9 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
29	ศูนย์ กทม.1555	126499/60	1	<p>(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 192/37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย พบน้ำท่วมขังภายในบ้านเลขที่ 192/37 ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
30	ศูนย์ กทม.1555	126558/60	1	(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 5 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 15 เมตร ซ้ายมือ ภายในบ้านเลขที่ 5(จุดสังเกตเป็นบ้านหลังที่ 2) พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอัน เนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ฯประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
31	ศูนย์ กทม.1555	126573/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากมีฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
32	ศูนย์ กทม.1555	126638/60	1	(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 24 ซอยพาศิษย์ธนบุรี 9 ถนนพาศิษย์ธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไป 200 เมตร เลี้ยวซ้ายไปสุดซอย ภายในบ้านเลขที่ 24 พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยภายในซอยดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
33	ศูนย์ กทม.1555	126695/60	1	(1) เบสท์ ชอยพานิชยการธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
34	ศูนย์ กทม.1555	126703/60	1	(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
35	ศูนย์ กทม.1555	126718/60	1	<p>(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 24 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (ซอยพานิชธนบุรี) แยก 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายไปสุดซอย ภายในบ้านเลขที่ 24 พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยภายในซอยดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
36	ศูนย์ กทม.1555	126722/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอัมพร 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสูบน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
37	ศูนย์ กทม.1555	126729/60	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 171000280 เบสท์ พยายามติดต่อไปที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ไม่มีผู้รับสายเลย นำท่อมเข้ามาในบ้าน หมู่บ้านอิมอัมพร 1 จรัญ 13 เข้ามาในตัวบ้าน ตั้งแต่ 2 วันที่ 14 ตุลา 17 จนถึงตอนนี้ ไม่มีวีแววว่าจะลง ของในบ้านได้รับความเสียหาย รบกวนช่วยระบายน้ำออกในพื้นที่ฝั่งนี้ให้ด่วนคะ รายละเอียดเพิ่มเติม หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักงานระบายน้ำและฝ่ายโยธา</p> <p>ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
38	ศูนย์ กทม.1555	126735/60	1	<p>(1) เบสท์</p> <p>ชอยคริสตจักร ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 100 เซนติเมตร</p> <p>เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.</p> <p>เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการและโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง</p> <p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
40	ศูนย์ กทม.1555	126785/60	1	<p>(1) เบสท์</p> <p>ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชยการธนบุรี 19 ถนนจรัญสนิทวงศ์</p> <p>เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยแยกไปสุดซอย พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร</p> <p>เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.</p> <p>เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง</p> <p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>				
41	ศูนย์ กทม.1555	126828/60	1	<p>(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 19/2 ระหว่างปากซอยคริสตจักร กับ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ระหว่างปากซอยคริสตจักร กับ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว เป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้อง รับผิด หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560	
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
42	ศูนย์ กทม.1555	126863/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยพาณิชย์การธนบุรี 13 แยก 21 ถนนพาณิชย์การธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน				
43	ศูนย์ กทม.1555	126892/60	1	(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาดิษย์ธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ฯประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560	
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา</p> <p>ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
44	ศูนย์ กทม.1555	126906/60	1	<p>(1) หมู่บ้านอิมอัฒพร 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชยธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ภายในหมู่บ้านดังกล่าว ไม่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ</p> <p>เมื่อมีฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานศูนย์อัมรินทร์เรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง</p> <p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p> <p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก</p> <p>จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
45	ศูนย์ กทม.1555	127079/60	1	<p>(1) เบสท์</p> <p>ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร</p> <p>เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม.</p> <p>เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง</p> <p>ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา</p> <p>ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p>		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
46	ศูนย์ กทม.1555	127096/60	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 171000287</p> <p>เจ้าของบ้าน816/4 ซอยสมชาย จรัญรัฐนิทวงศ์ 3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ มีการวางของหน้าบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาหกเดือน และเบียดเบียนและเบียดเบียนที่จอดรถท่านอื่น</p> <p>หน้าหน้าฝนเป็นแหล่งน้ำขังและเพาะยุงลาย มีมีทั้งเลขปิดสนิม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม หน้าบ้านเลขที่ 816/4 ซอยจรัญรัฐนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญรัฐนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 253 ได้เข้าตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 60 เวลา 16.00 น. พบว่าหน้าบ้านหลังดังกล่าวมีการตั้งวางสิ่งของจริง จึงได้แจ้งให้ นายสุรเชษฐ์ ทวีวาน อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งของที่ตั้งวางหน้าบ้านเลขที่ 814/6 จึงประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายของออกจากบริเวณดังกล่าว ภายในเวลา 3 วันทำการ และจะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
47	ศูนย์ กทม.1555	127186/60	1	<p>(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 43 ซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร พบแยกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 200 เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 43 น้ำท่วมขัง ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ย่ำให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
48	ศูนย์ กทม.1555	127192/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยพาศิษย์ธนบุรี 9 ถนนพาศิษย์ธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังประมาณ 15 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
49	ศูนย์ กทม.1555	127217/60	1	(1) เบสท์ ชอยเจริญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชย์ 11 ถนนเจริญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	14/10/2560	14/10/2560	16/10/2560 19/10/2560
		*1	19/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3
50	ศูนย์ กทม.1555	127279/60	1	(1) เบสท์ ชอยพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนเจริญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 19/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	19/10/2560	<p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3	
51	ศูนย์ กทม.1555	127300/60	1	<p>(1) เบสท์ ชอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
52	ศูนย์ กทม.1555	127318/60	1	(1) ขอขจรัญญุสนิทวงศ์ 12 แยก 1 ถนนจรัญญุสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว พบท่อระบายน้ำอุดตัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 18/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	18/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องด้วยวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่มีฝนตกหนักมาก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 200 มม. ซึ่งมากกว่าค่าวิกฤต ซึ่งอยู่เพียง 60 มม. จึงทำให้น้ำท่วมขังรระบายจำนวนมาก เบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขลอกท่อระบายน้ำภายในซอยดังกล่าวแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2
53	ศูนย์ กทม.1555	127341/60	1	(1) เบสท์ ซอยพาดินชัยรณ 9 แยก 6 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขังสูง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
54	ศูนย์ กทม.1555	127491/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาดิซยการณบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ภายในหมู่บ้านอิมอัมพร พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง ข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
55	ศูนย์ กทม.1555	127632/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาดิซยการธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งหมู่บ้าน พบระดับสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
56	ศูนย์ กทม.1555	127749/60	1	<p>(1) ซอยรัชดา-ท่าพระ 21 ถนนรัชดา-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำไหลไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกท่อภายในซอยดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จึงได้ประสาน บริษัท ชิโนไทยฯ เพื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวต่อไป</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 18/10/2560
		*1	18/10/2560			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2
57	ศูนย์ กทม.1555	127783/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวด้วย</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	<p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
58	ศูนย์ กทม.1555	127790/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยกพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมข้างสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	<p>มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้อง การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
59	ศูนย์ กทม.1555	127795/60	1	<p>(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาดิษยการธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านอิมอัมพร 1 พบน้ำท่วมขังสูง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
60	ศูนย์ กทม.1555	127874/60	1	(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 (ซอยพาณิชยกรรมบุรี) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมระดับน้ำสูงประมาณ 15เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยภายในซอยดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
61	ศูนย์ กทม.1555	127881/60	1	(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แยก 9(พาณิชย์การธนบุรี แยก 9) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	<p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
62	ศูนย์ กทม.1555	127892/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนน พาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำ สูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4
63	ศูนย์ กทม.1555	127973/60	1	(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 126 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 7/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 400 เมตร ภายในบ้านเลขที่ 126 พบน้ำท่วมขังระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัครวุฒิ จันทศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	วันรับแจ้ง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	วันแจ้งดำเนินการ	4	
64	ศูนย์ กทม.1555	128089/60	1	(1) เบสท์ ซอยพาณิชย์ธนบุรี21 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับน้ำ สูงประมาณ 40 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560	20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว</p> <p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
65	ศูนย์ กทม.1555	128168/60	1	<p>(1) เบสท์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แยก 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำ สูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น.</p> <p>มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต</p>			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทร์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน				
66	ศูนย์ กทม.1555	128177/60	1	(1) เบสท์ หมู่บ้านทรัพย์สิน (ซอยสมใจ) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยย่อย ของหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560	
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>			
67	ศูนย์ กทม.1555	128257/60	1	<p>(1) เบสท์ ชอยชอยพณิชยการธนบุรี 9 ถนนพณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งชอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำออกด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 19/10/2560
		*1	19/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ			
68	ศูนย์ กทม.1555	128311/60	1	(1) เบสท์ บ้านเลขที่ 8 ซอยพานิชยการธนบุรี 9 แยก 1 ถนนพานิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ภายในบ้านเลขที่ 8 พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง ขอร้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ การ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน			
69	ศูนย์ กทม.1555	128343/60	1	<p>(1) เบสท์</p> <p>ขอypadนิชยการธนบุรี 9 ถนนพาดนิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูง ประมาณ 50 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันทรศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
70	ศูนย์ กทม.1555	128392/60	1	(1) เบสท์ หมู่บ้านอิมอำพร 1 ซอยพาดิษยการธนบุรี 9 ถนนพาดิษยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
71	ศูนย์ กทม.1555	128449/60	1	(1) เบสท์ ขอพาดิซยการธนบุรี 9 ถนนพาดิซยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งขอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขังระดับสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสูบน้ำด้วย ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	14/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
72	ศูนย์ กทม.1555	128723/60	1	(1) เบสท์ ขอพาดิซยการธนบุรี 21 ถนนพาดิซยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งขอยดังกล่าว พบน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 40 เซนติเมตร	15/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	<p>เนื่องจากฝนตกหนัก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
73	ศูนย์ กทม.1555	128888/60	1	<p>(1) คลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยพณิชยการธนบุรี 9 ถนนพณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว จุดที่ 1. เข้าซอยแยกไปประมาณ 50 เมตร จุดที่ 2. ถัดจากจุดแรกไปประมาณ 100 เมตร จุดที่ 3.ถัดจากจุดที่ 2 ไปประมาณ 500 เมตร ภายในคลอง (ไม่ทราบชื่อ)</p>	15/10/2560	15/10/2560	16/10/2560 20/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	<p>พบขยะและวัชพืชลอยตักค้างเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเก็บขยะวัชพืชและขุดลอกคลองด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว ส่วนขยะและวัชพืช ฝ่ายโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการในทุกซอยของในพื้นที่ ซึ่งบางจุดที่ดำเนินการแล้ว ไม่นานขยะและวัชพืชจะเกิดขึ้นเร็วมาก เจ้าหน้าที่จะเวียนเข้าดำเนินการซ้ำแต่ด้วยในพื้นที่มีจุดทางน้ำมากมาย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p> <p>ผู้รายงาน นายอัฒวุฒิ จันท์ศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
74	ศูนย์ กทม.1555	129228/60	1	(1) ซอยพาณิชย์ธนบุรี 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เข้าเก็บขยะมูลฝอย ประมาณ 4 วันแล้ว (ปกติเข้าเก็บทุกวัน) ทำให้ขยะล้นถึง	16/10/2560	16/10/2560	17/10/2560 18/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	18/10/2560	<p>ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรักษาฯ หมายเลข 024575624 คุณ ไกรรับเรื่องประสานงานวันที่ 16/10/60 เวลา 09.00 น. อารีย์รัตน์//ประสาน</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าสาเหตุที่ไม่ได้เข้าจัดเก็บตามรอบการจัดเก็บเนื่องจาก มีฝนหนักเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้มีขยะมูลฝอยจำนวนมาก จำเป็นต้องเข้าจัดเก็บในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังก่อน และได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะตามที่ผู้ร้องแจ้งเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1	
75	ศูนย์ กทม.1555	129688/60	1	<p>(1) ร้านลาบ (ไม่ทราบชื่อ) ปากซอยอิสรภาพ 32 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านขายลาบ (ไม่ทราบชื่อ) จำนวน 2 ร้าน ตั้งวางโต๊ะและเก้าอี้ กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.30 น. เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	16/10/2560	16/10/2560	17/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานตรวจและบังคับการมอบหมายชุดสายตรวจกลางคืน ได้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขเรื่องเรียนบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2560 เวลา 20.00 น. พบร้านขายอาหารอีสาน (ร้านลาบ) นำโต๊ะ เก้าอี้ มาตั้งวางบนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนจริง จึงได้กล่าวตักเตือนและให้ดำเนินการแก้ไขโดยเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งวางใน พื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งเป็นแนวรั้วของอาคาร ซึ่งผู้ค้ารายดังกล่าวยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ในการนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจสอบกวาดขันบริเวณดัง กล่าวอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนอีกให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3
76	ศูนย์ กทม.1555	129823/60	1	(1) คลอง (ไม่มีชื่อ) ซอยพาณิชย์การธนบุรี 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 70 เมตร ภายในคลอง (ไม่มีชื่อ) พบขยะและผักตบชวาลอยตักค้างเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลลงคลองหลักไม่สะดวก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บขยะและวัชพืชภายในคลองดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	16/10/2560	16/10/2560	17/10/2560 20/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายได้เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชที่อยู่ในคลองเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3
77	ศูนย์ กทม.1555	129865/60	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ซอยย่อยพาณิชย์ธน 9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่	16/10/2560	17/10/2560	17/10/2560 19/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	19/10/2560	<p>ตลอดทั้งซอยย่อยดังกล่าว เมื่อฝนตกหนักมักทำให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยภายในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ท่วมด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 01.00 น. ถึง 05.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 มม. (ค่าปริมาณน้ำฝนวิกฤต 60 มม.) ทำให้น้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองมอญมีระดับสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยสำนักการระบายน้ำและฝ่ายโยธา ได้ร่วมมือพยายามสูบน้ำออกลงสู่คลองบริเวณดังกล่าวแล้ว แต่ด้วยปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณมาก จึงไม่สามารถลดระดับน้ำที่ท่วมบริเวณที่ประชาชนแจ้งมาได้ตามความต้องก าร ทั้งนี้ระดับน้ำได้เข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 15 ต.ค. 60 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	
78	ศูนย์ กทม.1555	130296/60	1	<p>(1) ซอยพาณิชย์ธน 9 ถนนเจริญสุขวิหังค์ 13 เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ซ้ายมือ พบคลอง (ไม่ทราบชื่อ) พบผักตบชวาลอยตักค้างเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้เกิดขวางทางน้ำไหลระบายออกได้ช้า และมีน้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย</p>	17/10/2560	17/10/2560	18/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	20/10/2560	หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่อง มาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายได้เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชที่อยู่ในคลองเรียบร้อยแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2
79	ศูนย์ กทม.1555	131010/60	1	(1) คลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยวังเดิม 1 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว มีการก่อสร้างทางเดินเลียบบคลอง (ปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่) โดยมีการถมดินภายในคลองเพื่อให้รถแม็คโครเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง เมื่อเวลาฝนตก ทำให้น้ำภายในซอยไม่สามารถระบายลงสู่คลองได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	18/10/2560	18/10/2560	19/10/2560 30/10/2560
		*1	20/10/2560	(2)(1)		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11
		*2	30/10/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ประสานให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานแล้ว และให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำในบริเวณก่อสร้างเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม เมื่อวันที่ 28/10/60 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย. 60			
80	ศูนย์ กทม.1555	131047/60	1	(1) ซอยเจริญสนิทวงศ์ 13 ซอยแยกพาดิษย์การธนบุรี 9 ถนนเจริญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว เดิมมีน้ำท่วมขังสูง แต่ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและทำความสะอาด ผู้ร้องต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดถนนภายในซอยแยกดังกล่าว	18/10/2560	18/10/2560	19/10/2560 20/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	20/10/2560	<p>เนื่องจากมีดินโคลนและสิ่งสกปรก เป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานผ่านรักษาความสะอาด เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024575624 คุณศิริวัตรรับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 18/10/60 เวลา 14.13 น. (สุชฎิติ // ประสาน)</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เก็บขยะมูลฝอยจากน้ำท่วม ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมากและหลายจุดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ไม่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ เนื่องจากไม่แจ้งชื่อและที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์</p>			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1
81	ศูนย์ กทม.1555	131164/60	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 171000393</p> <p>เนื่องจากการขุดคลอง ถมที่เพื่อทำเขื่อน ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการดำเนินการต่อใดๆ ทำให้เมื่อฝนตกน้ำระบายไม่ได้ เกิดน้ำท่วมเข้าบ้าน สร้างความเดือดร้อน ทรัพย์สินเสียหาย ถึงแม้ว่าฝนตกไม่หนักมากน้ำก็ท่วมแล้ว ช่วยดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการด่วนนะคะ ประชาชนเดือดร้อน น้ำระบายไม่ได้</p> <p>รบกวนดำเนินการให้เสร็จซะทีนะคะแล้วค่อยไปขุดที่อื่นต่อ (ขอขอบคุณคะ)</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม หน้าช่างกรมโยธา ปากซอยวังเดิม 3 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่</p>	18/10/2560	23/10/2560	24/10/2560 30/10/2560	

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	30/10/2560	<p>บริเวณหน้าช่างกรรมโยธา พบมีเจ้าหน้าที่ทำการขุดลอกดินเพื่อทำเขื่อน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการหลายวันแล้ว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนให้ด้วยเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม บริเวณดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ สำนักการระบายน้ำตรวจสอบแล้ว</p> <p>เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานแล้ว และผู้รับจ้างได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และได้สูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม เมื่อวันที่ 28/10/60 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะเร่งรัดงานให้เสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ย.60</p>			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6
82	ศูนย์ กทม.1555	131332/60	1	<p>(1) ปากซอยอิสระภาพ 34 ถนนอิสระภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>บริเวณปากซอยดังกล่าวไม่มีการเปิดกระแสไฟฟ้า</p> <p>ไม่มีการปิดกระแสไฟฟ้าส่องสว่างทาง พบเห็นมาหลายวันแล้ว ผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณปากซอยดังกล่าวมีเสาไฟฟ้าที่เป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าและไม่ได้เปิดทุกวันรวมทั้งเสาไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครด้วย</p> <p>จึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครทำการเปิดกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว</p> <p>จนกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พบเห็นมาหลายวันแล้ว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p>	18/10/2560	19/10/2560	19/10/2560 25/10/2560	

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	20/10/2560 25/10/2560	ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าดับชำรุดจริง และได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าดำเนินการตรวจสอบต่อไป		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6
83	ศูนย์ กทม.1555	131413/60	1	(1) หน้บ้านเลขที่ 926 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 3 ซอยย่อยสมชาย (ลือค1) ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณต้นซอยย่อยดังกล่าว ซ้ายมือ หน้บ้านเลขที่ 926 พบรถยนต์ จำนวน 1 คัน จอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 123241/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 11/10/2560 แจ้งว่าเจ้าหน้าที่เทคนิค ชุดสายตรวจ 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. พบรถยนต์จอดบริเวณดังกล่าวจริง จึงได้ประสานพร้อมประชาสัมพันธ์เจ้าของบ้านเลขที่ 966 ซ.เจริญฯ 3 (ช.ย่อยสมชาย) ไม่ให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณดังกล่าวหากพบว่ามีรถฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ผู้ร้องแจ้งว่า ยังพบมีการจอดรถกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจรเช่นเดิม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งรถทะเบียน 6กข 4434 สีดำ เป็นของบ้านเลขที่ 966 ที่มาจอดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 926 โดยจอดตลอดทั้งวันไม่ใช่จอดแค่ชั่วคราว และเคยมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบริเวณดังกล่าวไม่สามารถจอดได้แต่ก็ยังมีรถจอดเหมือนเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดการขั้นเด็ดขาดด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม	19/10/2560	19/10/2560	20/10/2560 25/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	20/10/2560 25/10/2560	2541 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 12.00 น. พบรถยนต์จอดบริเวณดังกล่าวจริง จึงได้ประสานพร้อมประชาสัมพันธ์เจ้าของบ้านเลขที่ 966 ซ.สมชาย ไม่ให้นำรถยนต์มาจอดบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไม่ให้นำรถมาจอดบริเวณดังกล่าว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5
84	ศูนย์ กทม.1555	131607/60 *1 *2	1 20/10/2560 30/10/2560	(1) ร้านสินทวี เลขที่ 685/14 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกตใกล้ปากซอยอิสรภาพ 33 ฝั่งมุ่งหน้าศิริราช) พบร้านสินทวี เลขที่ 685/14 ตั้งวาง โต๊ะ และติดตั้งกันสาด ยื่นล้ำออกมาบนบาทวิถี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่พบมีการตั้งวางโต๊ะ ยื่นล้ำออกมาวางบนบาทวิถี แต่พบมีการติดตั้งกันสาดบริเวณชั้น 2 ยื่นล้ำออกมาจากตัวอาคาร	19/10/2560 19/10/2560	19/10/2560	20/10/2560 30/10/2560
85	ศูนย์ กทม.1555	131811/60	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 171000416 (ร้องทุกข์ปัญหาเดิมครั้งที่ 4) เนื่องจากบ้านเลขที่ 20 ซึ่งประกอบกิจการทำรองเท้าและกระเป๋า โดยใช้ตึกแถวชั้นล่างเป็นออฟฟิศ ขณะเดียวกันได้ปรับใช้ชั้นบนของอาคาร เป็นที่ๆ ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน	19/10/2560	19/10/2560	20/10/2560 25/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>และสันสะเทือนจากโครงสร้างติดกัน... ทั้งนี้ ที่อาจพูดได้ว่าชอยจำเนียรสุข 1 นี่คือรายละเอียดของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ขณะตรวจสอบพบ นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร โดยไม่พบการประกอบกรในอาคาร มีเพียงการเก็บของในอาคารระหว่างตรวจสอบ จึงได้แนะนำไม่ให้มีการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสันสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงต่อไป ทั้งนี้จะได้ติดตามผลและรายงานผลให้ทราบต่อไป ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 ปรากฏว่าเป็นเหตุรำคาญรายเดิม ไม่พบการประกอบกรเจ้าของอาคารได้แจ้งว่ามีการซ่อมสุขภัณฑ์ภายในอา คาร และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 อาคารเลขที่ 20 ชอยจำเนียรสุข 1 ขณะตรวจสอบชั้น 2 พบมีการประกอบกิจการแต่ไม่พบเสียงดัง และชั้น 3 ของอาคารเป็นเพียงที่เก็บ อุปกรณ์เท่านั้น จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให้ผู้ประกอบการระมัดระวังงดเว้นการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดเสียงหรือความสันสะเทือน // เมื่อวันที่ 11/05/2560 เสียงจากการทาบๆ ลากเลื่อน ไม่เว้นแต่ละวัน (รวมถึงทำกันถึง 3 ทุ่ม วันอาทิตย์บางครั้งก็ไม่เว้น) โครงสร้างบ้านติดกัน เกิดรอยร้าวขึ้น ใครรับผิดชอบ.... ท้ายนี้อยากรู้ว่า อาคารเลขที่ 7-13 ชอยจำเนียรสุข 1 ถนนเพชรเกษม ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากกรุงเทพ เล่มที่ 160201 เลขที่ 034 ปี 2549 สามารถประกอบกิจการทำรองเท้าได้ แต่ใบอนุญาตสามารถนำมาใช้กับบ้านเลขที่ 20 ได้ด้วยหรือครับ....</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านเลขที่ 20 ชอยจำเนียรสุข 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>			

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	20/10/2560 25/10/2560	และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 2 ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 60 พบว่าบ้านเลขที่ 20 ซ.จำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม มีนายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร ขณะตรวจสอบที่ชั้น 2 พบคนงานจำนวน 4 คน มีการประกอบกิจการเล็กน้อย และชั้น 3 ของอาคารเป็นเพียงที่เก็บอุปกรณ์เท่านั้น จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ผู้ประกอบการระมัดระวัง งดเว้นการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดเสียง หรือความสั่นสะเทือน รบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และหากมีการประกอบกิจการให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการทำรองเท้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สนง.เขตบางกอกใหญ่ ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง และรายงานให้ทราบต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5	
86	ศูนย์ กทม.1555	132028/60	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ จุดที่ 1. เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาตรงไปอีก 100 เมตร ซ้ายมือ หน้าบ้านเลขที่ 52 เมตร จุดที่ 2. ห่างจากจุดที่ 1 ไปประมาณ 50 เมตร หน้าบ้านเลขที่ 50/19 จุดที่ 3. เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 400 เมตร เลี้ยวซ้าย ทางเข้าหน้าหมู่บ้านศิवालย์ ไม่มีการติดตั้งกระจกโค้งเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาติดตั้งกระจกโค้งในบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการและโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้	20/10/2560	20/10/2560	20/10/2560 02/11/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1 *2	01/11/2560 02/11/2560	ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว และได้แจ้งสำนักการจราจรและขนส่งให้ดำเนินการติดตั้งต่อไป		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	13	
87	ศูนย์ กทม.1555	132503/60	1	(1) ซอยอิสรภาพ 29 แยกต้นตะโก ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ผู้ร้องแจ้งเรื่อง บริเวณปากซอยแยกดังกล่าว พบร้านขายกับข้าว ตั้งวางสิ่งของขายกีดขวางทางสัญจรบนผิวการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 124518/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 16/10/2560 ดังนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบร้านขายของ วางสิ่งของกีดขวางแต่อย่างใด ทั้งนี้จึงได้ประชาสัมพันธ์ในบริเวณดังกล่าว ห้ามมิให้นำตั้งวางร้านขายของกีดขวางทางสัญจร และจะดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง ผู้ร้องแจ้งว่า ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ ยังมีที่ตั้งวางขายกีดขวางเช่นเดิม และผู้ร้องได้แจ้งเรื่องมาหลายครั้งแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	20/10/2560	21/10/2560	24/10/2560	01/11/2560
		*1	01/11/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบแล้ว พบเจ้าของร้านจึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายออกจากทางสัญจร		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8	
88	ศูนย์ กทม.1555	132595/60	1	(1) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บนถนนดังกล่าว พบรถกวาดถนนของกทม.สีเหลือง (ไม่ทราบเลขทะเบียน)	20/10/2560	21/10/2560	24/10/2560	30/10/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	30/10/2560	<p>ขับรถมีลักษณะห่างจากขอบบาทวิถี และขับรถด้วยความเร็วเกินไป พบเห็นเป็นประจำบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นรถกวาดและคูตฝุ่นของบริษัทเอกชนผู้รับจ้างกวาดทำสะอาดถนนใน พื้นที่ กทม. ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตบางกอกใหญ่ จึงได้ประสานแจ้งให้บริษัทเจ้าของรถกวาดและคูตฝุ่นดำเนินการแก้ไขและก ำชับให้ผู้ขับรถกวาดและคูตฝุ่นไม่ให้ขับเร็ว ขับรถชิดซ้าย พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนให้สะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6	
89	ศูนย์ กทม.1555	132596/60	1	<p>(1) ปากซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว เมื่อวันที่ 20/10/2560 ช่วงเวลา 23.00 น. พบรถลดน้ำต้นไม้ของกทม (ไม่ทราบเลขทะเบียนไม่ทราบสี) ทำการลดน้ำต้นไม้โดยการฉีดน้ำโดนต้นดาวเรือง (ซึ่งต้นไม้เป็นของผู้ร้อง) มีลักษณะฉีดแรงเกินไป ฉีดด้วยความเร็วและไม่จอดรถ ทำให้ออกดาวเรืองหลุดร่วง และมีเศษดินกระจาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	20/10/2560	21/10/2560	24/10/2560 25/10/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	25/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบและประสานกับผู้ร้องเรียนแล้ว เพื่อขอทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ร้องเรียนไม่ติดใจเอาความ ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรถบรรทุกน้ำทุกคันให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1
90	ศูนย์ กทม.1555	133601/60	1	(1) บั๊มน้ำมันเชลล์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว ภายในบั๊มน้ำมันเชลล์ (จุดสังเกต ติดกับปากซอยอิสรภาพ 31) มีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวน ช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นประจำบ่อยครั้ง อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 109322/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 15/09/2560 แจ้งว่า ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาลสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสถานที่ดังกล่าวคือห้างหุ้นส่วนฤทธิดลออยด์จำกัดสาขาอิสรภาพเลขที่๖๕๗/๓ถ.อิสรภาพแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กทม.จา กการสอบถามพนักงานประจำร้านมินิมาร์ทภายในบั๊มดังกล่าวแจ้งว่าทางบั๊ มฯมีการเปิดเพลงจากเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าร้านมินิมาร์ทจริงในช่วงเว ลาประมาณ๑๘.๐๐น. เป็นต้นไป ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฯได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ให้ทางบั๊มน้ำมันฯลดระดับเสียง ลดระดับเสียงหรืองดใช้เครื่องขยายเสียงมิให้รบกวนจนอาจเป็นเหตุให้เกิดคว ามเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียงในยามวิกาล ตั้งแต่วันที่๑๘.๐๐น. เป็นต้นไปภายใน๗วัน ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า เมื่อวันที่ 23/10/2560 ช่วงเวลาประมาณ 21.00 - 24.00 น. ยังพบมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังรบกวนอยู่เช่นเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกครั้งด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	23/10/2560	23/10/2560	24/10/2560 30/10/2560
					ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	30/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท บริจิสโตน ออโตแคร์ แอนด์ ไทร์ บริเวณที่พักของพนักงานพบมีชุดแอมป์ขยายเสียงพร้อมลำโพง และไมค์ลอย เมื่อมีการใช้เครื่องขยายเสียงดังกล่าวอาจก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนใกล้เคียงได้ และจากการสอบถามผู้จัดการศูนย์บริการฯ แจ้งว่าทางร้านมีเวลาทำการในช่วงเวลา 08.00 - 20.00 น. ไม่มีพนักงานพักค้าง ในเบื้องต้น จนท. ได้ออกแบบตรวจแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25-10-60 ให้งดใช้เครื่องขยายเสียงในยามวิกาล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด			
91	ศูนย์ กทม.1555	133936/60	1	(1) บ้านเลขที่ 50 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 7/1 (แยกไม่ทราบชื่อ) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปจนพบสะพานข้ามคลองไม่ทราบชื่อ ซึ่งเป็นสะพานแรก ลงสะพานไป ซ้ายมือ พบซอยแยกไม่ทราบชื่อ เข้าซอยแยกไปประมาณ 50 เมตร ซ้ายมือ พบบ้านเลขที่ 50 เปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงและร้องคาราโอเกะ ส่งเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00-24.00 น. เป็นประจำบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือ ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายเทคนิค เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682834 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย วันที่ 23/10/60 เวลา 17.44 น.	23/10/2560	23/10/2560	24/10/2560 30/10/2560
		*1	30/10/2560	(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 6

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				ไม่พบอาคารเลขที่ดังกล่าว จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณช.จรัญฯ 7/1 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 มีการใช้เครื่องขยายเสียงในงานอุปสมบท ซึ่งขณะตรงจสอบไม่พบการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงและร้องคาราโอเกะ			
92	ศูนย์ กทม.1555	133959/60	1	(1) หน้าร้านสงเส็ง ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ก่อนถึงปากซอยเพชรเกษม 17 ประมาณ 30 เมตร) บริเวณหน้าร้านสงเส็ง ทำการต่อเติมบันไดลักษณะปูน ยื่นล้ำออกมาบนบาทวิถี และตั้งวางของกีดขวางบริเวณใต้กันสาดของอาคาร เกรงว่าอาจเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	23/10/2560	23/10/2560	24/10/2560 02/11/2560
		*1	01/11/2560	(2)(1)			
		*2	02/11/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว การก่อสร้างลักษณะบันไดปูนดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร และไม่มีการยื่นล้ำออกมาบนบาทวิถีแต่อย่างใด ส่วนการวางของกีดขวาง ได้แจ้งเจ้าของอาคารให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	9
93	ศูนย์ กทม.1555	134025/60	1	(1) หน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พบผู้ค้าจำนวน 2 ราย เป็นร้านค้าแพกับร้านกวยเตี๋ยว ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	23/10/2560	23/10/2560	24/10/2560 01/11/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1	01/11/2560	ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจสอบแล้ว และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบาทวิถีและมี ผลการจราจรแล้ว			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8
94	ศูนย์ กทม.1555	134692/60	1	(1) หมู่บ้านอิมอัมพร 1 ซอยพาดิษยการธนบุรี 9 ถนนจรูญสนิทวงศ์ 13 เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งหมู่บ้านดังกล่าว เมื่อเกิดฝนตกหนัก มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำบ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านดังกล่าว เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เมื่อมีฝนตกปริมาณมากจะเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ ทั้งนี้ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการพร่องน้ำภายในวัดติดวด และลำกระโดงหลังภัตตาคารแวร์ซายน์ ก่อนฝนตก โดยเดินเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องยนต์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวแล้ว	24/10/2560	24/10/2560	25/10/2560	01/11/2560
		*1	01/11/2560				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	7
95	ศูนย์ กทม.1555	135193/60	1	(1) บ้านเลขที่ 685/19-20 ซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว ซ้ายมือ พบบ้านเลขที่ 685/19-20 ซึ่งเป็นตึกแถว 6	25/10/2560	25/10/2560	30/10/2560	02/11/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ชั้น และได้ทำเรื่องขออนุญาตต่อเติมตงแต่ 3 ชั้น</p> <p>แต่ปัจจุบันเจ้าของอาคารกำลังดำเนินการตงต่อเติมชั้นที่ 4</p> <p>โดยไม่เว้นระยะห่างหลังบ้าน</p> <p>และเกรงว่าจะเป็นการก่อสร้างผิดแบบตามที่ได้รับอนุญาต</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>			
		*1	01/11/2560	(2)(1)			
		*2	02/11/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		3
				<p>มีการอนุญาตซ่อมแซมอาคารตามหนังสือเลขที่ กท 5703/5210 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2559 ซึ่งเจ้าของปัจจุบันได้ซื้อมาจากสำนักงานบังคับคดี</p> <p>โดยระบุว่าเป็นอาคาร คสล. 4.5 ชั้น</p> <p>และเจ้าของอาคารแจ้งว่าอาคารมีอายุประมาณ 40 ปี</p> <p>ไม่ได้เป็นผู้ต่อเติมชั้นที่ 4 และด้านหลังอาคารขีดแนวเขตตามที่ผู้ร้องแจ้งมา</p>			
96	กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร	135196/60	1	(1) ประชาชนร้องเรียน บริเวณแยกท่าพระ ถนนเพชรเกษม	25/10/2560	25/10/2560	30/10/2560 06/11/2560
				ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แม้จะไม่ใช่จุดก่อสร้างรถไฟฟ้า			
				ขอให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข			
		*1	01/11/2560	(2)(1)			
		*2	06/11/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		7
				พบว่าถนนเพชรเกษมอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา			
				ได้ทำหนังสือประสานฯเพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขต่อไป			
				เบื้องต้น			
				ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขชั่วคราวแล้ว			
97	ศูนย์ กทม.1555	137632/60	1	(1) บ้านเลขที่ 856 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (ซอยย่อยสมชาย)	30/10/2560	30/10/2560	30/10/2560 02/11/2560
				ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่			

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	01/11/2560 02/11/2560	<p>เข้าซอยย่อยดังกล่าวไปสุดซอย ซ้ำมสะพานปูนและตรงไปประมาณ 200 เมตร ซ้ายมือ พบบ้านเลขที่ 856 มักปล่อยสุนัขออกมาถ่ายมูลเรียรด บริเวณทางสาธารณะ โดยเฉพาะหน้าบ้านเลขที่ 816 ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. เป็นต้นไป เป็นประจำทุกวัน</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1)</p> <p>(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบมีการเลี้ยงสุนัข 1 ตัว และมีการควบคุมสุนัขไม่ให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม ขณะตรวจสอบไม่พบมูลสุนัขบริเวณทางเดินสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้ ได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 816 และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ปรากฏว่า ไม่พบผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้พิจารณายุติเรื่องร้องเรียนรายนี้แล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3	
98	ศูนย์ กทม.1555	137816/60	1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 4 แยก 6 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ตลอดทั้งซอยแยกดังกล่าว พบสายสีดำ (ไม่ทราบประเภท) ห้อยย้อยกีดขวางทางสัญจร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	30/10/2560	30/10/2560	01/11/2560 02/11/2560

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1 *2	01/11/2560 02/11/2560	หมายเหตุ ทางศูนย์กทม.1555 โทรประสาน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายโยธา หมายเลข 02-4575986 คุณวีรชิต รับเรื่องประสานงาน // วันที่ 30/10/60 เวลา 13.07 น. (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นสายสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งได้ประสานไปยัง บริษัท TOT ให้เข้ามาดำเนินการแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1
99	ศูนย์ กทม.1555	138041/60	1	(1) ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร เสไฟฟ้าต้นที่ 2 พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างทางมีแสงไม่เพียงพอ และโคมหลอดไฟสกปรก ถัดไปเสไฟฟ้าต้นที่ 3 ไม่มีโคมหลอดไฟ อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 116986/60 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 02/10/2560 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว พบดวงไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดเสียหายจริง จึงได้ขอความร่วมมือการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจัดซ่อมต่อไป ผู้ร้องแจ้งว่า เป็นระยะเวลานานแล้ว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินซ่อมแซมดวงไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	30/10/2560	31/10/2560	01/11/2560 02/11/2560
		*1 *2	01/11/2560 02/11/2560	(2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อดำเนินการแก้ไข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตอบรับจากการไฟฟ้านครหลวง		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
100	ศูนย์ กทม.1555	138188/60	1	(1) ผังตรงข้ามคลินิกหมอสุธี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ บริเวณผังตรงข้ามคลินิกหมอสุธี พบรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน จอดกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	31/10/2560	31/10/2560	01/11/2560 01/11/2560
		*1	01/11/2560	(2)(1)			
		*2	01/11/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 253 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60 เวลา 09.45 น. จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่บริษัท JIE พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทำการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0
101	ศูนย์ กทม.1555	138320/60	1	(1) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 20 เมตร จุดสังเกต ก่อนถึงบ้านเลขที่ 56/14) พบต้นไม้ประเภทไม้เลื้อยพันกับสายไฟฟ้า เกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	31/10/2560	31/10/2560	01/11/2560 01/11/2560

ระหว่างวันที่ 01/10/2560 ถึง 31/10/2560

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันแจ้งดำเนินการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1	01/11/2560	(2)(1)			0
		*2	01/11/2560	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบแล้วและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว			

จำนวนรายการทั้งหมด

101

รายการ