

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล				
1	ศูนย์ กทม.1555	70781/61	1	(1) พื้นที่โลง ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย บริเวณพื้นที่โลงซึ่งเป็นแคมป์คันงาน (จุดสังเกต อยู่ระหว่างหมู่บ้านเคหะศิลป์ และหมู่บ้านเคหะทอง) พบรถรับส่งคนงานมาจอดกีดขวางทางสัญญา ช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 05.30-07.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30-18.00 น. เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งมีรถกระบะขายกับชาวมาจอดขายของกีดขวางทางสัญจรบนพื้นผิวกราดราstra ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. เป็นประจำทุกวัน ทำให้รถสัญจรผ่านลำบาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้ามขับรถรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541	04/06/2561	04/06/2561	04/06/2561	11/06/2561
				(2)(1)			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	7
				(2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายตรวจ 251 ตรวจสอบเรื่องเรียนบริเวณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พบร้าบริเวณที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของหมู่บ้าน จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ควบคุมแคมป์คันงานให้นำรถรับส่งคนงานเข้าออกในแคมป์ขณะรับส่ง เพื่อจะได้มีกีดขวางทางสัญจรภายในซอย และได้ประชาสัมพันธ์รถกระบะขายกับชาวไม่ให้จอดกีดขวางทางสัญจรบนพิภาการราstra ด้วยแล้ว ในกรณีได้โทรศัพท์แจ้งคุณวิไลลักษณ์ ผู้ของทุกข์ได้รับทราบผลการตรวจสอบแก้ไขแล้ว				
2	ศูนย์ กทม.1555	70785/61	1	(1) หน้างานเลขที่ 501/1 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว ข้ามแม่น้ำ (จุดสังเกต ตรงข้ามโรงเรียนทวีวิทยา) บริเวณหน้างานเลขที่ 501/1 พบรุ่งค่าจำนวนหลายตั้งร่างสิ่งของขยะกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี และพื้นผิวการจราจร ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 -18.00 น.	04/06/2561	04/06/2561	04/06/2561	08/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เป็นประจําทุกวัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรงเรื่องนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 07/06/2561 (2)(1)            *2 08/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจ 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 16.30 น. พบผู้คุ้มครองข้อดعاขายสินค้าบนบาทวิธีจราจร แต่ไม่พบจุดบนพื้นผิวกรุงเทพมหานครตรวจสอบอย่างใด จึงได้แจ้งล่าว่าตักเตือนให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ห้ามผู้คนนำรถเข็นขายสินค้าจอดบนบาทวิธีบีริเวณดังกล่าวอันเป็นการกีดขวางทางสัญจรสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาอีก ในการนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจุดสายตรวจสอดබกัดขันบริเวณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง หากพบมีการฝ่าฝืนอีกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4		
3	ศูนย์ กทม.1555	70859/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600073</p> <p>ในซอยรัษฎาสินทวงศ์ 12 หมู่บ้านดีพร้อม โรงพิมพ์สหธรรมิก พิมพ์หนังสือ และตัดกระดาษ เครื่องจักรส่งเสียงดังตลอดเวลา ไม่ทราบว่ามีการใช้เครื่องจักร เกินกว่าที่สามารถใช้ได้หรือไม่ บางครั้งก็เหลือทึ่งลงในท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>ข้อมูลเพิ่มเติม โรงพิมพ์สหธรรมิก หมู่บ้านดีพร้อม ซอยรัษฎาสินทวงศ์ 12 ถนนรัษฎาสินทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ โรงพิมพ์อยู่หน้าหมู่บ้านติดกับป้อมยาม ทำงานใช้เครื่องจักรตลอดทั้งวัน</p>	04/06/2561	04/06/2561	05/06/2561	08/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ทุกวัน บางครั้งทำ没事เวลา 01.00-02.00 น.</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรแก้ไข หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารโรงเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>*1 07/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 08/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว วันที่ 6 มิ.ย. 2561 พบในพิมพ์สหธรรมิก เลขที่ 54/67-68, ค 71-72 ช.จรัญฯ 12 มีนาวาราษฎร์ บริษัท จำกัด ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สำหรับดำเนินการ ตรวจสอบโดยรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบไม่พบการทุจริตทุจริตใดๆ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ สำหรับดำเนินการ และแนะนำให้ประกอบกิจการในเวลาอภิภัย และให้ร่วมมั่นใจว่างการประกอบกิจการมีให้ก่อเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง</p>				3
4	ศูนย์ กทม.1555	72395/61	1	<p>(1) เปสท์</p> <p>ซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว พบรังคานเปิด จำนวน 5 หลัง เนื่องจากฝนตกหนักและเกิดพายุลมแรง และมีสัตว์สืบพันธุ์จำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เปสท์ มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นควรแก้ไข หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารโรงเรียนนี้</p>	06/06/2561	07/06/2561	07/06/2561	07/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>(2)(1) วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวกรุณา ชูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผลหลังคาบ้านของประชาชนพัง จำนวน 5 หลัง เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักพายุล้มแรง บริเวณซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 จากการสอบถามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ สนง.เขตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0		
5	ศูนย์ กทม.1555	72405/61	1	<p>(1) เปสท</p> <p>ซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยแยกดังกล่าว พบรหลังคาเปิด จำนวน 6 หลัง เนื่องจากฝนตกหนักและเกิดพายุล้มแรง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เปสท มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ เรื่องที่ อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 72395/61</p>	06/06/2561	07/06/2561	07/06/2561	07/06/2561
			*1	<p>(2)(1) วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวกรุณา ชูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0		

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุล้มพาดหลังคาบ้านของประชาชนพัง จำนวน 5 หลัง เนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักพายุลุมเรง บริเวณซอยเพชรเกษม 3 แยก 1 จากการสอบถามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และ สนง.เขตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว				
6	ศูนย์ กทม.1555	72794/61	1	(1) ปากซอยเพชรเกษม 4 แยก 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยแยกดังกล่าว ตรงหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง พบถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่เรียบเสมอกัน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากเรื่องนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541	07/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	07/06/2561	08/06/2561 14/06/2561	
			*1 12/06/2561	(2)(1)			6	
			*2 14/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว				
7	ศูนย์ กทม.1555	72822/61	1	(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600139  เนื่องจากซอยเพชรเกษม 14 (ซอยเดิมคงคล) เป็นซอยขนาดเล็ก ซึ่งมีรถยนต์เข้าออกบ่อยๆ เพราะมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่มากในซอย ปัญหาคือ หลังคาผ้าใบที่ยืนอยู่บนถนนทำให้รถกระแทกที่ฐานของหลังคาสูง จะเข้าไม่ได้ นั่นก็หมายถึง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็จะเข้าออกลำบากมากๆ อย่างให้ทางเข้ามาดูแลหน่อยครับ จะเข้าจะออกก็ต้องมาเกรงใจหน้าบ้านเข้า ทั้งๆ ที่ ควรจะให้ทางไว้สัญจร ขอบพระคุณครับ	07/06/2561	07/06/2561	08/06/2561 14/06/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>ซอยเพชรเกษม 14 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>*1 12/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 14/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สายตรวจชุด 252 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. พบร่วมกันсадหลังคาไปยังลักษณะบ้านตนจริง และได้แจ้งพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ดำเนินการแก้ไขโดยมี นางวรรณ สุทธิสิต อัญบานเลขที่ 164/19 ซ.เพชรเกษม 14 แขวงวัดทaphรະ นายสำราญ มายุ่ย อัญบานเลขที่ 164/24 ซ.เพชรเกษม 14 แขวงวัดทaphรະ นายนันต์ ปานมา อัญบานเลขที่ 164/42 ซ.เพชรเกษม 14 แขวงวัดทaphรະ ได้ทำกันсадยืนยันลักษณะ แล้วได้รับแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคล</p>			6	
8	ศูนย์ กทม.1555	73376/61	1	<p>(1) อาคารศูนย์แม่น้ำชั้น ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าช้อปดังกล่าวไปสุดซอย ด้านบนอาคารศูนย์แม่น้ำชั้น มีการทำหน้าต่างเป็นลักษณะบานเกร็ด แต่ไม่มีการทำกรงเหล็กครอบ อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 68659/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 04/06/2561 แจ้งว่า</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบและแจ้งเจ้าของอาคารให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว หากยังได้รับความเดือดร้อนอีกท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลได้เนื่องจากเจ้าของอาคารทำให้ทรัพย์สินผู้ร้องเสียหาย</p>	08/06/2561	08/06/2561	11/06/2561	14/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ผู้ร้องแจ้งว่า ปัจจุบัน</p> <p>ทางเจ้าของอาคารศูนย์มาศแมเนชั่นได้มีการซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ร้องแล้ว</p> <p>แต่ยังไม่มีการทำเหล็กครอบหน้าต่างบ้านเกือบด</p> <p>จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3		
		*1	12/06/2561	(2)(1)				
		*2	14/06/2561	(2)(2)				
9	ศูนย์ กทม.1555	73664/61	1	<p>(1) ร้านอาหาร Cassette Bar ซอยถนนวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์</p> <p>เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 60 เมตร ขวา พบร้านอาหาร Cassette Bar</p> <p>เล่นคนตีสตั๊ดผ่านเครื่องขยายเสียง สองเสียงดังรบกวน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.</p> <p>เป็นต้นไป พบรหินป้อมครั้ง (โดยเฉพาะวันศุกร์ - วันอาทิตย์)</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม</p>	09/06/2561	09/06/2561	11/06/2561	15/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคดีที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>2541</p> <p>*1 12/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 15/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบร้านที่ดังกล่าวคือ ร้าน Cassette Bar เลขที่ 303 ช.วังเดิม ถ.อุดุนcombe วิโน่ มีนายภัลลภ ปียะตระกูล เป็นเจ้าของ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านเปิดทำการในช่วงเวลา 19.00 - 24.00 น. มีนัดหมายมาทำการแสดงตนต่อ โดยมีเครื่องดนตรี คือ กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ในช่วงวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ขณะตรวจสอบพบมีการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงอยู่ภายในตัวอาคาร ในเบื้องต้นทางกลุ่มตรวจสอบ 4 ได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ห้องถินตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้หยุดประกอบกิจกรรม และยื่นขอรับใบอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ห้องถิน ภายในกำหนด 3 วัน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4		
10	ศูนย์ กทม.1555	73927/61	1	<p>(1) พื้นที่โลง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 115 ซอยรัชดาภิเษก 25 (ซอยที่ 1 ประเสริฐ) ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ บริเวณพื้นที่โลง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 115 พบรัตน์เดือ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน แห่งกึ่งก้านพادสายไฟ เกรงว่าอาจอื้หกีดไฟฟ้าลัดวงจรได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี ให้รับภัย หรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภารองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาดูแล ได้เข้าตรวจสอบแล้ว โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติงานตัดแต่งไม้ใหญ่เข้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	09/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	10/06/2561	11/06/2561 12/06/2561	1

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				๗๘				
11	ศูนย์ กทม.1555	73932/61	1	<p>(1) ร้านอาหารตามสั่ง (ไม่ทราบชื่อ) ทางเดินเลียบคลองวัดดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากทางเดินเลียบคลองวัดดีดวด (จุดสังเกตอยู่ใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 และอยู่ข้างร้านแวนลีลาแลนด์) พบร้านอาหารตามสั่ง (ไม่ทราบชื่อ) เที่ยงจากการประกอบอาหาร เศษอาหาร ลงไปในท่อระบายน้ำ ช่วงเวลาไม่แน่นอน เป็นประจำอยู่ครั้ง รวมถึงเมื่อประกอบอาหารทำให้เกิดควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ รวมถึงเงรงว่าอาจก่อให้เกิดเหตุภัยคุกคาม ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	09/06/2561 (2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 1 ได้ตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 พบรนางเจริญศรี ตรีกรวิเศษภักดี อัญบันเลขที่ 474 ซ.เพชรเกษม 77/7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม เป็นผู้ปูจุอาหารในบริเวณดังกล่าว ขณะตรวจสอบไม่พบการเที่ยงทึ้งจากการประกอบอาหารลงสู่ท่อระบายน้ำ สาวนในกรณีทำอาหารพบว่ามีเชื้อโรคในดูดควันระบาดออกอากาศขณะประกอบอาหาร จึงได้แนะนำกำชับไม่ให้เที่ยงทึ้งจากการประกอบอาหารลงสู่ท่อระบายน้ำ และเปิดเครื่องดูดควันทุกครั้งขณะประกอบอาหาร	10/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11/06/2561 4	15/06/2561
		*1	12/06/2561					
		*2	15/06/2561					

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				เพื่อขอให้เกิดความรับทราบผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงต่อไป ทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป				
12	ศูนย์ กทม.1555	74662/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600241</p> <p>บ้านข้างเคียงให้อาหารเลี้ยงนกพิราบทำให้มีนกพิราบจำนวนมากมากินอาหารและถ่ายอุจจาระสกปรกตามระเบียงหลังคาและหน้าต่างเลอะเทอะเต็มไปหมดและมีกลิ่นเหม็น</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บ้านไม่ทราบเลขที่ ติดกับบ้านเลขที่ 814/7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (ซอยสมชาย) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอย พับบ้านไม่ทราบเลขที่ ที่อยู่ติดกับบ้านเลขที่ 814/7 (ผู้ร้องคัดว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านเลขที่ 814/6) มักจะหวานอาหารให้นกพิราบบนหลังคาและพื้นถนน ช่วงเวลาไม่แน่นอน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 12/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 15/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 1 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 พับอาคารเลขที่ 814/6 ซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับอาคารเลขที่ 814/7 ช.สมชาย ถ.จรัญฯ ขณะตรวจสอบไม่พบผู้อยู่อาศัยในอาคารเลขที่ 814/6 และการให้อาหารนกพิราบในบริเวณขอยดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดให้อาหาร</p>	11/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	11/06/2561	12/06/2561	15/06/2561 3

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>จึงได้แจกข้อความปฏิบัติเรื่องการให้อาหารนกและแนะนำไม่ให้น้ำในบริเวณดังกล่าวไม่ให้อาหารนกพิราบ เพื่อมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>				
13	ศูนย์ กทม.1555	74744/61	1	<p>(1) โครงการก่อสร้างคอกเด lokale ไฟร์เซิร์ฟ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 พับโครงการก่อสร้างคอกเด lokale ไฟร์เซิร์ฟ (ภายใต้การดำเนินงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด มหาชน) มีการขุดเจาะอาคารเพื่อทำโครงสร้างอาคารใต้ดิน เกิดแรงดันสันสี่เหลืองทำให้ทั้งบ้านและถนนทางเข้าบ้านเลขที่ 3 รวมทั้งบ้านบริเวณใกล้เคียงเดกร้าวได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้ามขุดชุมชนอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3</p> <p>*1 12/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 15/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งบริษัทพฤกษา และสำนักการโยธา เพื่อความตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขสาเหตุดังกล่าว</p>	11/06/2561	11/06/2561	12/06/2561	15/06/2561
14	ศูนย์ กทม.1555	74948/61	1	<p>(1) โครงการก่อสร้าง (ไม่ทราบประเภท) ตรงข้ามปากซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณฝั่งตรงข้ามปากซอยดังกล่าว พับโครงการก่อสร้าง (ไม่ทราบประเภท) ลงสีอย่างดังรบกวนจากการก่อสร้าง ช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. เป็นต้นไป พับเห็นเป็นวันแรก สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าว</p>	11/06/2561	12/06/2561	12/06/2561	13/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเห็นชอบก่อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการตีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม 1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทคโนโลยี 028682834 ไม่มีผู้รับสาย เมื่อวันที่ 11/06/61 เวลา 23.52 น.</p> <p>*1 12/06/2561 (2)(1) *2 13/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เสียงกอสร้างดังกล่าวเกิดจากการรழดผิวจราจร ถนนเพชรเกษมของบริษัทชินไทย โดยประสานแจ้งทางบริษัทแล้วด้วยว่าจะ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1	
15	ศูนย์ กทม.1555	75215/61	1	<p>(1) พื้นที่โลง ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปสุดซอย บริเวณพื้นที่โลงซึ่งเป็นเคมป์คันงาน (จุดสังเกต อยู่ระหว่างหมู่บ้านเคละศิลป์ และหมู่บ้านเคละทอง) พบรถบัสคนงานมาจอดกีดขวางทางสัญญา ช่วงเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 05.30-07.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30-18.00 น. เป็นประจำทุกวัน</p> <p>รวมทั้งมีรถบรรทุกขายกับข้าวมาจอดขายของกีดขวางทางสัญจຽบบนพื้นผิว กราดราด ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 70781/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 11/06/2561 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ชุดสายตรวจ 251 ตรวจสอบเรื่องเรียนบริเวณดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พบว่าบริเวณที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของหมู่บ้าน จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเคมป์คันงานให้นำรถรับส่งคน งานเข้าออกในเคมป์ขณะรับส่ง เพื่อจะได้มีกีดขวางทางสัญจຽบภายในซอย และได้ประชาสัมพันธ์รถบรรทุกขายกับข้าวไม่ให้กดกีดขวางทางสัญจຽบใน วันราชการด้วยแล้ว ในกรณีได้โทรศัพท์แจ้งคุณวิไลลักษณ์ฯ</p>	12/06/2561 12/06/2561	13/06/2561 19/06/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบผลการตรวจสอบแก้ไขแล้ว</p> <p>ผู้ร้องเรียนว่า ทางรถรับส่งคุณงามมาจอดกีดขวางทางสัญญาด้วยการแก้ไข แต่ยังพบเห็นรถกระยะขับข้ามมีการจอดขวางทางสัญญาด้วยการแก้ไข นั้นพื้นผิวถนนชำรุดเสื่อม โดยเฉพาะในวันอาทิตย์จะเกิดความวุ่นวายมาก ซึ่งทางผู้ร้องเรียนว่าทางผู้ค้าเหมือนไม่มีความเกรงกลัวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีหน้าที่เฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p> <p>อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ชุดสายตรวจ 251 ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 พบว่าบริเวณที่มีการร้องเรียนดังกล่าวเป็นที่ส่วนบุคคลของหมู่บ้าน จึงได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ควบคุมคุณภาพ คุณรจน จันทร์กนก โทร. 061 737 5694 และคุณนพพร โภยะมาตรา โทร. 090 559 9885 ให้นำรถรับส่งคุณงามนำเข้าจอดในแคมป์ขณะรับส่ง เพื่อจะได้มีกีดขวางทางสัญญาของประชาชนภายในซอยดังกล่าว และได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ควบคุมคุณภาพและรักษาระยะห่างกีดขวางทางสัญญาด้วยการเปลี่ยนเส้นทาง โดยกีดขวางทางสัญญาบนผิวถนนเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และจะได้แจ้งผลการตรวจสอบแก้ไขให้คุณวิไลลักษณ์ ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6		
16	ศูนย์ กทม.1555	76315/61	1	(1) โครงการก่อสร้างคอกโคนิดเดอบไฟร์เซิ่น ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 พบโครงการก่อสร้างคอกโคนิดเดอบไฟร์เซิ่น (ภายใต้การดำเนินงานบริษัท	14/06/2561	14/06/2561	15/06/2561	22/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>พฤกษา เรียมเอสเตท จำกัด มหาชน</p> <p>มีการก่อสร้างทางขึ้นลงรถของอาคารติดกับบ้านเลขที่ 3 เกรงว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จ อาจได้รับผลกระทบเรื่องเสียง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแสงไฟที่อาจส่องเข้าไปภายในบ้าน</p> <p>สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาปรับแบบโครงสร้าง อย่างเข้าไปก่อสร้างภายใต้มาตรการควบคุม</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)            *2 22/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและผลกระทบดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้ง เพื่อให้พิจารณาผลกระทบดังกล่าวต่อไป</p>			7	
17	ศูนย์ กทม.1555	76862/61	1	<p>(1) คลอง (ไม่ทราบชื่อ) ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว ภายในคลอง (ไม่ทราบชื่อ) พบมีน้ำปูนสีขาวไหลลงไปในคลองไม่ทราบแหล่งที่มา แต่เกรงว่าจะมาจากการก่อสร้างคอนกรีต (ไม่ทราบชื่อ) ที่กำลังก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าปากซอย เกรงว่าอาจทำให้น้ำท่วมภายในคลองเนาเสียได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียนนี้</p>	15/06/2561	15/06/2561	18/06/2561	20/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 20/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 พบบริเวณปาก ช.จรัญฯ 1 มีการก่อสร้างค่อนโดย The Privacy ท่าพระอินเตอร์เซนซ์ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขณะตรวจสอบพบว่ามีการล้างปูนหรือโคลนจากการก่อสร้างลงคลองไม่ทราบชื่อ ในช.จรัญฯ 1 ทำให้น้ำในคลองเน่าเสียและอยู่ระหว่างพิจารณาออกหนังสือคำสั่งเพื่อแก้ไข เหตุเดือดร้อนรุนแรง จึงประสานให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งจากการก่อสร้างลงคลองสาธารณะ ภายใต้กฎหมาย กรณีก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. และให้ฝ่ายเทศกิจตรวจสอบการทิ้งลิ้นของจากการก่อสร้างลงสูคลองสาธารณะ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนรุนแรง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p>*3 20/06/2561 (2)(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 พบบริเวณปาก ช.จรัญฯ 1 มีการก่อสร้างค่อนโดย The Privacy ท่าพระอินเตอร์เซนซ์ ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขณะตรวจสอบพบว่ามีการล้างปูนหรือโคลนจากการก่อสร้างลงคลองไม่ทราบชื่อ ในช.จรัญฯ 1 ทำให้น้ำในคลองเน่าเสียและอยู่ระหว่างพิจารณาออกหนังสือคำสั่งเพื่อแก้ไข เหตุเดือดร้อนรุนแรง จึงประสานให้ฝ่ายโยธาตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งจากการก่อสร้างลงคลองสาธารณะ ภายใต้กฎหมาย กรณีก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม.</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>บัญญัติ กทม. และให้ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบการทิ้งสิ่งของจากการก่อสร้างลงสู่คลองสาธารณะ ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนร้าวคัญ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและรายงานให้ทราบต่อไป</p>				
18	ศูนย์ กทม.1555	76874/61	1	<p>(1) ร้านข้าวมันไก่ (ไม่ทราบชื่อ) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้ปากซอยเพชรเกษม 3) พบร้านข้าวมันไก่ (ไม่ทราบชื่อ) มีการสร้างหลังคาปูนล้อหินด้านหน้าร้านบนพื้นที่สาธารณะ เกรงว่าอาจจุกๆ ล้มที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่สัญจรผ่านไป- มาบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 22/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาแจ้งว่าอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้รื้อถอนต่อไป</p>	15/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/06/2561	18/06/2561	22/06/2561 4
19	ศูนย์ กทม.1555	76876/61	1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ตลอดทั้งซอยดังกล่าว พบร้านเรือนประชาชนจำนวนหลายหลัง มีการก่อสร้างบ้านครอบคลุมล้างสาธารณะ เกรงว่าจะเป็นการรุกร้าวที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p>	15/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	22/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 22/06/2561 (2)(2)</p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาแจ้งว่าได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารเพื่อให้ทำการรื้อถอนต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
20	ศูนย์ กทม.1555	76877/61	1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ จุดที่ 1 เข้าซอยเพชรเกษม 3 ประมาณ 300 เมตร (จุดสังเกต ใกล้บ้านเลขที่ 51/59 ) พบนุคคลทำการถอนที่ลงไว้ในคลองสาหารณเพื่อทำเป็นทางเข้า-ออก จุดที่ 2 ซอยเพชรเกษม 7/2 บริเวณลำรางสาหารณ มีการถอนดินลงในลำรางสาหารณเพื่อทำเป็นถนนเข้า-ออก เกรงว่าจะเป็นภาระล้ำฟื้นที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุณครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 27/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบแล้ว จุดที่ 1 ลักษณะดังกล่าวมีการทับคลองเป็นเวลานาน ทำให้ตื้นเขินไม่มีสภาพอยู่ระหว่างจัดหนางบประมาณเพื่อดำเนินการขุดลอกคลองต่อไป จุดที่ 2 ช.เพชรเกษม 7/2 ช.ดังกล่าวเป็นซอยสาธารณะ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นลักษณะดังสาหารณ หรือว่าทางสาหารณ</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	9	18/06/2561 27/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด		วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)				
				(2) ผล									
21	ศูนย์ กทม.1555	76878/61	1	(1) ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ซ้ายมือ <sup>*</sup> พบมีการก่อสร้างบ้านทรงไทยล้ำไปในคลองสาหารณะ เกรงว่าจะเป็นภารกุลลักษณะพื้นที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา <sup>*</sup> ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		15/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	27/06/2561				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วยดี และความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรงเรื่องนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541									
				(2)(1) (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวที่ผู้ร้องแจ้งมาไม่ได้รุกล้ำที่สาธารณะแต่อย่างใด									
22	ศูนย์ กทม.1555	76879/61	1	(1) ซอยเพชรเกษม 3 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้หมู่บ้านเคหะทอง ) พบมีการสร้างบ้านพักคนงานจำนวนหลาຍหลัง เกรงว่าจะไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างหรือหากมีใบอนุญาตให้ก่อสร้างมีครบถ้วน หลังหรือไม่ และมีการปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำลงไปในคลองสาธารณะ ทำให้น้ำเน่าเสียสกปรกเหม็นรบกวน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		15/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	20/06/2561				
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วยดี และความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรงเรื่องนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541									
		*1	19/06/2561	(2)(1)		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	9	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2				

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		*2	20/06/2561	<p>(2)(2) 1. กรณีบ้านพักคุณงาน ที่ตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบมีการขอใบอนุญาตเป็นอาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ตามสำเนาใบอนุญาตเลขที่ บญ.38/2559 และสำเนาใบอนุญาต เลขที่ บญ.33/2560 สำหรับการอนุญาตมีกำหนดเวลาเรื่อถอนเมื่ออาคารพาณิชย์แล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลาด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 ข้อ 7 อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุดไม่สูงกว่าสามชั้น และมีกำหนดเวลาเรื่อถอนเมื่ออาคารพาณิชย์แล้วเสร็จ ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 แต่ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฯ ของบัญญัติท่องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตเรื่อถอนอาคารตามมาตรา 22</p> <p>2. กรณีแคมป์คุณงานปล่อยน้ำเสีย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบโดยสอบถามจากผู้ดูแลแคมป์คุณงาน แจ้งว่าแคมป์คุณงานมีคุณงานพักอาศัยประมาณ 200 คน ขณะตรวจสอบพบ ห้องน้ำรวม 2 ที่ เป็นบ่อซีเมนต์ ก่อเองขนาดใหญ่ 2 บ่อ โดยมีร่างระบายน้ำแบบเปิด ซึ่งรวมน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ขั้กฟ้า การอาบน้ำ การประกอบปูุงอาหาร ให้ลงสู่คลองระบายน้ำสาธารณะด้านข้างที่พักคุณงาน ในช่วงเวลาเช้า-เย็น อาจส่งกลิ่นเหม็นได้ จึงได้พิจารณาออกแบบตรวจແນະน้ำของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้มั่นใจว่าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ภายใน 7 วัน</p>				

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด		วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				(2) ผล					
23	ศูนย์ กทม.1555	76881/61	1	(1) ตึกแกร่ง(ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 7/1 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร่องรอย(ไม่ทราบเลขที่) มีการต่อเติมและตัดเปลี่ยนอาคารให้เป็นอาคารใหม่เข้ามาด้วย เกรงว่าจะเป็นการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		15/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	22/06/2561
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการตีความนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541					
				*1 19/06/2561 (2)(1)  *2 22/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วอาคารดังกล่าวเลขที่ 67/4 อาคารดังกล่าวได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะทำการซ้อมแซมอาคารตาม หนังสือขออนุญาตการต่างๆ ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560 เลขรับที่ 10223 และสนง.เขตบางกอกใหญ่มีหนังสือแจ้งเรื่องการขออนุญาตซ้อมแซมอาคาร ที่ กท 5703/3581 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าวโดยละเอียด หากพบกระทำการใด พรบ.ควบคุมอาคารฯ จกได้ดำเนินการตามกำหนดหน้าที่ต่อไป					
24	ศูนย์ กทม.1555	76884/61	1	(1) ซอยเพชรเกษม 9 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว บริเวณลำรางสาหารอน (ลำรางยาวนานไปกับซอย) มีบุคคลทำการติดตั้งในลำรางสาหารอนและเทยามมะตอยทับเพื่อทำถนน สัญจรภายในซอย (และมีการติดป้ายว่าเป็นซอยส่วนบุคคล) เกรงว่าจะเป็นการรุกล้ำที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย		15/06/2561	15/06/2561	18/06/2561	26/06/2561
				ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ					

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ต่อไปนี้</p> <p>ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 26/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบซอยเพชรเกษม 9 แล้ว พบว่าซอยดังกล่าวเป็นซอยส่วนบุคคล และมีลักษณะของสาธารณะบางส่วน และขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำการความผิดตามในลักษณะดังกล่าว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8	
25	ศูนย์ กทม.1555	76887/61	1	<p>(1) หางหุนส่วนจำกัด ศรีพัฒน์พิบูลย์ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต ใกล้ลานจอดรถของ รฟม.) พบรหัสหุนส่วนจำกัด ศรีพัฒน์พิบูลย์ พบร่มีการทำบ้าวีเป็นทางลาดเพื่อเป็นทางนำรถเข้า-ออก เกรงว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ต่อไปนี้</p> <p>ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 26/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณแล้ว พบว่าการตัดคันหินทางเท้าดังกล่าวมีการขอนุญาตที่ถูกต้อง ตามใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ เลขที่ 6/2559 ออกให้ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2559</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8	18/06/2561 26/06/2561
26	ศูนย์ กทม.1555	76888/61	1	(1) คู่ชุมชน (ไม่ทราบชื่อ) เชิงสะพานอนุทินสวัสดิ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณเชิงสะพานอนุทินสวัสดิ์ ฝั่งมุ่งหน้าถนนประชาราชปึก พบคู่ชุมชนไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 คู่ (คู่อยู่ทั้งสองฝั่ง)	15/06/2561 15/06/2561	18/06/2561 27/06/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> *รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>มีการนำร่องมาจอดซ้อมบริเวณบ้านทวีศิลป์ตลอดทั้งวัน เป็นประจำทุกวัน และเกรงว่าจะเป็นการเปิดดูโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ต้องรับภัยหรือความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระของเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p><b>*1 19/06/2561 (2)(1)</b></p> <p><b>*2 27/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. มีรายละเอียด ดังนี้</b></p> <p>1. ถนนอรุณอมรินทร์ (ฝั่งเลขคู่) มีจำนวน 1 ช่อง ลักษณะเป็นพิงไม่มีเลขที่ มีนายไพบูลย์ นามรดสี บ้านเลขที่ 56 หมู่ 7 ต.หนองซ้อม อ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม เป็นเจ้าของและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ขณะตรวจสอบไม่พบมีการนำร่องมาจอดซ้อมบนบ้านทวี</p> <p>2. ถนนอรุณอมรินทร์ (ฝั่งเลขคี่) มีจำนวน 2 ช่อง ดังนี้</p> <p>2.1 ช่องแรกมีลักษณะเป็นพิงไม่มีเลขที่ มีนายอาทิตย์ สุดแสง บ้านเลขที่ 86 หมู่ 2 ต.ไกคำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นเจ้าของ และไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ขณะตรวจสอบไม่พบมีการนำร่องมาจอดซ้อมบนบ้านทวี</p> <p>2.2 ช่องที่ 2 มีลักษณะเป็นที่พักอาศัย เลขที่ 6/1 ถ.อรุณอมรินทร์ มีนายประยูร วิจารณ์ เป็นเจ้าของ ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ขณะตรวจสอบไม่พบมีการนำร่องมาจอดซ้อมบนบ้านทวี แต่พบว่ามีการนำรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า จึงได้ดำเนินการจับกุม นายภูมินทร์ บุตรพรหม กระทำผิดฐานจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) คดีเปรียบเทียบปรับ 241/2561 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 เป็นเงิน 1,000 บาท</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	9	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
				สำหรับคู่ที่ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตนั้น ฝ่ายกิจได้ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ให้เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไป				
27	ศูนย์ กทม.1555	76889/61	1	<p>(1) หลังศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณหลังศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม พบบ้านเรือนประชาชนจำนวนหลายหลัง มีการขอสร้างครุਮคลองสาธารณะ เกรงว่าจะเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วยรับภัยหรือ ความไม่สงบรวมอันเนื่องมาจากภาระเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการตีความนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1) *2 04/07/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีการรุกล้ำที่สาธารณะจริง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบจำนวนอาคารและเจ้าของอาคารที่ต้องเติมราก กล้า แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของวัดหงส์รัตนาราม เห็นควรประสานเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามให้ทราบเรื่องต่อไป</p>	15/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	15/06/2561	18/06/2561	04/07/2561 16
28	ศูนย์ กทม.1555	77006/61	1	<p>(1) พื้นที่โลง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 115 ซอยรัชดาภิเษก 25 (ซอยทวารพย์ประเสริฐ) ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 100 เมตร ซ้ายมือ บริเวณพื้นที่โลง ตรงข้ามบ้านเลขที่ 115 พบนมะเดื่อ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน แห่งกิจกรรมพัดสายไฟ เกรงว่าอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ อย่างอิงเลขที่รับแจ้ง 73927/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับเมื่อวันที่ 12/06/2561 ดังนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้เข้าตรวจสอบแล้ว โดยมอบหมายให้ดูแลปฏิบัติงานตัดแต่งไม้ใหญ่เข้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อย</p>	15/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	19/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ล้วงแสวงหา มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตัดแล้วจริง แต่ตัดไปไม่หมด ซึ่งก็ไม่ทิ้งเศษๆ กับสายไฟยังไม่ได้ตัดออก เกรงว่าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p style="text-align: right;">1</p>				
		*1 *2	19/06/2561 19/06/2561	<p>(2)(1)</p> <p>(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้ ได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ากิ่งไม้ใกล้กับสายไฟฟ้าและหม้อแปลงแรงสูง กลุ่มงานปลูกฯ ไม่สามารถดำเนินการตัดต้นไม้ได้เนื่องจากเสียงที่จะเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้า ที่ผู้ปฏิบัติงาน ชั่ว สนง.เขตฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประสานแจ้งกับการไฟฟ้านครหลวงเข<sup>ช</sup> ตอนบุรีเพื่อเข้าดำเนินการตัดต้นไม้</p>				
29	ศูนย์ กทม.1555	77045/61	1	<p>(1) ห้องเลขที่ 227/537 (ชั้น 12 ) คอนโดทีพี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 300 เมตร ภายในคอนโดทีพี ห้องเลขที่ 227/537 (ชั้น 12 ) พบริการเก็บขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องลัง ทำใหม่ແມลงสาปและมัดเข้าไปในห้องใกล้เคียง รวมทั้งส่งกลิ้นเหม็นรบกวน พบริการเป็นเวลานานแล้ว แจ้งกับทางนิติบุคคลแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภาระของเรียนนี้</p>	15/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/06/2561	18/06/2561 1	21/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 21/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 2 ได้ตรวจสอบขอเช็คจริงแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 ปรากฏพบอาคารคอนโดยทีพี เลขที่ 141 ช.จรัญฯ 4 จากการสอบถามผู้ดูแลได้แจ้งว่าห้องเลขที่ 227/537 ชั้น 12 มี น.ส.วนิษฐ์ ศิริวัฒนาขาว เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ซื้อขาดจากทางคุณโดย และปล่อยให้เช่าอีกต่อหนึ่ง ทางนิติบุคคลของคุณโดยได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจากผู้ที่อาศัยในคุณโดย ขณะนี้ทางนิติบุคคลอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อหาวิธีในการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้ว ทั้งนี้กลุ่มตรวจสอบ 2 จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3		
30	ศูนย์ กทม.1555	77184/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600357</p> <p>สูนขบ้านเลขที่ 180/59 ช.จรัญฯ 12 อัญชางดีเรสซิเด้นท์ ชี้เรียกด้านหน้าบ้านหลังอื่น เข้าของปล่อยออกมากทั้งวัน ถ้าไม่เรียกก็ไม่เก็บ เก็บก็ไม่สะอาด สงข้อมูลรูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่แชท Facebook เขตบางกอกใหญ่แล้ว ไม่มีคนตอบรับ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านเลขที่ 180/59 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (อัญชางดีเรสซิเด้นท์) ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	15/06/2561 16/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	19/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> *รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		*1  *2	19/06/2561  19/06/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 2 ได้ตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 ปรากฏพบอาคารเลขที่ 180/59 ช.อิสรภาพ 29 แขวงวัดท่าพระ พบสุนัข 1 ตัว ถูกผูกไว้ภายในบ้าน มีนายวัฒนา กักดีปัญญา เป็นผู้เลี้ยงสุนัข จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีการปล่อยสุนัขออกมายานอกอาคารเป็นครั้งคราว จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เล่มที่ 161 ปี 2561 แนะนำให้เลี้ยงสุนัขไว้ภายในอาคาร และมิให้ปล่อยสุนัขออกมายานอกอาคาร ควรจัดหาที่ร่องรับการขับถ่ายสำหรับสุนัขไว้ภายในอาคาร เพื่อมิให้ก่อเหตุเกิดร้อนชำรุดรบกวนผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1		
31	ศูนย์ กทม.1555	77215/61	1	(1) บ้านเลขที่ 191/11 ซอยวังคลอง 25 ถนนวังคลอง 25 ภายในซอยดังกล่าว (จุดสังเกต ติดกับคลองบางกอกใหญ่) พบบ้านเลขที่ 191/11 ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในคลองสาธารณะ เกรงว่าจะเป็นภาระรุก้าพื้นที่สาธารณะ อย่างขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ขอความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปนี้ ที่ 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541	16/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	16/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	18/06/2561  9	27/06/2561
		*1  *2	19/06/2561  27/06/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ไม่พบบ้านเลขที่ดังกล่าว พบແتب้านเลขที่ 191/1 และได้ประสานกับเจ้าของอาคารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบแนวทางเขตที่ดินกับสำนักงานที่ดิน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง *รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
32	ศูนย์ กทม.1555	77216/61	1	<p>(1) ชอยเพชรเกشم 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>จุดที่ 1. บริเวณซอยอยู่วิทยา (จุดสัมภាតุ ข้างโรงเรียนอยู่วิทยา) จุดที่ 2. บริเวณด้านหลังศาลประทานพร จุดที่ 3. บริเวณทางเดินคลองบางลำจีแยก (ฝั่งซ้ายมือที่ทางลุ่ปทางศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่)</p> <p>พบต้นไม้จำนวนหลายต้น มีลักษณะล้ำต้นสูง แบ่งกิ่งก้านยื่นล้ำพาดอกรามบังทัศนະวิสัยและบดบังแสงไฟฟ้าส่องสว่างทางข้ามทั้งพันสายไฟ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสบมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ดังนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	16/06/2561	16/06/2561	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	
	*1	19/06/2561	(2)(1)						
	*2	20/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาดันไม้ได้เข้าตรวจสอบแล้ว ดังนี้	<p>จุดที่ 1 บริเวณซอยอยู่เย็นวิทยา กิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้าได้ประสานการไฟฟ้าให้เข้าดำเนินการแล้ว</p> <p>จุดที่ 2 บริเวณด้านหลังศาลประทานพร อยู่ระหว่างติดตอกับเจ้าของพื้นที่ให้ดำเนินการ</p> <p>จุดที่ 3 บริเวณทางเดินริมคลองบางลำจีแยก ได้ประสานกลุ่มงานระบายน้ำฝ่ายโยธา ให้เข้าดำเนินการ</p>					
33	ศูนย์ กทม.1555	77217/61	1	<p>(1) ริมคลอง(ไม่ทราบชื่อ) ชอยเพชรเกشم 4 (ชอยอยู่ริมเหล็ก) ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ภายในซอยอยู่ดังกล่าว บริเวณริมคลอง พับบุคลคนำขยะมากองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก (ซึ่งไม่ใช่จุดทิ้งขยะ) เช่น ก้าอี้และพลาสติกต่างๆ รวมถึงเศษกิ่งไม้ใบไม้ ทำให้บริเวณดังกล่าวสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก</p>	16/06/2561	16/06/2561	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> *รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>จาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีโดยส่วนตัว</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารโรงเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>				
		*1	19/06/2561	(2)(1)		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	2	
		*2	20/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบและได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเดิมด่วนเข้าจัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งผู้รองใหญ่ทราบแล้ว				
34	ศูนย์ กทม.1555	77218/61	1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ จุดที่ 1. ภายในซอยอยู่โรงเหล็ก หน้าสวนบางกอกใหญ่ พบร้านป้ายยา (จุดสังเกต ใกล้กับปากซอยเพชรเกษม 4 แยก 4) พบร้านป้ายยา (ที่เขียนว่า "ไบโอสิริกาฟ") มีลักษณะชำรุดน势หดหู่ เกรงว่าผู้ที่ขับรถผ่านเกิดความสับสนได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา</p> <p>ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีโดยส่วนตัว</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารโรงเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	16/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	22/06/2561
		*1	19/06/2561	(2)(1)		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4	
		*2	22/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ในจุดที่ 1 ป้ายบอกชื่อสวนบางกอกใหญ่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง				

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เนื่องจากตั้งหนังสือไม่ได้ยึดติดแน่นกับผนัง ประกอบกับตัวป้ายอยู่ระหว่างดับดำ ประชาชนจึงต้องได้ลึกลงทำให้ตัวหนังสือหลุดชำรุด จึงเห็นควรจัดทำตัวหนังสือใหม่แบบยึดติดด้วย ส่วนจุดที่ 2 ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับภายน้ำดำเนินการขั้นตอนให้แน่นโดยไป</p>				
35	ศูนย์ กทม.1555	77278/61	1	<p>(1) สำหรับโครงการ(ไม่มีทราบชื่อ) ชื่อyle เพชรเกษม 15 แยกซอยหลังศาลเจ้าพ่อเขาตก ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยแยกดังกล่าวไป(จุดสังเกตเลขศาลเจ้าพ่อเขาตก) ข้ามมีด สำหรับโครงการ(ไม่มีทราบชื่อ) พบรัชพีชและขยายตึกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำเสียและไม่สามารถให้ผลผ่านได้ ผู้ร้องเริงว่า อย่างให้เจ้าหน้าที่เขตเปิดน้ำสำหรับโครงการ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ด้วยดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐิตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ติดตอกลับคุณอุบลรัตน์ 0842195299</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 19/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมดำเนินการเก็บขยะที่พืช - เปิดทางน้ำให้ลักษณะโดยตรงบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	16/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	19/06/2561
36	ศูนย์ กทม.1555	77379/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600365</p> <p>มีการจดสร้างป้ายโฆษณาอพาร์ทเม้น กีดขวางทางในซอย ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ต้องการให้ กทม ช่วยดำเนินการรื้อถอนออกไป</p>	16/06/2561	16/06/2561	18/06/2561	22/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ซอยเพชรเกษม 4 แยก 17 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ภายในซอยแยก มีการติดตั้งป้ายโฆษณาห้องพัก DP mansion ป้ายสีเทา</p> <p>ติดตั้งโดยเสาเหล็กบริเวณใกล้ทาง</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ</p> <p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกระบวนการเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p style="text-align: right;">ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 22/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น. พบร้านป้ายโฆษณา DP.Mansion ติดตั้งบนเสาเหล็กบริเวณปากซอยและป้ายโฆษณาดังกล่าว ติดตั้งในลักษณะชิดขอบกำแพงรั้งบ้าน ซึ่งไม่ใช่เป็นที่สาธารณะไม่เกะกะกีดขวางทางเดินอย่างใด ส่วนการเสียภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย นั้น ฝ่ายรายได้ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งบ้านไม่แล้วเสร็จส่วนป้ายอยู่ระหว่างดำเนินการเจ้งให้มายื่นแบบอยู่</p>				4
37	ศูนย์ กทม.1555	77466/61	1	<p>(1) ริมคลอง (ไม่ทราบชื่อ) ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 50 เมตร ซ้ายมือ บริเวณริมคลอง (ไม่ทราบชื่อ) พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชำรุด จำนวน 1 ดวง พบริบบ์นานาแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความสกปรก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี</p> <p>หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกระบวนการเรื่องนี้</p>	16/06/2561	17/06/2561	18/06/2561	03/07/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ตามมติคณะกรรมการตีความนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ กทม.1555 โทรประสานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายเทศกิจ หมายเลข 02 457 0069 ต่อ 5745 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 16/06/61 เวลา 17.38 น</p> <p>*1 19/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 03/07/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว พบดวงไฟฟ้าสองสว่างดับชำรุดจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งการไฟฟ้านครหลวง เขตถนนบุรี เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p> <p>*3 03/07/2561 (2)(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้ว พบดวงไฟฟ้าสองสว่างดับชำรุดจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งการไฟฟ้านครหลวง เขตถนนบุรี เข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	15	
38	ศูนย์ กทม.1555	77471/61	1	<p>(1) ท่านเยส (ไม่ทราบเลขที่) ซอยเพชรเกษม 17 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าช้อปดังกล่าวไปสุดซอย (จุดสั้งเกตข้างสมาคมทักษิณนุกูล) พบท่านเยส (ไม่ทราบเลขที่) ทำการทุบและรื้อถอนอาคาร เกรงว่าอาจเป็นการรื้อถอนโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดบล๊อกข้อมูลมาในระบบด้วยว่าการรื้อถอนอาคาร ได้มีการขออนุญาตจากฝ่ายโยธาเขตบางกอกใหญ่หรือไม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการตีความนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	16/06/2561 17/06/2561	18/06/2561 27/06/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
		*1  *2	19/06/2561  27/06/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นทรัพย์สินของวัดประดู่ฉิมพลี เบื้องตนได้สั่งระงับการรื้อถอนอาคารแล้ว และแจ้งให้ทางวัดทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนอาคารให้ถูกต้องต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	9		
39	ศูนย์ กทม.1555	78219/61	1	(1) บ้านเลขที่ 117 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวสุดซอย เลี้ยวขวาตรงเข้าไปสุดซอยพบสามแยก ซ้ายมือ ภายในบ้านเลขที่ 117 มีกับปูหอยมีอายุร่วงผอม นำเศษอาหารมาตั้งวงไว้ให้แมวภายในบ้านซึ่งเป็นบ้านของผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียนเคยแจ้งกับบุคคลดังกล่าวแล้วว่าห้ามนำอาหารมาให้แมวของผู้ร้องเรียน จะพบทันตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. เป็นประจำทุกวัน โดยไม่มีการเข้ามาเก็บเศษอาหารหลังนำมารวบไว้ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย	18/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	18/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	19/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
				(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 พบรอการเลขที่ 117 ช.จรัญสนิทวงศ์ 1 ขณะตรวจสอบไม่พบผู้อยู่อาศัยและไม่พบแมวในอาคารดังกล่าว จึงได้สอบถามผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ทราบว่ามีผู้หญิงจากบริเวณอื่นมาให้อาหารแมวบริเวณรอบๆ อาคารเลขที่ 117 แต่ไม่ทราบว่าเป็นแมวผู้ใด และไม่สามารถติดต่อผู้แจ้งเรื่องทราบได้ จึงได้แนะนำแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงไม่ให้อาหารแมวนอกอาคารของตัวเอง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว			2

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>น หมายครารบป้องกันกลินจากการลี้ยงแมว และให้ลี้ยงแมวในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคัญแก้ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>				
40	ศูนย์ กทม.1555	78411/61	1	<p>(1) บ้านเลขที่ 77/18 กับบ้านเลขที่ 77/20 ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร เดี๋ยวซ้าย (หลังศาลเจ้าพ่อป่าสาททอง) แล้วตรงไปอีกประมาณ 50 เมตร ขวามือ<sup>ก</sup> ภายในบ้านเลขที่ 77/18 กับบ้านเลขที่ 77/20 ทำการจุดเตาถ่านเพื่อประกอบอาหาร ทำให้เกิดควันฟุ้กกระจายไปทั่วบริเวณ และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาประมาณ 01.30 - 02.00 น. เป็นประจำทุกวัน อ้างอิงเลขที่รับแจ้ง 54103/61 เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 08/05/2561 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการจุดเตาถ่านเพื่อ<sup>ก</sup> ใช้ในการต้มถั่วและข้าวโพด และเนื่องจากสภาพปัจจุบันมีฝนตกແrebทุกวันทำให้ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มซึ่ง<sup>ก</sup> น เมื่อนำมาใช้งานจึงทำให้เกิดควันรบกวนได้ จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลขที่ 59 ปี 2561 แนะนำให้ร่วมด้วยการประกอบการมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคัญรบกวนผู้<sup>ก</sup> อาศัยบริเวณใกล้เคียง</p> <p>ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า เดิมเคยแจงเรื่องมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไข<sup>ก</sup> และเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบไม่เจอ<sup>ก</sup> ซึ่งต้องการให้มีการเข้ามาตรวจสอบในช่วงเวลาที่แจ้ง<sup>ก</sup>  เพราะบ้านหลังดังกล่าวจะทำการจุดเตาถ่านในช่วงเวลาประมาณ 01.30 - 02.00 น. เป็นประจำทุกวัน<sup>ก</sup> และผู้ที่พักอาศัยอยู่เป็นภูมิฐานไม่ใช่เจ้าของบ้าน<sup>ก</sup> จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าของบ้านตัวจริงเพื่อให้รับทราบว่าตักเตือนผู้เช่าหรือหัววิธีการแก้ไข<sup>ก</sup> ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบ<sup>ก</sup></p>	19/06/2561 สถานะผลการดำเนินงาน	19/06/2561	19/06/2561	22/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 21/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 22/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มตรวจสอบ 2 ได้ติดตามตรวจสอบผลการแก้ไข เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 พบร้าบจุบันอาคารเลขที่ 77/18 และ 77/20 ช.อิสวภาพ 29 มีนาคม ดวงขันธ์ เป็นเจ้าของ จากการตรวจสอบพบมีการฉุดเตาถ่านเพื่อต้มถัวและข้าวโพด เพื่อจำหน่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดควันรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้ จึงได้ออกแบบแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลขที่ 162 ปี 2561 แนะนำให้รับมัดระวังการประกอบกิจกรรมให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญรบกวน ผู้พักอาศัยข้างเคียงและให้มาตรการในการป้องกันควันจากการประกอบกิจกรรมให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญรบกวนผู้ที่พักอาศัยในบริเวณข้างเคียง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	3		
41	ศูนย์ กทม.1555	78853/61	1	<p>(1) หน้าบ้านเลขที่ 81 ซอยรัชดา-ท่าพระ 19 ถนนรัชดา-ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณท้ายซอยดังกล่าว หน้าบ้านเลขที่ 81 (ติดกับคลองบางกอกใหญ่) พบรักษะประเภท ที่นอน ลอยมาติดกับบันไดหน้าบ้าน ทำให้เกิดขวางทางน้ำไหล สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียนนี้</p>	19/06/2561	19/06/2561	20/06/2561	26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
				<p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสาน ฝ่ายรักษา เขตบางกอกใหญ่ 024575624 คุณปรีดา รับเรื่องประสานงาน วันที่ 19/06/61 เวลา 17.14 น. (ัญญา/ประสาน)</p> <p>*1 21/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 26/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ ได้ดำเนินการจัดเก็บที่นอนที่ประชาชนนำมาทิ้งและลอยน้ำมาติดบันไดบ้านเลขที่ 81 ช.รัชดา-ทaphra 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6	
42	ศูนย์ กทม.1555	78899/61	1	<p>(1) สวนบางกอกใหญ่ ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 200 เมตร ภายในสวนบางกอกใหญ่ พับเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด 1. เครื่องออกกำลังกายที่เป็นตัวโยก 2. เครื่องนั่งปั่นจักรยาน บริหารช่วงขา 3. อุปกรณ์บริหารช่วงหัวไหล่และนาอก รวมทั้งอย่างให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดสุขาช้าย และสุขาหญิงด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในสวนดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 21/06/2561 (2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข โดยทำการซ้อมแซมเครื่องออกกำลังกายพร้อมทำความสะอาดพื้นที่สวนบางกอกใหญ่โดยรอบ และดำเนินการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแลสวนบางกอกใหญ่แล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1	20/06/2561 21/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> *รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันดำเนินการ ดำเนินการ	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาตอบจากวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
43	ศูนย์ กทม.1555	78911/61	1	<p>(1) ชุมชนหลังโรงเรียนเสสสะเวชวิทยา ซอยจรัญสนิทวงศ์ 7/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ภายในชุมชนดังกล่าว พบร่องรอยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก เกรงว่าอาจเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อไข้เลือดออกได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประ深加工มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้ามชุมชนรวมกันเนื่องมาจากภาระทางเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	19/06/2561	20/06/2561	20/06/2561	26/06/2561
		*1	21/06/2561	(2)(1)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6		
		*2	26/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก้ แยกทรายที่มีฟองสบู่ รวมร่วมกับความรู้และสุขศึกษาในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว				
44	ศูนย์ กทม.1555	79437/61	1	<p>(1) ซอยเพชรเกษม 4 ซอยอยู่โรงเหล็ก ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยอยู่ดังกล่าว ช้ายมือ บริเวณท้ายซอย พบร่องรอย จำนวน 1 ต้น คาดว่าเป็นสาไฟฟ้า ตั้งวงกีดขวางทางสัญจรบนผิวจราจร (วงแหวนนานกับถนน) ทำให้ไฟฟ้าติดไฟฟ้าตั้งวงกีดขวางทางสัญจรบนผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประ深加工มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี ห้ามชุมชนรวมกันเนื่องมาจากภาระทางเรียนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	20/06/2561	20/06/2561	21/06/2561	27/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1  *2	21/06/2561  27/06/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นเสาไฟของไฟฟ้าบนครหดลวง เห็นควรให้กลุ่มงานรักษาที่ฯ ประสานการไฟฟ้านครหดลุงอนบุรีเพื่อดำเนินการขันย้ายต่อไป	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		6
45	ศูนย์ กทม.1555	79763/61	1  *1  *2	(1) หนาเช่นอิเลฟเว่น(ไม่ทราบสาขาวิชา) ปากซอยวังเดิม 2 ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ปากซอยดังกล่าว (จุดสังเกต แขวงเสนาป้ายบอกร่องวัดแหงส์ตันรามราษฎร์วิหาร) บริเวณหนาเช่นอิเลฟเว่นไม่ทราบสาขาวิชา พบร่องรอย (ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด) ชำรุดเหลือแต่ตอเสา กีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี อย่างในเจ้าหน้าที่พิจารณาทำการรื้อถอนออกด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ดองรับภัยหรือ ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541  (2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการรื้อถอนเสา กีดขวางทางเทาบริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย	21/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	22/06/2561  4
46	ศูนย์ กทม.1555	79832/61	1	(1) เปสท ซอยจัณสนิทวงศ์ 12 (ซอยวัดดีดวด) ถนนจัณสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ แขวงจัณสนิทวงศ์ 12 (ซอยวัดดีดวด) ถนนจัณสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ ต้องผ่านหมู่บ้านศิริลาภ และถัดจากโรงเรียนสอนขับรถ ส.สะพานมอญ ไปประมาณ 20 เมตร ) พบร่องรอยบนน้ำชำรุดแตกหัก (ลักษณะฝาปูนสีเหลือง) บนผิวน้ำชำรุดแตกหัก	21/06/2561	21/06/2561	22/06/2561  26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>เดิมได้มีการแก้ไขแล้วโดยการนำแม่แบบไปปิดໄ้ด แต่ปัจจุบันแม่แบบนี้ไม่สามารถนำไปปิดໄ้ด้วยตัวเองและเกิดอันตรายได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สูญเสียไปเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานหน่วยบริการเรื่องด่วน กทม. เปสท มาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>				
		*1	26/06/2561	<p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าซอยดังกล่าวคือทางในหมู่บ้านศิวาลัย(ซอยเอกชน) จึงแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบและได้ดำเนินการปิดซ้ำคราวเพื่อกันอันตราย เนื่องจากผาท่อไม่ใช่น้ำดตามมาตรฐานกรุงเทพมหานคร</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	4		
47	ศูนย์ กทม.1555	79950/61	1	<p>(1) ข้างบ้านเลขที่ 127/1 ซอยอรุณอมรินทร์ 9 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 10 เมตร ขวางมีข้างบ้านเลขที่ 127/1 พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างทางดับชั้นรุดจำนวน 1 ดวง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีความไม่สงบ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ และประชาชนต้องการให้ทำการเปลี่ยนโคมไฟดังกล่าวให้เป็นรุ่นใหม่เนื่องจาก โคมไฟตลอดทั้งซอยเป็นรุ่นใหม่หมดแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สูญเสียไปเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้องเรียนนี้</p>	21/06/2561	21/06/2561	22/06/2561	26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดนนทบุรี ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสาน ฝ่ายโยธา เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 024575986 ไม่มีผู้รับสาย วันที่ 21/06/61 เวลา 16.34 น.</p> <p>อาชีวะรัตน์//ประสาน</p> <p>(2)(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบร่องไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุดชำริง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการซ่อมแซมต่อไป</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		4	
48	ศูนย์ กทม.1555	80035/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600480</p> <p>อย่างให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เนื่องจาก ร้านชานมที่เปิดใหม่ ใกล้แยกโพธิ์สามัคคี เป็นข้อดังนี้</p> <p>1. กรณีมีรถส่งของ ได้จอดรถกีดขวางบริเวณประตูบ้านเลขที่ 274/33 ซึ่งมีรถเข้า-ออกประจำ ไม่ก็จอดบนถนนซึ่งเป็นที่ห้ามจอด เพราะใกล้แยกไฟแดง และรถจักรยานยนต์ มักขับบนฟุตบาท จอดกีดขวางทางเท้า อย่างให้ทำเสียด้วยน้ำดี และ จักรยานยนต์ ขับบนฟุตบาทเนื่องจากเป็นที่สาธารณะ</p> <p>2. ร้านชานมได้ลงกลิ่นรบกวนสร้างมลพิษทางอากาศ รวมถึง ถังขยะที่วางไว้ ริมถนน อย่างให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าร้านได้มาตรฐาน หรือไม่</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ใกล้แยกโพธิ์สามัคคี ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรื่องนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดนนทบุรี ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p>	21/06/2561	21/06/2561	22/06/2561	26/06/2561

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

4

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)
		*1  *2	26/06/2561  26/06/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ตรวจสอบแล้ว โดยประชาชนสมัพน์แจ้งให้เจ้าของร้านกำชับคนขับรถส่งของห้ามนำรถมาจอดกีดขวางบริเวณประตูบ้านเลขที่ 274/33 อีก กรณีรถจักรยานยนต์ขับเข้าบินฟุตบาทและกีดขวางทางเท้า ซึ่งขณะตรวจสอบไม่พบรถจักรยานยนต์จอดหรือขับเข้าบินฟุตบาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบขอเท็จจริงแล้ว พบร้านที่ดังกล่าวคือร้าน WOW Shabu เลขที่ 274/40 ถ.อิสราภพ มีนายวีระกานต์ วัฒนวรา เป็นเจ้าของเปิดทำการในช่วงเวลา 15.00-02.00 น. จากการตรวจสอบพบว่าในร้านดังกล่าว ประกอบจำหน่ายอาหารประเภทชานุ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง กทม. โดยในห้องปรับอากาศ และมีเตาเสริมบริเวณหน้าร้านจำนวน 5 ตู้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนจากการต้มชานุ ในเบื้องต้น กลุ่มตรวจสอบ 4 ได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยื่นขอรับใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร และหมายเหตุการป้องกันกลิ่นจากการประกอบการ ภายในกำหนด 7 วัน			
49	ศูนย์ กทม.1555	80148/61	1	(1) โครงการรื้อถอนบทวิถี ซอยอิสรภาพ 42 ถึงตรงข้ามหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ ภายในซอยดังกล่าว บริเวณตั้งแต่ปากซอยอิสรภาพ 42 ถึง ตรงข้ามหอประชุมกองทัพเรือ พบร่องการรื้อถอนบทวิถี ทำการน้ำเคี้ยวจักรานาดใหญ่มาตั้งวางกีดขวางบนพื้นผิวจราจร รวมถึงไม่มีการนำป้ายแจ้งว่าเป็นโครงการอะไร ซึ่งทำให้เหตุปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นซอยขนาดเล็กและแคบ สร้างความเดือดร้อนให้กับบุตรที่สัญจรผ่านไป-มา ในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้	22/06/2561  22/06/2561	22/06/2561	04/07/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541</p> <p>*1 26/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 04/07/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องจักรที่ก่อขวางผิวจราจรนั้น เข้าทำงานเป็นบางวันเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วจึงนำออกไปภาຍในวันนั้นๆ ในส่วนของป้ายโครงการทางผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายโครงการ 2 แห่ง คือ บริเวณปากซอยอิสรภาพ 42 และบริเวณหน้าวัดนาคกลาง ตั้งแต่เดิมโครงการดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		12	
50	สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	80213/61	1	<p>(1) นายศิริชัย มังคละอภินันท์ (ติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๙๗๕๔๒๐๔๗)</p> <p>มาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อร้องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการอาคารชุด The Privacy Tha Phra Interchange เนื่องจากได้รับผลกระทบดังนี้</p> <p>๑. ถนนรั้วบ้าน ท่อน้ำประปา และท่อน้ำทิ้ง บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหาย</p> <p>๒. โครงสร้างอาคารเลขที่ ๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ (บ้านของผู้ร้อง) เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ โดยวิธีซีทีเพลซึ่งทำให้หันดินทรุดตัว สงผลกระทบต่อความแข็งแรงของเสาเข็มและโครงสร้างของบ้าน</p> <p>สผ.กทม.</p> <p>ขอเรียนปะสานมาเพื่อโปรดตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นปรากการได้โปรดแจ้งผู้ร้องทราบ และกรุณางดงผลลัพ</p> <p>ตามลำดับขั้นภายใน ๑๕ วัน โดยถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ป.กทม.</p> <p>ตามหนังสือที่ กท ๐๔๐๓/๕๐๔๖ ลง. ๓๑ ต.ค. ๔๙ และหนังสือที่ กท ๐๒๐๐/๗๑๒ ลง. ๒๐ มิ.ย. ๕๐ ข้อ ๓ ทั้งนี้ โปรดให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและ</p>	22/06/2561	22/06/2561	22/06/2561	26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง密切 ได้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจาก การซ่อนเรียนในครั้งนี้ด้วย	กำลังดำเนินการ	4	
51	ศูนย์ กทม.1555	80709/61	1	<p>(1) แจ้งเรื่องผ่าน Internet // www.bangkok.go.th/rongtook // หมายเลขเรื่อง 180600525</p> <p>เนื่องจากหมาข้างบ้านเห่าหอนทุกวันทุกช่วงโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำให้สุขภาพ不佳 ดีดีเสียใจทุกวันๆ</p> <p>คนสูงอายุแทนที่จะได้พักผ่อนไม่มีโรคประจำตัวก็มีจากคนที่ไม่เคยเห็นภัยและเป็นเนื่องจากขันหมาปลิวเข้ามาในบ้านทุกวันซึ่งทนมาเป็นเวลาปีได้เจ้าของบ้านไม่ได้มานอนฟังหมาเห่าทุกวัน เพราะเจ้าของไปนอนบ้านที่อื่นแต่อาจมา4-</p> <p>5มาทิ้งไว้ที่บ้านนี้ให้ชาวบ้านนอนทนฟังถึงความรำคาญโดยที่ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ตัวเองไม่ได้อยู่บ้านฟังไม่ได้เดือดร้อน วอนเจ้าหน้าที่ กทม.ช่วยเข้ามาแก้ไขโดยด่วนด้วยครับ เพราะจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วครับ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บ้านเลขที่ 12/14 ซอยอิสรภาพ 27 ซอยยอดลานโพธิ์ 1 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่าง密切 ให้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการซ่อนเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือที่ นก 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	23/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/06/2561	25/06/2561 27/06/2561
		*1	26/06/2561	(2)(1)			2
		*2	27/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 ปรากฏบ้านเลขที่ 12/14 ช.อิสรภาพ 27 ถนนโพธิ์ 1 พบสุนัขอยุ่งภายในบ้านจำนวน 4 ตัว บ้านถูกปิดล็อกไม่พบผู้อยู่อาศัย			

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	
			*3	<p>จึงได้สอบถามผู้อาศัยข้างเคียง ทราบว่า มีนายชาโรจน์ แก้วเนิน เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้ออกแบบตรวจແນ้นนำของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เล่มที่ 167 ปี 2561 แนะนำให้มาตรวจสอบในการป้องกันเสียงสนั่นขึ้นให้รับกวนผู้พักอาศัยข้างเดียว แนะนำให้มั่นทำความสะอาดสถานที่เดี้ยงสนั่นขึ้นให้ก่อคลื่นเมื่อรับกวน และแนะนำให้เลี้ยงสุนัขในจำนวนที่พอสมควรกับสถานที่แนะนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p>(2)(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตรวจสอบขอเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 พบบ้านเลขที่ 12/14 ช.อิสรภาพ 24 ลานโพธิ์ ต.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ พบสุนัขอยู่ภายในบ้านจำนวน 4 ตัว บ้านถูกปิดล็อกไม่พบผู้อยู่อาศัย จึงได้สอบถามบ้านข้างเคียง ทราบว่า มีนายชาโรจน์ แก้วเนิน เป็นเจ้าของบ้าน จึงได้ออกแบบตรวจແນ้นนำของเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เล่มที่ 167 ปี 2561 แนะนำให้มาตรวจสอบในการป้องกันเสียงสนั่นขึ้นให้รับกวนบ้านข้างเคียง หมั่นทำความสะอาดสถานที่เดี้ยงสนั่นขึ้นให้ก่อคลื่นเมื่อรับกวน และแนะนำให้เลี้ยงสุนัขในจำนวนที่พอสมควรกับสถานที่แนะนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามผลและรายงานให้ทราบต่อไป</p>				
52	ศูนย์ กทม.1555	80730/61	1	<p>(1) ระหว่างปากซอยอิสรภาพ 32 และปากซอยอิสรภาพ 34 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณระหว่างปากซอยดังกล่าว พbmีบุคคล(ไม่ทราบหน่วยงาน) ได้มีการเทบูนีเมเนต เพื่อทำงานสไลบบันบาทวิถี พบเห็นวันนี้เป็นวันแรก (ปัจจุบันกำลังทำอยู่) เกรงว่าจะเป็นการรุกล้ำพื้นที่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี ให้ดูแลด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากความร้องเรียนนี้</p>	23/06/2561	23/06/2561	25/06/2561	26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				<p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ศูนย์ฯ 1555 โทรประสานฝ่ายเทศกิจ เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682834 เจ้าหน้าที่คุณนิรัตน์ รับเรื่องประสานงาน วันที่ 23/6/61 เวลา 12.00 น. (สุทธิ/ประสาน)</p> <p>*1 26/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 26/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 เวลา 12.00 น. โดยทางศูนย์ กทม. 1555 ได้โทรศัพท์ประสานเพื่อให้ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บริษัท ช.การซ่อม ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างทางขึ้น-ลงรถไฟฟ้า ได้เดินบริเวณถนนอิสราภาพทำการปรับปรุงพื้นที่ผิวน้ำที่เรียบไม่เสมอกันให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและไม่เกิดอันตรายในการสัญจร</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	1		
53	ศูนย์ กทม.1555	80796/61	1	<p>(1) หนากรองบัญชาการกองทัพเรือ (เก่า) ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ บริเวณหนากรองบัญชาการกองทัพเรือ เก่า (จุดสังเกต บริเวณสวนหย่อม) พบรูกหั้งสองข้างของประปาระหัวแดง หายไปคาดว่าจะโคนขไมย ผู้ร้องเรียนต้องการให้แจ้งสิ่งเรื่องดังกล่าวไปยังฝ่ายปกครองของเขตด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน เกี่ยวกับเรื่องประปาระหัวแดงเกิดความเสียหายในพื้นที่ (ทั้งนี้อีกส่วนได้มีการแจ้งการประปานครหลวงไปแล้วด้วย) ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	23/06/2561	24/06/2561	25/06/2561	26/06/2561

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด		วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล						
		*1	26/06/2561	(2)(1)						
		*2	26/06/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สายตรวจชุด 251 ได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น. พบว่าเป็นประปาหัวแดงที่ชำรุดซึ่งไม่ได้ใช้สำหรับการส่งจ่ายน้ำประปาแล้ว						
54	ศูนย์ กทม.1555	80804/61	1	(1) ซอยเพชรเกษม 4 ถนนเพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ จุดที่ 1. บริเวณซอยอยุธยา (จุดสังเกตุ ข้างโรงเรียนอยุธยา) จุดที่ 2. บริเวณด้านหลังศาลประทานพร จุดที่ 3. บริเวณทางเดินคนสอง bênทางลำเจียง (ผังซ้ายมือที่ทางลัดไปทางศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่) พบต้นไม้จำนวนหลายต้น มีลักษณะล้มลงสูง แก่งกิ่งก้านยื่นล้ำพื้นดิน ออกมายื่นไปทางด้านซ้ายและด้านขวา ทางด้านขวาติดต่อกันเป็นต้นไม้ ต้นไม้ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องบุกกลับมาเมื่อวันที่ 20/06/2561 แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กำลังดำเนินการตัดต้นไม้ โดยใช้เครื่องจักรตัดต้นไม้ จุดที่ 1 บริเวณซอยอยุธยา จุดที่ 2 บริเวณด้านหลังศาลประทานพร จุดที่ 3 บริเวณทางเดินคนสองคนทางลำเจียง ให้ประสานกลุ่มงานระบบัน้ำ ฝ่ายโยธา ให้เข้าดำเนินการ  ปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่า จุดที่ 1. จะมีการกำหนดรอบเขต หรือกันเนินเดินทางหรือไม่ว่าจะเข้าดำเนินการในวันไหน จุดที่ 2. พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะทำไม้จึงต้องมีการติดต่อเจ้าของที่ จุดที่ 3. ฝ่ายโยธาไม่มีเครื่องมือที่จะมาดำเนินการให้ ต้องเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ที่เป็นผู้ดำเนินงาน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอีกรอบ  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างให้ดีที่สุด หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการตัวแทนนายหนังสือ ที่ นร0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม	23/06/2561	23/06/2561	25/06/2561	26/06/2561		

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
				<p>2541</p> <p>*1 26/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 26/06/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ดังนี้ จุดที่ 1 ชุดปฏิบัติงานตัดแต่งไม้ใหญ่ปฏิบัติงานรวมกับการไฟฟ้า แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จุดที่ 2 ได้ทำการตัดแต่งกิ่งเฉพาะส่วนที่ล้ำสาธารณะ จุดที่ 3 ได้ประสานงานหัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ( เพราะหน้าที่การดูแลรักษาพื้นที่คุคลองเป็นหน้าที่ของฝ่ายโยธา )</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		1	
55	ศูนย์ กทม.1555	80843/61	1	<p>(1) โครงการก่อสร้างคอนโด ของบริษัทเคดับบลิวเอส ซอยคริสตัลจักร ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าว (จุดสังเกตซอยใกล้กับซอยจรัญสนิทวงศ์ 1) ไปประมาณ 200 เมตร จะพบศาลาพระภูมิอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 50 เมตร พบศาลาพระภูมิที่สอง เลี้ยวขวาไปอีกจนสุดซอย พบริจารก่อสร้างคอนโด ของบริษัทเคดับบลิวเอส ทำการก่อสร้าง ทำให้บ้านเลขที่ 17/132 ซึ่งอยู่ด้านข้าง พื้นบ้าน และกำแพงบริเวณประตุห้องน้ำเป็นรอยแตกร้าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากภารองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปนี้ ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	23/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	23/06/2561	25/06/2561 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	02/07/2561 7

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง <sup>*</sup> รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง <sup>*</sup> สถานะผลการดำเนินงาน	วันดำเนินการ ดำเนินการ	วันตอบรับ <sup>*</sup> ใช้เวลาなんบากันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
56	ศูนย์ กทม.1555	81644/61	1	<p>(1) หน้าบ้านเลขที่ 685/14 ปากซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว หน้าบ้านเลขที่ 685/14 พบรั้นไม้มีขนาดใหญ่แก่งกิ่งก้านเข้าไปในบ้านที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการรองเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	25/06/2561	25/06/2561	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	6
		*1	26/06/2561	(2)(1)				
		*2	02/07/2561	(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาดูแลได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว				
57	ศูนย์ กทม.1555	81646/61	1	<p>(1) ร้านทวีสิน ปากซอยอิสรภาพ 33 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ บริเวณปากซอยดังกล่าว พบร้านทวีสิน สร้างกันสาดยื่นล้ำออกมานบนทางวิถี เกรงว่าจะเป็นการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประسانมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรรมการเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p>	25/06/2561	25/06/2561	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	0
		*1	26/06/2561	(2)(1)				

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานครั้งที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลานับจากวันตอบรับ (วัน)	
				(2) ผล					
58	ศูนย์ กทม.1555	81817/61	1	(1) ขออธิสรภาพ 42 ถนนอิสราภาพ เขตบางกอกใหญ่ ตลอดซอยดังกล่าว พบร่องรอยแซมบานาทวีด แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีประชาชนและเด็กนักเรียนสัญชาติจีนจำนวนมาก ทำให้ต้องลงมาสัญจรบนพิภากลางระหว่างถนนฯ และเส้นทางน้ำด้วย โปรดชี้แจงกลับมาให้ทราบด้วย เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาเป็นอย่างมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดี หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมากจากการร้องเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541	26/06/2561	26/06/2561	26/06/2561	04/07/2561	
				(2)(1)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	8			
				(2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ตรวจสอบแล้วขอชี้แจงว่า เนื่องจาก ช.อิสราภาพ 42 เป็นซอยที่เล็กและแคบมาก ทำให้การดำเนินการติดขัดเป็นอย่างมาก และเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ (ฝนตก) ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ขณะนี้ผู้ควบคุมงานได้เร่งรัดและควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว			04/07/2561	04/07/2561	
59	ศูนย์ กทม.1555	82396/61	1	(1) หน้าบ้านเลขที่ 473/2 ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ ริมถนนดังกล่าว (จุดสังเกต เลยร้านอาหารริมน้ำฟีฟูประมาณ 100 เมตร เปื้องกับหอประชุมกองทัพเรือ ฝั่งมุ่งหน้าจังหวัดศรีราชา) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 473/2 พบร่องรอยไม้เศษไม้สักถูกหักหันลงพื้นดิน จำนวน 1 ถุง และบริเวณบนเขื่อนกันน้ำอีกจำนวน 1-2 ถุง พบร่องรอยหักหันลงพื้นดิน 1 สปดาห์แล้ว เกรงว่าอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	27/06/2561	27/06/2561	27/06/2561	02/07/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ
				<p>และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>*1 27/06/2561 (2)(1)</p> <p>*2 02/07/2561 (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเร่งด่วนข้ากีบเรียบร้อยแล้ว และได้แจงผู้รองเรียนให้ทราบเรียบร้อยแล้ว</p>	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	5	
60	ศูนย์ กทม.1555	82915/61	1	<p>(1) หน้าบ้านเลขที่ 62 และบ้านเลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่</p> <p>เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ข้ามมือ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 62 และบ้านเลขที่ 64 พบริบบิ้นคาดปีบขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัน ซึ่งทางผู้รองต้องการให้เจ้าหน้าที่นำรากของต้นไม้ดังกล่าวออก (แต่ไม่ได้ต้องการให้ตัดต้นไม้ออก)</p> <p>เนื่องจากว่าปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กำลังทำการปรับปรุงบำทวิถีใหม่ ซึ่งต้นไม้มีดังกล่าวขวางทางบำทวิถีที่เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุง ทำให้ไม่สามารถปูพื้นแนบบำทวิถีบริเวณหน้าบ้านดังกล่าวได้เรียบร้อยกัน อย่างขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและนำรากของต้นไม้ดังกล่าวออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงบำทวิถีได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย</p> <p>ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหตุองรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากกรากร้องเรียนนี้</p> <p>ตามมติคณะรัฐมนตรีตามนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541</p> <p>หมายเหตุ ทางศูนย์ กทม.1555 โทรประสานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ฝ่ายรักษา หมายเลข 02-4575624 คุณพิเชษฐ์ รับเรื่องประสานงานต่อไป // วันที่ 28/06/61 เวลา 11.35 น.(สีวีลี/ประสาน)</p>	28/06/2561 28/06/2561	28/06/2561 03/07/2561	

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานคัวที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)	วันที่ยุติ	
		*1  *2	02/07/2561  03/07/2561	(2)(1)  (2)(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผลกระทบและขบวนการพิจารณาขออนุญาตดำเนิน การ จำเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและใช้ประโยชน์รวมกันของสาขา รถเมล์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		5	
61	ศูนย์ กทม.1555	83915/61	1	(1) บ้านเลขที่ 103/2 ซอยอิสรภาพ 29 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ เข้าซอยดังกล่าวไปประมาณ 500 เมตร ช้ายมือ (จุดสังเกต บ้านอยู่ตรงข้ามซอยแยกประชากรไทย) พบรุคคลภายนบ้านเลขที่ 103/2 ชื่อ ด.ช. เตย ไม่ทราบนามสกุล (เป็นชาวเชื้อสายไทย) มีอาการเป็นไข้ประมาณ 3 วัน และได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิชัยเวช เมื่อวันที่ 30/06/61 เวลาประมาณ 17.00 น. ทางแพทย์ได้ตรวจอาการและเจาะเลือดตรวจร่างกายเป็นไข้เลือดออกและทาง แพทย์ได้ให้ผู้ป่วยกับมาพักรักษาที่บ้าน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย  ศูนย์ฯ ประสานมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ และโปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้รองและผู้เกี่ยวข้องอย่างดีด้วย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการกระร่องเรียนนี้ ตามมติคณะกรรมการตัวแทนนัยหนังสือ ที่ นรา 0206/ฯ 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541  หมายเหตุ ศูนย์ กทม.1555 โทรประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 028682481 คุณสุกี้รับเรื่องประสานงาน เมื่อวันที่ 02/07/61 เวลา 08.49 น.	30/06/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	02/07/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	02/07/2561  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	04/07/2561  2

รหัสรายงาน : CPL\_R003

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

วันที่พิมพ์ : 04/07/2561 15:14:00

ระหว่างวันที่ 01/06/2561 ถึง 30/06/2561

ผู้พิมพ์ : c50180005

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของทะเบียน	เลขที่รับแจ้ง **รายงานค้างที่	*ลำดับ วันที่รายงานผล	(1) รายละเอียด (2) ผล	วันรับแจ้ง	วันแจ้งดำเนินการ สถานะผลการดำเนินงาน	วันตอบรับ	วันที่ยุติ ใช้เวลาดำเนินการวันตอบรับ (วัน)
				อยู่แล้ว				

จำนวนรายการทั้งหมด

61

รายการ