

ด้านกายภาพและด้านคุณภาพอาหาร
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด (ราย)	การตรวจสอบ		การตรวจวิเคราะห์อาหาร																การติดตามด้านกฎหมาย				หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ตรวจ	ไม่ผ่าน	ด้านเคมี																ใช้เอกสารถึงเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ราย)	ค่าเบี่ยงเบน (ราย)	ส่งห้องแล็บ (ราย)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					นอกระยะ		พอร์ทัล		สารพิษตกค้าง		สารปนเปื้อน		สารเคมี		ยาฆ่าแมลง		สิ่งปนเปื้อน		สารโพลาร์					กรรมวิธีการ		โลหะหนัก		ไมโคร		ไมโคร		วัตถุอันตราย		ค่าเบี่ยงเบน SI ๒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน				ตรวจ		ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ตรวจ	ไม่ผ่าน	ค่าเบี่ยงเบน		ค่าเบี่ยงเบน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๑	ตลาดประเภทที่ ๑	๔	๔	๐	๒๑	๐	๔	๐	๑๒	๐	๔	๐	๑๒	๐	๔	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	๑๒	๐	

หมายเหตุ : ๑. ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ ในข้อการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี
๒. ผลการตรวจใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือ กองป้องกันอันตรายจากสารพิษ
๓. การสำรวจพบปริมาณเกินมาตรฐาน หรือพบไม่ปลอดภัยตามเกณฑ์จากทางราชการ

ผู้รายงานผล : นางสาวศิริพร นวรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
วัน/เดือน/ปี : ๒๕๖๒